

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                   |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion A — Täglicher Lebensbedarf</b>                                               |
| <b>A43</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Schuhwerk</b>                                                                        |
| <b>A43B</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Charakteristische Merkmale des Schuhwerks; Schuhwerkteile</b>                        |
|                  |                     | <b><u>Charakteristische Merkmale des Schuhwerks</u></b>                                 |
| <b>A43B 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schuhwerk, gekennzeichnet durch das Material [1, 2006.01]</b>                        |
| A43B 1/02        | 1-Punkt Untergruppe | . aus Fasern oder daraus hergestellten flächigen Materialien [1, 2006.01, 2022.01]      |
| A43B 1/023       | 2-Punkt Untergruppe | . . aus tierischen Fasern [2022.01]                                                     |
| A43B 1/025       | 2-Punkt Untergruppe | . . aus pflanzlichen Fasern [2022.01]                                                   |
| A43B 1/028       | 2-Punkt Untergruppe | . . aus synthetischen oder künstlichen Fasern [2022.01]                                 |
| A43B 1/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . geflochten, geknüpft, gestrickt oder gehäkelt [1, 2006.01, 2022.01]                 |
| A43B 1/05        | 2-Punkt Untergruppe | . . gewebt [2022.01]                                                                    |
| A43B 1/06        | 1-Punkt Untergruppe | . aus Holz, Kork, Pappe, Papier oder ähnlichem faserigen Material [1, 2006.01]          |
| A43B 1/08        | 1-Punkt Untergruppe | . aus Metall [1, 2006.01]                                                               |
| A43B 1/10        | 1-Punkt Untergruppe | . aus Gummi [1, 2006.01]                                                                |
| A43B 1/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . aus Gummiabfällen [1, 2006.01]                                                      |
| A43B 1/14        | 1-Punkt Untergruppe | . aus Kunststoffen (A43B 1/028 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                |
| <b>A43B 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schuhwerk, gekennzeichnet durch Form oder Verwendungszweck [1, 2006.01, 2022.01]</b> |
| A43B 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Stiefel, die den Unterschenkel bedecken [1, 2006.01]                                  |
| A43B 3/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Gummi- oder elastischen Einsätzen oder Zwickeln [1, 2006.01]                    |
| A43B 3/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Laschenschuhe; Schuhwerk mit geteiltem Oberleder [1, 2006.01]                         |
| A43B 3/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Gummi- oder elastischen Einsätzen oder Zwickeln [1, 2006.01]                    |
| A43B 3/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Halbschuhe; Schlupfhalbschuhe [Slippers] [1, 2006.01]                                 |
| A43B 3/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Sandalen; Riemenführung daran [1, 2006.01]                                            |
| A43B 3/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Mokassins, Opanken, Finken oder ähnliche Schuhe [1, 2006.01]                          |
| A43B 3/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Überschuhe [1, 2006.01, 2022.01]                                                      |
| A43B 3/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Haltevorrichtungen für Überschuhe [1, 2006.01, 2022.01]                             |
| A43B 3/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Absatzlose Überschuhe [1, 2006.01, 2022.01]                                         |
| A43B 3/24        | 1-Punkt Untergruppe | . zusammenlegbar oder umwandelbar [1, 2006.01]                                          |
| A43B 3/26        | 1-Punkt Untergruppe | . in Länge oder Weite verstellbar [1, 2006.01]                                          |
| A43B 3/30        | 1-Punkt Untergruppe | . für Babys oder Kleinkinder [1, 2006.01]                                               |
| A43B 3/34        | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischen oder elektronischen Anordnungen [2022.01]                            |
| A43B 3/35        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit elektrischen Heizvorrichtungen [2022.01]                                        |
| A43B 3/36        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Lichtquellen [2022.01]                                                          |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A43B 3/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Stromquellen [2022.01]                                                                                                             |
| A43B 3/40        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Batterien [2022.01]                                                                                                                  |
| A43B 3/42        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Stromerzeugung durch Umwandlung von Bewegung in Elektrizität, z.B. durch piezoelektrische Vorrichtungen [2022.01]                |
| A43B 3/44        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Sensoren, z.B. zur Erfassung einer Berührung oder der Position [2022.01]                                                           |
| A43B 3/46        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Sensoren für Global Positioning System [GPS] [2022.01]                                                                               |
| A43B 3/48        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Übertragungsvorrichtungen, z.B. GSM oder Wi-Fi® [2022.01]                                                                          |
| A43B 3/50        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zur Erzeugung von Geräuschen oder zum Abspielen von Musik [2022.01]                                                  |
| <b>A43B 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schuhwerk für Sportzwecke (Gleitschutzeinrichtungen, wie Eissporen oder Stollen für Fußballschuhe A43C 15/00) [1, 2006.01, 2022.01]</b> |
| A43B 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Fußballschuhe [1, 2006.01]                                                                                                               |
| A43B 5/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Skischuhe oder ähnliche Schuhe [1, 2006.01]                                                                                              |
| A43B 5/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Laufschuhe; Leichtathletik-Schuhe [1, 2006.01, 2022.01]                                                                                  |
| A43B 5/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Badeschuhe [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| A43B 5/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Tennisschuhe [1, 2006.01]                                                                                                                |
| A43B 5/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Tanzschuhe [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| A43B 5/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Schuhe für Radfahrer [1, 2006.01]                                                                                                        |
| A43B 5/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Schuhe für Schlittschuhläufer [1, 2006.01]                                                                                               |
| A43B 5/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Anschnallbare Überschuhe für Sportzwecke [1, 2006.01]                                                                                    |
| <b>A43B 7/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schuhwerk mit Gesundheits- oder hygienischen Vorrichtungen [1, 2006.01]</b>                                                             |
| A43B 7/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Heizvorrichtungen (mit elektrischen Heizvorrichtungen A43B 3/35) [1, 2006.01, 2022.01]                                               |
| A43B 7/06        | 1-Punkt Untergruppe | . belüftet [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| A43B 7/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Luftlöchern, mit oder ohne Verschluss [1, 2006.01, 2022.01]                                                                        |
| A43B 7/083       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Pumpen oder Ventilen [2022.01]                                                                                                   |
| A43B 7/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit verschließbaren Luftschlitzen [1, 2006.01, 2022.01]                                                                              |
| A43B 7/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Wasserdichtes Schuhwerk (Überschuhe A43B 3/16) [1, 2006.01]                                                                              |
| A43B 7/14        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Stützeinlagen [1, 2006.01, 2022.01]                                                                                                  |
| A43B 7/1405      | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einlagen oder Hohlräumen an einer oder mehreren Stellen oder mit anatomischer oder gekrümmter Form [2022.01]                       |
| A43B 7/1415      | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch die Lage unter dem Fuß [2022.01]                                                                                |
| A43B 7/142       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . angeordnet unter dem Fußgewölbe, d.h. unter dem Kahnbein oder den Keilbeinen [2022.01]                                             |
| A43B 7/1425      | 4-Punkt Untergruppe | . . . . angeordnet unter dem Fußballen, d.h. der Verbindung zwischen den Mittelfußknochen und der ersten Zehenknochen [2022.01]            |
| A43B 7/143       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . angeordnet unter dem Quergewölbe, d.h. dem Würfelbein [2022.01]                                                                    |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A43B 7/1435      | 4-Punkt Untergruppe | . . . . angeordnet unter der Verbindung zwischen dem fünften Zehenknochen und dem fünften Mittelfußknochen [2022.01]                    |
| A43B 7/144       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . angeordnet unter der Ferse, d.h. dem Fersenbein [2022.01]                                                                       |
| A43B 7/1445      | 4-Punkt Untergruppe | . . . . angeordnet unter dem Mittelfuß, d.h. dem zweiten, dritten oder vierten Mittelfußknochen [2022.01]                               |
| A43B 7/145       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . angeordnet unter den Zehen, d.h. den Zehenknochen [2022.01]                                                                     |
| A43B 7/1455      | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit besonderen Eigenschaften [2022.01]                                                                                            |
| A43B 7/1463      | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit entfernbar Einlagen zur Anpassung nach Maß [2022.01]                                                                        |
| A43B 7/1464      | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit einstellbaren Einlagen zur Anpassung nach Maß [2022.01]                                                                     |
| A43B 7/1466      | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . einstellbar mittels Schrauben oder Gewinde [2022.01]                                                                          |
| A43B 7/1467      | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . einstellbar durch elastische Mittel, z.B. Federn [2022.01]                                                                    |
| A43B 7/1468      | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . einstellbar mittels Distanzscheiben [2022.01]                                                                                 |
| A43B 7/1469      | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . einstellbar durch wahlweises Befestigen in einer von mehreren möglichen Positionen [2022.01]                                  |
| A43B 7/1475      | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch die Art der Stütze [2022.01]                                                                                 |
| A43B 7/148       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . in Ausnehmungen oder Hohlräume eingesetzte Stützen oder Einlagen [2022.01]                                                      |
| A43B 7/1485      | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Ausnehmungen oder Hohlräume teilweise oder vollständig Ausgleich die Einlagendicke durchquerend [2022.01]                       |
| A43B 7/149       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Einlagen, z.B. in Richtung der Fußfläche vorstehend [2022.01]                                                                   |
| A43B 7/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit innen erhöhten Fersenteilen [1, 2006.01]                                                                                        |
| A43B 7/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Gelenkstützen, z.B. Riststützen [1, 2006.01]                                                                                        |
| A43B 7/19        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit direkter Abstützung vom Boden aus [1, 2006.01]                                                                                |
| A43B 7/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Knöchelgelenkstützen oder Knöchelgelenkhalter [1, 2006.01]                                                                        |
| A43B 7/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit eingebauten Plattfüßeinlagen, Mittelfußstützen, Knöchelkappen oder dgl. [1, 2006.01]                                            |
| A43B 7/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einlagen oder andere Stützen gegen Schieftreten nach einer Seite [1, 2006.01]                                                       |
| A43B 7/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Abstandhaltern oder Spreizeinrichtungen für die Zehen [1, 2006.01]                                                              |
| A43B 7/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anpassen der Brandsohle des Schuhs an die Fußsohle [1, 2006.01]                                                                     |
| A43B 7/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schutz des Ballens gegen Druck beim Stehen [1, 2006.01]                                                                             |
| A43B 7/32        | 1-Punkt Untergruppe | . mit stoßdämpfenden Mitteln (federnde Sohlen A43B 13/18) [1, 2006.01]                                                                  |
| A43B 7/34        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Schutz gegen Wärme oder Kälte [1, 2006.01]                                                                                        |
| A43B 7/36        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Erdungsmitteln [1, 2006.01]                                                                                                       |
| A43B 7/38        | 1-Punkt Untergruppe | . die Körpergröße erhöhend (mit innen erhöhten Fersenteilen A43B 7/16; Verlängerungsstücke für natürliche Beine A61F 3/00) [2, 2006.01] |
| <b>A43B 9/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schuhwerk, gekennzeichnet durch den Zusammenbau der einzelnen Teile [1, 2006.01]</b>                                                 |
| A43B 9/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Durchgenähtes oder durchgenageltes Schuhwerk [1, 2006.01]                                                                             |
| A43B 9/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Rahmenschuhwerk (Rahmen A43B 15/00) [1, 2006.01]                                                                                      |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A43B 9/06         | 2-Punkt Untergruppe | . . durchgenäht oder durchgenagelt [1, 2006.01]                                                                                                                              |
| A43B 9/08         | 1-Punkt Untergruppe | . Gewendetes Schuhwerk [1, 2006.01]                                                                                                                                          |
| A43B 9/10         | 1-Punkt Untergruppe | . Schuhwerk mit nach außen gerichtetem Schafttrand [1, 2006.01]                                                                                                              |
| A43B 9/12         | 1-Punkt Untergruppe | . Geklebtes oder gekittetes Schuhwerk [1, 2006.01]                                                                                                                           |
| A43B 9/14         | 1-Punkt Untergruppe | . Plattformschuhe [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| A43B 9/16         | 1-Punkt Untergruppe | . Schuhwerk mit an den Schaft angeformten oder an den Schaft angeschweißten Sohlen [1, 2006.01]                                                                              |
| A43B 9/18         | 2-Punkt Untergruppe | . . mit angeformten Sohlen [1, 6, 2006.01]                                                                                                                                   |
| A43B 9/20         | 2-Punkt Untergruppe | . . mit angeschweißten Sohlen [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| <b>A43B 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schuhwerk mit Vorrichtungen zum Erleichtern des Anziehens oder Ausziehens, z.B. mit Zugösen [1, 2006.01]</b>                                                              |
| A43B 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit eingebauten Schuhlöffeln [1, 2006.01]                                                                                                                                  |
|                   |                     | <b><u>Schuhwerkteile</u></b>                                                                                                                                                 |
| <b>A43B 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sohlen; Sohle und Absatz aus einem Stück [1, 2006.01]</b>                                                                                                                 |
| A43B 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch das Material [1, 2006.01]                                                                                                                             |
| A43B 13/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kunststoffe, Gummi oder vulkanisierte Gewebe [1, 2006.01]                                                                                                                |
| A43B 13/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Leder [2022.01]                                                                                                                                                          |
| A43B 13/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Holz [1, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| A43B 13/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Metall [1, 2006.01]                                                                                                                                                      |
| A43B 13/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sohlen aus mehreren Schichten verschiedenen Materials [1, 2006.01]                                                                                                       |
| A43B 13/14        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch den Aufbau [1, 2006.01]                                                                                                                               |
| A43B 13/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Zusammengesetzte Sohlen (mit mehreren Schichten verschiedenen Materials A43B 13/12) [1, 2006.01]                                                                         |
| A43B 13/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Federnde Sohlen [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| A43B 13/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Pneumatische Sohlen [1, 2006.01]                                                                                                                                       |
| A43B 13/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rutschsicher oder gegen Abnutzung widerstandsfähig gemachte Sohlen, z.B. durch Imprägnieren oder Auftragen einer gegen Abnutzung widerstandsfähigen Schicht [1, 2006.01] |
| A43B 13/24        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Einlagen [1, 2006.01]                                                                                                                                              |
| A43B 13/26        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . über die Sohlenfläche herausragend [1, 2006.01]                                                                                                                      |
| A43B 13/28        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch ihre Befestigungsart, auch die Befestigung von kombinierten Sohlen und Absätzen [1, 2006.01]                                                          |
| A43B 13/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Schrauben [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| A43B 13/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Klebstoffe [1, 2006.01]                                                                                                                                            |
| A43B 13/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sohlen, die auch an der Innenseite der Absätze befestigt sind [1, 2006.01]                                                                                               |
| A43B 13/36        | 2-Punkt Untergruppe | . . Leicht auswechselbare Sohlen (Schutzsohlen A43C 13/12) [1, 2006.01]                                                                                                      |
| A43B 13/37        | 1-Punkt Untergruppe | . Sohle und Absatz aus einem Stück [1, 2006.01]                                                                                                                              |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A43B 13/38        | 1-Punkt Untergruppe | . Brandsohlen, die während des Herstellungsprozesses mit dem Schaft verbunden werden, z.B. strukturelle Brandsohlen; Brandsohlen, die während des Herstellungsprozesses mit dem Schaft verklebt werden [1, 2006.01] |
| A43B 13/39        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Nährrippen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                     |
| A43B 13/40        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Polsterung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                     |
| A43B 13/41        | 2-Punkt Untergruppe | . . kombiniert mit Fersenkappe, Zehenkappe oder Gelenkversteifung [1, 2006.01]                                                                                                                                      |
| A43B 13/42        | 1-Punkt Untergruppe | . Füllstoffe für den Raum zwischen Brandsohle und Laufsohle; Ausballmasse [1, 2006.01]                                                                                                                              |
| <b>A43B 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Rahmen für Schuhwerk [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>A43B 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Einlegesohlen, z.B. Fußbettsohlen, die dem Schuh beigegeben werden, nachdem der Schaft mit der Sohle verbunden wurde [1, 2006.01]</b>                                                                            |
| A43B 17/02        | 1-Punkt Untergruppe | . keilförmig oder federnd [1, 2006.01]                                                                                                                                                                              |
| A43B 17/03        | 2-Punkt Untergruppe | . . gefüllt mit Gas, z.B. Luft [1, 2006.01]                                                                                                                                                                         |
| A43B 17/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Metalleinlagen oder Metallauflagen [1, 2006.01]                                                                                                                                                               |
| A43B 17/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Metallfedern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                     |
| A43B 17/08        | 1-Punkt Untergruppe | . belüftet [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                             |
| A43B 17/10        | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet für Schweißfüße; wasserdicht [1, 2006.01]                                                                                                                                                   |
| A43B 17/12        | 1-Punkt Untergruppe | . aus Holz [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                             |
| A43B 17/14        | 1-Punkt Untergruppe | . aus Schwamm, Gummi oder Kunststoffen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                 |
| A43B 17/16        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Fersenkappen oder Zehenkappen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                    |
| A43B 17/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Befestigen von entfernbaren Einlegesohlen im Schuh [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| <b>A43B 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schuhförmige Einlagen; den Spann bedeckende Einlagen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                            |
| <b>A43B 21/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Absätze; Laufflecke oder Absatzflecke [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                           |
| A43B 21/02        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch das Material [1, 2006.01]                                                                                                                                                                    |
| A43B 21/03        | 2-Punkt Untergruppe | . . Holz [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                               |
| A43B 21/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Leder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                              |
| A43B 21/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Gummi [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                              |
| A43B 21/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . harter und weicher Gummi kombiniert [1, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| A43B 21/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ausdehnbare Laufflecke [1, 2006.01]                                                                                                                                                                           |
| A43B 21/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Laufflächen mit Saugnäpfen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                       |
| A43B 21/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Absätze oder Laufflecke aus Gummiabfällen [1, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| A43B 21/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit anderen als Gummieinsätzen in der Lauffläche [1, 2006.01]                                                                                                                                                 |
| A43B 21/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Gummi und Leder kombiniert [1, 2006.01]                                                                                                                                                                         |
| A43B 21/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kunststoff [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                         |
| A43B 21/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Besondere Absätze oder Absatzbefestigungen zum Verhindern des Spritzens [1, 2006.01]                                                                                                                              |
| A43B 21/24        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch den Aufbau [1, 2006.01]                                                                                                                                                                      |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A43B 21/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Federnde Absätze [1, 2006.01]                                                                                                               |
| A43B 21/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Pneumatische Absätze [1, 2006.01]                                                                                                         |
| A43B 21/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Absätze mit Metallfedern [1, 2006.01]                                                                                                       |
| A43B 21/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . Federnde Fersenstützen [1, 2006.01]                                                                                                         |
| A43B 21/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . Hohle Metallabsätze mit auswechselbaren Laufflecken [1, 2006.01]                                                                            |
| A43B 21/36        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch ihre Befestigung; Sicherungsvorrichtungen für die Befestigungsmittel (mit den Sohlen kombiniert A43B 13/28) [1, 2006.01] |
| A43B 21/37        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch hakenförmige oder gekrümmte Befestigungsvorrichtungen [1, 2006.01]                                                                    |
| A43B 21/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . nur durch Schrauben [1, 2006.01]                                                                                                            |
| A43B 21/39        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Nut und Rippe [1, 2006.01]                                                                                                            |
| A43B 21/40        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch schwalbenschwanzartige Befestigung [1, 2006.01]                                                                                     |
| A43B 21/42        | 2-Punkt Untergruppe | . . Absätze mit auswechselbaren oder verstellbaren Teilen [1, 2006.01]                                                                          |
| A43B 21/433       | 3-Punkt Untergruppe | . . . drehbar befestigt [1, 2006.01]                                                                                                            |
| A43B 21/437       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit axial verstellbaren stabförmigen Laufflecken [1, 2006.01]                                                                             |
| A43B 21/44        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch klammerartige Vorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                              |
| A43B 21/45        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit besonderen Spannvorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                            |
| A43B 21/46        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Bolzen [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| A43B 21/47        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch federnde Vorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                   |
| A43B 21/48        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Druckknöpfe [1, 2006.01]                                                                                                            |
| A43B 21/50        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Bajonettverschlüsse oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                            |
| A43B 21/51        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit schlüssellochförmiger Öffnung und Stift [1, 2006.01]                                                                                    |
| A43B 21/52        | 2-Punkt Untergruppe | . . Auswechselbare Absatzteile ohne besondere Befestigungen [1, 2006.01]                                                                        |
| A43B 21/54        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Haftwirkung oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                    |
| <b>A43B 23/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Oberleder; Stiefelschäfte; Kappen; andere Einzelteile für Schuhwerk [1, 2006.01]</b>                                                         |
| A43B 23/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Oberleder; Schäfte [1, 2006.01]                                                                                                               |
| A43B 23/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Oberleder aus einem Stück; Oberleder mit eingesetzten Zwickeln [1, 2006.01]                                                                 |
| A43B 23/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Wasserdichte Schäfte [1, 2006.01]                                                                                                           |
| A43B 23/07        | 1-Punkt Untergruppe | . Futter hierfür [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| A43B 23/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Fersenkappen; Vorderschuhkappen [1, 2006.01]                                                                                                  |
| A43B 23/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . aus Metall [1, 2006.01]                                                                                                                     |
| A43B 23/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . aus Leder [1, 2006.01]                                                                                                                      |
| A43B 23/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . aus imprägnierten Geweben, Kunststoffen oder dgl. [1, 2006.01]                                                                              |
| A43B 23/17        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus Kunststoffen [1, 2006.01]                                                                                                             |

| Symbol     | Typ                 | Titel                                                                                                                                        |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A43B 23/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Nägel, Holznägel, Stifte, Klammern oder Zwecken für Schuhwerk [1, 2006.01]                                                                 |
| A43B 23/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Stützen für den Schaft oder Spann der Schuhoberteile [1, 2006.01]                                                                          |
| A43B 23/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Zierschnallen; andere Verzierungen für Schuhe ohne Befestigungswirkung [1, 2006.01]                                                        |
| A43B 23/25 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anbringen von Bändern am Schuhwerk [1, 2006.01]                                                                                          |
| A43B 23/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Zungen für Schuhe [1, 2006.01]                                                                                                             |
| A43B 23/28 | 1-Punkt Untergruppe | . In Schuhe einzusetzende Vorrichtungen zum Verhindern des Schlappens an der Ferse oder des Abnützens von Strümpfen oder Socken [1, 2006.01] |
| A43B 23/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Absatzschoner für Kraftfahrer [1, 2006.01]                                                                                                 |