

Symbol	Typ	Titel
<b>A</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion A — Täglicher Lebensbedarf</b>
<b>A43</b>	<b>Klasse</b>	<b>Schuhwerk</b>
<b>A43B</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Charakteristische Merkmale des Schuhwerks; Schuhwerkteile</b>
		<b><u>Charakteristische Merkmale des Schuhwerks</u></b>
<b>A43B 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schuhwerk, gekennzeichnet durch das Material [1, 2006.01]</b>
A43B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. aus Fasern oder daraus hergestellten flächigen Materialien [1, 2006.01, 2022.01]
A43B 1/023	2-Punkt Untergruppe	. . aus tierischen Fasern [2022.01]
A43B 1/025	2-Punkt Untergruppe	. . aus pflanzlichen Fasern [2022.01]
A43B 1/028	2-Punkt Untergruppe	. . aus synthetischen oder künstlichen Fasern [2022.01]
A43B 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . geflochten, geknüpft, gestrickt oder gehäkelt [1, 2006.01, 2022.01]
A43B 1/05	2-Punkt Untergruppe	. . gewebt [2022.01]
A43B 1/06	1-Punkt Untergruppe	. aus Holz, Kork, Pappe, Papier oder ähnlichem faserigen Material [1, 2006.01]
A43B 1/08	1-Punkt Untergruppe	. aus Metall [1, 2006.01]
A43B 1/10	1-Punkt Untergruppe	. aus Gummi [1, 2006.01]
A43B 1/12	2-Punkt Untergruppe	. . aus Gummiabfällen [1, 2006.01]
A43B 1/14	1-Punkt Untergruppe	. aus Kunststoffen (A43B 1/028 hat Vorrang) [1, 2006.01]
<b>A43B 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schuhwerk, gekennzeichnet durch Form oder Verwendungszweck [1, 2006.01, 2022.01]</b>
A43B 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Stiefel, die den Unterschenkel bedecken [1, 2006.01]
A43B 3/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Gummi- oder elastischen Einsätzen oder Zwickeln [1, 2006.01]
A43B 3/06	1-Punkt Untergruppe	. Laschenschuhe; Schuhwerk mit geteiltem Oberleder [1, 2006.01]
A43B 3/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Gummi- oder elastischen Einsätzen oder Zwickeln [1, 2006.01]
A43B 3/10	1-Punkt Untergruppe	. Halbschuhe; Schlupfhalbschuhe [Slippers] [1, 2006.01]
A43B 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Sandalen; Riemenführung daran [1, 2006.01]
A43B 3/14	1-Punkt Untergruppe	. Mokassins, Opanken, Finken oder ähnliche Schuhe [1, 2006.01]
A43B 3/16	1-Punkt Untergruppe	. Überschuhe [1, 2006.01, 2022.01]
A43B 3/18	2-Punkt Untergruppe	. . Haltevorrichtungen für Überschuhe [1, 2006.01, 2022.01]
A43B 3/20	2-Punkt Untergruppe	. . Absatzlose Überschuhe [1, 2006.01, 2022.01]
A43B 3/24	1-Punkt Untergruppe	. zusammenlegbar oder umwandelbar [1, 2006.01]
A43B 3/26	1-Punkt Untergruppe	. in Länge oder Weite verstellbar [1, 2006.01]
A43B 3/30	1-Punkt Untergruppe	. für Babys oder Kleinkinder [1, 2006.01]
A43B 3/34	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischen oder elektronischen Anordnungen [2022.01]
A43B 3/35	2-Punkt Untergruppe	. . mit elektrischen Heizvorrichtungen [2022.01]
A43B 3/36	2-Punkt Untergruppe	. . mit Lichtquellen [2022.01]

Symbol	Typ	Titel
A43B 3/38	2-Punkt Untergruppe	. . mit Stromquellen [2022.01]
A43B 3/40	3-Punkt Untergruppe	. . . Batterien [2022.01]
A43B 3/42	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Stromerzeugung durch Umwandlung von Bewegung in Elektrizität, z.B. durch piezoelektrische Vorrichtungen [2022.01]
A43B 3/44	2-Punkt Untergruppe	. . mit Sensoren, z.B. zur Erfassung einer Berührung oder der Position [2022.01]
A43B 3/46	3-Punkt Untergruppe	. . . Sensoren für Global Positioning System [GPS] [2022.01]
A43B 3/48	2-Punkt Untergruppe	. . mit Übertragungsvorrichtungen, z.B. GSM oder Wi-Fi® [2022.01]
A43B 3/50	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zur Erzeugung von Geräuschen oder zum Abspielen von Musik [2022.01]
<b>A43B 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schuhwerk für Sportzwecke (Gleitschutzeinrichtungen, wie Eissporen oder Stollen für Fußballschuhe A43C 15/00) [1, 2006.01, 2022.01]</b>
A43B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. Fußballschuhe [1, 2006.01]
A43B 5/04	1-Punkt Untergruppe	. Skischuhe oder ähnliche Schuhe [1, 2006.01]
A43B 5/06	1-Punkt Untergruppe	. Laufschuhe; Leichtathletik-Schuhe [1, 2006.01, 2022.01]
A43B 5/08	1-Punkt Untergruppe	. Badeschuhe [1, 2006.01]
A43B 5/10	1-Punkt Untergruppe	. Tennisschuhe [1, 2006.01]
A43B 5/12	1-Punkt Untergruppe	. Tanzschuhe [1, 2006.01]
A43B 5/14	1-Punkt Untergruppe	. Schuhe für Radfahrer [1, 2006.01]
A43B 5/16	1-Punkt Untergruppe	. Schuhe für Schlittschuhläufer [1, 2006.01]
A43B 5/18	1-Punkt Untergruppe	. Anschnallbare Überschuhe für Sportzwecke [1, 2006.01]
<b>A43B 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schuhwerk mit Gesundheits- oder hygienischen Vorrichtungen [1, 2006.01]</b>
A43B 7/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Heizvorrichtungen (mit elektrischen Heizvorrichtungen A43B 3/35) [1, 2006.01, 2022.01]
A43B 7/06	1-Punkt Untergruppe	. belüftet [1, 2006.01]
A43B 7/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Luftlöchern, mit oder ohne Verschluss [1, 2006.01, 2022.01]
A43B 7/083	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Pumpen oder Ventilen [2022.01]
A43B 7/10	3-Punkt Untergruppe	. . . mit verschließbaren Luftschlitzen [1, 2006.01, 2022.01]
A43B 7/12	1-Punkt Untergruppe	. Wasserdichtes Schuhwerk (Überschuhe A43B 3/16) [1, 2006.01]
A43B 7/14	1-Punkt Untergruppe	. mit Stützeinlagen [1, 2006.01, 2022.01]
A43B 7/1405	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einlagen oder Hohlräumen an einer oder mehreren Stellen oder mit anatomischer oder gekrümmter Form [2022.01]
A43B 7/1415	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch die Lage unter dem Fuß [2022.01]
A43B 7/142	4-Punkt Untergruppe	. . . . angeordnet unter dem Fußgewölbe, d.h. unter dem Kahnbein oder den Keilbeinen [2022.01]
A43B 7/1425	4-Punkt Untergruppe	. . . . angeordnet unter dem Fußballen, d.h. der Verbindung zwischen den Mittelfußknochen und der ersten Zehenknochen [2022.01]
A43B 7/143	4-Punkt Untergruppe	. . . . angeordnet unter dem Quergewölbe, d.h. dem Würfelbein [2022.01]

Symbol	Typ	Titel
A43B 7/1435	4-Punkt Untergruppe	. . . . angeordnet unter der Verbindung zwischen dem fünften Zehenknochen und dem fünften Mittelfußknochen [2022.01]
A43B 7/144	4-Punkt Untergruppe	. . . . angeordnet unter der Ferse, d.h. dem Fersenbein [2022.01]
A43B 7/1445	4-Punkt Untergruppe	. . . . angeordnet unter dem Mittelfuß, d.h. dem zweiten, dritten oder vierten Mittelfußknochen [2022.01]
A43B 7/145	4-Punkt Untergruppe	. . . . angeordnet unter den Zehen, d.h. den Zehenknochen [2022.01]
A43B 7/1455	3-Punkt Untergruppe	. . . mit besonderen Eigenschaften [2022.01]
A43B 7/1463	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit entfernbarer Einlagen zur Anpassung nach Maß [2022.01]
A43B 7/1464	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit einstellbaren Einlagen zur Anpassung nach Maß [2022.01]
A43B 7/1466	5-Punkt Untergruppe	. . . . . einstellbar mittels Schrauben oder Gewinde [2022.01]
A43B 7/1467	5-Punkt Untergruppe	. . . . . einstellbar durch elastische Mittel, z.B. Federn [2022.01]
A43B 7/1468	5-Punkt Untergruppe	. . . . . einstellbar mittels Distanzscheiben [2022.01]
A43B 7/1469	5-Punkt Untergruppe	. . . . . einstellbar durch wahlweises Befestigen in einer von mehreren möglichen Positionen [2022.01]
A43B 7/1475	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch die Art der Stütze [2022.01]
A43B 7/148	4-Punkt Untergruppe	. . . . in Ausnehmungen oder Hohlräume eingesetzte Stützen oder Einlagen [2022.01]
A43B 7/1485	4-Punkt Untergruppe	. . . . Ausnehmungen oder Hohlräume teilweise oder vollständig Ausgleich die Einlagendicke durchquerend [2022.01]
A43B 7/149	4-Punkt Untergruppe	. . . . Einlagen, z.B. in Richtung der Fußfläche vorstehend [2022.01]
A43B 7/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit innen erhöhten Fersenteilen [1, 2006.01]
A43B 7/18	2-Punkt Untergruppe	. . Gelenkstützen, z.B. Riststützen [1, 2006.01]
A43B 7/19	3-Punkt Untergruppe	. . . mit direkter Abstützung vom Boden aus [1, 2006.01]
A43B 7/20	3-Punkt Untergruppe	. . . Knöchelgelenkstützen oder Knöchelgelenkhalter [1, 2006.01]
A43B 7/22	2-Punkt Untergruppe	. . mit eingebauten Plattfüßeinlagen, Mittelfußstützen, Knöchelkappen oder dgl. [1, 2006.01]
A43B 7/24	2-Punkt Untergruppe	. . Einlagen oder andere Stützen gegen Schieftreten nach einer Seite [1, 2006.01]
A43B 7/26	2-Punkt Untergruppe	. . mit Abstandhaltern oder Spreizeinrichtungen für die Zehen [1, 2006.01]
A43B 7/28	2-Punkt Untergruppe	. . Anpassen der Brandsohle des Schuhs an die Fußsohle [1, 2006.01]
A43B 7/30	2-Punkt Untergruppe	. . Schutz des Ballens gegen Druck beim Stehen [1, 2006.01]
A43B 7/32	1-Punkt Untergruppe	. mit stoßdämpfenden Mitteln (federnde Sohlen A43B 13/18) [1, 2006.01]
A43B 7/34	1-Punkt Untergruppe	. mit Schutz gegen Wärme oder Kälte [1, 2006.01]
A43B 7/36	1-Punkt Untergruppe	. mit Erdungsmitteln [1, 2006.01]
A43B 7/38	1-Punkt Untergruppe	. die Körpergröße erhöhend (mit innen erhöhten Fersenteilen A43B 7/16; Verlängerungsstücke für natürliche Beine A61F 3/00) [2, 2006.01]
<b>A43B 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schuhwerk, gekennzeichnet durch den Zusammenbau der einzelnen Teile [1, 2006.01]</b>
A43B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Durchgenähtes oder durchgenageltes Schuhwerk [1, 2006.01]
A43B 9/04	1-Punkt Untergruppe	. Rahmenschuhwerk (Rahmen A43B 15/00) [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
A43B 9/06	2-Punkt Untergruppe	. . durchgenäht oder durchgenagelt [1, 2006.01]
A43B 9/08	1-Punkt Untergruppe	. . Gewendetes Schuhwerk [1, 2006.01]
A43B 9/10	1-Punkt Untergruppe	. . Schuhwerk mit nach außen gerichtetem Schafttrand [1, 2006.01]
A43B 9/12	1-Punkt Untergruppe	. . Geklebtes oder gekittetes Schuhwerk [1, 2006.01]
A43B 9/14	1-Punkt Untergruppe	. . Plattformschuhe [1, 2006.01]
A43B 9/16	1-Punkt Untergruppe	. . Schuhwerk mit an den Schaft angeformten oder an den Schaft angeschweißten Sohlen [1, 2006.01]
A43B 9/18	2-Punkt Untergruppe	. . mit angeformten Sohlen [1, 6, 2006.01]
A43B 9/20	2-Punkt Untergruppe	. . mit angeschweißten Sohlen [1, 2006.01]
<b>A43B 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schuhwerk mit Vorrichtungen zum Erleichtern des Anziehens oder Ausziehens, z.B. mit Zugösen [1, 2006.01]</b>
A43B 11/02	1-Punkt Untergruppe	. . mit eingebauten Schuhlöffeln [1, 2006.01]
		<b><u>Schuhwerkteile</u></b>
<b>A43B 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sohlen; Sohle und Absatz aus einem Stück [1, 2006.01]</b>
A43B 13/02	1-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch das Material [1, 2006.01]
A43B 13/04	2-Punkt Untergruppe	. . Kunststoffe, Gummi oder vulkanisierte Gewebe [1, 2006.01]
A43B 13/06	2-Punkt Untergruppe	. . Leder [2022.01]
A43B 13/08	2-Punkt Untergruppe	. . Holz [1, 2006.01]
A43B 13/10	2-Punkt Untergruppe	. . Metall [1, 2006.01]
A43B 13/12	2-Punkt Untergruppe	. . Sohlen aus mehreren Schichten verschiedenen Materials [1, 2006.01]
A43B 13/14	1-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch den Aufbau [1, 2006.01]
A43B 13/16	2-Punkt Untergruppe	. . Zusammengesetzte Sohlen (mit mehreren Schichten verschiedenen Materials A43B 13/12) [1, 2006.01]
A43B 13/18	2-Punkt Untergruppe	. . Federnde Sohlen [1, 2006.01]
A43B 13/20	3-Punkt Untergruppe	. . . Pneumatische Sohlen [1, 2006.01]
A43B 13/22	2-Punkt Untergruppe	. . Rutschsicher oder gegen Abnutzung widerstandsfähig gemachte Sohlen, z.B. durch Imprägnieren oder Auftragen einer gegen Abnutzung widerstandsfähigen Schicht [1, 2006.01]
A43B 13/24	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Einlagen [1, 2006.01]
A43B 13/26	4-Punkt Untergruppe	. . . . über die Sohlenfläche herausragend [1, 2006.01]
A43B 13/28	1-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch ihre Befestigungsart, auch die Befestigung von kombinierten Sohlen und Absätzen [1, 2006.01]
A43B 13/30	2-Punkt Untergruppe	. . durch Schrauben [1, 2006.01]
A43B 13/32	2-Punkt Untergruppe	. . durch Klebstoffe [1, 2006.01]
A43B 13/34	2-Punkt Untergruppe	. . Sohlen, die auch an der Innenseite der Absätze befestigt sind [1, 2006.01]
A43B 13/36	2-Punkt Untergruppe	. . Leicht auswechselbare Sohlen (Schutzsohlen A43C 13/12) [1, 2006.01]
A43B 13/37	1-Punkt Untergruppe	. . Sohle und Absatz aus einem Stück [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
A43B 13/38	1-Punkt Untergruppe	. Brandsohlen, die während des Herstellungsprozesses mit dem Schaft verbunden werden, z.B. strukturelle Brandsohlen; Brandsohlen, die während des Herstellungsprozesses mit dem Schaft verklebt werden [1, 2006.01]
A43B 13/39	2-Punkt Untergruppe	. . mit Nährrippen [1, 2006.01]
A43B 13/40	2-Punkt Untergruppe	. . mit Polsterung [1, 2006.01]
A43B 13/41	2-Punkt Untergruppe	. . kombiniert mit Fersenkappe, Zehenkappe oder Gelenkversteifung [1, 2006.01]
A43B 13/42	1-Punkt Untergruppe	. Füllstoffe für den Raum zwischen Brandsohle und Laufsohle; Ausballmasse [1, 2006.01]
<b>A43B 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Rahmen für Schuhwerk [1, 2006.01]</b>
<b>A43B 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einlegesohlen, z.B. Fußbettsohlen, die dem Schuh beigegeben werden, nachdem der Schaft mit der Sohle verbunden wurde [1, 2006.01]</b>
A43B 17/02	1-Punkt Untergruppe	. keilförmig oder federnd [1, 2006.01]
A43B 17/03	2-Punkt Untergruppe	. . gefüllt mit Gas, z.B. Luft [1, 2006.01]
A43B 17/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Metalleinlagen oder Metallauflagen [1, 2006.01]
A43B 17/06	1-Punkt Untergruppe	. mit Metallfedern [1, 2006.01]
A43B 17/08	1-Punkt Untergruppe	. belüftet [1, 2006.01]
A43B 17/10	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für Schweißfüße; wasserdicht [1, 2006.01]
A43B 17/12	1-Punkt Untergruppe	. aus Holz [1, 2006.01]
A43B 17/14	1-Punkt Untergruppe	. aus Schwamm, Gummi oder Kunststoffen [1, 2006.01]
A43B 17/16	1-Punkt Untergruppe	. mit Fersenkappen oder Zehenkappen [1, 2006.01]
A43B 17/18	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Befestigen von entfernbaren Einlegesohlen im Schuh [1, 2006.01]
<b>A43B 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schuhförmige Einlagen; den Spann bedeckende Einlagen [1, 2006.01]</b>
<b>A43B 21/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Absätze; Laufflecke oder Absatzflecke [1, 2006.01]</b>
A43B 21/02	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch das Material [1, 2006.01]
A43B 21/03	2-Punkt Untergruppe	. . Holz [1, 2006.01]
A43B 21/04	2-Punkt Untergruppe	. . Leder [1, 2006.01]
A43B 21/06	2-Punkt Untergruppe	. . Gummi [1, 2006.01]
A43B 21/08	3-Punkt Untergruppe	. . . harter und weicher Gummi kombiniert [1, 2006.01]
A43B 21/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Ausdehnbare Laufflecke [1, 2006.01]
A43B 21/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Laufflächen mit Saugnäpfen [1, 2006.01]
A43B 21/14	3-Punkt Untergruppe	. . . Absätze oder Laufflecke aus Gummiabfällen [1, 2006.01]
A43B 21/16	3-Punkt Untergruppe	. . . mit anderen als Gummieinsätzen in der Lauffläche [1, 2006.01]
A43B 21/18	2-Punkt Untergruppe	. . Gummi und Leder kombiniert [1, 2006.01]
A43B 21/20	2-Punkt Untergruppe	. . Kunststoff [1, 2006.01]
A43B 21/22	1-Punkt Untergruppe	. Besondere Absätze oder Absatzbefestigungen zum Verhindern des Spritzens [1, 2006.01]
A43B 21/24	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Aufbau [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
A43B 21/26	2-Punkt Untergruppe	. . Federnde Absätze [1, 2006.01]
A43B 21/28	3-Punkt Untergruppe	. . . Pneumatische Absätze [1, 2006.01]
A43B 21/30	2-Punkt Untergruppe	. . Absätze mit Metallfedern [1, 2006.01]
A43B 21/32	2-Punkt Untergruppe	. . Federnde Fersenstützen [1, 2006.01]
A43B 21/34	2-Punkt Untergruppe	. . Hohle Metallabsätze mit auswechselbaren Laufflecken [1, 2006.01]
A43B 21/36	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch ihre Befestigung; Sicherungsvorrichtungen für die Befestigungsmittel (mit den Sohlen kombiniert A43B 13/28) [1, 2006.01]
A43B 21/37	2-Punkt Untergruppe	. . durch hakenförmige oder gekrümmte Befestigungsvorrichtungen [1, 2006.01]
A43B 21/38	2-Punkt Untergruppe	. . nur durch Schrauben [1, 2006.01]
A43B 21/39	2-Punkt Untergruppe	. . durch Nut und Rippe [1, 2006.01]
A43B 21/40	3-Punkt Untergruppe	. . . durch schwalbenschwanzartige Befestigung [1, 2006.01]
A43B 21/42	2-Punkt Untergruppe	. . Absätze mit auswechselbaren oder verstellbaren Teilen [1, 2006.01]
A43B 21/433	3-Punkt Untergruppe	. . . drehbar befestigt [1, 2006.01]
A43B 21/437	3-Punkt Untergruppe	. . . mit axial verstellbaren stabförmigen Laufflecken [1, 2006.01]
A43B 21/44	2-Punkt Untergruppe	. . durch klammerartige Vorrichtungen [1, 2006.01]
A43B 21/45	3-Punkt Untergruppe	. . . mit besonderen Spannvorrichtungen [1, 2006.01]
A43B 21/46	2-Punkt Untergruppe	. . durch Bolzen [1, 2006.01]
A43B 21/47	2-Punkt Untergruppe	. . durch federnde Vorrichtungen [1, 2006.01]
A43B 21/48	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Druckknöpfe [1, 2006.01]
A43B 21/50	2-Punkt Untergruppe	. . durch Bajonettverschlüsse oder dgl. [1, 2006.01]
A43B 21/51	2-Punkt Untergruppe	. . mit schlüssellochförmiger Öffnung und Stift [1, 2006.01]
A43B 21/52	2-Punkt Untergruppe	. . Auswechselbare Absatzteile ohne besondere Befestigungen [1, 2006.01]
A43B 21/54	2-Punkt Untergruppe	. . durch Haftwirkung oder dgl. [1, 2006.01]
<b>A43B 23/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Oberleder; Stiefelschäfte; Kappen; andere Einzelteile für Schuhwerk [1, 2006.01]</b>
A43B 23/02	1-Punkt Untergruppe	. Oberleder; Schäfte [1, 2006.01]
A43B 23/04	2-Punkt Untergruppe	. . Oberleder aus einem Stück; Oberleder mit eingesetzten Zwickeln [1, 2006.01]
A43B 23/06	2-Punkt Untergruppe	. . Wasserdichte Schäfte [1, 2006.01]
A43B 23/07	1-Punkt Untergruppe	. Futter hierfür [1, 2006.01]
A43B 23/08	1-Punkt Untergruppe	. Fersenkappen; Vorderschuhkappen [1, 2006.01]
A43B 23/10	2-Punkt Untergruppe	. . aus Metall [1, 2006.01]
A43B 23/14	2-Punkt Untergruppe	. . aus Leder [1, 2006.01]
A43B 23/16	2-Punkt Untergruppe	. . aus imprägnierten Geweben, Kunststoffen oder dgl. [1, 2006.01]
A43B 23/17	3-Punkt Untergruppe	. . . aus Kunststoffen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
A43B 23/20	1-Punkt Untergruppe	. Nägel, Holznägel, Stifte, Klammern oder Zwecken für Schuhwerk [1, 2006.01]
A43B 23/22	1-Punkt Untergruppe	. Stützen für den Schaft oder Spann der Schuhoberteile [1, 2006.01]
A43B 23/24	1-Punkt Untergruppe	. Zierschnallen; andere Verzierungen für Schuhe ohne Befestigungswirkung [1, 2006.01]
A43B 23/25	2-Punkt Untergruppe	. . Anbringen von Bändern am Schuhwerk [1, 2006.01]
A43B 23/26	1-Punkt Untergruppe	. Zungen für Schuhe [1, 2006.01]
A43B 23/28	1-Punkt Untergruppe	. In Schuhe einzusetzende Vorrichtungen zum Verhindern des Schlappens an der Ferse oder des Abnützens von Strümpfen oder Socken [1, 2006.01]
A43B 23/30	1-Punkt Untergruppe	. Absatzschoner für Kraftfahrer [1, 2006.01]