

Symbol	Typ	Titel
<b>A</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion A — Täglicher Lebensbedarf</b>
<b>A43</b>	<b>Klasse</b>	<b>Schuhwerk</b>
<b>A43D</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Maschinen, Werkzeuge, Geräte oder Verfahren für die Herstellung oder Reparatur von Schuhwerk (Nähen D05B) [6]</b>
		<b><u>Messvorrichtungen; Leisten; Handwerkzeuge</u></b>
<b>A43D 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Messvorrichtungen für den Fuß oder Leisten; Messvorrichtungen für Schuhteile [1, 2006.01]</b>
A43D 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Messvorrichtungen für den Fuß (Messen der Form, Lage oder Größe des Körpers für diagnostische Zwecke A61B 5/103 , z.B. Messen physikalischer Größen A61B 5/107) [1, 2006.01]
A43D 1/04	1-Punkt Untergruppe	. Messvorrichtungen für Leisten [1, 2006.01]
A43D 1/06	1-Punkt Untergruppe	. Messvorrichtungen für die Innenmaße von Schuhen, für die Absatzhöhe oder Absatzstellung [1, 2006.01]
A43D 1/08	1-Punkt Untergruppe	. Messvorrichtungen für Schuhteile [1, 2006.01]
<b>A43D 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Leisten [1, 2006.01]</b>
A43D 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Leisten für die Herstellung oder Ausbesserung von Schuhen (Herstellung von Schuhleisten aus Holz B27M 3/20) [1, 2006.01]
A43D 3/04	1-Punkt Untergruppe	. Pneumatische Leisten; elastische Leisten [1, 2006.01]
A43D 3/06	1-Punkt Untergruppe	. Keilverschlüsse für Leisten [1, 2006.01]
A43D 3/08	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Dehnen oder Weiten besonderer Schuhteile [1, 2006.01]
A43D 3/10	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Ausleisten [1, 2006.01]
A43D 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Einsetzen oder Wiedereinsetzen der Leisten [1, 2006.01]
A43D 3/14	1-Punkt Untergruppe	. Streckleisten oder Aufweitleisten; Stiefelspanner; Ausfülleisten; Vorrichtungen zum Formhalten des Schuhwerks (Trocknen von Schuhwerk A47L 23/20) [1, 2006.01]
<b>A43D 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Handgeräte oder Handwerkzeuge zum Herstellen oder Reparieren von Schuhen, außer denjenigen der Gruppen A43D 15/00 , A43D 19/00 , A43D 95/00 , A43D 100/00 , A43D 117/00 [1, 2006.01]</b>
A43D 5/02	1-Punkt Untergruppe	. Arbeitsstände zum Herstellen von Schuhwerk (Stände zum Reinigen von Schuhen A47L 23/16) [1, 2006.01]
A43D 5/04	1-Punkt Untergruppe	. Messer (Messer allgemein B26B) [1, 2006.01]
A43D 5/06	1-Punkt Untergruppe	. Werkzeuge zum Abschneiden der Enden von Nägeln oder Stiften im Schuhinnern [1, 2006.01]
A43D 5/08	1-Punkt Untergruppe	. Ahlen (Herstellung B21G) [1, 2006.01]
A43D 5/10	1-Punkt Untergruppe	. Schuhmacherraspeln (Holzraspeln B27G 17/06) [1, 2006.01]
A43D 5/12	1-Punkt Untergruppe	. Handnagelgeräte für die Schuhherstellung (A43D 19/02 hat Vorrang; Nagelgeräte allgemein B25C , B27F) [1, 2006.01]
A43D 5/14	2-Punkt Untergruppe	. . Handheftmaschinen [1, 2006.01]
<b>A43D 8/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Schneiden, Verzieren, Markieren oder anderweitigen Bearbeiten von Schuhteilen ( Überholen oder Aufzwicken A43D 9/00-A43D 23/00; Herstellen oder Befestigen von Sohlen, Absätzen oder Rahmen A43D 25/00-A43D 83/00) [3, 2006.01]</b>
A43D 8/02	1-Punkt Untergruppe	. Ausschneiden (Schneiden allgemein B26D , B26F; von Lederartikeln allgemein C14B 5/00) [3, 2006.01]
A43D 8/04	2-Punkt Untergruppe	. . Ausstanzen (A43D 8/10 hat Vorrang) [3, 2006.01]
A43D 8/06	3-Punkt Untergruppe	. . . Formen dafür [3, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
A43D 8/08	3-Punkt Untergruppe	. . . kombiniertes Ausstanzen und Verbinden, z.B. Verwenden von hochfrequentem, elektrischem Strom zwischen der Schneidkante und der Werkstückhalterung [3, 2006.01]
A43D 8/10	2-Punkt Untergruppe	. . Ausschneiden durch Gradieren über Schablonen (zum Zurechtschneiden A43D 8/38; Muster-Auswahl beim Herstellen von Kleidern A41H 3/00; Kopierv Verfahren allgemein B23Q 33/00 , B23Q 35/00) [3, 2006.01]
A43D 8/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Muster oder Schablonen dafür [3, 2006.01]
A43D 8/14	4-Punkt Untergruppe	. . . . Anbringen von Verstärkungen am Schablonenrand [3, 2006.01]
A43D 8/16	1-Punkt Untergruppe	. Verzierung (durch Falten A43D 8/44; von Leder allgemein C14B 1/56) [3, 2006.01]
A43D 8/18	2-Punkt Untergruppe	. . durch Stanzen oder Perforieren (Stanzen zum Ösen setzen A43D 100/02) [3, 2006.01]
A43D 8/20	3-Punkt Untergruppe	. . . Formen dafür [3, 2006.01]
A43D 8/22	2-Punkt Untergruppe	. . durch Prägen oder Drucken (Drucken allgemein, Stempeln B41) [3, 2006.01]
A43D 8/24	3-Punkt Untergruppe	. . . Prägen mit Hitze, z.B. mit hochfrequentem, elektrischen Strom [3, 2006.01]
A43D 8/26	1-Punkt Untergruppe	. Markieren für spätere Bearbeitung (A43D 8/16 hat Vorrang; Drucken, Stempeln B41) [3, 2006.01]
A43D 8/28	2-Punkt Untergruppe	. . Schablonen zum Aufzeichnen von Zuschnitten (bei der Herstellung von Kleidern A41H 3/00) [3, 2006.01]
A43D 8/30	2-Punkt Untergruppe	. . Rationelles Einteilen des Materials für das nachfolgende Schneiden [3, 2006.01]
A43D 8/32	1-Punkt Untergruppe	. Arbeiten an Rändern oder Kanten (bei Leder allgemein C14B 1/02 , C14B 11/00) [3, 2006.01]
A43D 8/34	2-Punkt Untergruppe	. . durch Spalten (A43D 8/48 hat Vorrang) [3, 2006.01]
A43D 8/36	2-Punkt Untergruppe	. . durch Zurechtschneiden der Ränder von Sohlenzuschnitten (Zurechtschneiden als Zwischenschritt in der Schuhherstellung A43D 27/00 , als Endbearbeitung von Schuhen A43D 87/00) [3, 2006.01]
A43D 8/38	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Ausschneiden, z.B. mit Schablonen [3, 2006.01]
A43D 8/40	2-Punkt Untergruppe	. . durch Falten, Buggen oder Hämmern [3, 2006.01]
A43D 8/42	2-Punkt Untergruppe	. . durch Brennen, Einschrumpfen oder Färben [3, 2006.01]
A43D 8/44	1-Punkt Untergruppe	. Faltenpressen (Falten an Kanten A43D 8/40) [3, 2006.01]
A43D 8/46	1-Punkt Untergruppe	. Spalten (von Leder allgemein C14B 1/02) [3, 2006.01]
A43D 8/48	2-Punkt Untergruppe	. . Schärfspalten [3, 2006.01]
A43D 8/50	2-Punkt Untergruppe	. . kombiniertes Spalten und Zurechtschneiden der Absatzsitzeile von losen Sohlen (von am Schuhboden befestigten Sohlen A43D 27/04) [3, 2006.01]
A43D 8/52	1-Punkt Untergruppe	. Biegsammachen (von Leder allgemein C14B) [3, 2006.01]
A43D 8/54	2-Punkt Untergruppe	. . durch Walken [3, 2006.01]
A43D 8/56	2-Punkt Untergruppe	. . von Sohlenzuschnitten durch Schlitzen [3, 2006.01]
<b><u>Maschinen zum Überholen oder Aufzwicken des Schaftes</u></b>		
<b>A43D 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorrichtungen zum Einbinden des Oberleders auf dem Leisten (für die Schuhspitzen A43D 15/00) [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Vorbehandeln oder Zusammenstellen von Schaftteilen, Fersenkappen oder Brandsohlen auf dem Leisten vor dem Überholen oder Aufzwicken; Anbringen oder Entfernen von Schutzhüllen [1, 2006.01]</b>
A43D 11/01	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Anbringen oder Sichern von Verstärkungen oder Zierstreifen auf den Schäften (auf Sohlen oder Brandsohlen A43D 43/06) [3, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
A43D 11/02	2-Punkt Untergruppe	. . auf den Schafträndern [1, 3, 2006.01]
A43D 11/03	2-Punkt Untergruppe	. . Überziehen mit Kunststoffen, um die Spitzen oder Fersen zu versteifen [3, 2006.01]
A43D 11/04	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Pressen der Naht oder Flachdrücken von Schuhteilen, Viertelstücken oder dgl. (an aufgeleisteten Schuhen A43D 55/00) [1, 2006.01]
A43D 11/06	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum zeitweiligen Knöpfen von Schuhteilen [1, 2006.01]
A43D 11/08	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum zeitweiligen Verschnüren von Schuhteilen oder zum Abschneiden von Verschnürungen nach dem Aufzwicken [1, 2006.01]
A43D 11/10	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Festhalten der verschnürten Teile auf dem Leisten während des Aufzwickens [1, 2006.01]
A43D 11/12	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Formen des Spitzen- oder Fersenteils von Schuhen, mit oder ohne Wärmeanwendung [1, 2006.01]
A43D 11/14	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Behandeln von Schuhteilen, z.B. Kappen, mit Dampf oder Flüssigkeit (von besohlenen Schuhen A43D 95/12) [1, 2006.01]
<b>A43D 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Überholen des lose über den Leisten geschobenen und an der Spitze mittels Nägeln angehefteten Schaftes [1, 2006.01]</b>
A43D 13/02	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Festlegen des Sitzes von Kappen oder Versteifungen an Überholmaschinen [1, 2006.01]
<b>A43D 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Überhol- oder Aufzwickmaschinen zum Einbinden der Spitze mittels Schnur, Band oder Draht; Maschinen zum Aufzwicken mittels Klammern; Aufzwickmaschinen mit Nähvorrichtungen, auch für Plattformschuhe (Spezialnähmaschinen für Leder oder Schuhe D05B) [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Überholmaschinen oder Aufzwickmaschinen mit kippbaren Leisten [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Aufzwicken von Hand; Zwickzangen [1, 2006.01]</b>
A43D 19/02	1-Punkt Untergruppe	. Heft- oder Nagelvorrichtungen zum Gebrauch in Verbindung mit Zwickzangen [1, 2006.01]
<b>A43D 21/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Aufzwickmaschinen [1, 2006.01]</b>
A43D 21/02	1-Punkt Untergruppe	. mit einer einzigen Zwickzange [1, 2006.01]
A43D 21/04	1-Punkt Untergruppe	. zum Aufzwicken der gegenüberliegenden Schuhseiten nacheinander [1, 2006.01]
A43D 21/06	1-Punkt Untergruppe	. für Holzsohlen (A43D 21/16 , A43D 21/18 haben Vorrang) [1, 2006.01]
A43D 21/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Leistenstützen und Spitzen- oder Fersen-Zwickscheren, die sowohl waagrecht als auch senkrecht beweglich sind (A43D 21/16 hat Vorrang) [1, 2006.01]
A43D 21/10	1-Punkt Untergruppe	. Bettzwickmaschinen [1, 2006.01]
A43D 21/12	1-Punkt Untergruppe	. mit Zwickklemmen, Klemmschuhen, Überschiebern, Spannriemen oder dgl. zum Formen der Spitzen- oder Fersenteile auf dem Leisten [1, 2006.01]
A43D 21/14	1-Punkt Untergruppe	. für Spitzenteile oder Fersenteile mit Nagelvorrichtungen [1, 2006.01]
A43D 21/16	1-Punkt Untergruppe	. mit Zwickzangen und Spitzen- oder Fersen-Zwickscheren [1, 2006.01]
A43D 21/18	1-Punkt Untergruppe	. mit Zwickzangen und Überschiebern, auch zum Formen der Gelenkteile von Schuhen [1, 2006.01]
<b>A43D 23/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einzelteile für Überholmaschinen oder Aufzwickmaschinen (Nagelvorrichtungen A43D 75/00) [1, 2006.01]</b>
A43D 23/02	1-Punkt Untergruppe	. Schieber; Sohlendrucker; Leistenstützen; Zangen [1, 2006.01]
A43D 23/04	1-Punkt Untergruppe	. Leistenträger; Schuhführungen [1, 2006.01]
A43D 23/06	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Abschneiden überschüssigen Materials von Oberleder oder Fütterungen [1, 2006.01]
<b><u>Herstellen oder Befestigen von Sohlen, Absätzen oder Rahmen sowie deren Vorbereitung für die</u></b>		

Symbol	Typ	Titel
		<b><u>Befestigung am Schuh; Ausführen anderer Arbeiten nach dem Aufzwicken; Wenden</u></b>
<b>A43D 25/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorrichtungen zum Kleben von Schuhteilen [1, 2006.01]</b>
A43D 25/047	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum dauerhaften Verbinden mit Klebstoffen [Klebzwicken] oder zum Zusammenkleben von Brandsohlen und Schäften (A43D 25/18 , A43D 25/20 haben Vorrang) [3, 2006.01]
A43D 25/053	2-Punkt Untergruppe	. . mit rotierenden Klemmteilen [3, 2006.01]
A43D 25/06	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Kleben von Sohlen an Schuhböden (A43D 25/18 , A43D 25/20 haben Vorrang) [1, 3, 2006.01]
A43D 25/07	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Membran-Klebpresen [3, 2006.01]
A43D 25/08	2-Punkt Untergruppe	. . Niederhaltevorrichtungen für Rahmen [1, 2006.01]
A43D 25/10	2-Punkt Untergruppe	. . Presskissen oder andere Stützen für Schuhklebpresen [1, 2006.01]
A43D 25/12	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Kleben der hinteren Sohlenpartie gegen die Absatzfront oder von Überzügen auf Absätze (A43D 25/18 , A43D 25/20 haben Vorrang) [1, 3, 2006.01]
A43D 25/14	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Ausfüllen des Schuhbodens [1, 2006.01]
A43D 25/16	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Herstellen geklebter Plattformschuhe [1, 2006.01]
A43D 25/18	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Auftragen von Klebstoffen auf Schuhteile (A43D 25/20 hat Vorrang; Aufbringen von Flüssigkeiten oder anderen fließfähigen Stoffen auf Oberflächen allgemein B05) [3, 2006.01]
A43D 25/20	1-Punkt Untergruppe	. Vorkehrungen zum Aktivieren oder zum schnelleren Abbinden von Klebstoffen, z.B. durch Anwendung von Wärme [3, 2006.01]
<b>A43D 27/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Zurechtschneiden als Zwischenschritt in der Schuhherstellung (Bearbeiten der Kanten oder Ränder von Schuhteil-Zuschnitten, z.B. durch Zurechtschneiden A43D 8/32; Zurechtschneiden als Endbearbeitung von Schuhen A43D 87/00) [1, 2006.01]</b>
A43D 27/02	1-Punkt Untergruppe	. Von am Schuhboden befestigten Sohlen oder Absätzen [1, 2006.01]
A43D 27/04	2-Punkt Untergruppe	. . Von Absatzendteilen der Sohlen [1, 3, 2006.01]
A43D 27/06	2-Punkt Untergruppe	. . Von Absatzfronten [1, 3, 2006.01]
<b>A43D 29/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Herstellen von Sohlen aus Streifenmaterial [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 31/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Herstellen oder Einsetzen von Gelenkversteifungen [1, 2006.01]</b>
A43D 31/02	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Herstellen von Gelenkversteifungen [1, 2006.01]
A43D 31/04	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Einsetzen von Gelenkversteifungen [1, 2006.01]
<b>A43D 33/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Zusammenbau der Flecke zu Absätzen (Ausschneiden von Absatzflecken A43D 8/02) [1, 2006.01]</b>
A43D 33/02	1-Punkt Untergruppe	. Absatzflecklehren; Magazine zum Aufstapeln von Absatzflecken [1, 2006.01]
A43D 33/04	1-Punkt Untergruppe	. Nagelmaschinen zum Aufbau der Absätze aus Flecken [1, 2006.01]
A43D 33/06	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Sortieren von Absatzflecken [1, 2006.01]
<b>A43D 35/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Pressen zum Formen von losen Sohlen, von Schuhböden oder von am Schuhboden befestigten Sohlen (Ankleben von Sohlen an den Schuhboden A43D 25/06) [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 37/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Aufrauen von Sohlen oder anderen Schuhteilen vor dem Kleben [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 39/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Herstellen von Fußstützen oder Senkfüßeinlagen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 43/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Herstellen von Nählippen oder für sonstige vorbereitende Behandlung von Sohlen oder Brandsohlen vor ihrer Befestigung (Biegsammachen von Sohlen oder Brandsohlen A43D 8/52) [1, 2006.01]</b>
A43D 43/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Herstellen von Nählippen durch Einschneiden oder Rissen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
A43D 43/06	1-Punkt Untergruppe	. zum Anbringen von Verstärkungen an Brandsohlen; Anarbeiten von Zierbändern oder Zierstreifen, z.B. Nähstreifen, an Sohlen oder dgl. [1, 2006.01]
<b>A43D 44/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Befestigen von Rahmen oder Randleder [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 47/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Zurechtschneiden der am Oberleder befestigten Rahmen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 49/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Klopfen des Zwickeinschlages [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 51/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Umlegen und Schließen der Nählippen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 53/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Beschneiden des Überschussmaterials entlang der Innennahtsäume [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 55/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Glätten, Pressen oder Reiben der Innennahtsäume an aufgeleisteten Schuhen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 57/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Befestigen der Rahmenenden [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 59/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Abraspeln der Zwickeinschläge bei durchgenähten Schuhen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 61/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Ausziehen, Abschneiden oder Suchen von Nägeln [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 63/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Ausführen sonstiger Nacharbeiten [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 67/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Befestigen von Sohlen oder Absätzen durch Schrauben oder Gewindedraht [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 69/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schuhnagelmaschinen (Nagelmaschinen allgemein B27F) [1, 2006.01]</b>
A43D 69/02	1-Punkt Untergruppe	. für Verwendung vorgefertigter Nägel [1, 2006.01]
A43D 69/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Vorrichtungen zum Abtrennen der Nägel von einem Draht oder von einem Streifen aus Metall oder sonstigem Material [1, 2006.01]
A43D 69/06	1-Punkt Untergruppe	. für Verwendung fertiger Klammern [1, 2006.01]
A43D 69/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Vorrichtungen zum Herstellen von Klammern [1, 2006.01]
A43D 69/10	1-Punkt Untergruppe	. für Verwendung fertiger Holznägel [1, 2006.01]
A43D 69/12	1-Punkt Untergruppe	. mit Vorrichtungen zum Abtrennen der Nägel von einem Holzstreifen [1, 2006.01]
A43D 69/14	1-Punkt Untergruppe	. zum Annageln oder Anheften mittels Klammern der aufgezwickten Ränder an Schuhe mit Holzsohlen [1, 2006.01]
<b>A43D 71/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einzelteile von Nagelmaschinen; Nagelzuführvorrichtungen [1, 2006.01]</b>
A43D 71/02	1-Punkt Untergruppe	. Antriebe zur Bewegung des Horns; mit dem Horn verbundene Nagelabschneidevorrichtungen [1, 2006.01]
<b>A43D 75/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Nagelvorrichtungen an Überholmaschinen oder Aufwickmaschinen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 79/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Kombinierte Absatzpressen und Aufnagelmaschinen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 81/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Befestigen von Laufflecken [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 83/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Absatzpressen ohne Nagelvorrichtung; Maschinen zum Pressen einzelner Absatzflecke oder zum Vorstechen von Nagellöchern [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 85/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen oder Geräte zum Wenden, z.B. zum Herstellen von Wendeschuhwerk [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 86/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Zusammenbau von Sohlen oder Absätzen mit Oberteilen, die nicht vorgesehen sind in den Gruppen A43D 25/00-A43D 83/00 , z.B. durch Schweißen [6, 2006.01]</b> <b><u>Ausführen von Nacharbeiten am Oberleder, an Sohlen oder Absätzen von besohltem Schuhwerk; Herstellen von Schuhzubehör</u></b>
<b>A43D 87/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Rand- oder Absatzfräsen; Maschinen zum Beschneiden der Absatzfrontfläche (Fräsmaschinen für Holzabsätze B27M; Kopiermaschinen B44B) [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 89/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sohlenformmaschinen mit Glättrollen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 91/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Stupfvorrichtungen oder Maschinen zum Einkerbigen der Nähte [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 93/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Rändelmaschinen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 95/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Endbearbeitungsmaschinen für Schuhe [1, 2006.01]</b>
A43D 95/02	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Behandeln oder Glätten des Oberleders, um Unebenheiten, Falten oder dgl. zu entfernen [1, 2006.01]
A43D 95/04	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Risssschließen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
A43D 95/06	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Färben oder chemischen Behandeln; Verzieren der Laufsohlenfläche (Polieren A43D 95/20) [1, 2006.01]
A43D 95/08	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen oder Geräte zum Schmirgeln [CH: Schrubben], Abreiben oder Endbearbeiten mit oder ohne Staubentfernung (Staubsauger A47L 5/00; Reinigen von Schuhwerk im Haushalt A47L 23/00) [1, 2006.01]
A43D 95/10	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Trocknen oder Erwärmen von Schuhen [1, 2006.01]
A43D 95/12	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Weichmachen, Dämpfen oder Anfeuchten (als Vorbehandlung für das Überholen oder Aufzwicken A43D 11/14) [1, 2006.01]
A43D 95/14	1-Punkt Untergruppe	. einschließlich Vorrichtungen zum Markieren, Bedrucken oder Prägen (Verzierung von Schuhteilen A43D 8/16 ; Drucken <u>an sich</u> , Stempeln <u>an sich</u> B41) [1, 2006.01]
A43D 95/16	1-Punkt Untergruppe	. Polierwerkzeuge für die Schuhherstellung (allgemein B24D) [1, 2006.01]
A43D 95/18	2-Punkt Untergruppe	. . Vorrichtungen zum Erhitzen der Polierwerkzeuge [1, 2006.01]
A43D 95/20	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Polieren der Sohlen oder Absätze [1, 2006.01]
A43D 95/22	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Polieren der Sohlenränder mit oder ohne Rändelvorrrichtungen [1, 2006.01]
A43D 95/24	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Glätten der Laufsohlen [1, 2006.01]
A43D 95/26	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Aufbringen von Wachs [1, 2006.01]
A43D 95/28	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Anbringen von Sohlenschützern oder Absatzschützern [1, 2006.01]
<b>A43D 97/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Herstellen von Strippen oder Laschen zum Schuhanziehen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 98/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Herstellen von Schnürsenkeln (aus Leder C14B; Flechtwaren allgemein D04C); Aufbringen von Faserstoff oder Celluloid auf Schnürsenkelenden (Herstellen von Senkelenden aus Metall B21D; aus Draht B21F) [2006.01]</b>
<b>A43D 100/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anbringen oder Entfernen von Ösen, Knöpfen, Schnürhaken oder elastischen Einsätzen am bzw. vom Schuhwerk [1, 2006.01]</b>
A43D 100/02	1-Punkt Untergruppe	. Stanz- und Ösensetzmaschinen oder -werkzeuge (für Kleidung allgemein A41H 37/02) [1, 2006.01]
A43D 100/04	2-Punkt Untergruppe	. . Einsetzen von unsichtbaren Ösen [1, 2006.01]
A43D 100/06	2-Punkt Untergruppe	. . Einsetzen von zwei Ösen gleichzeitig [1, 2006.01]
A43D 100/08	1-Punkt Untergruppe	. Anbringen von Knöpfen am Schuhwerk (an Kleidungsstücken A41H 37/00) [1, 2006.01]
A43D 100/10	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen oder Werkzeuge zum Einsetzen von Schnürhaken in Schuhwerk [1, 2006.01]
A43D 100/12	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen zum Anbringen von elastischen Einsätzen in Schuhwerk [1, 2006.01]
A43D 100/14	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Entfernen von Knöpfen, Schnürhaken oder dgl. vom Schuhwerk [1, 2006.01]
		<b><u>Andere Einrichtungen für die Schuhherstellung</u></b>
<b>A43D 111/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schuhmaschinen mit Fördervorrichtungen für aufgeleistete Schuhe [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 113/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Herstellen von Schuhen mit nach außen gerichteten Rändern des Oberleders oder von Mokassins [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 115/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Maschinen zum Zertrennen oder Entfernen von Absatzflecken, Absätzen oder Sohlen oder zum Entfernen von Steppstichen zur Reparaturvorbereitung [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 117/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Gestelle zum Aufnehmen oder Transportieren von Schuhen oder Schuhteilen; andere Fördermittel [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 119/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Antriebs- oder Steuervorrichtungen von Schuhmaschinen; Maschinenrahmen [1, 2006.01]</b>
<b>A43D 999/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01]</b>