Α	Sektion	Sektion A — Täglicher Lebensbedarf
A44	Klasse	Kurzwaren; Schmucksachen
A44B	Unterklasse	Knöpfe, Nadeln, Schnallen, Reißverschlüsse oder dgl. (Verschlüsse, besonders ausgebildet für Schuhe A43C)
A44B 1/00	Hauptgruppe	Knöpfe [1, 2006.01]
A44B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. durch das Material gekennzeichnet [1, 2006.01]
A44B 1/04	1-Punkt Untergruppe	. Zierknöpfe [1, 2006.01]
A44B 1/06	1-Punkt Untergruppe	. Zusammensetzen von Knopfteilen [1, 2006.01]
A44B 1/08	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildungsmerkmale [1, 2006.01]
A44B 1/10	2-Punkt Untergruppe	waschbar [1, 2006.01]
A44B 1/12	2-Punkt Untergruppe	mit Gewebe überzogen [1, 2006.01]
A44B 1/14	2-Punkt Untergruppe	mit auswechselbaren Überzügen [1, 2006.01]
A44B 1/16	2-Punkt Untergruppe	mit Schutzüberzügen [1, 2006.01]
A44B 1/18	1-Punkt Untergruppe	. für besondere Befestigungsarten ausgebildet [1, 2006.01]
A44B 1/20	2-Punkt Untergruppe	mit an der Vorderseite sichtbarer Fadenbefestigung [1, 2006.01]
A44B 1/22	2-Punkt Untergruppe	mit an der Vorderseite nicht sichtbarer Fadenbefestigung [1, 2006.01]
A44B 1/24	3-Punkt Untergruppe	Ösenknöpfe [1, 2006.01]
A44B 1/26	2-Punkt Untergruppe	mit federndem Schaft [1, 2006.01]
A44B 1/28	2-Punkt Untergruppe	mit Schaft und Gegenstück [1, 2006.01]
A44B 1/30	3-Punkt Untergruppe	Schraubknöpfe [1, 2006.01]
A44B 1/32	3-Punkt Untergruppe	wobei der Schaft in ein Gegenstück eingeschoben und durch Verschieben oder Drehen festgehalten wird [1, 2006.01]
A44B 1/34	3-Punkt Untergruppe	mit einschnappbarem Gegenstück [1, 2006.01]
A44B 1/36	3-Punkt Untergruppe	mit Gegenstück in Form eines Querkeils, Splintes oder dgl. [1, 2006.01]
A44B 1/38	2-Punkt Untergruppe	Klemmbefestigung durch Federwirkung [1, 2006.01]
A44B 1/40	2-Punkt Untergruppe	mit spiralförmigem in das Trägermaterial eingeschraubtem Drahtschaft [1, 2006.01]
A44B 1/42	2-Punkt Untergruppe	mit verformbaren Stiften [1, 2006.01]
A44B 1/44	2-Punkt Untergruppe	mit verformbarem Gegenstück [1, 2006.01]
A44B 3/00	Hauptgruppe	Kragenknöpfe [1, 2006.01]
A44B 3/02	1-Punkt Untergruppe	. vollständig starr [1, 2006.01]
A44B 3/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Klappkopf [1, 2006.01]
A44B 3/06	1-Punkt Untergruppe	. mit zwei Klappteilen [1, 2006.01]
A44B 3/08	1-Punkt Untergruppe	. mit trennbarem Kopfteil und Unterteil [1, 2006.01]
A44B 5/00	Hauptgruppe	Manschettenknöpfe [1, 2006.01]

Symbol	Тур	Titel
A44B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. mit trennbaren Teilen [1, 2006.01]
A44B 6/00	Hauptgruppe	Schließringe oder Springringe für Halstücher, Krawatten, oder dgl., z.B. Clips, federnde Klemmen mit Springringen, Klammern, Nadeln mit Sicherungshüllen für das Nadelende zum Befestigen an Kleidungsstücken geeignet (Krawattennadeln A44B 9/08; dekorative oder ornamentale Gestaltung A44C) [3, 2006.01]
A44B 7/00	Hauptgruppe	Karten für Knöpfe, Kragenknöpfe oder Manschettenknöpfe [1, 2006.01]
A44B 9/00	Hauptgruppe	Hutnadeln, Schalnadeln, Sicherheitsnadeln oder dgl. (als Schmuck- oder Ziergegenstände A44C; Haarnadeln A45D 8/02) [1, 2006.01]
A44B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Einfache Nadeln [1, 2006.01]
A44B 9/04	2-Punkt Untergruppe	Stecknadeln [1, 2006.01]
A44B 9/06	2-Punkt Untergruppe	Hutnadeln [1, 2006.01]
A44B 9/08	2-Punkt Untergruppe	Krawattennadeln (Nadeln mit Sicherungshüllen zum Befestigen an Kleidungsstücken geeignet A44B 6/00) [1, 2006.01]
A44B 9/10	2-Punkt Untergruppe	Nadelsicherungen [1, 2006.01]
A44B 9/12	1-Punkt Untergruppe	. Sicherheitsnadeln [1, 2006.01]
A44B 9/14	2-Punkt Untergruppe	Einfache Sicherheitsnadeln [1, 2006.01]
A44B 9/16	2-Punkt Untergruppe	Broschen; Busennadeln [1, 2006.01]
A44B 9/18	2-Punkt Untergruppe	Scharniere; Sicherungen [1, 2006.01]
A44B 9/20	1-Punkt Untergruppe	. Anbringen von Köpfen aus Glas oder dgl. an Nadelschäfte [1, 2006.01]
A44B 11/00	Hauptgruppe	Schnallen; ähnliche Verschlüsse zum Verbinden von Gürteln, Bändern oder dgl., z.B. von Sicherheitsgurten [1, 2006.01]
A44B 11/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Reibungshaftung [1, 2006.01]
A44B 11/04	2-Punkt Untergruppe	ohne bewegliche Teile [1, 2006.01]
A44B 11/06	2-Punkt Untergruppe	mit Klemmvorrichtungen [1, 2006.01]
A44B 11/08	3-Punkt Untergruppe	mit in einem keilförmigen Schlitz verschiebbarer Rolle [1, 2006.01]
A44B 11/10	3-Punkt Untergruppe	mit Schiebekeil [1, 2006.01]
A44B 11/12	3-Punkt Untergruppe	mit schwenkbarem Klemmstück [1, 2006.01]
A44B 11/14	4-Punkt Untergruppe	mit Schnappwirkung [1, 2006.01]
A44B 11/16	2-Punkt Untergruppe	Festhalten des Gürtels oder Bandes mittels Federwirkung [1, 2006.01]
A44B 11/18	2-Punkt Untergruppe	Festhalten des Gürtels oder Bandes mittels Durchziehens durch verbundene Ringe [1, 2006.01]
A44B 11/20	1-Punkt Untergruppe	. in Bandschlitze oder dgl. eingreifend [1, 2006.01]
A44B 11/22	2-Punkt Untergruppe	Schnallen mit festem Dorn [1, 2006.01]
A44B 11/24	2-Punkt Untergruppe	Schnallen mit beweglichem Dorn [1, 2006.01]
A44B 11/25	1-Punkt Untergruppe	. mit zwei oder mehr trennbaren Teilen [1, 2006.01]
A44B 11/26	2-Punkt Untergruppe	mit Druckknopfbefestigungen [1, 2006.01]
A44B 11/28	2-Punkt Untergruppe	mit Haken zum Festhalten von Gürtelenden oder Bandenden [1, 2006.01]
A44B 13/00	Hauptgruppe	Hakenverschlüsse oder Ösenverschlüsse [1, 2006.01]

Symbol	Тур	Titel
A44B 13/02	1-Punkt Untergruppe	. mit federndem Verschluss des Hakens [1, 2006.01]
A44B 15/00	Hauptgruppe	Schlüsselringe [1, 2006.01]
A44B 17/00	Hauptgruppe	Druckknopfverschlüsse oder Schnappverschlüsse [1, 2006.01]
A44B 18/00	Hauptgruppe	Klettenband-Verschlüsse [Flächen-Haftverschlüsse, z.B. mit Tentakel-Haftmitteln]; Herstellen dieser Verschlüsse [3, 2006.01]
A44B 19/00	Hauptgruppe	Reißverschlüsse [1, 2006.01]
A44B 19/02	1-Punkt Untergruppe	. mit einer Reihe von einzelnen Kuppelgliedern an jedem Tragband [1, 2006.01]
A44B 19/04	2-Punkt Untergruppe	wobei die Reißverschlusshälften in geschlossenem Zustand aneinandergrenzen [Verdeckte Reißverschlüsse] [1, 2006.01]
A44B 19/06	3-Punkt Untergruppe	mit im Wesentlichen rechteckigen Gliedern, die ineinandergreifende Vorsprünge und Teile aufweisen [1, 2006.01]
A44B 19/08	2-Punkt Untergruppe	wobei die Reißverschlusshälften in geschlossenem Zustand nebeneinander angeordnet sind [1, 2006.01]
A44B 19/10	1-Punkt Untergruppe	. mit einem einteiligen Kuppelelement an jedem Tragband [1, 2006.01]
A44B 19/12	2-Punkt Untergruppe	wobei das Kuppelelement die Form einer kontinuierlichen Schraubenwendel hat [1, 2006.01]
A44B 19/14	2-Punkt Untergruppe	wobei das Kuppelelement durch eine profilierte oder gezackte Kante gebildet ist [1, 2006.01]
A44B 19/16	2-Punkt Untergruppe	wobei das Kuppelelement einen gleichförmigen Querschnitt über die ganze Länge der Reißverschlusshälfte hat [1, 3, 2006.01]
A44B 19/18	1-Punkt Untergruppe	. mit einem oder mehreren dritten, nicht als Schieber dienenden Elementen, die in geschlossenem Zustand mit den Randbereichen einander gegenüberliegender Reißverschlusshälften verbunden sind, z.B. einem dritten Element, das durch einen Schieber in Position gebracht wird [1, 3, 2006.01]
A44B 19/20	2-Punkt Untergruppe	wobei das dritte Element von den Reißverschlusshälften umgriffen wird [1, 3, 2006.01]
A44B 19/22	2-Punkt Untergruppe	wobei das dritte Element die Reißverschlusshälften umgreift [1, 3, 2006.01]
A44B 19/24	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]
A44B 19/26	2-Punkt Untergruppe	Schieber [1, 2006.01]
A44B 19/28	3-Punkt Untergruppe	so konstruiert, dass sie von wenigstens einer Reißverschlusshälfte getrennt werden können [1, 3, 2006.01]
A44B 19/30	3-Punkt Untergruppe	mit Feststellvorrichtungen [Sperrende Schieber] [1, 2006.01]
A44B 19/32	2-Punkt Untergruppe	Mittel zum Gasdicht- oder Wasserdichtmachen von Reißverschlüssen [1, 2006.01]
A44B 19/34	2-Punkt Untergruppe	Tragbänder (A44B 19/40 hat Vorrang); an den Tragbändern befestigte Lappen zum Abdecken der Kuppelglieder (A44B 19/32 hat Vorrang) [1, 3, 2006.01]
A44B 19/36	2-Punkt Untergruppe	Vorrichtungen zur Dauerverbindung der Reißverschlusshälften am Ende; Einrichtungen zum Stoppen der Schieberbewegung am Ende [1, 2006.01]
A44B 19/38	2-Punkt Untergruppe	Vorrichtungen am Ende der Reißverschlusshälfte zum Lösen des Schiebers von einer Reißverschlusshälfte, z.B. Reißverschlusshälften, die vollständig voneinander getrennt werden können [1, 2006.01]
A44B 19/40	2-Punkt Untergruppe	Verbindung der getrennten oder einteiligen Kuppelglieder mit den Tragbändern; Verstärkung solcher Verbindungen, z.B. durch Steppstiche [1, 2006.01]
A44B 19/42	1-Punkt Untergruppe	. Herstellen von Reißverschlüssen durch Verfahren, die nicht vollständig in einer anderen Klasse vorgesehen sind, z.B. B21D 53/50 , B21F 45/18 , B22D 17/16 , B29D 5/00 [1, 2006.01]
A44B 19/44	2-Punkt Untergruppe	Befestigen von metallischen Kuppelgliedern an fertigen Tragbändern (kombiniert mit ihrer Herstellung B21D 53/52) [3, 2006.01]

Symbol	Тур	Titel
A44B 19/46	3-Punkt Untergruppe	Befestigen einzelner Kuppelglieder [3, 2006.01]
A44B 19/48	4-Punkt Untergruppe	Ausrichten der Kuppelglieder vor dem Befestigen [3, 2006.01]
A44B 19/50	3-Punkt Untergruppe	Befestigen einteiliger Kuppelelemente [3, 2006.01]
A44B 19/52	2-Punkt Untergruppe	Befestigen der Kuppelglieder an den Tragbändern während der Herstellung der letzteren [3, 2006.01]
A44B 19/54	3-Punkt Untergruppe	während des Webens der Tragbänder [3, 2006.01]
A44B 19/56	3-Punkt Untergruppe	während des Strickens oder Wirkens der Tragbänder [3, 2006.01]
A44B 19/58	2-Punkt Untergruppe	Entfernen von Kuppelgliedern zum Erzeugen von Lücken [3, 2006.01]
A44B 19/60	2-Punkt Untergruppe	Anbringen von End-Anschlaggliedern an den Tragbändern [3, 2006.01]
A44B 19/62	2-Punkt Untergruppe	Aufziehen und in Stellung bringen von Schiebern auf den Tragbändern [3, 2006.01]
A44B 19/64	3-Punkt Untergruppe	Schieber-Haltevorrichtungen für den Zusammenbau von Reißverschlüssen [3, 2006.01]
A44B 99/00	Hauptgruppe	Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2010.01]