

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion A — Täglicher Lebensbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A62</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Lebensrettung; Feuerbekämpfung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>A62C</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Feuerbekämpfung (Feuerlöschmittel, Verwendung chemischer Substanzen beim Feuerlöschen A62D 1/00; Versprühen, Aufbringen von Flüssigkeiten oder anderen fließfähigen Stoffen auf Oberflächen allgemein B05; Feuerbekämpfung mittels Flugzeug B64D 1/16; Alarmanordnungen G08B , z.B. Feueralarme, ausgelöst durch Rauch oder Gase G08B 17/10)</b> |
| <b>A62C 2/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Feuerverhütung oder Verhüten der Brandausbreitung (A62C 3/00 hat Vorrang; Flammensperren A62C 4/00) [1, 5, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| A62C 2/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Unterbrechung der Versorgung oder Beseitigung von brennbaren Stoffen [1, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A62C 2/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Physikalische Feuersperren [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A62C 2/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Wasservorhänge (Düsen A62C 31/02) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A62C 2/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Feuerfeste Vorhänge [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A62C 2/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Angelenkte Klappen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A62C 2/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zwei oder mehr Blättern [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A62C 2/16        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . aufrollbar oder faltbar [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A62C 2/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verschiebbare Klappen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A62C 2/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . um 90 Grad zur Öffnungsfläche [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A62C 2/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Feuerklappen mit Einrichtung zur Beseitigung eines Hindernisses vor dem Schließen der Öffnung, z.B. Schienen, Förderer [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                             |
| A62C 2/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . Arbeits- oder Steuereinrichtungen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>A62C 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Feuerverhütung, Verhüten der Brandausbreitung oder Feuerlöschung an besonderen Brandobjekten oder -stellen (in Kernreaktoren G21C 9/04) [1, 5, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                      |
| A62C 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . von Flächenbränden, z.B. Waldbränden, Bodenbränden [1, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A62C 3/04        | 1-Punkt Untergruppe | . von Staubbränden oder Bränden lose gehäufte oder lose gestapelte Güter, z.B. in Silos, in Schornsteinen (Flammensperren A62C 4/00) [1, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                |
| A62C 3/06        | 1-Punkt Untergruppe | . von leicht brennbaren Stoffen, z.B. Leichtmetall, Mineralölprodukte [1, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A62C 3/07        | 1-Punkt Untergruppe | . in Fahrzeugen, z.B. in Straßenfahrzeugen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A62C 3/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Flugzeugen [1, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A62C 3/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Schiffen [1, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A62C 3/16        | 1-Punkt Untergruppe | . in elektrischen Anlagen, z.B. Kabelkanälen [1, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A62C 4/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Flammensperren, durchlässig für Gase, aber nicht für Flammen oder Explosionsdruckwellen [2, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| A62C 4/02        | 1-Punkt Untergruppe | . in Gasleitungen (Sicherheitsventile F16K 17/00) [2, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A62C 4/04        | 1-Punkt Untergruppe | . in Feuerkanälen oder Schornsteinen [2, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A62C 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Erzeugung von Feuerlöschmitteln unmittelbar vor deren Anwendung (Düsen A62C 31/02) [1, 5, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| A62C 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . aus Schaum [1, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A62C 5/027        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schwerer Schaum [5, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| A62C 5/033        | 1-Punkt Untergruppe | . aus Gel [5, 2006.01]                                                                                                                                                                  |
| <b>A62C 8/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b><u>Handgeräte; tragbare Feuerlöscher; Handfeuerlöscher [5]</u></b><br><b>Handgeräte oder Zubehör besonders ausgebildet für die Feuerbekämpfung, z.B. Werkzeugkästen [5, 2006.01]</b> |
| A62C 8/02         | 1-Punkt Untergruppe | . Eimer oder Kübel [5, 2006.01]                                                                                                                                                         |
| A62C 8/04         | 1-Punkt Untergruppe | . Harken oder Feuerpatschen [5, 2006.01]                                                                                                                                                |
| A62C 8/06         | 1-Punkt Untergruppe | . Löschtücher [5, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| A62C 8/08         | 1-Punkt Untergruppe | . Flammenschutzschilde [5, 2006.01]                                                                                                                                                     |
| <b>A62C 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Tragbare Feuerlöscher mit handbetätigten Pumpen [1, 5, 2006.01]</b>                                                                                                                  |
| <b>A62C 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Tragbare Feuerlöscher, die ständig unter Druck stehen oder unmittelbar vor Gebrauch unter Druck gesetzt werden (A62C 11/00 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01]</b>                          |
| A62C 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit durch Chemikalien erzeugtem Druckgas [1, 2006.01]                                                                                                                                 |
| A62C 13/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit getrenntem Säurebehälter [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| A62C 13/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Säurebehälter ohne Verschlussvorrichtung [1, 2006.01]                                                                                                                         |
| A62C 13/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Säurebehälter mit Verschlussvorrichtung [1, 2006.01]                                                                                                                          |
| A62C 13/10        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit lose Deckelverschluss (lose aufliegende Deckel oder Kappen für Flüssigkeitsbehälter ohne Mittel zum Dichthalten derselben allgemein B65D 51/02) [1, 2006.01]                |
| A62C 13/12        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Ventilverschluss [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| A62C 13/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Säurebehälter, dessen Wandung durch einen Stift, Schraubstift oder ein ähnliches Werkzeug durchstoßen wird [1, 2006.01]                                                       |
| A62C 13/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit beweglichem Säurebehälter, der bei Betätigung durch Aufprallen zerbricht [1, 2006.01]                                                                                         |
| A62C 13/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Säurebehälter, der durch ein Schlaggewicht zerstört wird, z.B. durch ein Fallgewicht [1, 2006.01]                                                                             |
| A62C 13/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Chemikalien in einem einzigen Behälter, z.B. in einer Patrone [1, 2006.01]                                                                                                      |
| A62C 13/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Druckgas entwickelnder Brandmasse [1, 2006.01]                                                                                                                                  |
| A62C 13/62        | 1-Punkt Untergruppe | . mit einem einzigen, ständig unter Druck stehenden Behälter [5, 2006.01]                                                                                                               |
| A62C 13/64        | 2-Punkt Untergruppe | . . das Löschmittel wird von einem Ventil freigegeben [5, 2006.01]                                                                                                                      |
| A62C 13/66        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Löschmittel und Druckgas, die in getrennten Behältern gelagert sind [5, 2006.01]                                                                                                  |
| A62C 13/68        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Mittel zur Freigabe des Löschmittels [5, 2006.01]                                                                                                              |
| A62C 13/70        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Mittel zur Freigabe des Druckgases [5, 2006.01]                                                                                                                |
| A62C 13/72        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Freigabemittel, die im Wesentlichen gleichzeitig auf beide Behälter wirken [5, 2006.01]                                                                        |
| A62C 13/74        | 3-Punkt Untergruppe | . . . der Druckbehälter wird durchlöchert oder zerbrochen [5, 2006.01]                                                                                                                  |
| A62C 13/76        | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten oder Zubehör [5, 2006.01]                                                                                                                                                |
| A62C 13/78        | 2-Punkt Untergruppe | . . Hängevorrichtungen oder Tragvorrichtungen [5, 2006.01]                                                                                                                              |
| <b>A62C 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Löschgeräte im Wesentlichen in Tornisterform (Tornister, Traggestelle, am Körper zu tragende Tornistergestelle A45F 3/00) [1, 2006.01]</b>                                           |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A62C 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Handfeuerlöscher im Wesentlichen in Form von Pistolen oder Gewehren [1, 2006.01]</b>                                                                                                     |
| <b>A62C 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Handfeuerlöscher, bei denen das Löschmittel durch Explosion ausgetrieben wird; in das Feuer zu werfende explodierende Behälter [1, 2006.01]</b>                                          |
| <b>A62C 25/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Tragbare Feuerlöscher mit kraftbetriebenen Pumpen [1, 5, 2006.01]</b>                                                                                                                    |
| <b>A62C 27/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Landfahrzeuge für die Feuerbekämpfung (Fahrzeuge allgemein, <u>siehe</u> die passenden Unterklassen der Klassen B60-B62) [1, 2006.01]</b>                                                |
| <b>A62C 29/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Boote oder ähnliche schwimmende Einrichtungen für die Feuerbekämpfung (Schiffsbau oder Navigation allgemein <u>siehe</u> die passenden Unterklassen der Klassen B63) [1, 5, 2006.01]</b> |
| <b>A62C 31/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Abgabe von Feuerlöschmitteln (Pumpen F04; Schläuche F16L) [1, 2006.01]</b>                                                                                                               |
| A62C 31/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Düsen, besonders ausgebildet für die Feuerlöschung [1, 5, 2006.01]                                                                                                                        |
| A62C 31/03        | 2-Punkt Untergruppe | . . einstellbar, z.B. vom Zerstäuben zum Strahl oder <u>umgekehrt</u> [5, 2006.01]                                                                                                          |
| A62C 31/05        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zwei oder mehr Auslässen [5, 2006.01]                                                                                                                                               |
| A62C 31/07        | 3-Punkt Untergruppe | . . . für unterschiedliche Substanzen [5, 2006.01]                                                                                                                                          |
| A62C 31/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Schaum oder zerstäubten Schaum [1, 2006.01]                                                                                                                                         |
| A62C 31/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet zum Durchstoßen von Wänden, aufgehäuften Gut oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                               |
| A62C 31/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Befestigen an Leitern, Masten, Türmen oder anderen Gerüsten ausgebildet, mit oder ohne drehbare Köpfe [1, 2006.01]                                                                  |
| A62C 31/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Zubehörteile für Abgabevorrichtungen, z.B. Halter [1, 2006.01]                                                                                                                            |
| <b>A62C 33/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlauchzubehörteile [1, 5, 2006.01]</b>                                                                                                                                                 |
| A62C 33/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Geräte zum Reinigen oder Trocknen von Schläuchen (Trockengestelle F26B) [1, 2006.01]                                                                                                      |
| A62C 33/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlauchhalter oder Schlauchklemmen [1, 2006.01]                                                                                                                                          |
| A62C 33/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlauchbrücken oder Rohrbrücken [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| <b>A62C 35/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Ortsfeste Ausrüstungen (A62C 31/00, A62C 33/00, A62C 37/00 haben Vorrang; zum Bilden von Wasservorhängen A62C 2/08) [1, 2006.01]</b>                                                     |
| A62C 35/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Behältern zur Abgabe des Feuerlöschmittels (zum Bilden von Wasservorhängen A62C 2/08) [1, 2006.01]                                                                                    |
| A62C 35/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schwingbare oder kippbare Behälter [1, 2006.01]                                                                                                                                         |
| A62C 35/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Durch Fallen zerstörbare oder zu öffnende Behälter [1, 5, 2006.01]                                                                                                                      |
| A62C 35/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Durch Sprengladung zerstörbare oder zu öffnende Behälter [1, 5, 2006.01]                                                                                                                |
| A62C 35/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Durch Flammen oder Hitze zerstörbare oder zu öffnende Behälter [1, 5, 2006.01]                                                                                                          |
| A62C 35/11        | 2-Punkt Untergruppe | . . Durch ein Signal von der Gefahrenzone gesteuert [5, 2006.01]                                                                                                                            |
| A62C 35/13        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einem begrenzten Vorrat an Feuerlöschmittel [5, 2006.01]                                                                                                                          |
| A62C 35/15        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einem System zum automatischen Nachfüllen des Vorrats an Feuerlöschmittel [5, 2006.01]                                                                                            |
| A62C 35/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Hydranten, z.B. Wand-Schläuche, Wand-Einheiten, Anschlussschränke (Straßen-Hydranten E03B 9/02) [1, 5, 2006.01]                                                                           |
| A62C 35/58        | 1-Punkt Untergruppe | . Rohrleitungssysteme [5, 2006.01]                                                                                                                                                          |
| A62C 35/60        | 2-Punkt Untergruppe | . . nass, d.h. Feuerlöschmittel enthaltend, selbst wenn nicht in Betrieb [5, 2006.01]                                                                                                       |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A62C 35/62        | 2-Punkt Untergruppe | . . trocken, d.h. ohne Feuerlöschmittel, wenn nicht in Betrieb [5, 2006.01]                                                           |
| A62C 35/64        | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Druck stehend [5, 2006.01]                                                                                                  |
| A62C 35/66        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Beschleuniger [5, 2006.01]                                                                                                      |
| A62C 35/68        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelheiten, z.B. von Rohren oder Ventil-Systemen (Ventile allgemein F16K) [5, 2006.01]                                          |
| <b>A62C 37/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Steuerung von Feuerbekämpfungseinrichtungen (wärmeempfindliche Vorrichtungen G01K) [1, 5, 2006.01]</b>                             |
| A62C 37/08        | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Auslassvorrichtung, die einen Sensor enthält, oder die selbst der Sensor ist, d.h. selbsttätige Sprinkler [1, 5, 2006.01] |
| A62C 37/09        | 2-Punkt Untergruppe | . . teleskopisch oder verschiebbar [5, 2006.01]                                                                                       |
| A62C 37/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Auslösevorrichtungen, z.B. elektrisch ausgelöst [1, 5, 2006.01]                                                                   |
| A62C 37/11        | 3-Punkt Untergruppe | . . . wärmeempfindlich [5, 2006.01]                                                                                                   |
| A62C 37/12        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Schmelzgliedern [1, 5, 2006.01]                                                                                           |
| A62C 37/14        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit zerbrechlichen Gefäßen [1, 5, 2006.01]                                                                                    |
| A62C 37/16        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit wärmedehnbaren Gliedern [1, 5, 2006.01]                                                                                   |
| A62C 37/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rückstellen nach Gebrauch; Werkzeuge dafür [1, 5, 2006.01]                                                                        |
| A62C 37/21        | 3-Punkt Untergruppe | . . . automatisch [5, 2006.01]                                                                                                        |
| A62C 37/36        | 1-Punkt Untergruppe | . ein Betätigungssignal wird von einem, von einer Auslassvorrichtung getrennten, Fühler erzeugt [5, 2006.01]                          |
| A62C 37/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Fühler und Betätigungsorgan, z.B. Ventil, das in der Gefahrenzone ist [5, 2006.01]                                          |
| A62C 37/40        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit elektrischer Verbindung zwischen Sensor und Betätigungsorgan [5, 2006.01]                                                   |
| A62C 37/42        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mechanischer Verbindung zwischen Sensor und Betätigungsorgan, z.B. Stäbe, Hebel [5, 2006.01]                                |
| A62C 37/44        | 2-Punkt Untergruppe | . . nur der Fühler ist in der Gefahrenzone [5, 2006.01]                                                                               |
| A62C 37/46        | 2-Punkt Untergruppe | . . Aufbau des Betätigungsorgans [5, 2006.01]                                                                                         |
| A62C 37/48        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Wärmeempfindliche Auslöser [5, 2006.01]                                                                                         |
| A62C 37/50        | 1-Punkt Untergruppe | . Test- oder Anzeigeeinrichtungen zum Feststellen der Einsatzbereitschaft der Einrichtung [5, 2006.01]                                |
| <b>A62C 99/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2010.01]</b>                                          |