

Symbol	Typ	Titel
<b>A</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion A — Täglicher Lebensbedarf</b>
<b>A62</b>	<b>Klasse</b>	<b>Lebensrettung; Feuerbekämpfung</b>
<b>A62C</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Feuerbekämpfung (Feuerlöschmittel, Verwendung chemischer Substanzen beim Feuerlöschen A62D 1/00; Versprühen, Aufbringen von Flüssigkeiten oder anderen fließfähigen Stoffen auf Oberflächen allgemein B05; Feuerbekämpfung mittels Flugzeug B64D 1/16; Alarmanordnungen G08B , z.B. Feueralarme, ausgelöst durch Rauch oder Gase G08B 17/10)</b>
<b>A62C 2/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Feuerverhütung oder Verhüten der Brandausbreitung (A62C 3/00 hat Vorrang; Flammensperren A62C 4/00) [1, 5, 2006.01]</b>
A62C 2/04	1-Punkt Untergruppe	. Unterbrechung der Versorgung oder Beseitigung von brennbaren Stoffen [1, 5, 2006.01]
A62C 2/06	1-Punkt Untergruppe	. Physikalische Feuersperren [5, 2006.01]
A62C 2/08	2-Punkt Untergruppe	. . Wasservorhänge (Düsen A62C 31/02) [5, 2006.01]
A62C 2/10	2-Punkt Untergruppe	. . Feuerfeste Vorhänge [5, 2006.01]
A62C 2/12	2-Punkt Untergruppe	. . Angelenkte Klappen [5, 2006.01]
A62C 2/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zwei oder mehr Blättern [5, 2006.01]
A62C 2/16	4-Punkt Untergruppe	. . . . aufrollbar oder faltbar [5, 2006.01]
A62C 2/18	2-Punkt Untergruppe	. . Verschiebbare Klappen [5, 2006.01]
A62C 2/20	3-Punkt Untergruppe	. . . um 90 Grad zur Öffnungsfläche [5, 2006.01]
A62C 2/22	2-Punkt Untergruppe	. . Feuerklappen mit Einrichtung zur Beseitigung eines Hindernisses vor dem Schließen der Öffnung, z.B. Schienen, Förderer [5, 2006.01]
A62C 2/24	2-Punkt Untergruppe	. . Arbeits- oder Steuereinrichtungen [5, 2006.01]
<b>A62C 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Feuerverhütung, Verhüten der Brandausbreitung oder Feuerlöschung an besonderen Brandobjekten oder -stellen (in Kernreaktoren G21C 9/04) [1, 5, 2006.01]</b>
A62C 3/02	1-Punkt Untergruppe	. von Flächenbränden, z.B. Waldbränden, Bodenbränden [1, 5, 2006.01]
A62C 3/04	1-Punkt Untergruppe	. von Staubbränden oder Bränden lose gehäufte oder lose gestapelte Güter, z.B. in Silos, in Schornsteinen (Flammensperren A62C 4/00) [1, 5, 2006.01]
A62C 3/06	1-Punkt Untergruppe	. von leicht brennbaren Stoffen, z.B. Leichtmetall, Mineralölprodukte [1, 5, 2006.01]
A62C 3/07	1-Punkt Untergruppe	. in Fahrzeugen, z.B. in Straßenfahrzeugen [5, 2006.01]
A62C 3/08	2-Punkt Untergruppe	. . in Flugzeugen [1, 5, 2006.01]
A62C 3/10	2-Punkt Untergruppe	. . in Schiffen [1, 5, 2006.01]
A62C 3/16	1-Punkt Untergruppe	. in elektrischen Anlagen, z.B. Kabelkanälen [1, 5, 2006.01]
<b>A62C 4/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Flammensperren, durchlässig für Gase, aber nicht für Flammen oder Explosionsdruckwellen [2, 2006.01]</b>
A62C 4/02	1-Punkt Untergruppe	. in Gasleitungen (Sicherheitsventile F16K 17/00) [2, 2006.01]
A62C 4/04	1-Punkt Untergruppe	. in Feuerkanälen oder Schornsteinen [2, 2006.01]
<b>A62C 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Erzeugung von Feuerlöschmitteln unmittelbar vor deren Anwendung (Düsen A62C 31/02) [1, 5, 2006.01]</b>
A62C 5/02	1-Punkt Untergruppe	. aus Schaum [1, 5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
A62C 5/027	2-Punkt Untergruppe	. . Schwerer Schaum [5, 2006.01]
A62C 5/033	1-Punkt Untergruppe	. aus Gel [5, 2006.01]
<b>A62C 8/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b><u>Handgeräte; tragbare Feuerlöscher; Handfeuerlöscher [5]</u></b> <b>Handgeräte oder Zubehör besonders ausgebildet für die Feuerbekämpfung, z.B. Werkzeugkästen [5, 2006.01]</b>
A62C 8/02	1-Punkt Untergruppe	. Eimer oder Kübel [5, 2006.01]
A62C 8/04	1-Punkt Untergruppe	. Harken oder Feuerpatschen [5, 2006.01]
A62C 8/06	1-Punkt Untergruppe	. Löschtücher [5, 2006.01]
A62C 8/08	1-Punkt Untergruppe	. Flammenschutzschilde [5, 2006.01]
<b>A62C 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Tragbare Feuerlöscher mit handbetätigten Pumpen [1, 5, 2006.01]</b>
<b>A62C 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Tragbare Feuerlöscher, die ständig unter Druck stehen oder unmittelbar vor Gebrauch unter Druck gesetzt werden (A62C 11/00 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01]</b>
A62C 13/02	1-Punkt Untergruppe	. mit durch Chemikalien erzeugtem Druckgas [1, 2006.01]
A62C 13/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit getrenntem Säurebehälter [1, 2006.01]
A62C 13/06	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Säurebehälter ohne Verschlussvorrichtung [1, 2006.01]
A62C 13/08	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Säurebehälter mit Verschlussvorrichtung [1, 2006.01]
A62C 13/10	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit lose Deckelverschluss (lose aufliegende Deckel oder Kappen für Flüssigkeitsbehälter ohne Mittel zum Dichthalten derselben allgemein B65D 51/02) [1, 2006.01]
A62C 13/12	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit Ventilverschluss [1, 2006.01]
A62C 13/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Säurebehälter, dessen Wandung durch einen Stift, Schraubstift oder ein ähnliches Werkzeug durchstoßen wird [1, 2006.01]
A62C 13/16	3-Punkt Untergruppe	. . . mit beweglichem Säurebehälter, der bei Betätigung durch Aufprallen zerbricht [1, 2006.01]
A62C 13/18	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Säurebehälter, der durch ein Schlaggewicht zerstört wird, z.B. durch ein Fallgewicht [1, 2006.01]
A62C 13/20	2-Punkt Untergruppe	. . mit Chemikalien in einem einzigen Behälter, z.B. in einer Patrone [1, 2006.01]
A62C 13/22	2-Punkt Untergruppe	. . mit Druckgas entwickelnder Brandmasse [1, 2006.01]
A62C 13/62	1-Punkt Untergruppe	. mit einem einzigen, ständig unter Druck stehenden Behälter [5, 2006.01]
A62C 13/64	2-Punkt Untergruppe	. . das Löschmittel wird von einem Ventil freigegeben [5, 2006.01]
A62C 13/66	1-Punkt Untergruppe	. mit Löschmittel und Druckgas, die in getrennten Behältern gelagert sind [5, 2006.01]
A62C 13/68	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch Mittel zur Freigabe des Löschmittels [5, 2006.01]
A62C 13/70	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch Mittel zur Freigabe des Druckgases [5, 2006.01]
A62C 13/72	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch Freigabemittel, die im Wesentlichen gleichzeitig auf beide Behälter wirken [5, 2006.01]
A62C 13/74	3-Punkt Untergruppe	. . . der Druckbehälter wird durchlöchert oder zerbrochen [5, 2006.01]
A62C 13/76	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten oder Zubehör [5, 2006.01]
A62C 13/78	2-Punkt Untergruppe	. . Hängevorrichtungen oder Tragvorrichtungen [5, 2006.01]
<b>A62C 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Löschgeräte im Wesentlichen in Tornisterform (Tornister, Traggestelle, am Körper zu tragende Tornistergestelle A45F 3/00) [1, 2006.01]</b>

Symbol	Typ	Titel
<b>A62C 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Handfeuerlöscher im Wesentlichen in Form von Pistolen oder Gewehren [1, 2006.01]</b>
<b>A62C 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Handfeuerlöscher, bei denen das Löschmittel durch Explosion ausgetrieben wird; in das Feuer zu werfende explodierende Behälter [1, 2006.01]</b>
<b>A62C 25/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Tragbare Feuerlöscher mit kraftbetriebenen Pumpen [1, 5, 2006.01]</b>
<b>A62C 27/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Landfahrzeuge für die Feuerbekämpfung (Fahrzeuge allgemein, <u>siehe</u> die passenden Unterklassen der Klassen B60-B62) [1, 2006.01]</b>
<b>A62C 29/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Boote oder ähnliche schwimmende Einrichtungen für die Feuerbekämpfung (Schiffsbau oder Navigation allgemein <u>siehe</u> die passenden Unterklassen der Klassen B63) [1, 5, 2006.01]</b>
<b>A62C 31/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Abgabe von Feuerlöschmitteln (Pumpen F04; Schläuche F16L) [1, 2006.01]</b>
A62C 31/02	1-Punkt Untergruppe	. Düsen, besonders ausgebildet für die Feuerlöschung [1, 5, 2006.01]
A62C 31/03	2-Punkt Untergruppe	. . einstellbar, z.B. vom Zerstäuben zum Strahl oder <u>umgekehrt</u> [5, 2006.01]
A62C 31/05	2-Punkt Untergruppe	. . mit zwei oder mehr Auslässen [5, 2006.01]
A62C 31/07	3-Punkt Untergruppe	. . . für unterschiedliche Substanzen [5, 2006.01]
A62C 31/12	2-Punkt Untergruppe	. . für Schaum oder zerstäubten Schaum [1, 2006.01]
A62C 31/22	2-Punkt Untergruppe	. . besonders ausgebildet zum Durchstoßen von Wänden, aufgehäuften Gut oder dgl. [1, 2006.01]
A62C 31/24	2-Punkt Untergruppe	. . zum Befestigen an Leitern, Masten, Türmen oder anderen Gerüsten ausgebildet, mit oder ohne drehbare Köpfe [1, 2006.01]
A62C 31/28	1-Punkt Untergruppe	. Zubehörteile für Abgabevorrichtungen, z.B. Halter [1, 2006.01]
<b>A62C 33/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlauchzubehörteile [1, 5, 2006.01]</b>
A62C 33/02	1-Punkt Untergruppe	. Geräte zum Reinigen oder Trocknen von Schläuchen (Trockengestelle F26B) [1, 2006.01]
A62C 33/04	1-Punkt Untergruppe	. Schlauchhalter oder Schlauchklemmen [1, 2006.01]
A62C 33/06	1-Punkt Untergruppe	. Schlauchbrücken oder Rohrbrücken [1, 2006.01]
<b>A62C 35/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Ortsfeste Ausrüstungen (A62C 31/00, A62C 33/00, A62C 37/00 haben Vorrang; zum Bilden von Wasservorhängen A62C 2/08) [1, 2006.01]</b>
A62C 35/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Behältern zur Abgabe des Feuerlöschmittels (zum Bilden von Wasservorhängen A62C 2/08) [1, 2006.01]
A62C 35/04	2-Punkt Untergruppe	. . Schwingbare oder kippbare Behälter [1, 2006.01]
A62C 35/06	2-Punkt Untergruppe	. . Durch Fallen zerstörbare oder zu öffnende Behälter [1, 5, 2006.01]
A62C 35/08	2-Punkt Untergruppe	. . Durch Sprengladung zerstörbare oder zu öffnende Behälter [1, 5, 2006.01]
A62C 35/10	2-Punkt Untergruppe	. . Durch Flammen oder Hitze zerstörbare oder zu öffnende Behälter [1, 5, 2006.01]
A62C 35/11	2-Punkt Untergruppe	. . Durch ein Signal von der Gefahrenzone gesteuert [5, 2006.01]
A62C 35/13	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem begrenzten Vorrat an Feuerlöschmittel [5, 2006.01]
A62C 35/15	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem System zum automatischen Nachfüllen des Vorrats an Feuerlöschmittel [5, 2006.01]
A62C 35/20	1-Punkt Untergruppe	. Hydranten, z.B. Wand-Schläuche, Wand-Einheiten, Anschlussschränke (Straßen-Hydranten E03B 9/02) [1, 5, 2006.01]
A62C 35/58	1-Punkt Untergruppe	. Rohrleitungssysteme [5, 2006.01]
A62C 35/60	2-Punkt Untergruppe	. . nass, d.h. Feuerlöschmittel enthaltend, selbst wenn nicht in Betrieb [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
A62C 35/62	2-Punkt Untergruppe	. . trocken, d.h. ohne Feuerlöschmittel, wenn nicht in Betrieb [5, 2006.01]
A62C 35/64	2-Punkt Untergruppe	. . unter Druck stehend [5, 2006.01]
A62C 35/66	3-Punkt Untergruppe	. . . Beschleuniger [5, 2006.01]
A62C 35/68	2-Punkt Untergruppe	. . Einzelheiten, z.B. von Rohren oder Ventil-Systemen (Ventile allgemein F16K) [5, 2006.01]
<b>A62C 37/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Steuerung von Feuerbekämpfungseinrichtungen (wärmeempfindliche Vorrichtungen G01K) [1, 5, 2006.01]</b>
A62C 37/08	1-Punkt Untergruppe	. mit einer Auslassvorrichtung, die einen Sensor enthält, oder die selbst der Sensor ist, d.h. selbsttätige Sprinkler [1, 5, 2006.01]
A62C 37/09	2-Punkt Untergruppe	. . teleskopisch oder verschiebbar [5, 2006.01]
A62C 37/10	2-Punkt Untergruppe	. . Auslösevorrichtungen, z.B. elektrisch ausgelöst [1, 5, 2006.01]
A62C 37/11	3-Punkt Untergruppe	. . . wärmeempfindlich [5, 2006.01]
A62C 37/12	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit Schmelzgliedern [1, 5, 2006.01]
A62C 37/14	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit zerbrechlichen Gefäßen [1, 5, 2006.01]
A62C 37/16	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit wärmedehnbaren Gliedern [1, 5, 2006.01]
A62C 37/20	2-Punkt Untergruppe	. . Rückstellen nach Gebrauch; Werkzeuge dafür [1, 5, 2006.01]
A62C 37/21	3-Punkt Untergruppe	. . . automatisch [5, 2006.01]
A62C 37/36	1-Punkt Untergruppe	. ein Betätigungssignal wird von einem, von einer Auslassvorrichtung getrennten, Fühler erzeugt [5, 2006.01]
A62C 37/38	2-Punkt Untergruppe	. . durch Fühler und Betätigungsorgan, z.B. Ventil, das in der Gefahrenzone ist [5, 2006.01]
A62C 37/40	3-Punkt Untergruppe	. . . mit elektrischer Verbindung zwischen Sensor und Betätigungsorgan [5, 2006.01]
A62C 37/42	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mechanischer Verbindung zwischen Sensor und Betätigungsorgan, z.B. Stäbe, Hebel [5, 2006.01]
A62C 37/44	2-Punkt Untergruppe	. . nur der Fühler ist in der Gefahrenzone [5, 2006.01]
A62C 37/46	2-Punkt Untergruppe	. . Aufbau des Betätigungsorgans [5, 2006.01]
A62C 37/48	3-Punkt Untergruppe	. . . Wärmeempfindliche Auslöser [5, 2006.01]
A62C 37/50	1-Punkt Untergruppe	. Test- oder Anzeigeeinrichtungen zum Feststellen der Einsatzbereitschaft der Einrichtung [5, 2006.01]
<b>A62C 99/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2010.01]</b>