

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>B24</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Schleifen; Polieren</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B24D</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Werkzeuge zum Schleifen, Polieren oder Schärfen (Schleifkörper, die speziell zum Gleitschleifen mit bewegten Einrichtungen bestimmt sind, z.B. Schleifkugeln B24B 31/14; Honwerkzeuge B24B 33/08; Läppwerkzeuge B24B 37/11)</b> |
| <b>B24D 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Physikalische Merkmale von Schleifkörpern oder Schleifblättern, z.B. mit einer Schleiffläche von besonderer Eigenart; Schleifkörper oder Schleifblätter gekennzeichnet durch ihre Bestandteile [1, 2006.01]</b>                 |
| B24D 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Bindemittel als Bestandteil [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                         |
| B24D 3/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . im Wesentlichen anorganisch [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                       |
| B24D 3/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . metallisch [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                      |
| B24D 3/08        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . für dichte Struktur, z.B. durch Verwendung von niedrig schmelzendem Metall [1, 2006.01]                                                                                                                                    |
| B24D 3/10        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . für poröse Struktur, z.B. bei Verwendung von Diamanten als Schleifmittel [1, 2006.01]                                                                                                                                      |
| B24D 3/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . hydraulisch, z.B. Zement [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                        |
| B24D 3/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . keramisch, z.B. Glasbindung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                     |
| B24D 3/16        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . für dichte Struktur [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                           |
| B24D 3/18        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . für poröse Struktur [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                           |
| B24D 3/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . im Wesentlichen organisch [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                         |
| B24D 3/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gummi [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                           |
| B24D 3/24        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . für dichte Struktur [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                           |
| B24D 3/26        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . für poröse Struktur [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                           |
| B24D 3/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Harze [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                           |
| B24D 3/30        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . für dichte Struktur [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                           |
| B24D 3/32        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . für poröse Struktur [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                           |
| B24D 3/34        | 1-Punkt Untergruppe | . Zusätze zur Steigerung besonderer physikalischer Eigenschaften, z.B. Verschleißfestigkeit, elektrische Leitfähigkeit, Selbstreinigung [1, 2006.01]                                                                               |
|                  |                     | <b><u>Schleifscheiben mit Bindemittel aufgebaut</u></b>                                                                                                                                                                            |
| <b>B24D 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schleifscheiben mit Bindemittel aufgebaut oder Scheiben mit Segmenten, nur am Umfang wirkend; Einsatzhülsen, Halterungen hierfür [1, 2006.01]</b>                                                                               |
| B24D 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Einstückige Schleifscheiben [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                         |
| B24D 5/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Verstärkungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                 |
| B24D 5/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Segmenten [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                       |
| B24D 5/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Verstärkungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                 |
| B24D 5/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Anordnungen zum Kühlen, z.B. Radialschlitze [1, 2006.01]                                                                                                                                                                     |
| B24D 5/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Trennschleifscheiben [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B24D 5/14         | 1-Punkt Untergruppe | . Zonenweise verschieden gekörnte Scheiben; zusammengesetzte Scheiben mit verschiedenen Körnungen [1, 2006.01]                                                                          |
| B24D 5/16         | 1-Punkt Untergruppe | . Einsatzhülsen; Halterungen [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| <b>B24D 7/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Gebundene Schleifscheiben oder Scheiben mit Segmenten für beliebige Wirkungsweise, nicht nur umfangseitig, z.B. stirnseitig; Einsatzhülsen oder Halterungen hierfür [1, 2006.01]</b> |
| B24D 7/02         | 1-Punkt Untergruppe | . Einstückige Schleifscheiben [1, 2006.01]                                                                                                                                              |
| B24D 7/04         | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Verstärkungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                      |
| B24D 7/06         | 1-Punkt Untergruppe | . mit eingebetteten Schleifkörpern, z.B. segmentförmig [1, 2006.01]                                                                                                                     |
| B24D 7/08         | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Verstärkungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                      |
| B24D 7/10         | 1-Punkt Untergruppe | . mit Anordnungen zum Kühlen [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| B24D 7/12         | 1-Punkt Untergruppe | . mit Aussparungen zum Sichtschleifen [1, 2006.01]                                                                                                                                      |
| B24D 7/14         | 1-Punkt Untergruppe | . Zonenweise verschieden gekörnte Scheiben; zusammengesetzte Scheiben mit verschiedenen Körnungen [1, 2006.01]                                                                          |
| B24D 7/16         | 1-Punkt Untergruppe | . Einsatzhülsen; Halterungen [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| B24D 7/18         | 1-Punkt Untergruppe | . Scheiben mit besonderer Form [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| <b>B24D 9/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Scheiben oder Trommeln mit daran auswechselbar befestigten flexiblen Schleifkörpern, z.B. Sandpapier [1, 2006.01]</b>                                                                |
| B24D 9/02         | 1-Punkt Untergruppe | . Dehnbare Träger für endlose Schleifbänder, z.B. Dehnung durch Fliehkräfte [1, 2006.01]                                                                                                |
| B24D 9/04         | 1-Punkt Untergruppe | . Starre Trommeln zur Aufnahme biegsamen Materials [1, 2006.01]                                                                                                                         |
| B24D 9/06         | 2-Punkt Untergruppe | . . mit eingebauter Schleifbandvorratsrolle [1, 2006.01]                                                                                                                                |
| B24D 9/08         | 1-Punkt Untergruppe | . Schleifteller zur Aufnahme flexibler Schleifblätter [1, 2006.01]                                                                                                                      |
| B24D 9/10         | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Saugvorrichtung zum Festhalten des Blattes [1, 2006.01]                                                                                                                         |
| <b>B24D 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Strukturelle Merkmale flexibler Schleifwerkzeuge; Besonderheiten bei der Herstellung solcher Materialien [1, 2006.01]</b>                                                            |
| B24D 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Träger, z.B. Folien, Flore, Gewebe [1, 2006.01]                                                                                                                                       |
| B24D 11/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Zonenweise verschiedene Oberfläche [1, 2006.01]                                                                                                                                       |
| B24D 11/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Verbinden der Enden, z.B. zum Herstellen von Schleifbändern [1, 2006.01]                                                                                                              |
| B24D 11/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zum Nachbehandeln von Schleifblättern, z.B. zum Flexibelmachen [1, 2006.01]                                                                                             |
| <b>B24D 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Scheiben mit flexiblen Arbeitselementen, z.B. Polierscheiben; Halterungen hierfür [1, 2006.01]</b>                                                                                   |
| B24D 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . am Umfang wirkend [1, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| B24D 13/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer Vielzahl radial angeordneter Blättchen oder Streifen [1, 2006.01]                                                                                                         |
| B24D 13/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit jeweils einzeln befestigten Blättchen oder Streifen [1, 2006.01]                                                                                                                |
| B24D 13/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit ringförmigen oder kreisförmigen, aneinandergesetzten Zuschnitten [1, 2006.01]                                                                                                   |
| B24D 13/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zusammengesetzten Bürsten [1, 2006.01]                                                                                                                                          |
| B24D 13/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zusammengesetztem filzförmigen oder schwammförmigen Material, z.B. Filz, Stahlwolle, geschäumtem Latex [1, 2006.01]                                                             |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B24D 13/14        | 1-Punkt Untergruppe | . stirnseitig wirkend [1, 2006.01]                                                                                     |
| B24D 13/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit gefalteten Lappen oder Streifen [1, 2006.01]                                                                   |
| B24D 13/18        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Anordnungen zum Kühlen [1, 2006.01]                                                                              |
| B24D 13/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Halterungen [1, 2006.01]                                                                                             |
| <b>B24D 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Handwerkzeuge oder andere nicht umlaufende Vorrichtungen für das Schleifen, Polieren oder Abziehen [1, 2006.01]</b> |
| B24D 15/02        | 1-Punkt Untergruppe | . starr; mit starr unterlegter Schleiffläche [1, 2006.01]                                                              |
| B24D 15/04        | 1-Punkt Untergruppe | . nachgiebig; mit nachgebend befestigter Schleiffläche [1, 2006.01]                                                    |
| B24D 15/06        | 1-Punkt Untergruppe | . für das Schärfen von Schneiden [1, 2006.01]                                                                          |
| B24D 15/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . an Messern; an Rasiermessern [1, 2006.01]                                                                          |
| B24D 15/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . an Rasierklingen (Vorrichtungen mit mechanisch betätigten Teilen B24B 3/50) [1, 2006.01]                           |
| <b>B24D 18/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Herstellen von Schleifwerkzeugen, z.B. Scheiben, soweit nicht anderweitig vorgesehen [4, 2006.01]</b>               |
| <b>B24D 99/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2010.01]</b>                           |