| В | Sektion | Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren |
|-----------|---------------------|--|
| B27 | Klasse | Bearbeiten oder Konservieren von Holz oder ähnlichem Werkstoff; Nagelmaschinen oder Klammermaschinen allgemein |
| В27В | Unterklasse | Sägen, besonders ausgebildet für Holz oder ähnliches Material; Bestandteile oder Zubehör dazu (Sägen speziell zum Lichten oder Ausästen A01G 3/08; Sägegeräte, besonders ausgebildet zum Fällen von Bäumen A01G 23/091; nicht auf eine bestimmte Art von Holzsägen eingeschränkte Merkmale B23D, z.B. Befestigen von Sägeblättern B23D 51/00; Gestelle, Betten, Ständer oder dgl. von Werkzeugmaschinen allgemein B23Q 1/01) [5] |
| B27B 1/00 | Hauptgruppe | Verfahren zum Zertrennen von Baumstämmen im Wesentlichen durch Sägen [1, 2006.01] |
| B27B 3/00 | Hauptgruppe | Gattersägen; andere besonders zum Längssägen von Baumstämmen bestimmte, mit hin- und hergehenden Sägeblättern arbeitende Sägemaschinen [1, 2006.01] |
| B27B 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit senkrecht hin- und hergehendem Sägerahmen [1, 2006.01] |
| B27B 3/04 | 2-Punkt Untergruppe | mit einem Sägerahmen mit mehreren Sägeblättern [1, 2006.01] |
| B27B 3/06 | 2-Punkt Untergruppe | mit einem Sägerahmen mit seitlich angeordnetem Sägeblatt [1, 2006.01] |
| B27B 3/08 | 3-Punkt Untergruppe | kombiniert mit einem Sägerahmen mit mehreren Sägeblättern [1, 2006.01] |
| B27B 3/10 | 2-Punkt Untergruppe | Sägerahmen oder Führungen hierfür [1, 2006.01] |
| B27B 3/12 | 2-Punkt Untergruppe | Mechanismen zum Erzeugen der hin- und hergehenden Bewegung des Sägerahmens; Anordnungen zur Schwingungsdämpfung; Anordnungen zum Massenausgleich (B27B 3/26 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| B27B 3/14 | 2-Punkt Untergruppe | Anordnungen zum Heben oder Senken der Vorschubwalzen [1, 2006.01] |
| B27B 3/16 | 2-Punkt Untergruppe | Antriebsmechanismen für die Vorschubwalzen [1, 2006.01] |
| B27B 3/18 | 2-Punkt Untergruppe | Steuereinrichtungen, z.B. zum Steuern des Antriebs [1, 2006.01] |
| B27B 3/20 | 2-Punkt Untergruppe | Einrichtungen zum Führen des gesägten Teiles des Holzes während des Sägevorganges, z.B. zum Verhindern von Störungen infolge Torsionsspannung [1, 2006.01] |
| B27B 3/22 | 1-Punkt Untergruppe | . mit waagerecht hin- und hergehendem Sägerahmen [1, 2006.01] |
| B27B 3/24 | 2-Punkt Untergruppe | Anordnungen zum Heben und Senken des Sägerahmens [1, 2006.01] |
| B27B 3/26 | 2-Punkt Untergruppe | Mechanismen zum Erzeugen der hin- und hergehenden Bewegung des Sägerahmens; Anordnungen zur Schwingungsdämpfung; Anordnungen zum Massenausgleich [1, 2006.01] |
| B27B 3/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelteile [1, 2006.01] |
| B27B 3/30 | 2-Punkt Untergruppe | Befestigungen der Sägeblätter, z.B. Sägeangeln; Spannvorrichtungen [1, 2006.01] |
| B27B 3/32 | 3-Punkt Untergruppe | Spannvorrichtungen mit Schrauben oder Keilen [1, 2006.01] |
| B27B 3/34 | 3-Punkt Untergruppe | Hydraulisch oder pneumatisch betätigbare Spannvorrichtungen [1, 2006.01] |
| B27B 3/36 | 2-Punkt Untergruppe | Vorrichtungen zum Einstellen des gegenseitigen Abstandes der Sägeblätter [1, 2006.01] |
| B27B 3/38 | 3-Punkt Untergruppe | Abstandsschienen oder Abstandsplatten [1, 2006.01] |
| B27B 3/40 | 2-Punkt Untergruppe | Einrichtung zum Einstellen des Sägen-Überhangs [1, 2006.01] |
| | | Mit Kreissägeblättern arbeitende Sägemaschinen |
| B27B 5/00 | Hauptgruppe | Mit Kreissägeblättern arbeitende Sägemaschinen (zum Längssägen von Baumstämmen B27B 7/00); Einzelteile oder Ausrüstung hierfür [1, 2006.01] |

| Symbol | Тур | Titel |
|------------|---------------------|---|
| B27B 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für nur einen Sonderzweck [1, 2006.01] |
| B27B 5/04 | 2-Punkt Untergruppe | zum Besäumen [1, 2006.01] |
| B27B 5/06 | 2-Punkt Untergruppe | zum Aufteilen von Platten in Teile bestimmter Größe, z.B. Tafel-Felder [1, 2006.01] |
| B27B 5/065 | 3-Punkt Untergruppe | mit zuführbaren Sägeblättern, z.B. auf einem Wagen angeordnet [6, 2006.01] |
| B27B 5/07 | 4-Punkt Untergruppe | wobei die Platte in einer im Wesentlichen vertikalen Ebene angeordnet ist (B27B 5/075 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
| B27B 5/075 | 4-Punkt Untergruppe | mit mehreren Sägeblättern, z.B. um senkrechte Achsen drehend [6, 2006.01] |
| B27B 5/08 | 2-Punkt Untergruppe | zum Sägen mit einem Sägeblatt, das parallel an einer Fläche des Werkstückes anliegt [1, 2006.01] |
| B27B 5/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Fahrbare mit Kreissägeblättern arbeitende Sägemaschinen; für die Anbringung an Traktoren oder anderen Fahrzeugen ausgebildete und von ihnen angetriebene Kreissägen [1, 2006.01] |
| B27B 5/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Trommelsägen [1, 2006.01] |
| B27B 5/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Durch einen Radkranz angetriebene Kreissägen [1, 2006.01] |
| B27B 5/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Sägetische (B27B 15/06 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| B27B 5/18 | 2-Punkt Untergruppe | mit verschiebbarem Kreissägeblatt, z.B. auf einem Wagen angeordnet [1, 2006.01] |
| B27B 5/20 | 3-Punkt Untergruppe | wobei das Sägeblatt entsprechend der Schnitttiefe oder dem Schnittwinkel einstellbar ist; Radialarmsägen, d.h. Sägemaschinen mit einem schwenkbar gelagerten, radial gerichteten Arm zum Führen des beweglichen Wagens [1, 2006.01] |
| B27B 5/22 | 2-Punkt Untergruppe | mit nicht verschiebbarem Kreissägeblatt [1, 2006.01] |
| B27B 5/24 | 3-Punkt Untergruppe | wobei das Sägeblatt entsprechend der Schnitttiefe oder dem Schnittwinkel einstellbar ist [1, 2006.01] |
| B27B 5/26 | 3-Punkt Untergruppe | wobei der Tisch entsprechend der Schnitttiefe oder dem Schnittwinkel einstellbar ist [1, 2006.01] |
| B27B 5/29 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten; Einzelteile; Zubehör [2, 2006.01] |
| B27B 5/30 | 2-Punkt Untergruppe | zum Einbauen und zum Festspannen der Sägeblätter oder Sägespindeln [1, 2006.01] |
| B27B 5/32 | 3-Punkt Untergruppe | Vorrichtungen zum Festspannen der Kreissägeblätter auf der Sägespindel [1, 2006.01] |
| B27B 5/34 | 3-Punkt Untergruppe | Vorrichtungen zum Festspannen einer Mehrzahl von Kreissägeblättern auf einer einzigen Sägespindel; Ausrüstung zum Einstellen des gegenseitigen Abstandes [1, 2006.01] |
| B27B 5/36 | 3-Punkt Untergruppe | Einbau zum Schwenken oder Kippen des Kreissägeblattes [1, 2006.01] |
| B27B 5/38 | 2-Punkt Untergruppe | Vorrichtungen zum Abbremsen des Kreissägeblattes oder der Sägespindel; Vorrichtungen zur Schwingungsdämpfung des Kreissägeblattes, z.B. Geräuschdämpfung [1, 2006.01] |
| B27B 7/00 | Hauptgruppe | Besonders zum Längssägen von Baumstämmen bestimmte mit Kreissägeblättern arbeitende Sägemaschinen [1, 2006.01] |
| B27B 7/02 | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung von Kreissägeblättern, die hauptsächlich im rechten Winkel zueinander eingebaut sind, z.B. senkrecht und waagerecht [1, 2006.01] |
| B27B 7/04 | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung einer auf einer einzigen Spindel montierten Mehrzahl von Kreissägeblättern; Einrichtungen zum Einstellen der gegenseitigen Abstände [1, 2006.01] |
| B27B 9/00 | Hauptgruppe | Transportable kraftangetriebene und handgeführte Kreissägen (Einzelheiten oder Bestandteile, z.B. Handhaben, Gehäuse, von tragbaren Werkzeugen mit Kraftantrieb, soweit diese nicht auf den durchgeführten Bearbeitungsvorgang bezogen sind, B25F 5/00) [1, 4, 2006.01] |
| B27B 9/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Einstellen der Schnitttiefe oder der Neigung [1, 2006.01] |

| Symbol | Тур | Titel |
|------------|---------------------|---|
| B27B 9/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Führungseinrichtungen, z.B. zum Schneiden von Tafelfeldern [1, 2006.01] |
| B27B 11/00 | Hauptgruppe | Mit hin- und hergehenden Sägeblättern arbeitende kraftbetriebene Sägemaschinen zum Querschneiden [Ablängen]; Zubehör hierfür [1, 2006.01] |
| B27B 11/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Führen des Sägeblattes [1, 2006.01] |
| B27B 11/04 | 2-Punkt Untergruppe | An den Werkstücken befestigte Halter [1, 2006.01] |
| B27B 11/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Einspannen des Sägeblattes mit oder ohne auslösbarem Übertragungsmechanismus zum Auskuppeln des Antriebs [1, 2006.01] |
| B27B 11/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Rahmen, Ständer oder Untergestelle [1, 2006.01] |
| B27B 11/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Festspannen der Werkstücke oder zum Halten derselben in ihrer Lage [1, 2006.01] |
| B27B 11/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Säge-Baugruppen, die zum Einbau auf Traktoren bestimmt sind oder von diesen angetrieben werden [1, 2006.01] |
| | | Mit Bandsägeblättern arbeitende Sägemaschinen |
| B27B 13/00 | Hauptgruppe | Mit Bandsägeblättern arbeitende Sägemaschinen (zum Längsschneiden von Baumstämmen B27B 15/00); Einzelteile oder Ausrüstung hierfür [1, 2006.01] |
| B27B 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Rahmen; Ständer [1, 2006.01] |
| B27B 13/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Arbeitstische; Einrichtungen zum Schrägstellen des Bandsägeblattes [1, 2006.01] |
| B27B 13/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Sägeantriebsscheiben; Lagerungen hierfür [1, 2006.01] |
| B27B 13/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Spannen des Bandsägeblattes [1, 2006.01] |
| B27B 13/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Führungseinrichtungen für das Bandsägeblatt, z.B. Führungsrollen, Rückenführungen, Seitenführungen [1, 2006.01] |
| B27B 13/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Besonders für Bandsägeblätter ausgelegte Schmiervorrichtungen [1, 2006.01] |
| B27B 13/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Besonders für Bandsägemaschinen ausgelegte Bremsvorrichtungen, die z.B. nach Beschädigung des Bandsägeblattes wirksam werden [1, 2006.01] |
| B27B 13/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Zubehör, z.B. zum Kühlen des Sägeblattes [1, 2006.01] |
| B27B 15/00 | Hauptgruppe | Besonders zum Längssägen von Baumstämmen bestimmte, mit Bandsägeblättern arbeitende Sägemaschinen [1, 2006.01] |
| B27B 15/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit waagerecht geführtem Sägeblatt, d.h. Horizontalbandsägen für Baumstämme [1, 2006.01] |
| B27B 15/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit senkrecht geführtem Sägeblatt [1, 2006.01] |
| B27B 15/06 | 1-Punkt Untergruppe | . in kombinierter Anordnung mit Kreissägen zum gleichzeitigen Ausführen mehrerer Sägeschnitte [1, 2006.01] |
| B27B 15/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Mehrzahl von Bandsägeblättern [1, 2006.01] |
| B27B 17/00 | Hauptgruppe | Mit Kettensägen arbeitende Sägemaschinen; Ausrüstung hierfür [1, 2006.01] |
| B27B 17/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Kettensägen mit Führungsschiene (B27B 17/06 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| B27B 17/04 | 2-Punkt Untergruppe | Rollenlagerführungen [1, 2006.01] |
| B27B 17/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Auf einem Bügel montierte Kettensägen [1, 2006.01] |
| B27B 17/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Antriebe oder Getriebe; Vorrichtungen zum Schwenken oder Kippen der Kettensäge [1, 2006.01] |
| B27B 17/10 | 2-Punkt Untergruppe | Für Kettensägen besonders ausgelegte Kraftübertragungskupplungen [1, 2006.01] |
| B27B 17/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Für Kettensägen besonders ausgelegte Schmiervorrichtungen [1, 2006.01] |

| Symbol | Тур | Titel |
|------------|---------------------|---|
| B27B 17/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Spannen der Sägenkette [1, 2006.01] |
| B27B 19/00 | Hauptgruppe | Andere kraftbetriebene mit hin- und hergehenden Sägeblättern arbeitende Sägemaschinen; Laubsägen (Einzelheiten oder Bestandteile, z.B. Gehäuse, von tragbaren Werkzeugen mit Kraftantrieb, soweit diese nicht auf den durchgeführten Bearbeitungsvorgang bezogen sind B25F 5/00) [1, 4, 2006.01] |
| B27B 19/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Sägen mit kraftbetriebenem, beidseitig oder nur einseitig eingespanntem Sägeblatt, z.B. Schweifsägen, Sägen für Schnörkelarbeit (B27B 19/10 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| B27B 19/04 | 2-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch den Kraftantrieb, z.B. durch elektromagnetischen Antrieb [1, 2006.01] |
| B27B 19/06 | 2-Punkt Untergruppe | ortsfeste Maschinen [1, 2006.01] |
| B27B 19/09 | 2-Punkt Untergruppe | tragbare [2, 2006.01] |
| B27B 19/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Laubsägen, d.h. mit in einem von Hand geführten Bogen beidseitig eingespanntem Sägeblatt [1, 2006.01] |
| B27B 19/12 | 2-Punkt Untergruppe | mit Kraftantrieb [1, 2006.01] |
| B27B 19/14 | 2-Punkt Untergruppe | von Hand betätigt [1, 2006.01] |
| B27B 21/00 | Hauptgruppe | Handsägen ohne Kraftantrieb (B27B 19/14 hat Vorrang); Ausrüstung zum Sägen mit der Hand, z.B. Sägeböcke [1, 2006.01] |
| B27B 21/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Handspannsägen oder Bügelsägen [1, 2006.01] |
| B27B 21/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Schrotsägen; Fuchsschwanzsägen [1, 2006.01] |
| B27B 21/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zum Spannen von Sägeblättern [1, 2006.01] |
| B27B 21/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen von Einrichtungen zum Messen oder Einstellen an Handsägen, z.B. zum Begrenzen der Schnitttiefe [1, 2006.01] |
| B27B 23/00 | Hauptgruppe | Anderes Schneiden von Holz durch nichtrotierende gezähnte Werkzeuge; Werkzeuge hierfür (Schneiden mit erhitztem Draht B27M 1/06) [1, 2006.01] |
| | | Einzelteile oder Zubehör für Sägen |
| B27B 25/00 | Hauptgruppe | Vorschubvorrichtungen für Baumstämme in Gattersägen oder Sägemaschinen; Vorschubvorrichtungen für Bäume (B27B 31/00 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| B27B 25/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorschubrollen und Andrückrollen [1, 2006.01] |
| B27B 25/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorschubketten oder Bändern [1, 2006.01] |
| B27B 25/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Zubehör für ein elastisch erfolgendes Vorschieben oder Andrücken, z.B. Polster, Federn [1, 2006.01] |
| B27B 25/08 | 1-Punkt Untergruppe | . An beliebigen Sägemaschinen ansetzbare Vorschubvorrichtungen [1, 2006.01] |
| B27B 25/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Von Hand betätigtes Vorschubzubehör oder Andrückzubehör, z.B. Schiebestangen [1, 2006.01] |
| B27B 27/00 | Hauptgruppe | Führungsschienen oder Anschläge für Baumstämme in Gattersägen oder Sägemaschinen; Messausrüstung hierfür (für Holzsägen besonders ausgebildete Schutz- oder Sicherheitsvorrichtungen B27G 19/00; bauliche Merkmale von Messvorrichtungen G01B) [1, 2006.01] |
| B27B 27/02 | 1-Punkt Untergruppe | . in seitlicher und paralleler Anordnung zur Sägeblattebene [1, 2006.01] |
| B27B 27/04 | 1-Punkt Untergruppe | . in senkrechter Anordnung zur Sägeblattebene [1, 2006.01] |
| B27B 27/06 | 1-Punkt Untergruppe | . in geneigter Anordnung zur Sägeblattebene, z.B. zum Gehrungsschneiden [1, 2006.01] |
| B27B 27/08 | 1-Punkt Untergruppe | . in einstellbarer Anordnung, soweit nicht auf nur eine der Gruppen B27B 27/02-B27B 27/06 eingeschränkt [1, 2006.01] |
| B27B 27/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Bewegen oder Einstellen der Führungsschienen oder Anschläge [1, 2006.01] |

| Symbol | Тур | Titel |
|------------|---------------------|---|
| B27B 29/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen zum Greifen, Festspannen oder Festhalten von Baumstämmen in Gattersägen oder Sägemaschinen (für Holzsägen besonders ausgebildete Schutz- oder Sicherheitsvorrichtungen B27G 19/00); Laufwagen für Baumstämme [1, 2006.01] |
| B27B 29/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Einspannwinkel; daran angebrachte Greifausrüstung [1, 2006.01] |
| B27B 29/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Besonders für Gattersägen ausgebildete, an den Sägeblättern nicht vorbeifahrende Laufwagen mit Greifeinrichtungen für Baumstämme; Anordnungen von Greifzubehör am Laufwagen [1, 2006.01] |
| B27B 29/06 | 2-Punkt Untergruppe | Hilfslaufwagen zum anfänglichen Zuführen des Baumstammes zu den Vorschubrollen oder zum Übernehmen des gesägten Teiles des Baumstammes [1, 2006.01] |
| B27B 29/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Besonders für Bandsägen ausgebildete, an den Sägeblättern vorbeifahrende Laufwagen mit Greifeinrichtungen für Baumstämme; Anordnungen von Greifzubehör am Laufwagen; Wendevorrichtungen am Laufwagen [1, 2006.01] |
| B27B 29/10 | 2-Punkt Untergruppe | Einrichtungen zum seitlichen Einstellen oder Steuern der Spann- oder Wendevorrichtungen hinsichtlich der zu sägenden Brettstärke [1, 2006.01] |
| B27B 31/00 | Hauptgruppe | Für Gattersägen oder Sägemaschinen besonders ausgebildete Einrichtungen zum Fördern, Aufladen, Umwenden, Ausrichten oder Abladen von Holz und Baumstämmen (B27B 29/00 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| B27B 31/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Beladeausrüstung für Laufwagen [1, 2006.01] |
| B27B 31/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Wendeausrüstung [1, 2006.01] |
| B27B 31/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Einstellausrüstung, z.B. mittels optischer Projektion [1, 2006.01] |
| B27B 31/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Entladeausrüstung [1, 2006.01] |
| B27B 33/00 | Hauptgruppe | Sägewerkzeuge für Gattersägen, Sägemaschinen oder Sägevorrichtungen [1, 2006.01] |
| B27B 33/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Bauliche Ausbildung von Sägeblättern oder von Sägezähnen [1, 2006.01] |
| B27B 33/04 | 2-Punkt Untergruppe | Gattersägeblätter [1, 2006.01] |
| B27B 33/06 | 2-Punkt Untergruppe | Bandsägeblätter [1, 2006.01] |
| B27B 33/08 | 2-Punkt Untergruppe | Kreissägeblätter [1, 2006.01] |
| B27B 33/10 | 2-Punkt Untergruppe | Handsägeblätter [1, 2006.01] |
| B27B 33/12 | 2-Punkt Untergruppe | Sägeblätter mit eingesetzten oder auswechselbaren Sägezähnen oder gezahnten Abschnitten [1, 2006.01] |
| B27B 33/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Sägeketten [1, 2006.01] |
| B27B 33/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Sägedrähte; verdrillte Sägebänder [1, 2006.01] |
| B27B 33/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Sägetrommeln mit gezahntem Stirnkranz [1, 2006.01] |
| B27B 33/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Sägeblätter oder Sägewerkzeuge zum Besäumen mit zusätzlichen Einrichtungen zum Zerkleinern des Abfalls [2, 2006.01] |