

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>B27</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Bearbeiten oder Konservieren von Holz oder ähnlichem Werkstoff; Nagelmaschinen oder Klammermaschinen allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>B27B</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Sägen, besonders ausgebildet für Holz oder ähnliches Material; Bestandteile oder Zubehör dazu (Sägen speziell zum Lichten oder Ausästen A01G 3/08; Sägegeräte, besonders ausgebildet zum Fällen von Bäumen A01G 23/091; nicht auf eine bestimmte Art von Holzsägen eingeschränkte Merkmale B23D , z.B. Befestigen von Sägeblättern B23D 51/00; Gestelle, Betten, Ständer oder dgl. von Werkzeugmaschinen allgemein B23Q 1/01) [5]</b> |
| <b>B27B 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Verfahren zum Zertrennen von Baumstämmen im Wesentlichen durch Sägen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>B27B 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Gattersägen; andere besonders zum Längssägen von Baumstämmen bestimmte, mit hin- und hergehenden Sägeblättern arbeitende Sägemaschinen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B27B 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit senkrecht hin- und hergehendem Sägerahmen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B27B 3/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem Sägerahmen mit mehreren Sägeblättern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B27B 3/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem Sägerahmen mit seitlich angeordnetem Sägeblatt [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B27B 3/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . kombiniert mit einem Sägerahmen mit mehreren Sägeblättern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B27B 3/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sägerahmen oder Führungen hierfür [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B27B 3/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mechanismen zum Erzeugen der hin- und hergehenden Bewegung des Sägerahmens; Anordnungen zur Schwingungsdämpfung; Anordnungen zum Massenausgleich (B27B 3/26 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                |
| B27B 3/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Heben oder Senken der Vorschubwalzen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B27B 3/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Antriebsmechanismen für die Vorschubwalzen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B27B 3/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Steuereinrichtungen, z.B. zum Steuern des Antriebs [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B27B 3/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Führen des gesägten Teiles des Holzes während des Sägevorganges, z.B. zum Verhindern von Störungen infolge Torsionsspannung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B27B 3/22        | 1-Punkt Untergruppe | . mit waagrecht hin- und hergehendem Sägerahmen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B27B 3/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Heben und Senken des Sägerahmens [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B27B 3/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mechanismen zum Erzeugen der hin- und hergehenden Bewegung des Sägerahmens; Anordnungen zur Schwingungsdämpfung; Anordnungen zum Massenausgleich [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B27B 3/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelteile [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B27B 3/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Befestigungen der Sägeblätter, z.B. Sägeangeln; Spannvorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B27B 3/32        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Spannvorrichtungen mit Schrauben oder Keilen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B27B 3/34        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Hydraulisch oder pneumatisch betätigbare Spannvorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B27B 3/36        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Einstellen des gegenseitigen Abstandes der Sägeblätter [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B27B 3/38        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Abstandsschienen oder Abstandsplatten [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B27B 3/40        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtung zum Einstellen des Sägen-Überhangs [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                     | <b><u>Mit Kreissägeblättern arbeitende Sägemaschinen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B27B 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Mit Kreissägeblättern arbeitende Sägemaschinen (zum Längssägen von Baumstämmen B27B 7/00 ); Einzelteile oder Ausrüstung hierfür [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B27B 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für nur einen Sonderzweck [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                       |
| B27B 5/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Besäumen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B27B 5/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Aufteilen von Platten in Teile bestimmter Größe, z.B. Tafel-Felder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                        |
| B27B 5/065       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zuführbaren Sägeblättern, z.B. auf einem Wagen angeordnet [6, 2006.01]                                                                                                                                                                                               |
| B27B 5/07        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . wobei die Platte in einer im Wesentlichen vertikalen Ebene angeordnet ist (B27B 5/075 hat Vorrang) [6, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| B27B 5/075       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit mehreren Sägeblättern, z.B. um senkrechte Achsen drehend [6, 2006.01]                                                                                                                                                                                              |
| B27B 5/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Sägen mit einem Sägeblatt, das parallel an einer Fläche des Werkstückes anliegt [1, 2006.01]                                                                                                                                                                           |
| B27B 5/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Fahrbare mit Kreissägeblättern arbeitende Sägemaschinen; für die Anbringung an Traktoren oder anderen Fahrzeugen ausgebildete und von ihnen angetriebene Kreissägen [1, 2006.01]                                                                                             |
| B27B 5/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Trommelsägen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B27B 5/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Durch einen Radkranz angetriebene Kreissägen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                    |
| B27B 5/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Sägeische (B27B 15/06 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                              |
| B27B 5/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit verschiebbarem Kreissägeblatt, z.B. auf einem Wagen angeordnet [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                            |
| B27B 5/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei das Sägeblatt entsprechend der Schnitttiefe oder dem Schnittwinkel einstellbar ist; Radialarmsägen, d.h. Sägemaschinen mit einem schwenkbar gelagerten, radial gerichteten Arm zum Führen des beweglichen Wagens [1, 2006.01]                                      |
| B27B 5/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit nicht verschiebbarem Kreissägeblatt [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                       |
| B27B 5/24        | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei das Sägeblatt entsprechend der Schnitttiefe oder dem Schnittwinkel einstellbar ist [1, 2006.01]                                                                                                                                                                    |
| B27B 5/26        | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei der Tisch entsprechend der Schnitttiefe oder dem Schnittwinkel einstellbar ist [1, 2006.01]                                                                                                                                                                        |
| B27B 5/29        | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten; Einzelteile; Zubehör [2, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                              |
| B27B 5/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Einbauen und zum Festspannen der Sägeblätter oder Sägespindeln [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                            |
| B27B 5/32        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vorrichtungen zum Festspannen der Kreissägeblätter auf der Sägespindel [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                      |
| B27B 5/34        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vorrichtungen zum Festspannen einer Mehrzahl von Kreissägeblättern auf einer einzigen Sägespindel; Ausrüstung zum Einstellen des gegenseitigen Abstandes [1, 2006.01]                                                                                                    |
| B27B 5/36        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Einbau zum Schwenken oder Kippen des Kreissägeblattes [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                       |
| B27B 5/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Abbremsen des Kreissägeblattes oder der Sägespindel; Vorrichtungen zur Schwingungsdämpfung des Kreissägeblattes, z.B. Geräuschkämpfung [1, 2006.01]                                                                                                      |
| <b>B27B 7/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Besonders zum Längssägen von Baumstämmen bestimmte mit Kreissägeblättern arbeitende Sägemaschinen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                          |
| B27B 7/02        | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung von Kreissägeblättern, die hauptsächlich im rechten Winkel zueinander eingebaut sind, z.B. senkrecht und waagrecht [1, 2006.01]                                                                                                                             |
| B27B 7/04        | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung einer auf einer einzigen Spindel montierten Mehrzahl von Kreissägeblättern; Einrichtungen zum Einstellen der gegenseitigen Abstände [1, 2006.01]                                                                                                            |
| <b>B27B 9/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Transportable kraftangetriebene und handgeführte Kreissägen (Einzelheiten oder Bestandteile, z.B. Handhaben, Gehäuse, von tragbaren Werkzeugen mit Kraftantrieb, soweit diese nicht auf den durchgeführten Bearbeitungsvorgang bezogen sind, B25F 5/00) [1, 4, 2006.01]</b> |
| B27B 9/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Einstellen der Schnitttiefe oder der Neigung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                    |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B27B 9/04         | 1-Punkt Untergruppe | . Führungseinrichtungen, z.B. zum Schneiden von Tafelfeldern [1, 2006.01]                                                                                                                                      |
| <b>B27B 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Mit hin- und hergehenden Sägeblättern arbeitende kraftbetriebene Sägemaschinen zum Querschneiden [Ablängen]; Zubehör hierfür [1, 2006.01]</b>                                                               |
| B27B 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Führen des Sägeblattes [1, 2006.01]                                                                                                                                                          |
| B27B 11/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . An den Werkstücken befestigte Halter [1, 2006.01]                                                                                                                                                          |
| B27B 11/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Einspannen des Sägeblattes mit oder ohne auslösbarem Übertragungsmechanismus zum Auskuppeln des Antriebs [1, 2006.01]                                                                        |
| B27B 11/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Rahmen, Ständer oder Untergestelle [1, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| B27B 11/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Festspannen der Werkstücke oder zum Halten derselben in ihrer Lage [1, 2006.01]                                                                                                            |
| B27B 11/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Säge-Baugruppen, die zum Einbau auf Traktoren bestimmt sind oder von diesen angetrieben werden [1, 2006.01]                                                                                                  |
| <b>B27B 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Mit Bandsägeblättern arbeitende Sägemaschinen</b><br><b>Mit Bandsägeblättern arbeitende Sägemaschinen (zum Längsschneiden von Baumstämmen B27B 15/00); Einzelteile oder Ausrüstung hierfür [1, 2006.01]</b> |
| B27B 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Rahmen; Ständer [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                 |
| B27B 13/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Arbeitstische; Einrichtungen zum Schrägstellen des Bandsägeblattes [1, 2006.01]                                                                                                                              |
| B27B 13/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Sägeantriebsscheiben; Lagerungen hierfür [1, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| B27B 13/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Spannen des Bandsägeblattes [1, 2006.01]                                                                                                                                                     |
| B27B 13/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Führungseinrichtungen für das Bandsägeblatt, z.B. Führungsrollen, Rückenführungen, Seitenführungen [1, 2006.01]                                                                                              |
| B27B 13/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Besonders für Bandsägeblätter ausgelegte Schmiervorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| B27B 13/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Besonders für Bandsägemaschinen ausgelegte Bremsvorrichtungen, die z.B. nach Beschädigung des Bandsägeblattes wirksam werden [1, 2006.01]                                                                    |
| B27B 13/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Zubehör, z.B. zum Kühlen des Sägeblattes [1, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| <b>B27B 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Besonders zum Längssägen von Baumstämmen bestimmte, mit Bandsägeblättern arbeitende Sägemaschinen [1, 2006.01]</b>                                                                                          |
| B27B 15/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit waagrecht geführtem Sägeblatt, d.h. Horizontalbandsägen für Baumstämme [1, 2006.01]                                                                                                                      |
| B27B 15/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit senkrecht geführtem Sägeblatt [1, 2006.01]                                                                                                                                                               |
| B27B 15/06        | 1-Punkt Untergruppe | . in kombinierter Anordnung mit Kreissägen zum gleichzeitigen Ausführen mehrerer Sägeschnitte [1, 2006.01]                                                                                                     |
| B27B 15/08        | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Mehrzahl von Bandsägeblättern [1, 2006.01]                                                                                                                                                         |
| <b>B27B 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Mit Kettensägen arbeitende Sägemaschinen; Ausrüstung hierfür [1, 2006.01]</b>                                                                                                                               |
| B27B 17/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Kettensägen mit Führungsschiene (B27B 17/06 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                        |
| B27B 17/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rollenlagerführungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                          |
| B27B 17/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Auf einem Bügel montierte Kettensägen [1, 2006.01]                                                                                                                                                           |
| B27B 17/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Antriebe oder Getriebe; Vorrichtungen zum Schwenken oder Kippen der Kettensäge [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| B27B 17/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Für Kettensägen besonders ausgelegte Kraftübertragungskupplungen [1, 2006.01]                                                                                                                              |
| B27B 17/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Für Kettensägen besonders ausgelegte Schmiervorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                       |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B27B 17/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Spannen der Sägenkette [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>B27B 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Andere kraftbetriebene mit hin- und hergehenden Sägeblättern arbeitende Sägemaschinen; Laubsägen (Einzelheiten oder Bestandteile, z.B. Gehäuse, von tragbaren Werkzeugen mit Kraftantrieb, soweit diese nicht auf den durchgeführten Bearbeitungsvorgang bezogen sind B25F 5/00) [1, 4, 2006.01]</b> |
| B27B 19/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Sägen mit kraftbetriebenem, beidseitig oder nur einseitig eingespanntem Sägeblatt, z.B. Schweifsägen, Sägen für Schnörkelarbeit (B27B 19/10 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                 |
| B27B 19/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch den Kraftantrieb, z.B. durch elektromagnetischen Antrieb [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                          |
| B27B 19/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . ortsfeste Maschinen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B27B 19/09        | 2-Punkt Untergruppe | . . tragbare [2, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B27B 19/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Laubsägen, d.h. mit in einem von Hand geführten Bogen beidseitig eingespanntem Sägeblatt [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                 |
| B27B 19/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kraftantrieb [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B27B 19/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . von Hand betätigt [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>B27B 21/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Handsägen ohne Kraftantrieb (B27B 19/14 hat Vorrang); Ausrüstung zum Sägen mit der Hand, z.B. Sägeböcke [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                             |
| B27B 21/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Handspannsägen oder Bügelsägen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B27B 21/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Schrotsägen; Fuchsschwanzsägen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B27B 21/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zum Spannen von Sägeblättern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                               |
| B27B 21/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen von Einrichtungen zum Messen oder Einstellen an Handsägen, z.B. zum Begrenzen der Schnitttiefe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                               |
| <b>B27B 23/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anderes Schneiden von Holz durch nichtrotierende gezähnte Werkzeuge; Werkzeuge hierfür ( Schneiden mit erhitztem Draht B27M 1/06) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                   |
|                   |                     | <b><u>Einzelteile oder Zubehör für Sägen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B27B 25/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Vorschubvorrichtungen für Baumstämme in Gattersägen oder Sägemaschinen; Vorschubvorrichtungen für Bäume (B27B 31/00 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01]</b>                                                                                                                                                 |
| B27B 25/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorschubrollen und Andrückrollen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B27B 25/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorschubketten oder Bändern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B27B 25/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Zubehör für ein elastisch erfolgendes Vorschieben oder Andrücken, z.B. Polster, Federn [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                   |
| B27B 25/08        | 1-Punkt Untergruppe | . An beliebigen Sägemaschinen ansetzbare Vorschubvorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                             |
| B27B 25/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Von Hand betätigtes Vorschubzubehör oder Andrückzubehör, z.B. Schiebestangen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B27B 27/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Führungsschienen oder Anschläge für Baumstämme in Gattersägen oder Sägemaschinen; Messausrüstung hierfür (für Holzsägen besonders ausgebildete Schutz- oder Sicherheitsvorrichtungen B27G 19/00; bauliche Merkmale von Messvorrichtungen G01B) [1, 2006.01]</b>                                      |
| B27B 27/02        | 1-Punkt Untergruppe | . in seitlicher und paralleler Anordnung zur Sägeblattebene [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                |
| B27B 27/04        | 1-Punkt Untergruppe | . in senkrechter Anordnung zur Sägeblattebene [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                              |
| B27B 27/06        | 1-Punkt Untergruppe | . in geneigter Anordnung zur Sägeblattebene, z.B. zum Gehrungsschneiden [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                    |
| B27B 27/08        | 1-Punkt Untergruppe | . in einstellbarer Anordnung, soweit nicht auf nur eine der Gruppen B27B 27/02-B27B 27/06 eingeschränkt [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                    |
| B27B 27/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Bewegen oder Einstellen der Führungsschienen oder Anschläge [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                            |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B27B 29/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Vorrichtungen zum Greifen, Festspannen oder Festhalten von Baumstämmen in Gattersägen oder Sägemaschinen (für Holzsägen besonders ausgebildete Schutz- oder Sicherheitsvorrichtungen B27G 19/00); Laufwagen für Baumstämmen [1, 2006.01]</b> |
| B27B 29/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Einspannwinkel; daran angebrachte Greifausrüstung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                |
| B27B 29/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Besonders für Gattersägen ausgebildete, an den Sägeblättern nicht vorbeifahrende Laufwagen mit Greifeinrichtungen für Baumstämmen; Anordnungen von Greifzubehör am Laufwagen [1, 2006.01]                                                     |
| B27B 29/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Hilfsaufwagen zum anfänglichen Zuführen des Baumstammes zu den Vorschubrollen oder zum Übernehmen des gesägten Teiles des Baumstammes [1, 2006.01]                                                                                          |
| B27B 29/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Besonders für Bandsägen ausgebildete, an den Sägeblättern vorbeifahrende Laufwagen mit Greifeinrichtungen für Baumstämmen; Anordnungen von Greifzubehör am Laufwagen; Wendevorrichtungen am Laufwagen [1, 2006.01]                            |
| B27B 29/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum seitlichen Einstellen oder Steuern der Spann- oder Wendevorrichtungen hinsichtlich der zu sägenden Brettstärke [1, 2006.01]                                                                                               |
| <b>B27B 31/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Für Gattersägen oder Sägemaschinen besonders ausgebildete Einrichtungen zum Fördern, Aufladen, Umwenden, Ausrichten oder Abladen von Holz und Baumstämmen (B27B 29/00 hat Vorrang) [1, 2006.01]</b>                                          |
| B27B 31/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Beladeausrüstung für Laufwagen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                   |
| B27B 31/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Wendeausrüstung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                  |
| B27B 31/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Einstellausrüstung, z.B. mittels optischer Projektion [1, 2006.01]                                                                                                                                                                            |
| B27B 31/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Entladeausrüstung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                |
| <b>B27B 33/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sägewerkzeuge für Gattersägen, Sägemaschinen oder Sägevorrichtungen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                         |
| B27B 33/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Bauliche Ausbildung von Sägeblättern oder von Sägezähnen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                         |
| B27B 33/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Gattersägeblätter [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                              |
| B27B 33/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Bandsägeblätter [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                |
| B27B 33/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kreissägeblätter [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                               |
| B27B 33/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Handsägeblätter [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                |
| B27B 33/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sägeblätter mit eingesetzten oder auswechselbaren Sägezähnen oder gezahnten Abschnitten [1, 2006.01]                                                                                                                                        |
| B27B 33/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Sägeketten [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                       |
| B27B 33/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Sägedrähte; verdrillte Sägebänder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                |
| B27B 33/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Sägetrommeln mit gezahntem Stirnkranz [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                            |
| B27B 33/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Sägeblätter oder Sägewerkzeuge zum Besäumen mit zusätzlichen Einrichtungen zum Zerkleinern des Abfalls [2, 2006.01]                                                                                                                           |