

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B | Sektion | Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren |
| B29 | Klasse | Verarbeiten von Kunststoffen; Verarbeiten von Stoffen in plastischem Zustand allgemein |
| B29D | Unterklasse | Herstellen besonderer Gegenstände aus Kunststoff oder aus Stoffen in plastischem Zustand (Herstellen von Granulat B29B 9/00; Herstellen von Vorformlingen B29B 11/00) [4] |
| B29D 1/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Gegenständen mit Schraubgewinden [1, 2006.01] |
| B29D 5/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Teilen für Reißverschlüsse; Kombiniertes Herstellen und Befestigen von Reißverschlussteilen [1, 4, 2006.01] |
| B29D 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlüsse mit getrennten Verschlussgliedern [4, 2006.01] |
| B29D 5/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlussglieder aus fortlaufenden Mäandern von fadenförmigem Material [4, 2006.01] |
| B29D 5/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlussglieder aus einer fortlaufenden Wendel [4, 2006.01] |
| B29D 5/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlussglieder aus einer profilierten oder gezackten Kante eines Bandes [4, 2006.01] |
| B29D 5/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlussglieder aus einem fortlaufend profilierten Band [4, 2006.01] |
| B29D 7/00 | Hauptgruppe | Herstellen von flachen Gegenständen, z.B. Filme oder Folien (B29D 24/00 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
| B29D 7/01 | 1-Punkt Untergruppe | . Filme oder Folien [4, 2006.01] |
| B29D 11/00 | Hauptgruppe | Herstellen von optischen Elementen, z.B. Linsen oder Prismen [1, 4, 2006.01] |
| B29D 11/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Künstliche Augen aus organischem Kunststoff [1, 2006.01] |
| B29D 12/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Rahmen [1, 2006.01] |
| B29D 12/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Herstellen von Brillengestellen [1, 2006.01] |
| B29D 15/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Zahnrädern oder ähnlichen Gegenständen mit Ausnehmungen oder Vorsprüngen, z.B. Bedienungsknöpfe [1, 2006.01] |
| B29D 16/00 | Hauptgruppe | Herstellen von gewellten oder geriffelten Gegenständen (B29D 23/18 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
| B29D 17/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Trägern für Aufzeichnungen, die feine Rillen oder Eindrücke enthalten, z.B. Schallplatten zum Abspielen mit Nadeln oder Walzen; Herstellen von Schallplatten mit Hilfe von Matrizen [1, 4, 6, 2006.01] |
| B29D 19/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Knöpfen oder Halbfabrikaten für Knöpfe [1, 2006.01] |
| B29D 19/04 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Schneiden, Fräsen, Drehen, Prägen oder Ausstanzen von Formkörpern; Oberflächenbehandlung von Knöpfen [1, 2006.01] |
| B29D 19/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Zuführen vorgefertigter Teile zu den Bearbeitungsmaschinen [1, 2006.01] |
| B29D 19/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Lochen von Knöpfen oder deren vorgefertigten Teilen [1, 2006.01] |
| B29D 21/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Haarkämmen oder ähnlichen gezahnten oder geschlitzten Gegenständen [1, 2006.01] |
| B29D 21/04 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Sägen, Fräsen, Schneiden oder ähnliche Bearbeitungsvorgänge [1, 2006.01] |
| B29D 21/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Polieren [1, 2006.01] |
| B29D 22/00 | Hauptgruppe | Herstellen von hohlen Gegenständen (rohrförmige Gegenstände B29D 23/00; Luftreifen B29D 30/00) [4, 2006.01] |
| B29D 22/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Aufblasbare Gegenstände [7, 2006.01] |
| B29D 22/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Kugelförmige Gegenstände, z.B. Bälle (B29D 22/02 hat Vorrang) [7, 2006.01] |
| B29D 23/00 | Hauptgruppe | Herstellen von rohrförmigen Gegenständen (B29D 24/00 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B29D 23/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Zigarrenspitzen oder Zigarettenspitzen bzw. Zigarrenhalter oder Zigarettenthalter [1, 4, 2006.01] |
| B29D 23/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Faltenschläuche [1, 4, 2006.01] |
| B29D 23/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Biegsame und quetschbare Tuben, z.B. für Kosmetika [1, 4, 2006.01] |
| B29D 23/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Endlose Schläuche, z.B. Innenschläuche für Luftreifen [6, 2006.01] |
| B29D 24/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Gegenständen mit hohlen Wänden [4, 2006.01] |
| B29D 25/00 | Hauptgruppe | Herstellen von freitragenden Kuppeln [1, 2006.01] |
| B29D 28/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Netzen oder dgl. [4, 2006.01] |
| B29D 29/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Riemen oder Bändern [1, 4, 2006.01] |
| B29D 29/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Förderbänder [4, 2006.01] |
| B29D 29/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Zahnriemen [4, 2006.01] |
| B29D 29/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Keilriemen [4, 2006.01] |
| B29D 30/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Luftreifen oder Vollgummireifen oder deren Teile (Herstellen von Innenschläuchen B29D 23/24; Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00) [4, 2006.01] |
| B29D 30/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Vollgummireifen [4, 2006.01] |
| B29D 30/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Elastische Einlagen für Reifen aus Kautschuk; Füllen der Reifen damit [4, 2006.01] |
| B29D 30/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Luftreifen oder deren Teile [4, 2006.01] |
| B29D 30/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Aufbauen von Reifen [4, 2006.01] |
| B29D 30/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . auf runden Kernen, d.h. die Form des Kerns entspricht annähernd der Form des fertigen Reifens [4, 2006.01] |
| B29D 30/12 | 4-Punkt Untergruppe | Kerne [4, 2006.01] |
| B29D 30/14 | 4-Punkt Untergruppe | Anrollen oder Andrücken der Lagen beim Aufbauen [4, 2006.01] |
| B29D 30/16 | 4-Punkt Untergruppe | Aufbringen der Lagen; Führen oder Strecken der Lagen beim Aufbauen [4, 2006.01] |
| B29D 30/18 | 4-Punkt Untergruppe | Anbringen der Randwülste oder der Wulstkerne; Umschlagen der Gewebelagen um die Wülste oder die Kerne [4, 2006.01] |
| B29D 30/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch das Flachtrommelaufbauverfahren, d.h. Aufbauen auf zylindrischen Trommeln [4, 2006.01] |
| B29D 30/22 | 4-Punkt Untergruppe | Aufbringen von Nagelschuttlagen in nicht expandiertem Zustand [4, 2006.01] |
| B29D 30/24 | 4-Punkt Untergruppe | Aufbautrommeln [4, 2006.01] |
| B29D 30/26 | 5-Punkt Untergruppe | Zubehör oder Einzelheiten, z.B. Bälge oder Übertragungsvorrichtungen [4, 2006.01] |
| B29D 30/28 | 4-Punkt Untergruppe | Anrollen oder Andrücken der Lagen beim Aufbauen [4, 2006.01] |
| B29D 30/30 | 4-Punkt Untergruppe | Aufbringen der Lagen; Führen oder Strecken der Lagen beim Aufbringen [4, 2006.01] |
| B29D 30/32 | 4-Punkt Untergruppe | Anbringen der Randwülste oder Wulstkerne; Umschlagen der Gewebelagen um die Wülste oder Kerne [4, 2006.01] |
| B29D 30/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch gemeinsames Überziehen von zwei parallel zueinander in Abstand befindlichen Randwülsten mit Gewebelagen oder Kordlagen [4, 2006.01] |
| B29D 30/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bombieren von in flacher Form vorliegenden Reifenrohlingen, aufgebaut z.B. nach dem Flachtrommelaufbauverfahren oder durch gemeinsames Überziehen von zwei Randwülsten [4, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B29D 30/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gewebereinlagen, z.B. Kordschichten oder Leinenschichten, für Reifen; Behandlung der Einlagen vor dem Reifenaufbau (Herstellung von Schichten, die parallele, faserförmige Verstärkungen von undefinierter oder begrenzter Länge enthalten B29C 70/20) [4, 2006.01] |
| B29D 30/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Chemische Vorbehandlung der Gewebereinlagen vor dem Reifenaufbau [4, 2006.01] |
| B29D 30/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Endlose Gewebebänder ohne Randwülste [4, 2006.01] |
| B29D 30/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Strecken oder Behandeln der Lagen vor dem Aufbringen auf die Trommel [4, 2006.01] |
| B29D 30/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schneiden der Gewebereinlagen in die gewünschte Form [4, 2006.01] |
| B29D 30/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . Randwülste oder Wulstkerne; deren Behandlung vor dem Aufbau des Reifens [4, 2006.01] |
| B29D 30/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Überziehen, z.B. durch Umwickeln der einzelnen Randwülste oder Wulstkerne mit textilem Material, z.B. mit Schutzstreifen [4, 2006.01] |
| B29D 30/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . Unvulkanisierte Laufflächen, z.B. auf gebrauchten Reifen; Runderneuern [4, 5, 2006.01] |
| B29D 30/54 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Runderneuern [4, 2006.01] |
| B29D 30/56 | 4-Punkt Untergruppe | Runderneuern mit vorvulkanisiertem Laufstreifen [4, 2006.01] |
| B29D 30/58 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Aufbringen von Kautschuk—Laufflächen— Bändern, z.B. Aufbringen von Rohlaufstreifen [4, 2006.01] |
| B29D 30/60 | 4-Punkt Untergruppe | durch Wickeln von schmalen Streifen [4, 2006.01] |
| B29D 30/62 | 4-Punkt Untergruppe | durch Extrusion oder Spritzguss des Laufstreifens auf die Karkasse [4, 2006.01] |
| B29D 30/64 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Reifenspreizvorrichtungen [4, 2006.01] |
| B29D 30/66 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Formgebung der Laufflächen auf Karkassen, z.B. Gleitschutzlaufflächen mit Gleitschutzstiften [4, 2006.01] |
| B29D 30/68 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Einschneiden von Profilen in die Laufflächen von Reifen [4, 2006.01] |
| B29D 30/70 | 2-Punkt Untergruppe | . . Ringförmige Nagelschuttlagen [4, 2006.01] |
| B29D 30/72 | 2-Punkt Untergruppe | . . Seitenwände [4, 2006.01] |
| B29D 33/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Lagerschalen [2010.01] |
| B29D 35/00 | Hauptgruppe | Herstellen von Schuhwerk [2010.01] |
| B29D 35/02 | 1-Punkt Untergruppe | . hergestellt aus einem Stück unter Verwendung einer Spritztechnik, z.B. Spritzgießen oder Gießen [2010.01] |
| B29D 35/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . aus mehrlagigen Teilen bestehend [2010.01] |
| B29D 35/06 | 1-Punkt Untergruppe | . anspritzen von Sohlen oder Absätzen an vorgeformte Oberteile unter Verwendung einer Spritztechnik, z.B. Spritzgießen, Pressen und Vulkanisieren [2010.01] |
| B29D 35/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . aus mehrlagigen Teilen bestehend [2010.01] |
| B29D 35/10 | 1-Punkt Untergruppe | . anbringen vorgeformter Sohlen oder Absätze an vorgeformte Oberteile mittels einer Spritztechnik, z.B. durch Zuführen oder Einspritzung von plastischem Material zwischen die zu verbindenden Teile [2010.01] |
| B29D 35/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Herstellung von Einzelteilen davon, z.B. Sohlen, Absätze oder Oberteile mittels einer Spritztechnik [2010.01] |
| B29D 35/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Mehrlagige Teile [2010.01] |
| B29D 99/00 | Hauptgruppe | Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2010.01] |