В	Sektion	Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren
B60	Untersektion	Transportieren
B60	Klasse	Fahrzeuge allgemein
B60J	Unterklasse	Fenster, Windschutzscheiben und bewegbare Dächer, Türen oder Ähnliches für Fahrzeuge; entfernbare externe Schutzabdeckungen besonders ausgebildet für Fahrzeuge (Befestigen, Aufhängen, Schließen oder Öffnen dieser Teile E05)
B60J 1/00	Hauptgruppe	Fenster; Windschutzscheiben; Zubehör hierfür (B60J 10/00 hat Vorrang; Luftvorhänge statt Fenster B60J 9/04) [1, 4, 5, 2006.01]
B60J 1/02	1-Punkt Untergruppe	. angeordnet an der Stirnseite des Fahrzeugs [1, 2006.01]
B60J 1/04	2-Punkt Untergruppe	verstellbar [1, 2006.01]
B60J 1/06	3-Punkt Untergruppe	bestehend aus mehr als einer Fensterscheibe [1, 2006.01]
B60J 1/08	1-Punkt Untergruppe	. angeordnet an den Fahrzeugseiten [1, 2006.01]
B60J 1/10	2-Punkt Untergruppe	fest eingebaut [1, 2006.01]
B60J 1/12	2-Punkt Untergruppe	verstellbar [1, 2006.01]
B60J 1/14	3-Punkt Untergruppe	mit Schwenkbewegung oder Drehbewegung [1, 2006.01]
B60J 1/16	3-Punkt Untergruppe	verschiebbar [1, 2006.01]
B60J 1/17	4-Punkt Untergruppe	in senkrechter Richtung [2, 2006.01]
B60J 1/18	1-Punkt Untergruppe	. angeordnet an der Fahrzeugrückseite [1, 2006.01]
B60J 1/20	1-Punkt Untergruppe	. Zubehör, z.B. Windabweiser, Blenden (Blendschutzmaßnahmen B60J 3/00; Windabweiser in Verbindung mit Dachöffnungen B60J 7/22; entfernbare externe Schutzabdeckungen für Fenster oder Windschutzscheiben B60J 11/08; Heizanordnungen, besonders ausgebildet für transparente oder reflektierende Flächen H05B 3/84) [1, 2006.01]
B60J 3/00	Hauptgruppe	Blendschutzvorrichtungen in Verbindung mit Fenstern oder Windschutzscheiben (optische Beobachtungsanordnungen für Fahrzeuge B60R 1/00); Sonnenblenden für Fahrzeuge (Sonnenblenden mit Einrichtungen zum Verstauen oder Halten von persönlichen Sachen B60R 7/05) [1, 2, 5, 2006.01]
B60J 3/02	1-Punkt Untergruppe	. verstellbar in der Stellung [1, 2006.01]
B60J 3/04	1-Punkt Untergruppe	. verstellbar in der Durchsichtigkeit [1, 2006.01]
B60J 3/06	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von Polarisation [1, 2006.01]
B60J 5/00	Hauptgruppe	Türen (B60J 10/00 hat Vorrang; Fensterausbildungen B60J 1/00) [1, 5, 2006.01]
B60J 5/02	1-Punkt Untergruppe	. angeordnet an der Fahrzeugstirnseite [1, 2006.01]
B60J 5/04	1-Punkt Untergruppe	. angeordnet an den Fahrzeugseiten [1, 2006.01]
B60J 5/06	2-Punkt Untergruppe	verschiebbar; faltbar [1, 2006.01]
B60J 5/08	3-Punkt Untergruppe	von Rollladen-Bauart [1, 2006.01]
B60J 5/10	1-Punkt Untergruppe	. angeordnet an der Fahrzeugrückseite (B60J 5/04 hat Vorrang) [1, 2006.01]
B60J 5/12	2-Punkt Untergruppe	verschiebbar; faltbar [1, 2006.01]
B60J 5/14	3-Punkt Untergruppe	von Rollladen-Bauart [1, 2006.01]
B60J 7/00	Hauptgruppe	Bewegbare Dächer; Dächer mit bewegbaren Deckeln (B60J 10/00 hat Vorrang; Fenster B60J 1/00;

Symbol	Тур	Titel
		feste Dächer B62D 25/06; mechanische Einrichtungen für die Betätigung von Flügeln E05F $11/00$, E05F $15/00$) [1, 4, 5, 2006.01]
B60J 7/02	1-Punkt Untergruppe	. von verschiebbarer Bauart [Schiebedächer] [1, 2006.01]
B60J 7/04	2-Punkt Untergruppe	mit starrem, plattenähnlichem Teil oder Teilen [1, 2006.01]
B60J 7/043	3-Punkt Untergruppe	Sonnendächer (B60J 7/047-B60J 7/053 haben Vorrang) [4, 2006.01]
B60J 7/047	3-Punkt Untergruppe	Bewegen durch Übereinander-Klappen oder Ineinander-Schieben [4, 2006.01]
B60J 7/05	3-Punkt Untergruppe	nach oben schwenkbar in Lüftungsstellung und absenkbar vor dem Verschieben in die volle Offenstellung [4, 2006.01]
B60J 7/053	3-Punkt Untergruppe	Verschieben mit Bewegen in der Vertikalen kurz vor dem Schließen, um sicheren und dichten Verschluss zu erzielen [4, 2006.01]
B60J 7/057	3-Punkt Untergruppe	Antriebs- oder Betätigungseinrichtungen (B60J 7/047-B60J 7/053 haben Vorrang) [4, 2006.01]
B60J 7/06	2-Punkt Untergruppe	mit unstarrem Teil oder Teilen [1, 2006.01]
B60J 7/08	1-Punkt Untergruppe	. nicht verschiebbar, d.h. bewegbare oder entfernbare Dächer oder Deckel, z.B. zusammenklappbare Verdecke oder Dächer, die leicht abnehmbar oder in eine nicht wirksame Lage zusammenlegbar sind [1, 2006.01]
B60J 7/10	2-Punkt Untergruppe	schnell abnehmbar, z.B. Verdeckplanen mit Rahmen oder Befestigungen für Planen (Abdeckung der Last durch Planen B60P 7/04) [1, 2006.01]
B60J 7/11	3-Punkt Untergruppe	entfernbare Deckel, z.B. Sonnendächer [4, 2006.01]
B60J 7/12	2-Punkt Untergruppe	faltbar; Spanneinrichtungen dafür, z.B. Spriegel (B60J 7/10 hat Vorrang) [1, 2006.01]
B60J 7/14	3-Punkt Untergruppe	mit einer Mehrzahl von plattenförmigen Teilen [1, 2006.01]
B60J 7/16	2-Punkt Untergruppe	nicht faltbar (B60J 7/10 hat Vorrang) [1, 2006.01]
B60J 7/185	1-Punkt Untergruppe	. Verriegelungseinrichtungen (Schlösser allgemein E05B) [4, 2006.01]
B60J 7/19	2-Punkt Untergruppe	für feste Deckel [4, 2006.01]
B60J 7/20	1-Punkt Untergruppe	. Aufbewahrungsfächer im Fahrzeug für Dachteile [1, 2006.01]
B60J 7/22	1-Punkt Untergruppe	. Windabweiser für offene Dächer [1, 2006.01]
B60J 9/00	Hauptgruppe	Vorrichtungen, soweit nicht in einer der Hauptgruppen B60J 1/00-B60J 7/00 vorgesehen (B60J 10/00 hat Vorrang) [1, 3, 5, 2006.01]
B60J 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Verschlussdeckel für andere Einstiegs- oder Ausstiegsöffnungen als Fenster, Türen oder in Dächern, z.B. Verschlussdeckel für Notausstiege im Fahrzeugboden [1, 2006.01]
B60J 9/04	1-Punkt Untergruppe	. Luftvorhänge (allgemein F24F) [1, 2006.01]
B60J 10/00	Hauptgruppe	Dichtungsanordnungen [5, 2006.01, 2016.01]
B60J 10/15	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch das Material [2016.01]
B60J 10/16	2-Punkt Untergruppe	bestehend aus zwei oder mehr Kunststoffen, deren physikalische oder chemische Eigenschaften sich unterscheiden (B60J 10/17 hat Vorrang) [2016.01]
B60J 10/17	2-Punkt Untergruppe	mit einem reibungsarmen Material auf der Oberfläche (Gleitbeschichtung) versehen [2016.01]
B60J 10/18	2-Punkt Untergruppe	mit Verstärkungen oder Einsätzen versehen [2016.01]
B60J 10/20	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch die Form [2016.01]
B60J 10/21	2-Punkt Untergruppe	mit Eckelementen oder Krümmungen [2016.01]

Symbol	Тур	Titel
B60J 10/22	2-Punkt Untergruppe	mit veränderlichem Querschnitt in Längsrichtung [2016.01]
B60J 10/23	2-Punkt Untergruppe	aus zwei oder mehr Elementen zusammengesetzt (B60J 10/21 hat Vorrang) [2016.01]
B60J 10/235	3-Punkt Untergruppe	wobei diese Elemente in Längsrichtung miteinander verbunden sind [2016.01]
B60J 10/24	2-Punkt Untergruppe	mit schlauchförmigen Elementen [2016.01]
B60J 10/242	3-Punkt Untergruppe	mit Entlüftungsöffnungen [2016.01]
B60J 10/244	3-Punkt Untergruppe	aufblasbar oder entlüftbar [2016.01]
B60J 10/246	3-Punkt Untergruppe	mit Vorsprüngen, z.B. Rippen, innerhalb der schlauchförmigen Elemente [2016.01]
B60J 10/248	3-Punkt Untergruppe	mit zwei oder mehr schlauchförmigen Hohlräumen, z.B. geformt durch Trennwände [2016.01]
B60J 10/25	2-Punkt Untergruppe	gekennzeichnet durch Elemente zur Wasserabführung [2016.01]
B60J 10/26	2-Punkt Untergruppe	gekennzeichnet durch die Gestaltung der Oberfläche [2016.01]
B60J 10/265	3-Punkt Untergruppe	wobei die Oberfläche vornehmlich dekorativen Charakter hat [2016.01]
B60J 10/27	2-Punkt Untergruppe	mit Vorsprüngen, Nuten oder Rillen in Längsrichtung (für gesondert einzubringende Befestigungsmittel, z.B. Kleberaupen oder Leisten B60J 10/36) [2016.01]
B60J 10/273	3-Punkt Untergruppe	zum Umschließen oder Aufnehmen von Bauteilen, die anderen Zwecken als dem Dichten dienen, z.B. Leitungen [2016.01]
B60J 10/277	3-Punkt Untergruppe	zur Unterstützung einer speziellen Verformung von Dichtungselementen, z.B. um eine korrekte Faltung sicherzustellen [2016.01]
B60J 10/30	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch die Befestigungsmittel [2016.01]
B60J 10/32	2-Punkt Untergruppe	Verwendung von integralen U-förmigen Halteabschnitten [2016.01]
B60J 10/33	3-Punkt Untergruppe	gekennzeichnet durch Gestaltung der Haltelippen [2016.01]
B60J 10/34	2-Punkt Untergruppe	Verwendung von Klebstoff [2016.01]
B60J 10/35	3-Punkt Untergruppe	Verwendung von Klebeband, z.B. doppelseitigem Klebeband [2016.01]
B60J 10/36	2-Punkt Untergruppe	Verwendung von gesondert einzubringenden Befestigungsmitteln wie Klammern, Kleberaupen oder Leisten [2016.01]
B60J 10/38	2-Punkt Untergruppe	Verwendung magnetischer Mittel [2016.01]
B60J 10/40	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Kontakt zwischen mindestens zwei zusammenwirkenden Dichtungsanordnungen [2016.01]
B60J 10/50	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch Mittel zur Verhinderung oder Reduzierung von Geräuschen, z.B. Klappern oder Schwingen von Fensterscheiben [2016.01]
B60J 10/60	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch Einrichtungen zum Enteisen [2016.01]
B60J 10/70	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für Fensterscheiben oder Frontscheiben [2016.01]
B60J 10/72	2-Punkt Untergruppe	mit integrierten windabweisenden Elementen, z.B. zur Verhinderung von Verunreinigungen [2016.01]
B60J 10/74	2-Punkt Untergruppe	für gleitende Fensterscheiben, z.B. Fensterführungen [2016.01]
B60J 10/75	3-Punkt Untergruppe	zur Abdichtung an der Scheibenunterseite [2016.01]
B60J 10/76	3-Punkt Untergruppe	für Fensterführungen; für Fensterführungsschienen [2016.01]

Symbol	Тур	Titel
B60J 10/763	4-Punkt Untergruppe	zur Verhinderung einer nach außen gerichteten Verlagerung von Fensterscheiben bei hoher Geschwindigkeit [2016.01]
B60J 10/767	4-Punkt Untergruppe	zur Reduzierung des Luftwiderstandes aufgrund nicht mit Fensterführungen oder Fensterführungsschienen bündiger Scheiben [2016.01]
B60J 10/77	3-Punkt Untergruppe	für führungslose Fenster, d.h. für rahmenlose Fenster, die unmittelbar zur Karosserie abdichten [2016.01]
B60J 10/773	4-Punkt Untergruppe	zur Verhinderung einer nach außen gerichteten Verlagerung von Fensterscheiben bei hoher Geschwindigkeit [2016.01]
B60J 10/777	4-Punkt Untergruppe	wobei sich die Dichtungsanordnung zwischen den Rändern benachbarter Scheiben befindet [2016.01]
B60J 10/78	3-Punkt Untergruppe	angrenzend an Eckbauteile, Spiegelhalter oder Ausstellfenster [2016.01]
B60J 10/79	3-Punkt Untergruppe	für bündige Fensterscheiben, d.h. bündig mit der Karosserie oder dem Fensterrahmen [2016.01]
B60J 10/80	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für Öffnungselemente, z.B. Türen (für bewegbare Dächer B60J 10/90) [2016.01]
B60J 10/82	2-Punkt Untergruppe	für bewegbare Elemente in Dächern [2016.01]
B60J 10/84	2-Punkt Untergruppe	an der Karosserie angeordnet [2016.01]
B60J 10/86	2-Punkt Untergruppe	am Öffnungselement angeordnet [2016.01]
B60J 10/88	3-Punkt Untergruppe	befestigt an oder integral mit den Fensterführungsdichtungen [2016.01]
B60J 10/90	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für bewegbare Dächer, z.B. faltbare Dächer oder entfernbare Hardtops [2016.01]
B60J 11/00	Hauptgruppe	Entfernbare externe Schutzabdeckungen besonders ausgebildet für Fahrzeuge oder Teilen von Fahrzeugen, z.B. Abdeckungen für abgestellte Fahrzeuge (Abdeckung der Last auf Fahrzeugen B60P 7/00; Schutzstreifen zum Verkleiden, Kennzeichnen oder Verzieren B60R 13/04; Zelte zur Benutzung als Garagen E04H 15/00) [1, 2006.01]
B60J 11/02	1-Punkt Untergruppe	. auf Walzen gewickelte Überzüge [2006.01]
B60J 11/04	1-Punkt Untergruppe	. zum Zudecken wenigstens des Fahrzeugdaches, z.B. zum Zudecken des ganzen Fahrzeugs [2006.01]
B60J 11/06	1-Punkt Untergruppe	. zum Zudecken nur bestimmter Fahrzeugteile, z.B. für Türen (Überzüge oder Schutzvorrichtungen für Zugkupplungen, Anhängevorrichtungen, Zuggabeln oder Abschleppvorrichtungen B60D 1/60; Schutzvorrichtungen für Räder, Kühler oder Stoßstangen B60R 19/00) [2006.01]
B60J 11/08	2-Punkt Untergruppe	für Fenster oder Windschutzscheiben (Blendschutzvorrichtungen B60J 3/00) [2006.01]
B60J 11/10	2-Punkt Untergruppe	für Räder (Nabenkappen od. dgl. B60B 7/00; externe Ersatzradunterbringung, Halterungs- oder Befestigungsvorrichtungen B62D 43/02) [2006.01]