

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>B60</b>       | <b>Untersektion</b> | <b>Transportieren</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>B60</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Fahrzeuge allgemein</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>B60N</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Sitze besonders für Fahrzeuge ausgebildet; Unterbringung der Reisenden im Fahrzeug, soweit nicht anderweitig vorgesehen</b>                                                                                        |
| <b>B60N 2/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sitze besonders für Fahrzeuge ausgebildet; Anordnung oder Montage von Sitzen in Fahrzeugen ( Eisenbahnsitze B61D 33/00; Fahrradsitze B62] 1/00; Flugzeugsitze B64D 11/06, B64D 25/04, B64D 25/10) [5, 2006.01]</b> |
| B60N 2/005       | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnung oder Montage von Sitzen in Fahrzeugen (B60N 2/02 hat Vorrang) [7, 2006.01]                                                                                                                                |
| B60N 2/01        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnung von Sitzen in Beziehung zueinander [7, 2006.01]                                                                                                                                                         |
| B60N 2/015       | 2-Punkt Untergruppe | . . Sitzbefestigung unmittelbar am Fahrzeugrahmen [7, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| B60N 2/02        | 1-Punkt Untergruppe | . der Sitz oder ein Sitzteil ist beweglich, z.B. einstellbar (einstellbare Armlehnen B60N 2/75; einstellbare Kopfstützen B60N 2/806) [5, 2006.01]                                                                     |
| B60N 2/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . der gesamte Sitz ist bewegbar [5, 2006.01]                                                                                                                                                                        |
| B60N 2/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . verschiebbar (B60N 2/12 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                               |
| B60N 2/07        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Verschiebekonstruktion [7, 2006.01]                                                                                                                                                                           |
| B60N 2/075       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . ohne Rollen [7, 2006.01]                                                                                                                                                                                    |
| B60N 2/08        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . gekennzeichnet durch die Verriegelung [5, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| B60N 2/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . kippbar (B60N 2/12 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                    |
| B60N 2/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . verschiebbar und kippbar [5, 2006.01]                                                                                                                                                                           |
| B60N 2/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . drehbar, z.B. zum Erzielen leichter Zugänglichkeit (B60N 2/10 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                         |
| B60N 2/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . höheneinstellbar [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                   |
| B60N 2/18        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . vorderer oder rückwärtiger Teil des Sitzes ist einstellbar, z.B. unabhängig voneinander [5, 2006.01]                                                                                                          |
| B60N 2/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rückenlehne kippbar, z.B. zum Erzielen leichter Zugänglichkeit (B60N 2/04 , B60N 2/22 haben Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                 |
| B60N 2/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . verstellbare Rückenlehne [5, 2006.01]                                                                                                                                                                             |
| B60N 2/225       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mittels Zykloid- oder Planeten-Mechanismen [7, 2006.01]                                                                                                                                                         |
| B60N 2/23        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mittels linearer Schraubenmechanismen [7, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| B60N 2/235       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mittels Rastklinken-Mechanismen [7, 2006.01]                                                                                                                                                                    |
| B60N 2/24        | 1-Punkt Untergruppe | . für besondere Zwecke oder besondere Fahrzeuge [5, 2006.01]                                                                                                                                                          |
| B60N 2/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Kinder (B60N 2/30 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                   |
| B60N 2/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Sitze, die leicht an vorhandenen Fahrzeugsitzen anbaubar und von diesen abbaubar sind [5, 2006.01]                                                                                                              |
| B60N 2/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Nicht ausbaubare, in der Nichtgebrauchstellung verstaubare Sitze, z.B. zusammenlegbare Notsitze [5, 2006.01]                                                                                                      |
| B60N 2/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . umwandelbar für andere Verwendung [5, 2006.01]                                                                                                                                                                    |

| Symbol     | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B60N 2/34  | 3-Punkt Untergruppe | . . . in ein Bett umwandelbar [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                             |
| B60N 2/36  | 3-Punkt Untergruppe | . . . in eine Ladefläche umwandelbar [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                      |
| B60N 2/38  | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet für die Verwendung in Traktoren oder ähnlichen Landfahrzeugen [5, 2006.01]                                                                                                                                   |
| B60N 2/39  | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schwenkbare Sitze zum Ausgleich der Hangneigung [7, 2006.01]                                                                                                                                                                     |
| B60N 2/40  | 3-Punkt Untergruppe | . . . sattelförmig [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                        |
| B60N 2/42  | 2-Punkt Untergruppe | . . Sitze, ausgebildet zum Schutz der Insassen bei Einwirkung von abnormalen Beschleunigungskräften, z.B. beim Aufprall, Sicherheitssitze (zum Schutz von Kindern B60N 2/26; Armlehnen B60N 2/75; Kopfstützen B60N 2/888) [5, 2006.01] |
| B60N 2/427 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Sitze oder Sitzteile, die bei einem Aufprall in ihrer Lage verändert werden [7, 2006.01]                                                                                                                                         |
| B60N 2/433 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Sicherheitsverriegelungen für Rückenlehnen, z.B. mit durch Trägheit aktivierten Riegeln [7, 2006.01]                                                                                                                             |
| B60N 2/50  | 1-Punkt Untergruppe | . Sitzaufhängungen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                        |
| B60N 2/52  | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von flüssigen oder gasförmigen Medien [5, 2006.01]                                                                                                                                                                |
| B60N 2/54  | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von mechanischen Federn [5, 2006.01]                                                                                                                                                                              |
| B60N 2/56  | 1-Punkt Untergruppe | . Heizungs- oder Lüftungsvorrichtungen [7, 2006.01]                                                                                                                                                                                    |
| B60N 2/58  | 1-Punkt Untergruppe | . Sitzbezüge [7, 2006.01]                                                                                                                                                                                                              |
| B60N 2/60  | 2-Punkt Untergruppe | . . Entfernbare Schonbezüge [7, 2006.01]                                                                                                                                                                                               |
| B60N 2/62  | 1-Punkt Untergruppe | . Schenkelstützen [7, 2006.01]                                                                                                                                                                                                         |
| B60N 2/64  | 1-Punkt Untergruppe | . Rückenlehnen [7, 2006.01]                                                                                                                                                                                                            |
| B60N 2/66  | 2-Punkt Untergruppe | . . Lendenstützen [7, 2006.01]                                                                                                                                                                                                         |
| B60N 2/68  | 1-Punkt Untergruppe | . Sitzrahmen [7, 2006.01]                                                                                                                                                                                                              |
| B60N 2/70  | 1-Punkt Untergruppe | . Polsterfedern [7, 2006.01]                                                                                                                                                                                                           |
| B60N 2/72  | 2-Punkt Untergruppe | . . Befestigung oder Einstellung derselben [7, 2006.01]                                                                                                                                                                                |
| B60N 2/75  | 1-Punkt Untergruppe | . Armlehnen [2018.01]                                                                                                                                                                                                                  |
| B60N 2/80  | 1-Punkt Untergruppe | . Kopfstützen [2018.01]                                                                                                                                                                                                                |
| B60N 2/803 | 2-Punkt Untergruppe | . . starr [2018.01]                                                                                                                                                                                                                    |
| B60N 2/806 | 2-Punkt Untergruppe | . . beweglich oder einstellbar [2018.01]                                                                                                                                                                                               |
| B60N 2/809 | 3-Punkt Untergruppe | . . . vertikal verschiebbar [2018.01]                                                                                                                                                                                                  |
| B60N 2/812 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . gekennzeichnet durch ihre Feststellmittel [2018.01]                                                                                                                                                                            |
| B60N 2/815 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Lösemechanismen, z.B. Druckknöpfe [2018.01]                                                                                                                                                                                  |
| B60N 2/818 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . mit stufenweiser Positionierung [2018.01]                                                                                                                                                                                    |
| B60N 2/821 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . mit stufenloser Positionierung [2018.01]                                                                                                                                                                                     |
| B60N 2/824 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . unter Verwendung von Federn [2018.01]                                                                                                                                                                                        |
| B60N 2/826 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . unter Verwendung von gummiartigem Material [2018.01]                                                                                                                                                                         |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B60N 2/829       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . gekennzeichnet durch ihre Einstellmechanismen, z.B. Elektromotoren [2018.01]                                                                                                                               |
| B60N 2/832       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . in eine unwirksame Lage oder Verstauposition bewegbar [2018.01]                                                                                                                                            |
| B60N 2/835       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . besonders ausgebildet für Rücksitze [2018.01]                                                                                                                                                            |
| B60N 2/838       | 3-Punkt Untergruppe | . . . in der Neigung verstellbar [2018.01]                                                                                                                                                                         |
| B60N 2/841       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . gekennzeichnet durch ihre Feststellmittel [2018.01]                                                                                                                                                        |
| B60N 2/844       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Lösemechanismen, z.B. Druckknöpfe [2018.01]                                                                                                                                                              |
| B60N 2/847       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . mit stufenweiser Positionierung [2018.01]                                                                                                                                                                |
| B60N 2/85        | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . mit stufenloser Positionierung [2018.01]                                                                                                                                                                 |
| B60N 2/853       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . gekennzeichnet durch ihre Einstellmechanismen, z.B. Elektromotoren [2018.01]                                                                                                                               |
| B60N 2/856       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . in eine unwirksame Lage oder Verstauposition bewegbar [2018.01]                                                                                                                                            |
| B60N 2/859       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . besonders ausgebildet für Rücksitze [2018.01]                                                                                                                                                            |
| B60N 2/862       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Mitteln zur Beibehaltung einer gewünschten Position bei einer Verstellung der Rückenlehne, z.B. Parallelogramm-Mechanismen [2018.01]                                                                   |
| B60N 2/865       | 3-Punkt Untergruppe | . . . in Längsbewegung des Benutzerkopfes bewegbar [2018.01]                                                                                                                                                       |
| B60N 2/868       | 3-Punkt Untergruppe | . . . in seitlicher Richtung parallel zur Schulterlinie des Benutzers bewegbar [2018.01]                                                                                                                           |
| B60N 2/874       | 3-Punkt Untergruppe | . . . in eine unwirksame Lage oder Verstauposition bewegbar (B60N 2/832, B60N 2/856 haben Vorrang) [2018.01]                                                                                                       |
| B60N 2/876       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . besonders ausgebildet für Rücksitze (B60N 2/835, B60N 2/859 haben Vorrang) [2018.01]                                                                                                                       |
| B60N 2/879       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zusätzlichen, nicht die Kopfstützenpositionierung betreffenden Ausstattungen, z.B. Heizungs- oder Kühlungseinrichtungen oder Lautsprecher [2018.01]                                                        |
| B60N 2/882       | 2-Punkt Untergruppe | . . abnehmbar [2018.01]                                                                                                                                                                                            |
| B60N 2/885       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit seitlichen Stützen [2018.01]                                                                                                                                                                               |
| B60N 2/888       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Anordnungen zum Schutz vor abnormalen Beschleunigungskräften, z.B. durch Verlagerung der Kopfstütze [2018.01]                                                                                              |
| B60N 2/891       | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei die Kopfstütze in seitlicher Ansicht die Form eines Kommas aufweist [2018.01]                                                                                                                            |
| B60N 2/894       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit fest mit der Rückenlehne verbundenen Befestigungsstangen [2018.01]                                                                                                                                         |
| B60N 2/897       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Buchsen in der Rückenlehne zum Führen der Befestigungsstangen für die Kopfstütze [2018.01]                                                                                                                 |
| B60N 2/90        | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten oder Teile, soweit nicht anderweitig vorgesehen [2018.01]                                                                                                                                           |
| <b>B60N 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anordnung oder besondere Ausbildung von anderem Zubehör für die Reisenden, soweit nicht anderweitig vorgesehen (von Radio- oder Fernsehapparaten, Telefonen, Sicherheitsgurten oder dgl. B60R) [1, 2006.01]</b> |
| B60N 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . von Handgriffen oder Halteriemen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                    |
| B60N 3/04        | 1-Punkt Untergruppe | . von Fußbodenmatten [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                  |
| B60N 3/06        | 1-Punkt Untergruppe | . von Fußstützen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                      |
| B60N 3/08        | 1-Punkt Untergruppe | . von Abfallbehältern, z.B. Aschenbechern [1, 2006.01]                                                                                                                                                             |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B60N 3/10         | 1-Punkt Untergruppe | . von Behältern für Lebensmittel oder Getränke, z.B. gekühlt [1, 2006.01]                                                             |
| B60N 3/12         | 1-Punkt Untergruppe | . von Behältern für Zigaretten oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                 |
| B60N 3/14         | 1-Punkt Untergruppe | . von elektrischen Feuerzeugen [1, 2006.01]                                                                                           |
| B60N 3/16         | 1-Punkt Untergruppe | . von Kochvorrichtungen oder Heißwasserbereitern oder Siedevorrichtungen [1, 2006.01]                                                 |
| B60N 3/18         | 1-Punkt Untergruppe | . von Trinkwasserspendern [1, 2006.01]                                                                                                |
| <b>B60N 5/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anordnungen oder Einrichtungen bei Fahrzeugen für die Kontrolle des Fahrgastein- und -ausstieges, z.B. Drehkreuze [2, 2006.01]</b> |
| <b>B60N 99/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01]</b>                                          |