

Symbol	Typ	Titel
<b>B</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren</b>
<b>B60</b>	<b>Untersektion</b>	<b>Transportieren</b>
<b>B60</b>	<b>Klasse</b>	<b>Fahrzeuge allgemein</b>
<b>B60N</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Sitze besonders für Fahrzeuge ausgebildet; Unterbringung der Reisenden im Fahrzeug, soweit nicht anderweitig vorgesehen</b>
<b>B60N 2/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sitze besonders für Fahrzeuge ausgebildet; Anordnung oder Montage von Sitzen in Fahrzeugen ( Eisenbahnsitze B61D 33/00; Fahrradsitze B62] 1/00; Flugzeugsitze B64D 11/06, B64D 25/04, B64D 25/10) [5, 2006.01]</b>
B60N 2/005	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung oder Montage von Sitzen in Fahrzeugen (B60N 2/02 hat Vorrang) [7, 2006.01]
B60N 2/01	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnung von Sitzen in Beziehung zueinander [7, 2006.01]
B60N 2/015	2-Punkt Untergruppe	. . Sitzbefestigung unmittelbar am Fahrzeugrahmen [7, 2006.01]
B60N 2/02	1-Punkt Untergruppe	. der Sitz oder ein Sitzteil ist beweglich, z.B. einstellbar (einstellbare Armlehnen B60N 2/75; einstellbare Kopfstützen B60N 2/806) [5, 2006.01]
B60N 2/04	2-Punkt Untergruppe	. . der gesamte Sitz ist bewegbar [5, 2006.01]
B60N 2/06	3-Punkt Untergruppe	. . . verschiebbar (B60N 2/12 hat Vorrang) [5, 2006.01]
B60N 2/07	4-Punkt Untergruppe	. . . . Verschiebekonstruktion [7, 2006.01]
B60N 2/075	5-Punkt Untergruppe	. . . . . ohne Rollen [7, 2006.01]
B60N 2/08	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch die Verriegelung [5, 2006.01]
B60N 2/10	3-Punkt Untergruppe	. . . kippbar (B60N 2/12 hat Vorrang) [5, 2006.01]
B60N 2/12	3-Punkt Untergruppe	. . . verschiebbar und kippbar [5, 2006.01]
B60N 2/14	3-Punkt Untergruppe	. . . drehbar, z.B. zum Erzielen leichter Zugänglichkeit (B60N 2/10 hat Vorrang) [5, 2006.01]
B60N 2/16	3-Punkt Untergruppe	. . . höheneinstellbar [5, 2006.01]
B60N 2/18	4-Punkt Untergruppe	. . . . vorderer oder rückwärtiger Teil des Sitzes ist einstellbar, z.B. unabhängig voneinander [5, 2006.01]
B60N 2/20	2-Punkt Untergruppe	. . Rückenlehne kippbar, z.B. zum Erzielen leichter Zugänglichkeit (B60N 2/04 , B60N 2/22 haben Vorrang) [5, 2006.01]
B60N 2/22	2-Punkt Untergruppe	. . verstellbare Rückenlehne [5, 2006.01]
B60N 2/225	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels Zykloid- oder Planeten-Mechanismen [7, 2006.01]
B60N 2/23	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels linearer Schraubenmechanismen [7, 2006.01]
B60N 2/235	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels Rastklinken-Mechanismen [7, 2006.01]
B60N 2/24	1-Punkt Untergruppe	. für besondere Zwecke oder besondere Fahrzeuge [5, 2006.01]
B60N 2/26	2-Punkt Untergruppe	. . für Kinder (B60N 2/30 hat Vorrang) [5, 2006.01]
B60N 2/28	3-Punkt Untergruppe	. . . Sitze, die leicht an vorhandenen Fahrzeugsitzen anbaubar und von diesen abbaubar sind [5, 2006.01]
B60N 2/30	2-Punkt Untergruppe	. . Nicht ausbaubare, in der Nichtgebrauchstellung verstaubare Sitze, z.B. zusammenlegbare Notsitze [5, 2006.01]
B60N 2/32	2-Punkt Untergruppe	. . umwandelbar für andere Verwendung [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B60N 2/34	3-Punkt Untergruppe	. . . in ein Bett umwandelbar [5, 2006.01]
B60N 2/36	3-Punkt Untergruppe	. . . in eine Ladefläche umwandelbar [5, 2006.01]
B60N 2/38	2-Punkt Untergruppe	. . besonders ausgebildet für die Verwendung in Traktoren oder ähnlichen Landfahrzeugen [5, 2006.01]
B60N 2/39	3-Punkt Untergruppe	. . . Schwenkbare Sitze zum Ausgleich der Hangneigung [7, 2006.01]
B60N 2/40	3-Punkt Untergruppe	. . . sattelförmig [5, 2006.01]
B60N 2/42	2-Punkt Untergruppe	. . Sitze, ausgebildet zum Schutz der Insassen bei Einwirkung von abnormalen Beschleunigungskräften, z.B. beim Aufprall, Sicherheitssitze (zum Schutz von Kindern B60N 2/26; Armlehnen B60N 2/75; Kopfstützen B60N 2/888) [5, 2006.01]
B60N 2/427	3-Punkt Untergruppe	. . . Sitze oder Sitzteile, die bei einem Aufprall in ihrer Lage verändert werden [7, 2006.01]
B60N 2/433	3-Punkt Untergruppe	. . . Sicherheitsverriegelungen für Rückenlehnen, z.B. mit durch Trägheit aktivierten Riegeln [7, 2006.01]
B60N 2/50	1-Punkt Untergruppe	. Sitzaufhängungen [5, 2006.01]
B60N 2/52	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von flüssigen oder gasförmigen Medien [5, 2006.01]
B60N 2/54	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von mechanischen Federn [5, 2006.01]
B60N 2/56	1-Punkt Untergruppe	. Heizungs- oder Lüftungsvorrichtungen [7, 2006.01]
B60N 2/58	1-Punkt Untergruppe	. Sitzbezüge [7, 2006.01]
B60N 2/60	2-Punkt Untergruppe	. . Entfernbare Schonbezüge [7, 2006.01]
B60N 2/62	1-Punkt Untergruppe	. Schenkelstützen [7, 2006.01]
B60N 2/64	1-Punkt Untergruppe	. Rückenlehnen [7, 2006.01]
B60N 2/66	2-Punkt Untergruppe	. . Lendenstützen [7, 2006.01]
B60N 2/68	1-Punkt Untergruppe	. Sitzrahmen [7, 2006.01]
B60N 2/70	1-Punkt Untergruppe	. Polsterfedern [7, 2006.01]
B60N 2/72	2-Punkt Untergruppe	. . Befestigung oder Einstellung derselben [7, 2006.01]
B60N 2/75	1-Punkt Untergruppe	. Armlehnen [2018.01]
B60N 2/80	1-Punkt Untergruppe	. Kopfstützen [2018.01]
B60N 2/803	2-Punkt Untergruppe	. . starr [2018.01]
B60N 2/806	2-Punkt Untergruppe	. . beweglich oder einstellbar [2018.01]
B60N 2/809	3-Punkt Untergruppe	. . . vertikal verschiebbar [2018.01]
B60N 2/812	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch ihre Feststellmittel [2018.01]
B60N 2/815	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Lösemechanismen, z.B. Druckknöpfe [2018.01]
B60N 2/818	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit stufenweiser Positionierung [2018.01]
B60N 2/821	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit stufenloser Positionierung [2018.01]
B60N 2/824	6-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von Federn [2018.01]
B60N 2/826	6-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von gummiartigem Material [2018.01]

Symbol	Typ	Titel
B60N 2/829	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch ihre Einstellmechanismen, z.B. Elektromotoren [2018.01]
B60N 2/832	4-Punkt Untergruppe	. . . . in eine unwirksame Lage oder Verstauposition bewegbar [2018.01]
B60N 2/835	5-Punkt Untergruppe	. . . . . besonders ausgebildet für Rücksitze [2018.01]
B60N 2/838	3-Punkt Untergruppe	. . . in der Neigung verstellbar [2018.01]
B60N 2/841	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch ihre Feststellmittel [2018.01]
B60N 2/844	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Lösemechanismen, z.B. Druckknöpfe [2018.01]
B60N 2/847	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit stufenweiser Positionierung [2018.01]
B60N 2/85	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit stufenloser Positionierung [2018.01]
B60N 2/853	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch ihre Einstellmechanismen, z.B. Elektromotoren [2018.01]
B60N 2/856	4-Punkt Untergruppe	. . . . in eine unwirksame Lage oder Verstauposition bewegbar [2018.01]
B60N 2/859	5-Punkt Untergruppe	. . . . . besonders ausgebildet für Rücksitze [2018.01]
B60N 2/862	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit Mitteln zur Beibehaltung einer gewünschten Position bei einer Verstellung der Rückenlehne, z.B. Parallelogramm-Mechanismen [2018.01]
B60N 2/865	3-Punkt Untergruppe	. . . in Längsbewegung des Benutzerkopfes bewegbar [2018.01]
B60N 2/868	3-Punkt Untergruppe	. . . in seitlicher Richtung parallel zur Schulterlinie des Benutzers bewegbar [2018.01]
B60N 2/874	3-Punkt Untergruppe	. . . in eine unwirksame Lage oder Verstauposition bewegbar (B60N 2/832, B60N 2/856 haben Vorrang) [2018.01]
B60N 2/876	4-Punkt Untergruppe	. . . . besonders ausgebildet für Rücksitze (B60N 2/835, B60N 2/859 haben Vorrang) [2018.01]
B60N 2/879	2-Punkt Untergruppe	. . mit zusätzlichen, nicht die Kopfstützenpositionierung betreffenden Ausstattungen, z.B. Heizungs- oder Kühlungseinrichtungen oder Lautsprecher [2018.01]
B60N 2/882	2-Punkt Untergruppe	. . abnehmbar [2018.01]
B60N 2/885	2-Punkt Untergruppe	. . mit seitlichen Stützen [2018.01]
B60N 2/888	2-Punkt Untergruppe	. . mit Anordnungen zum Schutz vor abnormalen Beschleunigungskräften, z.B. durch Verlagerung der Kopfstütze [2018.01]
B60N 2/891	2-Punkt Untergruppe	. . wobei die Kopfstütze in seitlicher Ansicht die Form eines Kommas aufweist [2018.01]
B60N 2/894	2-Punkt Untergruppe	. . mit fest mit der Rückenlehne verbundenen Befestigungsstangen [2018.01]
B60N 2/897	2-Punkt Untergruppe	. . mit Buchsen in der Rückenlehne zum Führen der Befestigungsstangen für die Kopfstütze [2018.01]
B60N 2/90	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten oder Teile, soweit nicht anderweitig vorgesehen [2018.01]
<b>B60N 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anordnung oder besondere Ausbildung von anderem Zubehör für die Reisenden, soweit nicht anderweitig vorgesehen (von Radio- oder Fernsehapparaten, Telefonen, Sicherheitsgurten oder dgl. B60R) [1, 2006.01]</b>
B60N 3/02	1-Punkt Untergruppe	. von Handgriffen oder Halteriemen [1, 2006.01]
B60N 3/04	1-Punkt Untergruppe	. von Fußbodenmatten [1, 2006.01]
B60N 3/06	1-Punkt Untergruppe	. von Fußstützen [1, 2006.01]
B60N 3/08	1-Punkt Untergruppe	. von Abfallbehältern, z.B. Aschenbechern [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B60N 3/10	1-Punkt Untergruppe	. von Behältern für Lebensmittel oder Getränke, z.B. gekühlt [1, 2006.01]
B60N 3/12	1-Punkt Untergruppe	. von Behältern für Zigaretten oder dgl. [1, 2006.01]
B60N 3/14	1-Punkt Untergruppe	. von elektrischen Feuerzeugen [1, 2006.01]
B60N 3/16	1-Punkt Untergruppe	. von Kochvorrichtungen oder Heißwasserbereitern oder Siedevorrichtungen [1, 2006.01]
B60N 3/18	1-Punkt Untergruppe	. von Trinkwasserspendern [1, 2006.01]
<b>B60N 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anordnungen oder Einrichtungen bei Fahrzeugen für die Kontrolle des Fahrgastein- und -ausstieges, z.B. Drehkreuze [2, 2006.01]</b>
<b>B60N 99/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01]</b>