

Symbol	Typ	Titel
<b>B</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren</b>
<b>B60</b>	<b>Untersektion</b>	<b>Transportieren</b>
<b>B60</b>	<b>Klasse</b>	<b>Fahrzeuge allgemein</b>
<b>B60P</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Fahrzeuge zum Transport von Lasten oder zum Befördern, Tragen oder Aufnehmen besonderer Lasten oder Gegenstände (Fahrzeuge mit besonderen Vorkehrungen zum Transport von Kranken oder Behinderten, oder ihrer persönlichen Beförderungsmittel A61G 3/00)</b>
<b>B60P 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrzeuge vorwiegend zum Transport von Lasten und besonders eingerichtet zum Erleichtern der Beladung, der Befestigung der Last oder des Entladens (Fahrzeuge zum Befördern von Erntegut mit Vorrichtungen zum Selbst-Beladen oder -Entladen A01D 90/00; Müllfahrzeuge B65F; Be- oder Entladen von Fahrzeugen durch Einrichtungen, die nicht mit dem Fahrzeug vereinigt sind B65G)</b>
B60P 1/02	1-Punkt Untergruppe	. mit paralleler Hub- und Senkbewegung des lasttragenden oder -enthaltenden Teiles (in Verbindung mit Kippen B60P 1/34; auf Rädern oder dgl. bewegbare Vorrichtungen zum Anheben oder Absenken von sperrigen oder schweren Lasten beim Be- oder Entladen, z.B. Gabelhubstapler, B66F 9/06)
B60P 1/04	1-Punkt Untergruppe	. mit einer Kippbewegung des lasttragenden oder -enthaltenden Teiles (Bagger oder Maschinen für Bodenbewegung E02F 3/00)
B60P 1/06	2-Punkt Untergruppe	. . ausschließlich über mechanisches Getriebe betätigt
B60P 1/08	3-Punkt Untergruppe	. . . mit relativer Bewegung der Radachsen
B60P 1/10	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Gewindespindel und Mutter
B60P 1/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Zahnradgetrieben, Rädern oder sektorförmigen Elementen; mit Gelenkgliedern, Nocken und Rollen oder dgl.
B60P 1/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Seilen, Ketten oder dgl.
B60P 1/16	2-Punkt Untergruppe	. . über hydraulische oder pneumatische Einrichtungen betätigt
B60P 1/18	3-Punkt Untergruppe	. . . mit relativer Bewegung der Radachsen
B60P 1/20	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Zahnradgetrieben, Rädern oder sektorförmigen Elementen; Gelenkgliedern, Nocken und Rollen oder dgl.
B60P 1/22	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Seilen, Ketten oder dgl.
B60P 1/24	2-Punkt Untergruppe	. . unter Ausnutzung des Ladungsgewichts
B60P 1/26	2-Punkt Untergruppe	. . Einrichtungen zur Steuerung der Bewegung der hinteren oder seitlichen Klappwände [5]
B60P 1/267	3-Punkt Untergruppe	. . . in Abhängigkeit vom Grad der Kippbewegung, z.B. durch Gelenkverbindungen oder Exzentergetriebe [5]
B60P 1/273	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Koppeln der Kippbewegung und der Ver- oder Entriegelung einer frei schwingenden hinteren oder seitlichen Klappwand [5]
B60P 1/28	2-Punkt Untergruppe	. . Kippbehälter-Konstruktionen
B60P 1/30	2-Punkt Untergruppe	. . in Verbindung mit einer weiteren Bewegung des Transportteils
B60P 1/32	3-Punkt Untergruppe	. . . Seitliches Verschieben als weitere Bewegung
B60P 1/34	3-Punkt Untergruppe	. . . Heben oder Senken als weitere Bewegung
B60P 1/36	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von endlosen Ketten oder Förderbändern
B60P 1/38	2-Punkt Untergruppe	. . die das lasttragende oder -enthaltende Teil oder einen Teil davon bilden

Symbol	Typ	Titel
B60P 1/40	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von Schneckenförderern
B60P 1/42	2-Punkt Untergruppe	. . als Bestandteil des lasttragenden oder -enthaltenden Teiles
B60P 1/43	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung einer auf dem Fahrzeug befestigten Laderampe (Laderampen <u>an sich</u> B65G 69/28) [5]
B60P 1/44	1-Punkt Untergruppe	. mit einer Ladeplattform, durch die die Last auf die Höhe des lasttragenden oder -enthaltenden Teiles gehoben wird
B60P 1/46	2-Punkt Untergruppe	. . mit senkrechten Führungen
B60P 1/48	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von drehbaren Armen, die über die Höhe des lasttragenden oder -enthaltenden Teiles hebbbar sind (an Lasten angreifende Elemente B66)
B60P 1/50	2-Punkt Untergruppe	. . zum Beladen von der Fahrzeugstirnseite her
B60P 1/52	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von Rollen im lasttragenden oder -enthaltenden Teil
B60P 1/54	1-Punkt Untergruppe	. Selbstlader mit Kranen (Fahrzeuge zum Krantransport B60P 3/28; bewegliche oder selbstfahrende Krane B66C)
B60P 1/56	1-Punkt Untergruppe	. Das lasttragende oder -enthaltende Teil hat Entladeöffnungen am Boden
B60P 1/58	1-Punkt Untergruppe	. Benutzung von Schüttel- oder Schwingbewegungen
B60P 1/60	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung von Fluiden, z.B. bei direkter Berührung zwischen letzteren und Last [2]
B60P 1/62	2-Punkt Untergruppe	. . mit durchlässigen Wandungen
B60P 1/64	1-Punkt Untergruppe	. Das lasttragende oder -enthaltende Teil ist einfach auswechselbar (Wohnwagen, Campingwagen oder dgl. mit abnehmbaren Wohnaufbauten B60P 3/33 , B60P 3/345) [5]
<b>B60P 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrzeuge zum Transport von besonderen Lasten oder Gegenständen oder besondere Lasten oder Gegenstände umfassend (Ambulanz-Gesichtspunkte, Fahrzeuge mit besonderen Vorkehrungen für Kranke oder Behinderte, oder ihrer persönlichen Beförderungsmittel A61G 3/00; Leichenwagen A61G 21/00; Feuerwehrlandfahrzeuge A62C 27/00; Müllfahrzeuge B65F 3/00 , B65F 7/00; Schneeräumfahrzeuge E01H; gepanzerte oder bewaffnete Fahrzeuge F41H 7/00; selbst fahrende Minenräumfahrzeuge F41H 11/16)</b>
B60P 3/022	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport vorgefertigter Bauwerke oder deren Einheiten, z.B. Fertiggeragen (Fördern oder Zusammenbauen von Bauelementen E04G 21/14) [5]
B60P 3/025	1-Punkt Untergruppe	. der Gegenstand ist ein Verkaufsladen, eine Cafeteria oder eine Warenausstellung (Werkstatt B60P 3/14) [3]
B60P 3/03	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Geld oder anderen Wertsachen [3]
B60P 3/035	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von drehbaren Einheiten [Kabeltrommeln] [3]
B60P 3/04	1-Punkt Untergruppe	. Viehtransportfahrzeuge
B60P 3/05	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Fleisch (zum Transport von Kühlgut B60P 3/20) [3]
B60P 3/055	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Flaschen [3]
B60P 3/06	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Fahrzeugen (B60P 3/12 hat Vorrang; Fahrzeugtransporteinrichtungen an Wohnanhängern, Campingfahrzeugen oder dgl. B60P 3/363) [3, 5]
B60P 3/07	2-Punkt Untergruppe	. . zum Transport von Straßenfahrzeugen [3]
B60P 3/071	3-Punkt Untergruppe	. . . Anordnung von gekippten oder hochkant gestellten Fahrzeugen [5]
B60P 3/073	3-Punkt Untergruppe	. . . Fahrzeugarretierungen
B60P 3/075	4-Punkt Untergruppe	. . . für Räder, Naben oder Antriebswellen [5]

Symbol	Typ	Titel
B60P 3/077	5-Punkt Untergruppe	. . . . Radgreifer, Klötze oder Vertiefungen [5]
B60P 3/079	4-Punkt Untergruppe	. . . . Verzerrungen (B60P 3/075 hat Vorrang) [5]
B60P 3/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Mehrdeckbauweise zur Fahrzeugaufnahme [3]
B60P 3/10	2-Punkt Untergruppe	. . zum Transport von Booten
B60P 3/11	2-Punkt Untergruppe	. . zum Transport von Flugzeugen [3]
B60P 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Abschleppfahrzeuge für Fahrzeuge
B60P 3/14	1-Punkt Untergruppe	. wobei Gegenstand des Transportes eine Werkstatt ist: für Kundendienst, Instandhaltungsarbeiten oder als Tragvorrichtung für Arbeiter während deren Arbeit (Hebeeinrichtungen für bewegliche Arbeitsbühnen oder Kabinen B66F 11/04)
B60P 3/16	1-Punkt Untergruppe	. Betontransporter, z.B. mit sich drehenden Trommeln
B60P 3/18	1-Punkt Untergruppe	. Scheinwerferwagen
B60P 3/20	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Kühlgut (Luftbehandlung für Frachtraum B60H)
B60P 3/22	1-Punkt Untergruppe	. Tankfahrzeuge (Tankbelange B65D 88/00 , B65D 90/00 , F17C)
B60P 3/24	2-Punkt Untergruppe	. . unterteilt
B60P 3/28	1-Punkt Untergruppe	. Fahrzeuge zum Krantransport (Selbstlader mit Kranen B60P 1/54; bewegliche oder selbstfahrende Krane B66C)
B60P 3/30	1-Punkt Untergruppe	. Spritzfahrzeuge (Sprengwagen für flüssige Düngemittel A01C 23/00; zur Vernichtung von schädlichen Tieren, Ungeziefer oder von unerwünschten Pflanzen A01M; zum Spritzen von Asphalt, Bitumen, Teer oder dgl. E01C; für Straßenreinigung E01H)
B60P 3/32	1-Punkt Untergruppe	. mit Wohneinrichtungen, z.B. Wohnwagen, Campingwagen od. dgl. (Zelte und Vordächer E04H 15/00)
B60P 3/325	2-Punkt Untergruppe	. . die Wohnräume sind weder ausklappbar, noch ausschiebbar oder umbaubar [5]
B60P 3/33	3-Punkt Untergruppe	. . . von einem Fahrzeug abnehmbare Wohnaufsätze [5]
B60P 3/335	3-Punkt Untergruppe	. . . getragen von einem Anhänger oder selbst als Anhänger ausgebildet (B60P 3/33 hat Vorrang) [5]
B60P 3/34	2-Punkt Untergruppe	. . die Wohnräume sind ausschiebbar, ausklappbar oder umbaubar (B60P 3/39 hat Vorrang; Zelte zumindest teilweise von Fahrzeugen gestützt E04H 15/06) [5]
B60P 3/345	3-Punkt Untergruppe	. . . vom Fahrzeug abnehmbare Wohnaufsätze [5]
B60P 3/35	3-Punkt Untergruppe	. . . getragen von einem Anhänger oder selbst als Anhänger ausgebildet (B60P 3/345 hat Vorrang) [5]
B60P 3/355	4-Punkt Untergruppe	. . . . in eine nicht bewohnbare Stellung zusammenklappbar, z.B. als Kompaktanhänger [5]
B60P 3/36	2-Punkt Untergruppe	. . zusätzliche Einbauten; Einbau der Wohneinrichtung (Toiletten und Waschräume B60R 15/00); Einzelheiten [5]
B60P 3/363	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Fahrzeugtransporteinrichtungen [5]
B60P 3/367	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit Boottransporteinrichtungen [5]
B60P 3/37	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Außenplattform, z.B. Veranda (Markisen an Gebäuden E04F 10/00; Anhänger Schutzdächer E04H 15/08; Zeltüberdächer E04H 15/58) [5]
B60P 3/373	3-Punkt Untergruppe	. . . Durchgänge zwischen Wohn- und Fahrerraum [5]
B60P 3/377	3-Punkt Untergruppe	. . . Sicherungseinrichtungen zwischen Wohneinrichtungen und Fahrzeug [5]

Symbol	Typ	Titel
B60P 3/38	3-Punkt Untergruppe	. . . Schlafeinrichtungen
B60P 3/39	4-Punkt Untergruppe	. . . . ausschiebbare, ausklappbare oder umstellbare Bettgestelle, z.B. Wandklappbetten [5]
B60P 3/40	1-Punkt Untergruppe	. zum Befördern langer Lasten, z.B. mit getrennten, mit Rädern versehenen, lasttragenden Teilen (B60P 3/022 hat Vorrang; Signalvorrichtungen zum Befestigen an überhängenden Lasten B60Q 7/02) [5]
B60P 3/41	2-Punkt Untergruppe	. . für den Transport von Bäumen [6]
B60P 3/42	1-Punkt Untergruppe	. Umwandelbare Aufbauten (Fahrzeuge zum Verkehr in oder auf verschiedenen Medien, Schienen-Straßenfahrzeuge B60F)
<b>B60P 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anordnung von Waagen auf Fahrzeugen (Anpassung von Waagen zur Verwendung in Transportfahrzeugen G01G 19/08)</b>
<b>B60P 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sicherung oder Abdeckung der Last auf Fahrzeugen</b>
B60P 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Abdeckung der Last
B60P 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . durch Planen oder ähnliche, biegsame Teile
B60P 7/06	1-Punkt Untergruppe	. Sicherung der Last (Fahrzeugarretierungen B60P 3/073) [5]
B60P 7/08	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherung auf dem Fahrzeugboden oder an den Seiten (B60P 7/13 , B60P 7/135 haben Vorrang) [3, 5]
B60P 7/10	3-Punkt Untergruppe	. . . wenn die Last aus Platten, Behältern oder Schachteln besteht
B60P 7/12	3-Punkt Untergruppe	. . . wenn die Last aus Baumstämmen, Trägern, Trommeln, Rohren oder dgl. besteht
B60P 7/13	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherung von Fracht- oder Versandbehältern auf Fahrzeugen [3]
B60P 7/135	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherung oder Abstützung durch Last-Verstrebungen [5]
B60P 7/14	3-Punkt Untergruppe	. . . die Last-Verstrebungen enthalten eine bewegliche Stirnwand
B60P 7/15	3-Punkt Untergruppe	. . . die Last-Verstrebungen enthalten eine bewegliche Strebe [5]
B60P 7/16	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherung gegen Stöße
B60P 7/18	3-Punkt Untergruppe	. . . Schutz von Fracht- oder Versandbehältern [3]
<b>B60P 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Andere Fahrzeuge vorwiegend zum Befördern von Lasten</b>