

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| B | Sektion | Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren |
| B60 | Untersektion | Transportieren |
| B60 | Klasse | Fahrzeuge allgemein |
| B60P | Unterklasse | Fahrzeuge zum Transport von Lasten oder zum Befördern, Tragen oder Aufnehmen besonderer Lasten oder Gegenstände (Fahrzeuge mit besonderen Vorkehrungen zum Transport von Kranken oder Behinderten, oder ihrer persönlichen Beförderungsmittel A61G 3/00) |
| B60P 1/00 | Hauptgruppe | Fahrzeuge vorwiegend zum Transport von Lasten und besonders eingerichtet zum Erleichtern der Beladung, der Befestigung der Last oder des Entladens (Fahrzeuge zum Befördern von Erntegut mit Vorrichtungen zum Selbst-Beladen oder -Entladen A01D 90/00; Müllfahrzeuge B65F; Be- oder Entladen von Fahrzeugen durch Einrichtungen, die nicht mit dem Fahrzeug vereinigt sind B65G) [1, 2006.01] |
| B60P 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit paralleler Hubbewegung und Senkbewegung des lasttragenden oder lastenthaltenden Teiles (in Verbindung mit Kippen B60P 1/34; auf Rädern oder dgl. bewegbare Vorrichtungen zum Anheben oder Absenken von sperrigen oder schweren Lasten beim Beladen oder Entladen, z.B. Gabelhubstapler, B66F 9/06) [1, 2006.01] |
| B60P 1/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Kippbewegung des lasttragenden oder lastenthaltenden Teiles (Bagger oder Maschinen für Bodenbewegung E02F 3/00) [1, 2006.01] |
| B60P 1/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . ausschließlich über mechanisches Getriebe betätigt [1, 2006.01] |
| B60P 1/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit relativer Bewegung der Radachsen [1, 2006.01] |
| B60P 1/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Gewindespindel und Mutter [1, 2006.01] |
| B60P 1/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Zahnradgetrieben, Rädern oder sektorförmigen Elementen; mit Gelenkgliedern, Nocken und Rollen oder dgl. [1, 2006.01] |
| B60P 1/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Seilen, Ketten oder dgl. [1, 2006.01] |
| B60P 1/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . über hydraulische oder pneumatische Einrichtungen betätigt [1, 2006.01] |
| B60P 1/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit relativer Bewegung der Radachsen [1, 2006.01] |
| B60P 1/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Zahnradgetrieben, Rädern oder sektorförmigen Elementen; Gelenkgliedern, Nocken und Rollen oder dgl. [1, 2006.01] |
| B60P 1/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Seilen, Ketten oder dgl. [1, 2006.01] |
| B60P 1/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Ausnutzung des Ladungsgewichts [1, 2006.01] |
| B60P 1/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zur Steuerung der Bewegung der hinteren oder seitlichen Klappwände [1, 5, 2006.01] |
| B60P 1/267 | 3-Punkt Untergruppe | . . . in Abhängigkeit vom Grad der Kippbewegung, z.B. durch Gelenkverbindungen oder Exzentergetriebe [5, 2006.01] |
| B60P 1/273 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Koppeln der Kippbewegung und der Verriegelung oder Entriegelung einer frei schwingenden hinteren oder seitlichen Klappwand [5, 2006.01] |
| B60P 1/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kippbehälter-Konstruktionen [1, 2006.01] |
| B60P 1/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Verbindung mit einer weiteren Bewegung des Transportteils [1, 2006.01] |
| B60P 1/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Seitliches Verschieben als weitere Bewegung [1, 2006.01] |
| B60P 1/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Heben oder Senken als weitere Bewegung [1, 2006.01] |
| B60P 1/36 | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von endlosen Ketten oder Förderbändern [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| B60P 1/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . die das lasttragende oder lastenthaltende Teil oder einen Teil davon bilden [1, 2006.01] |
| B60P 1/40 | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von Schneckenförderern [1, 2006.01] |
| B60P 1/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . als Bestandteil des lasttragenden oder lastenthaltenden Teiles [1, 2006.01] |
| B60P 1/43 | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung einer auf dem Fahrzeug befestigten Laderampe (Laderampen <u>an sich</u> B65G 69/28) [5, 2006.01] |
| B60P 1/44 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Ladeplattform, durch die die Last auf die Höhe des lasttragenden oder lastenthaltenden Teiles gehoben wird [1, 2006.01] |
| B60P 1/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit senkrechten Führungen [1, 2006.01] |
| B60P 1/48 | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von drehbaren Armen, die über die Höhe des lasttragenden oder lastenthaltenden Teiles hebbbar sind (an Lasten angreifende Elemente B66) [1, 2006.01] |
| B60P 1/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Beladen von der Fahrzeugstirnseite her [1, 2006.01] |
| B60P 1/52 | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von Rollen im lasttragenden oder lastenthaltenden Teil [1, 2006.01] |
| B60P 1/54 | 1-Punkt Untergruppe | . Selbstlader mit Kranen (Fahrzeuge zum Krantransport B60P 3/28; bewegliche oder selbstfahrende Krane B66C) [1, 2006.01] |
| B60P 1/56 | 1-Punkt Untergruppe | . Das lasttragende oder lastenthaltende Teil hat Entladeöffnungen am Boden [1, 2006.01] |
| B60P 1/58 | 1-Punkt Untergruppe | . Benutzung von Schüttelbewegungen oder Schwingbewegungen [1, 2006.01] |
| B60P 1/60 | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung von Fluiden, z.B. bei direkter Berührung zwischen letzteren und Last [1, 2, 2006.01] |
| B60P 1/62 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit durchlässigen Wandungen [1, 2006.01] |
| B60P 1/64 | 1-Punkt Untergruppe | . Das lasttragende oder lastenthaltende Teil ist einfach auswechselbar (Wohnwagen, Campingwagen oder dgl. mit abnehmbaren Wohnaufbauten B60P 3/33 , B60P 3/345) [1, 5, 2006.01] |
| B60P 3/00 | Hauptgruppe | Fahrzeuge zum Transport von besonderen Lasten oder Gegenständen oder besondere Lasten oder Gegenstände umfassend (Ambulanz-Gesichtspunkte, Fahrzeuge mit besonderen Vorkehrungen für Kranke oder Behinderte, oder ihrer persönlichen Beförderungsmittel A61G 3/00; Leichenwagen A61G 21/00; Feuerwehrlandfahrzeuge A62C 27/00; Müllfahrzeuge B65F 3/00 , B65F 7/00; Schneeräumfahrzeuge E01H; gepanzerte oder bewaffnete Fahrzeuge F41H 7/00; selbst fahrende Minenräumfahrzeuge F41H 11/16) [1, 2006.01] |
| B60P 3/022 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Transport vorgefertigter Bauwerke oder deren Einheiten, z.B. Fertiggaragen (Fördern oder Zusammenbauen von Bauelementen E04G 21/14) [5, 2006.01] |
| B60P 3/025 | 1-Punkt Untergruppe | . der Gegenstand ist ein Verkaufsladen, eine Cafeteria oder eine Warenausstellung (Werkstatt B60P 3/14) [3, 2006.01] |
| B60P 3/03 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Transport von Geld oder anderen Wertsachen [3, 2006.01] |
| B60P 3/035 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Transport von drehbaren Einheiten [Kabeltrommeln] [3, 2006.01] |
| B60P 3/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Viehtransportfahrzeuge [1, 2006.01] |
| B60P 3/05 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Transport von Fleisch (zum Transport von Kühlgut B60P 3/20) [3, 2006.01] |
| B60P 3/055 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Transport von Flaschen [3, 2006.01] |
| B60P 3/06 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Transport von Fahrzeugen (B60P 3/12 hat Vorrang; Fahrzeugtransporteinrichtungen an Wohnanhängern, Campingfahrzeugen oder dgl. B60P 3/363) [1, 3, 5, 2006.01] |
| B60P 3/07 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Transport von Straßenfahrzeugen [3, 2006.01] |
| B60P 3/071 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnung von gekippten oder hochkant gestellten Fahrzeugen [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------|---------------------|--|
| B60P 3/073 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Fahrzeugarretierungen [5, 2006.01] |
| B60P 3/075 | 4-Punkt Untergruppe | für Räder, Naben oder Antriebswellen [5, 2006.01] |
| B60P 3/077 | 5-Punkt Untergruppe | Radgreifer, Klötze oder Vertiefungen [5, 2006.01] |
| B60P 3/079 | 4-Punkt Untergruppe | Verzerrungen (B60P 3/075 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B60P 3/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Mehrdeckbauweise zur Fahrzeugaufnahme [1, 3, 2006.01] |
| B60P 3/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Transport von Booten [1, 2006.01] |
| B60P 3/11 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Transport von Flugzeugen [3, 2006.01] |
| B60P 3/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Abschleppfahrzeuge für Fahrzeuge [1, 2006.01] |
| B60P 3/14 | 1-Punkt Untergruppe | . wobei Gegenstand des Transportes eine Werkstatt ist: für Kundendienst, Instandhaltungsarbeiten oder als Tragvorrichtung für Arbeiter während deren Arbeit (Hebeeinrichtungen für bewegliche Arbeitsbühnen oder Kabinen B66F 11/04) [1, 2006.01] |
| B60P 3/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Betontransporter, z.B. mit sich drehenden Trommeln [1, 2006.01] |
| B60P 3/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Scheinwerferwagen [1, 2006.01] |
| B60P 3/20 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Transport von Kühlgut (Luftbehandlung für Frachtraum B60H) [1, 2006.01] |
| B60P 3/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Tankfahrzeuge (Tankbelange B65D 88/00 , B65D 90/00 , F17C) [1, 2006.01] |
| B60P 3/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . unterteilt [1, 2006.01] |
| B60P 3/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Fahrzeuge zum Krantransport (Selbstlader mit Kranen B60P 1/54; bewegliche oder selbstfahrende Krane B66C) [1, 2006.01] |
| B60P 3/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Spritzfahrzeuge (Sprengwagen für flüssige Düngemittel A01C 23/00; zur Vernichtung von schädlichen Tieren, Ungeziefer oder von unerwünschten Pflanzen A01M; zum Spritzen von Asphalt, Bitumen, Teer oder dgl. E01C; für Straßenreinigung E01H) [1, 2006.01] |
| B60P 3/32 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Wohneinrichtungen, z.B. Wohnwagen, Campingwagen od. dgl. (Zelte und Vordächer E04H 15/00) [1, 2006.01] |
| B60P 3/325 | 2-Punkt Untergruppe | . . die Wohnräume sind weder ausklappbar, noch ausschiebbar oder umbauar [5, 2006.01] |
| B60P 3/33 | 3-Punkt Untergruppe | . . . von einem Fahrzeug abnehmbare Wohnaufsätze [5, 2006.01] |
| B60P 3/335 | 3-Punkt Untergruppe | . . . getragen von einem Anhänger oder selbst als Anhänger ausgebildet (B60P 3/33 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B60P 3/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . die Wohnräume sind ausschiebbar, ausklappbar oder umbauar (B60P 3/39 hat Vorrang; Zelte zumindest teilweise von Fahrzeugen gestützt E04H 15/06) [1, 5, 2006.01] |
| B60P 3/345 | 3-Punkt Untergruppe | . . . vom Fahrzeug abnehmbare Wohnaufsätze [5, 2006.01] |
| B60P 3/35 | 3-Punkt Untergruppe | . . . getragen von einem Anhänger oder selbst als Anhänger ausgebildet (B60P 3/345 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B60P 3/355 | 4-Punkt Untergruppe | in eine nicht bewohnbare Stellung zusammenklappbar, z.B. als Kompaktan Anhänger [5, 2006.01] |
| B60P 3/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . zusätzliche Einbauten; Einbau der Wohneinrichtung (Toiletten und Waschräume B60R 15/00); Einzelheiten [1, 5, 2006.01] |
| B60P 3/363 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Fahrzeugtransporteinrichtungen [5, 2006.01] |
| B60P 3/367 | 4-Punkt Untergruppe | mit Bootstransporteinrichtungen [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| B60P 3/37 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Außenplattform, z.B. Veranda (Markisen an Gebäuden E04F 10/00; Anhänger Schutzdächer E04H 15/08; Zeltüberdächer E04H 15/58) [5, 2006.01] |
| B60P 3/373 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Durchgänge zwischen Wohnraum und Fahrerraum [5, 2006.01] |
| B60P 3/377 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Sicherungseinrichtungen zwischen Wohneinrichtungen und Fahrzeug [5, 2006.01] |
| B60P 3/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schlafeinrichtungen [1, 2006.01] |
| B60P 3/39 | 4-Punkt Untergruppe | ausschiebbare, ausklappbare oder umstellbare Bettgestelle, z.B. Wandklappbetten [5, 2006.01] |
| B60P 3/40 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Befördern langer Lasten, z.B. mit getrennten, mit Rädern versehenen, lasttragenden Teilen (B60P 3/022 hat Vorrang; Signalvorrichtungen zum Befestigen an überhängenden Lasten B60Q 7/02) [1, 5, 2006.01] |
| B60P 3/41 | 2-Punkt Untergruppe | . . für den Transport von Bäumen [6, 2006.01] |
| B60P 3/42 | 1-Punkt Untergruppe | . Umwandelbare Aufbauten (Fahrzeuge zum Verkehr in oder auf verschiedenen Medien, Schienen-Straßenfahrzeuge B60F) [1, 2006.01] |
| B60P 5/00 | Hauptgruppe | Anordnung von Waagen auf Fahrzeugen (Anpassung von Waagen zur Verwendung in Transportfahrzeugen G01G 19/08) [1, 2006.01] |
| B60P 7/00 | Hauptgruppe | Sicherung oder Abdeckung der Last auf Fahrzeugen [1, 2006.01] |
| B60P 7/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Abdeckung der Last [1, 2006.01] |
| B60P 7/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Planen oder ähnliche, biegsame Teile [1, 2006.01] |
| B60P 7/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Sicherung der Last (Fahrzeugarretierungen B60P 3/073) [1, 5, 2006.01] |
| B60P 7/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Sicherung auf dem Fahrzeugboden oder an den Seiten (B60P 7/13 , B60P 7/135 haben Vorrang) [1, 3, 5, 2006.01] |
| B60P 7/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wenn die Last aus Platten, Behältern oder Schachteln besteht [1, 2006.01] |
| B60P 7/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wenn die Last aus Baumstämmen, Trägern, Trommeln, Rohren oder dgl. besteht [1, 2006.01] |
| B60P 7/13 | 2-Punkt Untergruppe | . . Sicherung von Frachtbehältern oder Versandbehältern auf Fahrzeugen [3, 2006.01] |
| B60P 7/135 | 2-Punkt Untergruppe | . . Sicherung oder Abstützung durch Last-Verstrebungen [5, 2006.01] |
| B60P 7/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . die Last-Verstrebungen enthalten eine bewegliche Stirnwand [1, 2006.01] |
| B60P 7/15 | 3-Punkt Untergruppe | . . . die Last-Verstrebungen enthalten eine bewegliche Strebe [5, 2006.01] |
| B60P 7/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Sicherung gegen Stöße [1, 2006.01] |
| B60P 7/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schutz von Frachtbehältern oder Versandbehältern [3, 2006.01] |
| B60P 9/00 | Hauptgruppe | Andere Fahrzeuge vorwiegend zum Befördern von Lasten [1, 2006.01] |