

Symbol	Typ	Titel
B	Sektion	Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren
B60	Untersektion	Transportieren
B60	Klasse	Fahrzeuge allgemein
B60P	Unterklasse	Fahrzeuge zum Transport von Lasten oder zum Befördern, Tragen oder Aufnehmen besonderer Lasten oder Gegenstände (Fahrzeuge mit besonderen Vorkehrungen zum Transport von Kranken oder Behinderten, oder ihrer persönlichen Beförderungsmittel A61G 3/00)
B60P 1/00	Hauptgruppe	Fahrzeuge vorwiegend zum Transport von Lasten und besonders eingerichtet zum Erleichtern der Beladung, der Befestigung der Last oder des Entladens (Fahrzeuge zum Befördern von Erntegut mit Vorrichtungen zum Selbst-Beladen oder -Entladen A01D 90/00; Müllfahrzeuge B65F; Be- oder Entladen von Fahrzeugen durch Einrichtungen, die nicht mit dem Fahrzeug vereinigt sind B65G)
B60P 1/02	1-Punkt Untergruppe	. mit paralleler Hub- und Senkbewegung des lasttragenden oder -enthaltenden Teiles (in Verbindung mit Kippen B60P 1/34; auf Rädern oder dgl. bewegbare Vorrichtungen zum Anheben oder Absenken von sperrigen oder schweren Lasten beim Be- oder Entladen, z.B. Gabelhubstapler, B66F 9/06)
B60P 1/04	1-Punkt Untergruppe	. mit einer Kippbewegung des lasttragenden oder -enthaltenden Teiles (Bagger oder Maschinen für Bodenbewegung E02F 3/00)
B60P 1/06	2-Punkt Untergruppe	. . ausschließlich über mechanisches Getriebe betätigt
B60P 1/08	3-Punkt Untergruppe	. . . mit relativer Bewegung der Radachsen
B60P 1/10	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Gewindespindel und Mutter
B60P 1/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Zahnradgetrieben, Rädern oder sektorförmigen Elementen; mit Gelenkgliedern, Nocken und Rollen oder dgl.
B60P 1/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Seilen, Ketten oder dgl.
B60P 1/16	2-Punkt Untergruppe	. . über hydraulische oder pneumatische Einrichtungen betätigt
B60P 1/18	3-Punkt Untergruppe	. . . mit relativer Bewegung der Radachsen
B60P 1/20	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Zahnradgetrieben, Rädern oder sektorförmigen Elementen; Gelenkgliedern, Nocken und Rollen oder dgl.
B60P 1/22	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Seilen, Ketten oder dgl.
B60P 1/24	2-Punkt Untergruppe	. . unter Ausnutzung des Ladungsgewichts
B60P 1/26	2-Punkt Untergruppe	. . Einrichtungen zur Steuerung der Bewegung der hinteren oder seitlichen Klappwände [5]
B60P 1/267	3-Punkt Untergruppe	. . . in Abhängigkeit vom Grad der Kippbewegung, z.B. durch Gelenkverbindungen oder Exzentergetriebe [5]
B60P 1/273	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Koppeln der Kippbewegung und der Ver- oder Entriegelung einer frei schwingenden hinteren oder seitlichen Klappwand [5]
B60P 1/28	2-Punkt Untergruppe	. . Kippbehälter-Konstruktionen
B60P 1/30	2-Punkt Untergruppe	. . in Verbindung mit einer weiteren Bewegung des Transportteils
B60P 1/32	3-Punkt Untergruppe	. . . Seitliches Verschieben als weitere Bewegung
B60P 1/34	3-Punkt Untergruppe	. . . Heben oder Senken als weitere Bewegung
B60P 1/36	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von endlosen Ketten oder Förderbändern
B60P 1/38	2-Punkt Untergruppe	. . die das lasttragende oder -enthaltende Teil oder einen Teil davon bilden

Symbol	Typ	Titel
B60P 1/40	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von Schneckenförderern
B60P 1/42	2-Punkt Untergruppe	. . als Bestandteil des lasttragenden oder -enthaltenden Teiles
B60P 1/43	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung einer auf dem Fahrzeug befestigten Laderampe (Laderampen <u>an sich</u> B65G 69/28) [5]
B60P 1/44	1-Punkt Untergruppe	. mit einer Ladeplattform, durch die die Last auf die Höhe des lasttragenden oder -enthaltenden Teiles gehoben wird
B60P 1/46	2-Punkt Untergruppe	. . mit senkrechten Führungen
B60P 1/48	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von drehbaren Armen, die über die Höhe des lasttragenden oder -enthaltenden Teiles hebbbar sind (an Lasten angreifende Elemente B66)
B60P 1/50	2-Punkt Untergruppe	. . zum Beladen von der Fahrzeugstirnseite her
B60P 1/52	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von Rollen im lasttragenden oder -enthaltenden Teil
B60P 1/54	1-Punkt Untergruppe	. Selbstlader mit Kranen (Fahrzeuge zum Krantransport B60P 3/28; bewegliche oder selbstfahrende Krane B66C)
B60P 1/56	1-Punkt Untergruppe	. Das lasttragende oder -enthaltende Teil hat Entladeöffnungen am Boden
B60P 1/58	1-Punkt Untergruppe	. Benutzung von Schüttel- oder Schwingbewegungen
B60P 1/60	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung von Fluiden, z.B. bei direkter Berührung zwischen letzteren und Last [2]
B60P 1/62	2-Punkt Untergruppe	. . mit durchlässigen Wandungen
B60P 1/64	1-Punkt Untergruppe	. Das lasttragende oder -enthaltende Teil ist einfach auswechselbar (Wohnwagen, Campingwagen oder dgl. mit abnehmbaren Wohnaufbauten B60P 3/33 , B60P 3/345) [5]
B60P 3/00	Hauptgruppe	Fahrzeuge zum Transport von besonderen Lasten oder Gegenständen oder besondere Lasten oder Gegenstände umfassend (Ambulanz-Gesichtspunkte, Fahrzeuge mit besonderen Vorkehrungen für Kranke oder Behinderte, oder ihrer persönlichen Beförderungsmittel A61G 3/00; Leichenwagen A61G 21/00; Feuerwehrlandfahrzeuge A62C 27/00; Müllfahrzeuge B65F 3/00 , B65F 7/00; Schneeräumfahrzeuge E01H; gepanzerte oder bewaffnete Fahrzeuge F41H 7/00; selbst fahrende Minenräumfahrzeuge F41H 11/16)
B60P 3/022	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport vorgefertigter Bauwerke oder deren Einheiten, z.B. Fertiggeragen (Fördern oder Zusammenbauen von Bauelementen E04G 21/14) [5]
B60P 3/025	1-Punkt Untergruppe	. der Gegenstand ist ein Verkaufsladen, eine Cafeteria oder eine Warenausstellung (Werkstatt B60P 3/14) [3]
B60P 3/03	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Geld oder anderen Wertsachen [3]
B60P 3/035	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von drehbaren Einheiten [Kabeltrommeln] [3]
B60P 3/04	1-Punkt Untergruppe	. Viehtransportfahrzeuge
B60P 3/05	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Fleisch (zum Transport von Kühlgut B60P 3/20) [3]
B60P 3/055	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Flaschen [3]
B60P 3/06	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Fahrzeugen (B60P 3/12 hat Vorrang; Fahrzeugtransporteinrichtungen an Wohnanhängern, Campingfahrzeugen oder dgl. B60P 3/363) [3, 5]
B60P 3/07	2-Punkt Untergruppe	. . zum Transport von Straßenfahrzeugen [3]
B60P 3/071	3-Punkt Untergruppe	. . . Anordnung von gekippten oder hochkant gestellten Fahrzeugen [5]
B60P 3/073	3-Punkt Untergruppe	. . . Fahrzeugarretierungen
B60P 3/075	4-Punkt Untergruppe	. . . für Räder, Naben oder Antriebswellen [5]

Symbol	Typ	Titel
B60P 3/077	5-Punkt Untergruppe Radgreifer, Klötze oder Vertiefungen [5]
B60P 3/079	4-Punkt Untergruppe Verzerrungen (B60P 3/075 hat Vorrang) [5]
B60P 3/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Mehrdeckbauweise zur Fahrzeugaufnahme [3]
B60P 3/10	2-Punkt Untergruppe	. . zum Transport von Booten
B60P 3/11	2-Punkt Untergruppe	. . zum Transport von Flugzeugen [3]
B60P 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Abschleppfahrzeuge für Fahrzeuge
B60P 3/14	1-Punkt Untergruppe	. wobei Gegenstand des Transportes eine Werkstatt ist: für Kundendienst, Instandhaltungsarbeiten oder als Tragvorrichtung für Arbeiter während deren Arbeit (Hebeeinrichtungen für bewegliche Arbeitsbühnen oder Kabinen B66F 11/04)
B60P 3/16	1-Punkt Untergruppe	. Betontransporter, z.B. mit sich drehenden Trommeln
B60P 3/18	1-Punkt Untergruppe	. Scheinwerferwagen
B60P 3/20	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Kühlgut (Luftbehandlung für Frachtraum B60H)
B60P 3/22	1-Punkt Untergruppe	. Tankfahrzeuge (Tankbelange B65D 88/00 , B65D 90/00 , F17C)
B60P 3/24	2-Punkt Untergruppe	. . unterteilt
B60P 3/28	1-Punkt Untergruppe	. Fahrzeuge zum Krantransport (Selbstlader mit Kranen B60P 1/54; bewegliche oder selbstfahrende Krane B66C)
B60P 3/30	1-Punkt Untergruppe	. Spritzfahrzeuge (Sprengwagen für flüssige Düngemittel A01C 23/00; zur Vernichtung von schädlichen Tieren, Ungeziefer oder von unerwünschten Pflanzen A01M; zum Spritzen von Asphalt, Bitumen, Teer oder dgl. E01C; für Straßenreinigung E01H)
B60P 3/32	1-Punkt Untergruppe	. mit Wohneinrichtungen, z.B. Wohnwagen, Campingwagen od. dgl. (Zelte und Vordächer E04H 15/00)
B60P 3/325	2-Punkt Untergruppe	. . die Wohnräume sind weder ausklappbar, noch ausschiebbar oder umbaubar [5]
B60P 3/33	3-Punkt Untergruppe	. . . von einem Fahrzeug abnehmbare Wohnaufsätze [5]
B60P 3/335	3-Punkt Untergruppe	. . . getragen von einem Anhänger oder selbst als Anhänger ausgebildet (B60P 3/33 hat Vorrang) [5]
B60P 3/34	2-Punkt Untergruppe	. . die Wohnräume sind ausschiebbar, ausklappbar oder umbaubar (B60P 3/39 hat Vorrang; Zelte zumindest teilweise von Fahrzeugen gestützt E04H 15/06) [5]
B60P 3/345	3-Punkt Untergruppe	. . . vom Fahrzeug abnehmbare Wohnaufsätze [5]
B60P 3/35	3-Punkt Untergruppe	. . . getragen von einem Anhänger oder selbst als Anhänger ausgebildet (B60P 3/345 hat Vorrang) [5]
B60P 3/355	4-Punkt Untergruppe in eine nicht bewohnbare Stellung zusammenklappbar, z.B. als Kompaktanhänger [5]
B60P 3/36	2-Punkt Untergruppe	. . zusätzliche Einbauten; Einbau der Wohneinrichtung (Toiletten und Waschräume B60R 15/00); Einzelheiten [5]
B60P 3/363	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Fahrzeugtransporteinrichtungen [5]
B60P 3/367	4-Punkt Untergruppe mit Boottransporteinrichtungen [5]
B60P 3/37	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Außenplattform, z.B. Veranda (Markisen an Gebäuden E04F 10/00; Anhänger Schutzdächer E04H 15/08; Zeltüberdächer E04H 15/58) [5]
B60P 3/373	3-Punkt Untergruppe	. . . Durchgänge zwischen Wohn- und Fahrerraum [5]
B60P 3/377	3-Punkt Untergruppe	. . . Sicherungseinrichtungen zwischen Wohneinrichtungen und Fahrzeug [5]

Symbol	Typ	Titel
B60P 3/38	3-Punkt Untergruppe	. . . Schlafeinrichtungen
B60P 3/39	4-Punkt Untergruppe ausschiebbare, ausklappbare oder umstellbare Bettgestelle, z.B. Wandklappbetten [5]
B60P 3/40	1-Punkt Untergruppe	. zum Befördern langer Lasten, z.B. mit getrennten, mit Rädern versehenen, lasttragenden Teilen (B60P 3/022 hat Vorrang; Signalvorrichtungen zum Befestigen an überhängenden Lasten B60Q 7/02) [5]
B60P 3/41	2-Punkt Untergruppe	. . für den Transport von Bäumen [6]
B60P 3/42	1-Punkt Untergruppe	. Umwandelbare Aufbauten (Fahrzeuge zum Verkehr in oder auf verschiedenen Medien, Schienen-Straßenfahrzeuge B60F)
B60P 5/00	Hauptgruppe	Anordnung von Waagen auf Fahrzeugen (Anpassung von Waagen zur Verwendung in Transportfahrzeugen G01G 19/08)
B60P 7/00	Hauptgruppe	Sicherung oder Abdeckung der Last auf Fahrzeugen
B60P 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Abdeckung der Last
B60P 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . durch Planen oder ähnliche, biegsame Teile
B60P 7/06	1-Punkt Untergruppe	. Sicherung der Last (Fahrzeugarretierungen B60P 3/073) [5]
B60P 7/08	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherung auf dem Fahrzeugboden oder an den Seiten (B60P 7/13 , B60P 7/135 haben Vorrang) [3, 5]
B60P 7/10	3-Punkt Untergruppe	. . . wenn die Last aus Platten, Behältern oder Schachteln besteht
B60P 7/12	3-Punkt Untergruppe	. . . wenn die Last aus Baumstämmen, Trägern, Trommeln, Rohren oder dgl. besteht
B60P 7/13	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherung von Fracht- oder Versandbehältern auf Fahrzeugen [3]
B60P 7/135	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherung oder Abstützung durch Last-Verstrebungen [5]
B60P 7/14	3-Punkt Untergruppe	. . . die Last-Verstrebungen enthalten eine bewegliche Stirnwand
B60P 7/15	3-Punkt Untergruppe	. . . die Last-Verstrebungen enthalten eine bewegliche Strebe [5]
B60P 7/16	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherung gegen Stöße
B60P 7/18	3-Punkt Untergruppe	. . . Schutz von Fracht- oder Versandbehältern [3]
B60P 9/00	Hauptgruppe	Andere Fahrzeuge vorwiegend zum Befördern von Lasten