

Symbol	Typ	Titel
B	Sektion	Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren
B60	Untersektion	Transportieren
B60	Klasse	Fahrzeuge allgemein
B60Q	Unterklasse	Anordnung von Signal- oder Beleuchtungsrichtungen, deren Einbau oder Halterung oder deren Schaltkreise bei Fahrzeugen allgemein [4]
B60Q 1/00	Hauptgruppe	Anordnung von optischen Signal- oder Beleuchtungsrichtungen, deren Einbau oder Halterung sowie Schaltkreise hierzu (zur Beleuchtung des Fahrzeuginneren B60Q 3/00) [1, 4, 2006.01]
B60Q 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen, hauptsächlich verwendet zum Beleuchten der Fahrbahn nach vorn oder zum Beleuchten anderer Bereiche der Fahrbahn oder der Umgebung [1, 2006.01]
B60Q 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . [Haupt-]Scheinwerfer [1, 2006.01]
B60Q 1/05	3-Punkt Untergruppe	. . . versenkbar [5, 2006.01]
B60Q 1/06	3-Punkt Untergruppe	. . . einstellbar, z.B. ferngesteuert vom Fahrzeuginnern aus (B60Q 1/05 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01]
B60Q 1/064	4-Punkt Untergruppe	 durch Strömungsmittel [5, 2006.01]
B60Q 1/068	4-Punkt Untergruppe	 durch mechanische Mittel [5, 2006.01]
B60Q 1/072	5-Punkt Untergruppe	 mit einem flexiblen Element, z.B. Kette [5, 2006.01]
B60Q 1/076	4-Punkt Untergruppe	 durch elektrische Mittel [5, 2006.01]
B60Q 1/08	4-Punkt Untergruppe	 selbsttätig [1, 2006.01]
B60Q 1/10	5-Punkt Untergruppe	 gesteuert von der Fahrzeugneigung, z.B. gesteuert von der Lastverteilung [1, 2006.01]
B60Q 1/105	6-Punkt Untergruppe	 durch Strömungsmittel [5, 2006.01]
B60Q 1/11	6-Punkt Untergruppe	 durch mechanische Mittel [5, 2006.01]
B60Q 1/115	6-Punkt Untergruppe	 durch elektrische Mittel [5, 2006.01]
B60Q 1/12	5-Punkt Untergruppe	 gesteuert von der Fahrzeuglenkung [1, 2006.01]
B60Q 1/124	6-Punkt Untergruppe	 durch mechanische Mittel [5, 2006.01]
B60Q 1/128	7-Punkt Untergruppe	 mit einem flexiblen Element, z.B. Kette [5, 2006.01]
B60Q 1/132	7-Punkt Untergruppe	 mit Getriebeelementen [5, 2006.01]
B60Q 1/136	7-Punkt Untergruppe	 mit starren Verbindungselementen [5, 2006.01]
B60Q 1/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Abblendmitteln [1, 2006.01]
B60Q 1/16	3-Punkt Untergruppe	. . . mit asymmetrischer Beleuchtung der Fahrbahn [1, 2006.01]
B60Q 1/18	3-Punkt Untergruppe	. . . zusätzliche Leuchten an der Vorderseite [1, 2006.01]
B60Q 1/20	4-Punkt Untergruppe	 Nebelleuchten [1, 2006.01]
B60Q 1/22	2-Punkt Untergruppe	. . Rückfahrscheinwerfer [1, 2006.01]
B60Q 1/24	2-Punkt Untergruppe	. . zur Beleuchtung anderer Bereiche als nur der Fahrbahn vor dem Fahrzeug [1, 2006.01]
B60Q 1/26	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen, hauptsächlich verwendet zum Kenntlichmachen des Fahrzeugs oder von Teilen desselben oder zum Signalgeben an die anderen Verkehrsteilnehmer [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B60Q 1/28	2-Punkt Untergruppe	. . zum Kenntlichmachen der Vorderseite des Fahrzeugs [1, 2006.01]
B60Q 1/30	2-Punkt Untergruppe	. . zum Kenntlichmachen der Rückseite des Fahrzeugs, z.B. mittels reflektierender Flächen [1, 2006.01]
B60Q 1/32	2-Punkt Untergruppe	. . zum Kenntlichmachen der Fahrzeugseitenwände [1, 2006.01]
B60Q 1/34	2-Punkt Untergruppe	. . zum Anzeigen der Fahrtrichtungsänderung (B60Q 1/22 hat Vorrang) [1, 2006.01]
B60Q 1/36	3-Punkt Untergruppe	. . . Verwendung beweglicher Teile, z.B. Arme mit eingebauten Blinklampen [1, 2006.01]
B60Q 1/38	3-Punkt Untergruppe	. . . Verwendung fest eingebauter Lichtquellen, z.B. Blinkleuchten [1, 2006.01]
B60Q 1/40	3-Punkt Untergruppe	. . . mit selbsttätiger Rückstellung in die Ausgangsstellung [1, 2006.01]
B60Q 1/42	4-Punkt Untergruppe	 abhängig von der Lenkeinrichtung [1, 2006.01]
B60Q 1/44	2-Punkt Untergruppe	. . zum Anzeigen der Bremsbetätigung [1, 2006.01]
B60Q 1/46	2-Punkt Untergruppe	. . zum Geben von Blinkwarnsignalen während der Fahrt, außer dem Anzeigen der Richtungsänderung, z.B. Blinken mit den Scheinwerfern [Lichthupe] [1, 2006.01]
B60Q 1/48	2-Punkt Untergruppe	. . für Parkzwecke [1, 2006.01]
B60Q 1/50	2-Punkt Untergruppe	. . zum Anzeigen anderer Absichten oder Umstände, z.B. Aufforderung zum Warten oder Überholen [1, 2006.01]
B60Q 1/52	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Geben von Notsignalen [1, 2006.01]
B60Q 1/54	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Anzeigen der Geschwindigkeit [1, 2006.01]
B60Q 1/56	2-Punkt Untergruppe	. . zum Beleuchten der Kennzeichen oder dgl. [1, 2006.01]
B60Q 3/00	Hauptgruppe	Anordnung von Beleuchtungsvorrichtungen für das Fahrzeuginnere; Beleuchtungsvorrichtungen, besonders ausgebildet für das Fahrzeuginnere [1, 4, 2006.01, 2017.01]
B60Q 3/10	1-Punkt Untergruppe	. für Armaturenbretter [2017.01]
B60Q 3/12	2-Punkt Untergruppe	. . Beleuchtung auf die zu beleuchtende Oberfläche [2017.01]
B60Q 3/14	2-Punkt Untergruppe	. . Beleuchtung durch die zu beleuchtende Oberfläche hindurch [2017.01]
B60Q 3/16	2-Punkt Untergruppe	. . Schaltkreise; Steuervorrichtungen [2017.01]
B60Q 3/18	3-Punkt Untergruppe	. . . zur Veränderung der Lichtintensität [2017.01]
B60Q 3/20	1-Punkt Untergruppe	. zum Beleuchten bestimmter Teile des Fahrgastraumes oder Fahrerraumes; befestigt an speziellen Teilen des Fahrgastraumes oder Fahrerraumes (Beleuchtung für Armaturenbretter B60Q 3/10) [2017.01]
B60Q 3/208	2-Punkt Untergruppe	. . Sonnendächer; Fenster [2017.01]
B60Q 3/217	2-Punkt Untergruppe	. . Türen, z.B. Türschwellen; Schweller [2017.01]
B60Q 3/225	2-Punkt Untergruppe	. . Kleine Fächer, z.B. Handschuhfächer [2017.01]
B60Q 3/233	2-Punkt Untergruppe	. . Sitze; Armlehnen; Kopfstützen [2017.01]
B60Q 3/242	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherheitsgurte; Sicherheitsgeschirre [2017.01]
B60Q 3/252	2-Punkt Untergruppe	. . Sonnenblenden [2017.01]
B60Q 3/258	2-Punkt Untergruppe	. . Rückspiegel [2017.01]
B60Q 3/267	2-Punkt Untergruppe	. . Türklinken; Handgriffe [2017.01]

Symbol	Typ	Titel
B60Q 3/275	2-Punkt Untergruppe	. . Ausstattungen für Raucher, z.B. Zigarettensanzünder oder Aschenbecher [2017.01]
B60Q 3/283	2-Punkt Untergruppe	. . Lenkräder; Gangschaltungshebel [2017.01]
B60Q 3/292	2-Punkt Untergruppe	. . Zündschlösser [2017.01]
B60Q 3/30	1-Punkt Untergruppe	. für andere Innenräume als den Fahrgastraum oder Fahrerraum, z.B. Kofferraum oder Motorraum [2017.01]
B60Q 3/35	2-Punkt Untergruppe	. . tragbare Beleuchtungseinrichtungen [2017.01]
B60Q 3/40	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für bestimmte Fahrzeugtypen [2017.01]
B60Q 3/41	2-Punkt Untergruppe	. . für Massenverkehrsmittel, z.B. Busse [2017.01]
B60Q 3/43	3-Punkt Untergruppe	. . . Grundbeleuchtung [2017.01]
B60Q 3/44	3-Punkt Untergruppe	. . . punktförmige Beleuchtungen, z.B. Leselampen [2017.01]
B60Q 3/46	3-Punkt Untergruppe	. . . Notbeleuchtungen, z.B. für Notausgänge [2017.01]
B60Q 3/47	3-Punkt Untergruppe	. . . Schaltkreise; Steuervorrichtungen [2017.01]
B60Q 3/49	2-Punkt Untergruppe	. . für Fahrzeuge ohne festes Dach, z.B. Cabriolets [2017.01]
B60Q 3/50	1-Punkt Untergruppe	. Befestigungsvorrichtungen (für andere Innenräume als den Fahrgast- oder Fahrerraum B60Q 3/30; besonders ausgebildet für spezielle Fahrzeugtypen B60Q 3/40) [2017.01]
B60Q 3/51	2-Punkt Untergruppe	. . zur Befestigung von Beleuchtungsvorrichtungen im Fahrzeuginnenraum, z.B. am Dach oder Fußboden [2017.01]
B60Q 3/53	3-Punkt Untergruppe	. . . Modulare Befestigungssysteme, z.B. unter Verwendung von Schienen oder Steckern [2017.01]
B60Q 3/54	2-Punkt Untergruppe	. . in der Innenverkleidung integrierte Beleuchtungsvorrichtungen, z.B. im Dachhimmel [2017.01]
B60Q 3/56	2-Punkt Untergruppe	. . an länglichen Stützen angeordnete Beleuchtungsvorrichtungen, z.B. an flexiblen Armen [2017.01]
B60Q 3/57	2-Punkt Untergruppe	. . einziehbare, einschiebbare, einklappbare oder verdeckbare Beleuchtungsvorrichtungen [2017.01]
B60Q 3/59	2-Punkt Untergruppe	. . im Fahrzeuginnenraum befestigte und für Transportierbarkeit angepasste Beleuchtungsvorrichtungen [2017.01]
B60Q 3/60	1-Punkt Untergruppe	. durch optische Aspekte charakterisiert [2017.01]
B60Q 3/62	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Lichtleitern [2017.01]
B60Q 3/64	3-Punkt Untergruppe	. . . für eine einzelne Beleuchtungsvorrichtung [2017.01]
B60Q 3/66	3-Punkt Untergruppe	. . . zur Lichtverteilung zwischen mehreren Beleuchtungsvorrichtungen [2017.01]
B60Q 3/68	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von ultraviolettem Licht [2017.01]
B60Q 3/70	1-Punkt Untergruppe	. durch den Verwendungszweck charakterisiert [2017.01]
B60Q 3/72	2-Punkt Untergruppe	. . um eine Blendung des Fahrers zu verhindern [2017.01]
B60Q 3/74	2-Punkt Untergruppe	. . zur allgemeinen Innenraumbeleuchtung; zur allgemeinen Innenraumbeleuchtung in Kombination mit einer speziellen Beleuchtung, z.B. Raumlampen mit Leselampen (an speziellen Teilen befestigte Grundbeleuchtung B60Q 3/20; Grundbeleuchtung für Massenverkehrsmittel B60Q 3/43) [2017.01]
B60Q 3/76	2-Punkt Untergruppe	. . für punktförmige Beleuchtungen, z.B. Leselampen (punktförmige Beleuchtungen an oder für spezielle Teile B60Q 3/20; punktförmige Beleuchtungen in Massenverkehrsmitteln B60Q 3/44) [2017.01]
B60Q 3/78	2-Punkt Untergruppe	. . zur Erzeugung von Leuchtstreifen, z.B. zur Markierung von Kanten der Innenverkleidung [2017.01]

Symbol	Typ	Titel
B60Q 3/80	1-Punkt Untergruppe	. Schaltkreise; Steuervorrichtungen (für Armaturenbreiter B60Q 3/16; Massenverkehrsmittel B60Q 3/47) [2017.01]
B60Q 3/82	2-Punkt Untergruppe	. . Schalter, besonders ausgebildet für die Fahrzeuginnenbeleuchtung, z.B. Schalten durch Kippen der Linse [2017.01]
B60Q 3/85	2-Punkt Untergruppe	. . zur manuellen Steuerung des Lichts, z.B. von Farbe, Orientierung oder Intensität [2017.01]
B60Q 3/88	2-Punkt Untergruppe	. . Mittel zur Verbindung mit der elektrischen Stromversorgung des Fahrzeugs, z.B. durch Verwendung der Fassung eines Zigarettenanzünders [2017.01]
B60Q 5/00	Hauptgruppe	Anordnung oder besondere Ausbildung von akustischen Signalvorrichtungen [1, 2006.01]
B60Q 7/00	Hauptgruppe	Anordnung oder besondere Ausbildung von tragbaren Notsignalvorrichtungen an Fahrzeugen [1, 2006.01]
B60Q 7/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Befestigen an überhängenden Lasten oder überstehenden Teilen des Fahrzeugs [1, 2006.01]
B60Q 9/00	Hauptgruppe	Anordnung oder besondere Ausbildung von Signalvorrichtungen, soweit nicht in einer der Hauptgruppen B60Q 1/00-B60Q 7/00 vorgesehen [1, 2006.01]
B60Q 11/00	Hauptgruppe	Anordnung von Überwachungseinrichtungen für die in den Gruppen B60Q 1/00-B60Q 9/00 vorgesehenen Vorrichtungen [2, 2006.01]