

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|---|
| B | Sektion | Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren |
| B60 | Untersektion | Transportieren |
| B60 | Klasse | Fahrzeuge allgemein |
| B60R | Unterklasse | Fahrzeuge, Fahrzeugausstattung oder Fahrzeugteile, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Feuerverhütung, Feuereindämmung oder Feuerlöschung, besonders ausgebildet für Fahrzeuge A62C 3/07) |
| B60R 1/00 | Hauptgruppe | Anordnungen von optischen Beobachtungsvorrichtungen; Echtzeit-Beobachtungsvorrichtungen für Fahrer oder andere Fahrzeuginsassen unter Verwendung von optischen Bilderfassungssystemen, z.B. Kameras oder Videosystemen, die besonders ausgebildet sind für die Verwendung in oder an Fahrzeugen [1, 2, 2006.01, 2022.01] |
| B60R 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen der Rückblickspiegel (Sehrohranordnungen B60R 1/10) [1, 2006.01] |
| B60R 1/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . befestigt im Inneren des Fahrzeugs (B60R 1/08 hat Vorrang) [1, 7, 2006.01] |
| B60R 1/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . befestigt am Fahrzeugäußeren (B60R 1/08 hat Vorrang) [1, 7, 2006.01] |
| B60R 1/062 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Fernsteuerung der Lageeinstellung [7, 2006.01] |
| B60R 1/064 | 4-Punkt Untergruppe | durch handbetätigtes Stellglied [7, 2006.01] |
| B60R 1/066 | 5-Punkt Untergruppe | zur Einstellung des Spiegels relativ zu seinem Gehäuse [7, 2006.01] |
| B60R 1/068 | 6-Punkt Untergruppe | mit Hilfe von Seilen [7, 2006.01] |
| B60R 1/07 | 4-Punkt Untergruppe | durch elektrisch betätigtes Stellglied [7, 2006.01] |
| B60R 1/072 | 5-Punkt Untergruppe | zur Einstellung des Spiegels relativ zu seinem Gehäuse [7, 2006.01] |
| B60R 1/074 | 5-Punkt Untergruppe | zum Einfahren der Spiegelanordnung in eine Nichtgebrauchsstellung längsseits des Fahrzeugs [7, 2006.01] |
| B60R 1/076 | 3-Punkt Untergruppe | . . . nachgiebig bei übermäßiger äußerer Krafteinwirkung und mit gerasteter Gebrauchsstellung versehen (B60R 1/062 hat Vorrang) [7, 2006.01] |
| B60R 1/078 | 3-Punkt Untergruppe | . . . leicht abnehmbar; im montierten Zustand nach außen bewegbar, z.B. beim Schleppen [7, 2006.01] |
| B60R 1/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . besondere optische Ausbildung, z.B. Vermeiden von toten Winkeln [1, 2006.01] |
| B60R 1/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen der Vorausspiegel und Seitenblickspiegel; Sehrohranordnungen [1, 2006.01] |
| B60R 1/12 | 1-Punkt Untergruppe | . mit anderen Gegenständen vereinigte Spiegel, z.B. mit Uhren [1, 2006.01] |
| B60R 1/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Echtzeit-Beobachtungsvorrichtungen für Fahrer oder andere Fahrzeuginsassen unter Verwendung von optischen Bilderfassungssystemen, z.B. Kameras oder Videosystemen, die besonders ausgebildet sind für die Verwendung in oder an Fahrzeugen [2022.01] |
| B60R 1/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Beobachten eines Bereichs außerhalb des Fahrzeugs, z.B. des Fahrzeugäußeren [2022.01] |
| B60R 1/23 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einem vorbestimmten Beobachtungsbereich [2022.01] |
| B60R 1/24 | 4-Punkt Untergruppe | vor dem Fahrzeug [2022.01] |
| B60R 1/25 | 4-Punkt Untergruppe | auf den Seiten des Fahrzeugs [2022.01] |
| B60R 1/26 | 4-Punkt Untergruppe | hinter dem Fahrzeug [2022.01] |
| B60R 1/27 | 4-Punkt Untergruppe | die Rundumsicht bereitstellen, z.B. unter Verwendung von omnidirektionalen Kameras [2022.01] |
| B60R 1/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einstellbarem Beobachtungsbereich [2022.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|---|
| B60R 1/29 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Beobachten eines Bereichs innerhalb des Fahrzeugs, z.B. zum Beobachten von Fahrzeuginsassen oder Ladung [2022.01] |
| B60R 1/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . die Beobachtung im nicht-sichtbaren Spektrum bereitstellen, z.B. Nacht- oder Infrarot-Sicht [2022.01] |
| B60R 1/31 | 2-Punkt Untergruppe | . . die stereoskopische Sicht bereitstellen [2022.01] |
| B60R 3/00 | Hauptgruppe | Anordnungen von Tritten, z.B. Trittbretter (entworfen als Teile des Unterbaus von Straßenfahrzeugen B62D 25/22) [1, 2006.01] |
| B60R 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Einziehbare Tritte [1, 2006.01] |
| B60R 3/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorkehrungen zum Schuhabkratzen [1, 2006.01] |
| B60R 5/00 | Hauptgruppe | Abteile innerhalb des Fahrzeugkörpers hauptsächlich bestimmt oder genügend geräumig für Koffer, Handkoffer oder dgl. (hauptsächlich bestimmt zum Verstauen von Lasten in Lasttransportfahrzeugen B60P; Anordnungen zur Ersatzradunterbringung B62D 43/06) [1, 2006.01] |
| B60R 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . an der Stirnseite des Fahrzeugs [1, 2006.01] |
| B60R 5/04 | 1-Punkt Untergruppe | . an der Rückseite des Fahrzeugs [1, 2006.01] |
| B60R 7/00 | Hauptgruppe | Anordnungen innerhalb des Fahrzeuges zum Verstauen oder Halten hauptsächlich gedacht für das Eigentum des Fahrgastes, das kleiner als ein Handkoffer ist, z.B. Kleidung, Reisegegenstände oder Mappen (für Radiogeräte, Fernsehgeräte, Telefone oder dgl., Einbau von Fotoapparaten, die während der Fahrt tätig sind, für Werkzeuge oder Ersatzteile B60R 11/02-B60R 11/06; für Behälter für Abfall, Lebensmittel, Getränke, Zigaretten B60N 3/00) [1, 2006.01] |
| B60R 7/02 | 1-Punkt Untergruppe | . in einem getrennten Gepäckabteil [1, 2006.01] |
| B60R 7/04 | 1-Punkt Untergruppe | . im Fahrerraum oder Fahrgastraum [1, 2006.01] |
| B60R 7/05 | 2-Punkt Untergruppe | . . befestigt an der Sonnenblende [5, 2006.01] |
| B60R 7/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei die Verstau- oder Haltevorrichtungen auf oder unter dem Armaturenbrett angebracht sind [1, 2006.01] |
| B60R 7/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnung von Gepäcknetzen, Klemmen oder dgl. [1, 2006.01] |
| B60R 7/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Halten von Hüten, Kleidungsstücken oder Kleiderbügeln [5, 2006.01] |
| B60R 7/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Halten von Schirmen [5, 2006.01] |
| B60R 7/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Halten von Waffen [5, 2006.01] |
| B60R 9/00 | Hauptgruppe | Zusätzliche Ausrüstungen am Fahrzeugäußeren zum Tragen von Koffern, zum Halten von Lasten, z.B. Gepäck, Sportgeräten oder dgl. [1, 5, 2006.01] |
| B60R 9/02 | 1-Punkt Untergruppe | . an den Seiten, z.B. auf dem Trittbrett [1, 2006.01] |
| B60R 9/04 | 1-Punkt Untergruppe | . am Fahrzeugdach befestigte Träger (B60R 9/08 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| B60R 9/042 | 2-Punkt Untergruppe | . . Träger, gekennzeichnet durch Mittel zum Erleichtern des Beladens oder Entladens, z.B. Rollen, Schienen oder dgl. [5, 2006.01] |
| B60R 9/045 | 2-Punkt Untergruppe | . . einstellbare oder verwandelbare Träger, z.B. vergrößerbar, zusammenklappbar [5, 2006.01] |
| B60R 9/048 | 2-Punkt Untergruppe | . . Träger, gekennzeichnet durch Mittel zum Festspannen, Halten oder Festschließen des Gepäcks [5, 2006.01] |
| B60R 9/05 | 2-Punkt Untergruppe | . . Träger, gekennzeichnet durch Maßnahmen zum Windabweisen [5, 2006.01] |
| B60R 9/052 | 2-Punkt Untergruppe | . . Träger mit sich nur quer zum Fahrzeug erstreckenden Verlängerungsmitteln (B60R 9/08 hat Vorrang) [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B60R 9/055 | 2-Punkt Untergruppe | . . behälterartige Träger, z.B. Container, Kasten (B60R 9/048 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B60R 9/058 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch lösbare Befestigungsmittel zwischen Träger und Dach [5, 2006.01] |
| B60R 9/06 | 1-Punkt Untergruppe | . an der Fahrzeugstirnseite oder Fahrzeugrückseite [1, 2006.01] |
| B60R 9/08 | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet für Sportgeräte [1, 2006.01] |
| B60R 9/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Fahrräder [1, 2006.01] |
| B60R 9/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Ski [1, 2006.01] |
| B60R 11/00 | Hauptgruppe | Anordnungen zum Halten oder Einbau von Gegenständen, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| B60R 11/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für Radiogeräte, für Fernsehgeräte, Telefone oder dgl.; Anordnung von Steuerungen hierfür [1, 2006.01] |
| B60R 11/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Einbau von Kameras, die während der Fahrt tätig sind; Anordnung von Steuerungen hierfür in Bezug zum Fahrzeug [1, 2006.01] |
| B60R 11/06 | 1-Punkt Untergruppe | . für Werkzeuge oder Ersatzteile (für Ersatzräder B62D 43/00) [1, 2006.01] |
| B60R 13/00 | Hauptgruppe | Teile zum Verkleiden, Kennzeichnen oder Verzieren; Anordnungen oder Ausbildung von Bauteilen für Reklamezwecke [1, 2006.01] |
| B60R 13/01 | 1-Punkt Untergruppe | . Verkleidungen für Lastplattformen oder Lastabteile [5, 2006.01] |
| B60R 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Zierteile; Wülste; Wandverkleidungen; Deckenverkleidungen (B60R 13/01 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| B60R 13/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Zierleisten oder Schutzstreifen; Beschriftung zur Verzierung [1, 2006.01] |
| B60R 13/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Dichtungstreifen [Leisten] [1, 2006.01] |
| B60R 13/07 | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zum Ableiten oder Führen von Wasser, die nicht Bestandteil der Dachkonstruktion sind (B60R 13/06 hat Vorrang; Wasserableiter für Motorhauben oder Deckel B62D 25/13) [4, 2006.01] |
| B60R 13/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Isolierbauteile, z.B. zur Schallsolierung [1, 4, 2006.01] |
| B60R 13/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Nummernschilder, Erkennungszeichen oder dgl. [1, 2006.01] |
| B60R 15/00 | Hauptgruppe | Anordnung oder Ausbildung von sanitären Einrichtungen [1, 2006.01] |
| B60R 15/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Wascheinrichtungen [1, 2006.01] |
| B60R 15/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Toiletten [1, 2006.01] |
| B60R 16/00 | Hauptgruppe | Elektrische oder Fluid-Schaltkreise, besonders für Fahrzeuge ausgebildet und nicht anderweitig vorgesehen; Anordnung von elektrischen oder Fluid-Schaltkreiselementen, besonders für Fahrzeuge ausgebildet und nicht anderweitig vorgesehen [3, 2006.01] |
| B60R 16/02 | 1-Punkt Untergruppe | . elektrisch [3, 2006.01] |
| B60R 16/023 | 2-Punkt Untergruppe | . . zur Signalübermittlung zwischen Fahrzeugteilen oder Fahrzeugteilsystemen [2006.01] |
| B60R 16/027 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zwischen relativ zueinander beweglichen Fahrzeugteilen, z.B. zwischen Lenkrad und Lenksäule [2006.01] |
| B60R 16/03 | 2-Punkt Untergruppe | . . zur elektrischen Stromversorgung von Fahrzeugteilsystemen [2006.01] |
| B60R 16/033 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung elektrischer Zellen oder Batterien [2006.01] |
| B60R 16/037 | 2-Punkt Untergruppe | . . zur Erhöhung des Insassenkomforts [2006.01] |
| B60R 16/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnung von Batterien [3, 6, 2006.01] |
| B60R 16/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Abführen elektrostatischer Ladungen [3, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B60R 16/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Fluiden [3, 2006.01] |
| B60R 17/00 | Hauptgruppe | Anordnungen oder Ausbildungen von Schmiersystemen oder -vorrichtungen [1, 2006.01] |
| B60R 17/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Systeme, z.B. Zentralschmierung [1, 2006.01] |
| B60R 19/00 | Hauptgruppe | Radschutz; Kühlerschutz; Bahnräumer; Ausrüstungsteile zum Dämpfen der Aufprallwirkung bei Zusammenstößen (Kotflügel B62D 25/16) [1, 2006.01] |
| B60R 19/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Stoßstangen, d.h. stoßaufnehmende oder stoßabsorbierende Teile zum Schutz von Fahrzeugen oder Abwehren von Stößen durch andere Fahrzeuge oder Gegenstände (als Teil von Wasserfahrzeugen oder besonders dafür ausgebildet B63B 59/02) [1, 4, 2006.01] |
| B60R 19/03 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch den Werkstoff, z.B. Verbundwerkstoff (B60R 19/18 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
| B60R 19/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . aus mehr als einem Teil gebildet (B60R 19/18 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
| B60R 19/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit in vertikalem Abstand angeordneten Teilen [4, 2006.01] |
| B60R 19/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit umklappbaren Teilen [4, 2006.01] |
| B60R 19/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Ablenkgliedern, z.B. Rollen, Kugeln [4, 2006.01] |
| B60R 19/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . Stoßabsorbierende Mittel innerhalb der Stoßstange [4, 2006.01] |
| B60R 19/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gas oder Flüssigkeit enthaltend, z.B. aufblasbar [4, 2006.01] |
| B60R 19/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zellförmigen Werkstoff umfassend, z.B. Schaumstoff [4, 2006.01] |
| B60R 19/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Anbringen von Stoßstangen an Fahrzeugen [4, 2006.01] |
| B60R 19/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . nachgiebige Befestigungsmittel umfassend [4, 2006.01] |
| B60R 19/28 | 4-Punkt Untergruppe | Metallische Federn [4, 2006.01] |
| B60R 19/30 | 4-Punkt Untergruppe | Elastomeres Material [4, 2006.01] |
| B60R 19/32 | 4-Punkt Untergruppe | Flüssigkeitsstoßdämpfer [4, 2006.01] |
| B60R 19/34 | 4-Punkt Untergruppe | die bei einem Stoß zerstört werden, z.B. Ausführung für einmalige Verwendung [4, 2006.01] |
| B60R 19/36 | 4-Punkt Untergruppe | Vereinigungen von nachgiebigen Befestigungsmitteln unterschiedlicher Ausführungen [4, 2006.01] |
| B60R 19/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . einstellbar oder beweglich angebracht, z.B. horizontal verschiebbar zum Sicherstellen eines Zwischenraums zwischen geparkten Fahrzeugen [4, 2006.01] |
| B60R 19/40 | 4-Punkt Untergruppe | in der Richtung eines Hindernisses vor einem Zusammenstoß [4, 2006.01] |
| B60R 19/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . sich hauptsächlich entlang den Seiten eines Fahrzeugs erstreckend oder ein Fahrzeug vollständig umfassend [4, 2006.01] |
| B60R 19/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . Stoßstangenhörner [4, 2006.01] |
| B60R 19/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . federnd oder drehbar angebracht [4, 2006.01] |
| B60R 19/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . vereinigt mit anderen Vorrichtungen oder Gegenständen oder verwandelbar in solche, z.B. mit Straßenbürsten vereinigte Stoßstangen, in Betten verwandelbare Stoßstangen [4, 2006.01] |
| B60R 19/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Lampen oder Zulassungsschildern [4, 2006.01] |
| B60R 19/52 | 1-Punkt Untergruppe | . Schutzvorrichtungen für Kühler oder Kühlergrills [4, 2006.01] |
| B60R 19/54 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Wegräumen oder Ablenken eines Hindernisses (B60R 19/16 , B60R 21/34 haben Vorrang) [4, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B60R 19/56 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen an Fahrzeugen mit großer Bodenfreiheit, z.B. Lastkraftwagen, zum Verhindern eines Daruntergleitens von Fahrzeugen oder Gegenständen [4, 2006.01] |
| B60R 21/00 | Hauptgruppe | Anordnungen oder Ausrüstungen bei Fahrzeugen zum Schutz vor oder zur Verhütung von Verletzungen bei Fahrzeuginsassen oder Fußgängern im Falle von Unfällen oder anderen Gefahren im Verkehr (Sicherheitsgurte oder Sicherheitsgeschirre in Fahrzeugen B60R 22/00; Sitze, ausgebildet zum Schutz der Insassen bei Einwirkung von abnormalen Beschleunigungskräften z.B. beim Aufprall, Sicherheitssitze, B60N 2/42; Energie-absorbierende Anordnungen für Lenkräder B62D 1/11; Energie-absorbierende Anordnungen für Lenksäulen B62D 1/19) [1, 4, 5, 2006.01] |
| B60R 21/01 | 1-Punkt Untergruppe | . Elektrische Schaltungen zum Auslösen von Sicherheitsvorrichtungen im Falle von Fahrzeugunfällen oder unmittelbar bevorstehenden Fahrzeugunfällen [7, 2006.01] |
| B60R 21/013 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Mitteln zur Erfassung von Zusammenstößen, unmittelbar bevorstehenden Zusammenstößen oder unmittelbar bevorstehendem Überschlag [2006.01] |
| B60R 21/0132 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ansprechend auf Fahrzeugbewegungsparameter [2006.01] |
| B60R 21/0134 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ansprechend auf drohenden Kontakt mit einem Hindernis [2006.01] |
| B60R 21/0136 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ansprechend auf tatsächlichen Kontakt mit einem Hindernis [2006.01] |
| B60R 21/015 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Mitteln zur Erfassung des Vorhandenseins oder der Position von Fahrzeuginsassen, Fahrgastsitzen oder Kindersitzen, z.B. zur Sperrung der Auslösung [2006.01] |
| B60R 21/017 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zur Bereitstellung elektrischer Energie für die Sicherheitsanordnungen [2006.01] |
| B60R 21/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Schutzvorrichtungen oder Sicherheitsausrüstungen für Fahrzeuginsassen [1, 4, 2006.01] |
| B60R 21/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gepolsterte Auskleidungen für das Fahrzeuginnere [1, 4, 2006.01] |
| B60R 21/045 | 3-Punkt Untergruppe | . . . in Verbindung mit der Instrumententafel oder dem Armaturenbrett [4, 2006.01] |
| B60R 21/05 | 3-Punkt Untergruppe | . . . in Verbindung mit dem Lenkrad oder der Lenksäule [4, 5, 2006.01] |
| B60R 21/055 | 2-Punkt Untergruppe | . . gepolsterte Ausrüstungsgegenstände, z.B. Kopfstützen, Sonnenblenden [4, 2006.01] |
| B60R 21/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Sicherheitsnetze, transparente Folien, Vorhänge oder dgl., z.B. zwischen Insassen und Scheiben (B60R 21/11, B60R 21/12, B60R 21/16 haben Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
| B60R 21/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . bewegbar von einer Ruhestellung in eine Wirkstellung, z.B. bei einem Zusammenstoß [1, 4, 7, 2006.01] |
| B60R 21/09 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bedienelemente oder Bedienungsgriffe, die von einer Betriebsstellung in eine nicht behindernde Stellung bewegbar sind, wie Schalterknöpfe, Fensterkurbeln [4, 2006.01] |
| B60R 21/11 | 2-Punkt Untergruppe | . . über dem Kopf angeordnete Schutzvorrichtungen, z.B. gegen herunterfallende Lasten [4, 2006.01] |
| B60R 21/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . die die Insassen gegen Überfälle vom Fahrzeuginneren oder von außerhalb des Fahrzeugs schützen [1, 4, 2006.01] |
| B60R 21/13 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überrollschutzvorrichtungen [4, 7, 2006.01] |
| B60R 21/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . aufblasbare Insassen-Rückhaltesysteme, die sich bei oder vor einem Aufprall entfalten, z.B. air-bags [4, 2006.01] |
| B60R 21/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . das aufblasbare Teil ist als Gurt oder Sicherheitsgeschirr ausgebildet oder mit einer Gurt- oder Sicherheitsgeschirranordnung kombiniert [4, 2006.01] |
| B60R 21/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen für die Unterbringung aufblasbarer Teile in deren nichtbenutztem oder zusammengelegtem Zustand; Anordnung oder Befestigung von Airbag-Modulen oder Airbag-Bestandteilen [4, 2006.01, 2011.01] |
| B60R 21/201 | 4-Punkt Untergruppe | Verpackungsbänder oder Verpackungshüllen für aufblasbare Teile [2011.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|--------------|---------------------|--|
| B60R 21/203 | 4-Punkt Untergruppe | in Lenkrädern oder Lenkradsäulen [2006.01] |
| B60R 21/205 | 4-Punkt Untergruppe | in Armaturenbrettern [2006.01, 2011.01] |
| B60R 21/206 | 5-Punkt Untergruppe | im unteren Bereich von Armaturenbrettern, z.B. zum Schutz der Knie [2011.01] |
| B60R 21/207 | 4-Punkt Untergruppe | in Fahrzeugsitzen [2006.01] |
| B60R 21/21 | 4-Punkt Untergruppe | in Fahrzeug-Seitenverkleidungen, z.B. Türen (in Säulen befestigte Anordnungen B60R 21/213) [2006.01, 2011.01] |
| B60R 21/213 | 4-Punkt Untergruppe | in Fahrzeug- Dachrahmen oder Dachsäulen [2006.01, 2011.01] |
| B60R 21/214 | 4-Punkt Untergruppe | in Dachverkleidungen [2011.01] |
| B60R 21/215 | 4-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch die Abdeckungen für das aufblasbare Teil (Gassack) [2006.01, 2011.01] |
| B60R 21/2155 | 5-Punkt Untergruppe | mit komplexer Bewegung der Abdeckung; Zurückziehen unter die Verkleidung während des Öffnens [2011.01] |
| B60R 21/216 | 5-Punkt Untergruppe | mit Fangmitteln zur Begrenzung der Bewegung der Abdeckung während des Entfaltens [2011.01] |
| B60R 21/2165 | 5-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch eine Reißlinie zur Festlegung einer Entfaltungsöffnung [2011.01] |
| B60R 21/217 | 4-Punkt Untergruppe | Gehäuse für Gasgeneratoren (Inflatoren), z.B. Reaktionsbehälter; Verbindung von Gassäcken, Abdeckungen, Diffusoren oder Gasgeneratoren miteinander oder untereinander [2006.01, 2011.01] |
| B60R 21/23 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aufblasbare Teile (Gassäcke) (B60R 21/18 hat Vorrang) [2006.01] |
| B60R 21/231 | 4-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch ihre Form, Konstruktion oder räumliche Gestaltung [2006.01, 2011.01] |
| B60R 21/232 | 5-Punkt Untergruppe | Vorhangähnliche Airbags, die sich hauptsächlich in vertikaler Richtung von ihrer Oberkante entfalten [2011.01] |
| B60R 21/233 | 5-Punkt Untergruppe | mit einer Vielzahl von separaten Kammern; mit zwei oder mehr ineinander geschachtelten Säcken (B60R 21/232 hat Vorrang) [2006.01] |
| B60R 21/2334 | 5-Punkt Untergruppe | die Ausdehnung steuernde Merkmale [2011.01] |
| B60R 21/2338 | 6-Punkt Untergruppe | Fangbänder [2011.01] |
| B60R 21/2342 | 6-Punkt Untergruppe | Reißnähte [2011.01] |
| B60R 21/2346 | 6-Punkt Untergruppe | Diffusoren aus flexiblen, biegsamen oder weichen Materialien [2011.01] |
| B60R 21/235 | 4-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch ihren Werkstoff [2006.01] |
| B60R 21/237 | 4-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch die Art ihrer Faltung [2006.01] |
| B60R 21/239 | 4-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch die Art ihrer Entlüftung [2006.01] |
| B60R 21/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch den Gasgenerator (Inflator) oder die Mittel zur Steuerung des Gasflusses [4, 2006.01, 2011.01] |
| B60R 21/261 | 4-Punkt Untergruppe | mit Mitteln außer sackartigen Gebilden zum Ausbreiten oder Führen des Gasflusses [2011.01] |
| B60R 21/262 | 5-Punkt Untergruppe | verlängerte rohrförmige Diffusoren, z. B. Vorhang- Airbags [2011.01] |
| B60R 21/263 | 4-Punkt Untergruppe | unter Verwendung einer veränderlichen Quelle, z. B. mit mehrstufigem oder gesteuertem oder geregelterm Ausstoß (Hybridinflatoren B60R 21/272) [2011.01] |
| B60R 21/264 | 4-Punkt Untergruppe | unter Verwendung unmittelbarer Gaserzeugung, z.B. Pyrotechnik (B60R 21/268 hat Vorrang) [2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B60R 21/268 | 4-Punkt Untergruppe | unter Verwendung von unmittelbar freigesetztem unter Druck gelagertem Gas [2006.01, 2011.01] |
| B60R 21/272 | 5-Punkt Untergruppe | mit Mitteln zur Erhöhung des Gasdrucks kurz vor oder während der Freisetzung, z.B. Hybridinflatoren [2006.01] |
| B60R 21/274 | 5-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch Mittel zum Aufreißen oder Öffnen des Gasgenerators [2011.01] |
| B60R 21/276 | 4-Punkt Untergruppe | mit Mitteln zur Entlüftung des Gasgenerators, z. B. bei Überdruck [2006.01] |
| B60R 21/30 | 4-Punkt Untergruppe | mit Mitteln zum Ansaugen von Umgebungsluft in den Strömungsweg und zum Mischen dieser Luft mit dem Druckgas [4, 2006.01] |
| B60R 21/33 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen für nicht-elektrische Auslösung des Füllvorgangs [2006.01] |
| B60R 21/34 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Schutz von nicht im Fahrzeug befindlichen Personen, z.B. Fußgängern [4, 2006.01, 2011.01] |
| B60R 21/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Airbags [2011.01] |
| B60R 21/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Mitteln zum Anheben von Motorhauben [2011.01] |
| B60R 22/00 | Hauptgruppe | Sicherheitsgurte oder Sicherheitsgeschirre in Fahrzeugen [4, 2006.01] |
| B60R 22/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Semi-passive Rückhaltesysteme, z.B. Systeme, die sich selbsttätig anlegen oder lösen, aber nicht beides [4, 2006.01] |
| B60R 22/03 | 2-Punkt Untergruppe | . . Mittel, die dem Fahrer den Gurt oder Teile desselben darbieten [6, 2006.01] |
| B60R 22/04 | 1-Punkt Untergruppe | . passive Rückhaltesysteme, d.h. Systeme, die sich sowohl selbst anlegen als auch selbst lösen, z.B. durch das Bewegen der Fahrzeugtür [4, 2006.01] |
| B60R 22/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . bei denen der Gurt oder das Sicherheitsgeschirr mit einem Teil verbunden ist, das in einer am Fahrzeug befestigten Schiene gleitet [4, 2006.01] |
| B60R 22/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . bei denen die Gurtrückzieheinrichtung an oder in einem Verschluss teil des Fahrzeugs, z.B. einer Tür, angeordnet ist [4, 2006.01] |
| B60R 22/10 | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet für Kinder oder Tiere [4, 2006.01] |
| B60R 22/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung von Sicherheitsgurten oder Sicherheitsgeschirren (B60R 21/18 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
| B60R 22/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . die vergrößerte Rückhalteflächen aufweisen, z.B. Westen und Netze [4, 2006.01] |
| B60R 22/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Gurten, die bleibend verformt werden, d.h. Einmalverwendung [4, 2006.01] |
| B60R 22/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Gurtverankerungen [4, 2006.01] |
| B60R 22/185 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Stoppmitteln, die bei Gefahr direkt auf den Gurt einwirken, z.B. durch Klemmen oder Reibung [7, 2006.01] |
| B60R 22/19 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Mitteln, die den Gurtzug im angelegten Zustand mindern [7, 2006.01] |
| B60R 22/195 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Mitteln, die den Gurt bei Gefahr spannen [7, 2006.01] |
| B60R 22/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . einstellbar bezüglich der Lage, z.B. in der Höhe [4, 2006.01] |
| B60R 22/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . befestigt am Fahrzeugboden [4, 2006.01] |
| B60R 22/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . befestigt an der Seite, einer Tür oder am Dach des Fahrzeugs [4, 2006.01] |
| B60R 22/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . befestigt am Sitz [4, 2006.01] |
| B60R 22/28 | 1-Punkt Untergruppe | . mit energieabsorbierenden Vorrichtungen [4, 2006.01] |
| B60R 22/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Kupplungen, außer Schnallen, mit Vorrichtungen zur Längenverstellung [4, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B60R 22/32 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Lösen im Notfall, z.B. nach einem Unfall [4, 2006.01] |
| B60R 22/34 | 1-Punkt Untergruppe | . Gurtrückziehvorrichtungen, z.B. Aufroller (Gurtverankerungen mit Mitteln, die den Gurt bei Gefahr spannen B60R 22/195) [4, 7, 2006.01] |
| B60R 22/343 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit elektrisch betätigten Sperrmitteln [6, 2006.01] |
| B60R 22/347 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Mitteln, die die Rückziehvorrichtung sperren, solange der Gurt angelegt ist (B60R 22/343 , B60R 22/415 haben Vorrang) [6, 2006.01] |
| B60R 22/35 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit selbsttätig ausgelösten Sperrmitteln [6, 2006.01] |
| B60R 22/353 | 4-Punkt Untergruppe | ansprechend auf die Gurtbewegung bei Anlegen des Gurtes [6, 2006.01] |
| B60R 22/357 | 4-Punkt Untergruppe | ansprechend auf das Schließen des Gurtschlösses [6, 2006.01] |
| B60R 22/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . selbsttätig sperrend bei Gefahr (B60R 22/343 hat Vorrang) [4, 2006.01] |
| B60R 22/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ansprechend allein auf die Gurtbewegung [4, 2006.01] |
| B60R 22/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ansprechend allein auf die Fahrzeugbewegung [4, 2006.01] |
| B60R 22/405 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ansprechend auf die Gurt- und Fahrzeugbewegung [6, 2006.01] |
| B60R 22/41 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zusätzlichen Mitteln zum Verhindern des Sperrrens unter bestimmten Bedingungen [6, 2006.01] |
| B60R 22/415 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zusätzlichen Mitteln zum ständigen Sperren der Rückziehvorrichtung, solange der Gurt angelegt ist [6, 2006.01] |
| B60R 22/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Mitteln, die unmittelbar auf den Gurt einwirken, z.B. durch Klemmen oder Reibung [4, 2006.01] |
| B60R 22/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Mitteln, die den Gurtzug im normalen Fahrbetrieb mindern [4, 2006.01] |
| B60R 22/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Mitteln, die den Gurt bei Gefahr spannen [4, 7, 2006.01] |
| B60R 22/48 | 1-Punkt Untergruppe | . Kontrollvorrichtungen, Alarmvorrichtungen oder Sperren, die das korrekte Anlegen der Gurte oder Sicherheitsgeschirre bewirken [4, 2006.01] |
| B60R 25/00 | Hauptgruppe | Ausstattungen oder Systeme zum Verhindern oder Anzeigen von unbefugter Inbetriebnahme oder Diebstahl von Fahrzeugen (Schlösser für Fahrzeuge E05B 77/00-E05B 85/00) [1, 5, 2006.01, 2013.01] |
| B60R 25/01 | 1-Punkt Untergruppe | . wirkend auf Fahrzeugsysteme oder Fahrzeugausstattungen, z.B. Türen, Sitze oder Windschutzscheiben [2013.01] |
| B60R 25/02 | 2-Punkt Untergruppe | . . wirkend an der Lenkvorrichtung [1, 2006.01, 2013.01] |
| B60R 25/021 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Einschränkung der Bewegung von Lenksäule oder Lenkradnabe, z.B. durch den Zündschalter gesteuerte Rückhaltemittel [2013.01] |
| B60R 25/0215 | 4-Punkt Untergruppe | unter Verwendung elektrischer Mittel, z.B. von Elektromotoren oder Elektromagneten [2013.01] |
| B60R 25/022 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wirkend am Lenkrad, z.B. am Lenkradkranz befestigte Gestänge (B60R 25/021 hat Vorrang) [2013.01] |
| B60R 25/023 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gegenmaßnahmen zur physischen Zerstörung des Lenkradschlösses [2013.01] |
| B60R 25/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . wirkend auf das Antriebssystem, z.B. Motor oder Antriebsmotor [1, 2006.01, 2013.01] |
| B60R 25/042 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wirkend auf die Kraftstoffzufuhr [2013.01] |
| B60R 25/043 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Blockierung der Auspuffanlage [2013.01] |
| B60R 25/044 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Begrenzung oder Blockierung der Luftzufuhr [2013.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B60R 25/045 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Begrenzung oder Unterbrechung der Stromversorgung der Antriebseinheit [2013.01] |
| B60R 25/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wirkend auf das Getriebe des Fahrzeugs [1, 2006.01] |
| B60R 25/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . wirkend an den Bremsen oder Bremssystemen [1, 2006.01] |
| B60R 25/09 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Einschränkung der Raddrehung, z.B. Radklammern [2013.01] |
| B60R 25/10 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Auslösen einer Signalvorrichtung [1, 2006.01, 2013.01] |
| B60R 25/102 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei ein Signal an einen entfernten Ort gesendet wird, z.B. ein Funksignal übertragen an eine Polizeistation, ein Sicherheitsunternehmen oder den Eigentümer [2013.01] |
| B60R 25/104 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Art des Diebstahl-Warnsignals, z.B. optische oder akustische Signale mit besonderen Eigenschaften [2013.01] |
| B60R 25/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel, um die Diebstahlsicherung einzuschalten oder auszuschalten [2013.01] |
| B60R 25/21 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung verborgener Schalter [2013.01] |
| B60R 25/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung mechanischer Identifizierungselemente [2013.01] |
| B60R 25/23 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels manueller Eingabe alphanumerischer Zeichen [2013.01] |
| B60R 25/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung elektronischer Identifizierungselemente, die einen nicht durch den Benutzer gemerkten Kode enthalten [2013.01] |
| B60R 25/25 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Biometrie [2013.01] |
| B60R 25/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Erkennungssysteme im Zusammenhang mit Diebstahl oder anderen für die Diebstahlsicherung relevanten Ereignissen [2013.01] |
| B60R 25/31 | 2-Punkt Untergruppe | . . der Anwesenheit von Menschen innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs [2013.01] |
| B60R 25/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . von fahrdynamischen Parametern, z.B. Geschwindigkeit oder Beschleunigung [2013.01] |
| B60R 25/33 | 2-Punkt Untergruppe | . . der globalen Position, z.B. durch Bereitstellen von GPS-Koordinaten [2013.01] |
| B60R 25/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . des Zustands von Fahrzeugkomponenten, z.B. von Fenstern, Türschlössern oder Gangschalthebeln [2013.01] |
| B60R 25/40 | 1-Punkt Untergruppe | . Merkmale der Stromversorgung für Diebstahlsicherungen, z.B. Batterien für Diebstahlsicherungen, Reserve-Stromversorgung oder Mittel, um Batteriestrom zu sparen [2013.01] |
| B60R 99/00 | Hauptgruppe | Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2009.01] |