Symbol	Typ	Titel
B	Sektion	Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren
B60	Untersektion	Transportieren
B60	Klasse	Fahrzeuge allgemein
B60R	Unterklasse	Fahrzeuge, Fahrzeugausstattung oder Fahrzeugteile, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Feuerverhütung, Feuereindämmung oder Feuerlöschung, besonders ausgebildet für Fahrzeuge A62C 3/07)
B60R 1/00	Hauptgruppe	Anordnungen von optischen Beobachtungs- vorrichtungen (Blendschutzvorrichtungen für Windschutzscheiben oder Fenster, z.B. polarisierend, B60J 3/00; optische Geräte an sich G02B; Heizanordnungen, besonders angepasst für transparente oder reflektierende Flächen H05B 3/84) [2]
B60R 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen der Rückblickspiegel (Sehrohranordnungen B60R 1/10)
B60R 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . befestigt im Inneren des Fahrzeugs (B60R 1/08 hat Vorrang) [1, 7]
B60R 1/06	2-Punkt Untergruppe	. . befestigt am Fahrzeugäußeren (B60R 1/08 hat Vorrang) [1, 7]
B60R 1/062	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Fernsteuerung der Lageeinstellung [7]
B60R 1/064	4-Punkt Untergruppe	 durch handbetätigtes Stellglied [7]
B60R 1/066	5-Punkt Untergruppe	 zur Einstellung des Spiegels relativ zu seinem Gehäuse [7]
B60R 1/068	6-Punkt Untergruppe	 mit Hilfe von Seilen [7]
B60R 1/07	4-Punkt Untergruppe	 durch elektrisch betätigtes Stellglied [7]
B60R 1/072	5-Punkt Untergruppe	 zur Einstellung des Spiegels relativ zu seinem Gehäuse [7]
B60R 1/074	5-Punkt Untergruppe	 zum Einfahren der Spiegelanordnung in eine Nichtgebrauchsstellung längsseits des Fahrzeugs [7]
B60R 1/076	3-Punkt Untergruppe	. . . nachgiebig bei übermäßiger äußerer Krafteinwirkung und mit gerasteter Gebrauchsstellung versehen (B60R 1/062 hat Vorrang) [7]
B60R 1/078	3-Punkt Untergruppe	. . . leicht abnehmbar; im montierten Zustand nach außen bewegbar, z.B. beim Schleppen [7]
B60R 1/08	2-Punkt Untergruppe	. . besondere optische Ausbildung, z.B. Vermeiden von toten Winkeln
B60R 1/10	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen der Voraus- und Seitenblickspiegel; Sehrohranordnungen
B60R 1/12	1-Punkt Untergruppe	. mit anderen Gegenständen vereinigte Spiegel, z.B. mit Uhren
B60R 3/00	Hauptgruppe	Anordnungen von Tritten, z.B. Trittbretter (entworfen als Teile des Unterbaus von Straßenfahrzeugen B62D; Leitern E06C)
B60R 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Einziehbare Tritte
B60R 3/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Vorkehrungen zum Schuhabkratzen
B60R 5/00	Hauptgruppe	Abteile innerhalb des Fahrzeugkörpers hauptsächlich bestimmt oder genügend geräumig für Koffer, Handkoffer oder dgl. (hauptsächlich bestimmt zum Verstauen von Lasten in Lasttransportfahrzeugen B60P; Anordnungen zur Ersatzradunterbringung B62D 43/00)
B60R 5/02	1-Punkt Untergruppe	. an der Stirnseite des Fahrzeugs
B60R 5/04	1-Punkt Untergruppe	. an der Rückseite des Fahrzeugs
B60R 7/00	Hauptgruppe	Anordnungen innerhalb des Fahrzeuges zum Verstauen oder Halten hauptsächlich gedacht für das Eigentum des Fahrgastes, das kleiner als ein Handkoffer ist, z.B. Kleidung, Reisegegenstände oder Mappen (für Radiogeräte, Fernsehgeräte, Telefone oder dgl., Einbau von Fotoapparaten, die während der Fahrt tätig sind, für Werkzeuge oder Ersatzteile B60R 11/00; für Behälter für Abfall, Lebensmittel, Getränke, Zigaretten B60N)

Symbol	Typ	Titel
B60R 7/02	1-Punkt Untergruppe	. in einem getrennten Gepäckabteil
B60R 7/04	1-Punkt Untergruppe	. im Fahrer- oder Fahrgastraum
B60R 7/05	2-Punkt Untergruppe	. . befestigt an der Sonnenblende [5]
B60R 7/06	2-Punkt Untergruppe	. . wobei die Verstaue- oder Haltevorrichtungen auf oder unter dem Armaturenbrett angebracht sind
B60R 7/08	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung von Gepäcknetzen, Klemmen oder dgl.
B60R 7/10	2-Punkt Untergruppe	. . zum Halten von Hüten, Kleidungsstücken oder Kleiderbügeln [5]
B60R 7/12	2-Punkt Untergruppe	. . zum Halten von Schirmen [5]
B60R 7/14	2-Punkt Untergruppe	. . zum Halten von Waffen [5]
B60R 9/00	Hauptgruppe	Zusätzliche Ausrüstungen am Fahrzeugäußeren zum Tragen von Koffern, zum Halten von Lasten, z.B. Gepäck, Sportgeräten oder dgl. [5]
B60R 9/02	1-Punkt Untergruppe	. an den Seiten, z.B. auf dem Trittbrett
B60R 9/04	1-Punkt Untergruppe	. am Fahrzeugdach befestigte Träger (B60R 9/08 hat Vorrang) [5]
B60R 9/042	2-Punkt Untergruppe	. . Träger, gekennzeichnet durch Mittel zum Erleichtern des Be- oder Entladens, z.B. Rollen, Schienen oder dgl. [5]
B60R 9/045	2-Punkt Untergruppe	. . einstellbare oder verwandelbare Träger, z.B. vergrößerbar, zusammenklappbar [5]
B60R 9/048	2-Punkt Untergruppe	. . Träger, gekennzeichnet durch Mittel zum Festspannen, Halten oder Festschließen des Gepäcks [5]
B60R 9/05	2-Punkt Untergruppe	. . Träger, gekennzeichnet durch Maßnahmen zum Windabweisen (Windabweiser für offene Dächer B60J 7/22) [5]
B60R 9/052	2-Punkt Untergruppe	. . Träger mit sich nur quer zum Fahrzeug erstreckenden Verlängerungsmitteln (B60R 9/08 hat Vorrang) [5]
B60R 9/055	2-Punkt Untergruppe	. . behälterartige Träger, z.B. Container, Kasten (B60R 9/048 hat Vorrang) [5]
B60R 9/058	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch lösbare Befestigungsmittel zwischen Träger und Dach [5]
B60R 9/06	1-Punkt Untergruppe	. an der Fahrzeugstirn- oder -rückseite
B60R 9/08	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für Sportgeräte (Fahrzeuge besonders ausgebildet zum Befördern von Flugzeugen, zum Befördern von Booten B60P)
B60R 9/10	2-Punkt Untergruppe	. . für Fahrräder
B60R 9/12	2-Punkt Untergruppe	. . für Ski
B60R 11/00	Hauptgruppe	Anordnungen zum Halten oder Einbau von Gegenständen, soweit nicht anderweitig vorgesehen
B60R 11/02	1-Punkt Untergruppe	. für Radiogeräte, für Fernsehgeräte, Telefone oder dgl.; Anordnung von Steuerungen hierfür (von Antennen H01Q)
B60R 11/04	1-Punkt Untergruppe	. Einbau von Fotoapparaten, die während der Fahrt tätig sind; Anordnung von Steuerungen hierfür in Bezug zum Fahrzeug (Fotoapparate an sich G03B)
B60R 11/06	1-Punkt Untergruppe	. für Werkzeuge oder Ersatzteile (für Dachteile von Fahrzeugen B60J 7/20; für Ersatzräder B62D)
B60R 13/00	Hauptgruppe	Teile zum Verkleiden, Kennzeichnen oder Verzieren; Anordnungen oder Ausbildung von Bauteilen für Reklamezwecke
B60R 13/01	1-Punkt Untergruppe	. Verkleidungen für Lastplattformen oder Lastabteile [5]
B60R 13/02	1-Punkt Untergruppe	. Zierteile; Wülste; Wandverkleidungen; Deckenverkleidungen (B60R 13/01 hat Vorrang) [5]
B60R 13/04	1-Punkt Untergruppe	. Zierleisten oder Schutzstreifen; Beschriftung zur Verzierung

Symbol	Typ	Titel
B60R 13/06	1-Punkt Untergruppe	. Dichtungstreifen [Leisten] (Dichtungsanordnungen für Fahrzeugfenster, Windschutzscheiben, bewegliche Dächer, Türen oder ähnliche Vorrichtungen B60J 10/00)
B60R 13/07	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zum Ableiten oder Führen von Wasser, die nicht Bestandteil der Dachkonstruktion sind (B60R 13/06 hat Vorrang; Wasserableiter für Motorhauben oder Deckel B62D 25/13) [4]
B60R 13/08	1-Punkt Untergruppe	. Isolierbauteile, z.B. zur Schallsolierung [4]
B60R 13/10	1-Punkt Untergruppe	. Nummernschilder, Erkennungszeichen oder dgl.
B60R 15/00	Hauptgruppe	Anordnung oder Ausbildung von sanitären Einrichtungen
B60R 15/02	1-Punkt Untergruppe	. Wascheinrichtungen
B60R 15/04	1-Punkt Untergruppe	. Toiletten
B60R 16/00	Hauptgruppe	Elektrische oder Fluid-Schaltkreise, besonders für Fahrzeuge ausgebildet und nicht anderweitig vorgesehen; Anordnung von elektrischen oder Fluid-Schaltkreiselementen, besonders für Fahrzeuge ausgebildet und nicht anderweitig vorgesehen [3]
B60R 16/02	1-Punkt Untergruppe	. elektrisch [3]
B60R 16/023	2-Punkt Untergruppe	. . zur Signalübermittlung zwischen Fahrzeugteilen oder Fahrzeugteilsystemen [2006.01]
B60R 16/027	3-Punkt Untergruppe	. . . zwischen relativ zueinander beweglichen Fahrzeugteilen, z.B. zwischen Lenkrad und Lenksäule [2006.01]
B60R 16/03	2-Punkt Untergruppe	. . zur elektrischen Stromversorgung von Fahrzeugteilsystemen [2006.01]
B60R 16/033	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung elektrischer Zellen oder Batterien (zu Antriebszwecken B60K 1/04; Einbauen von Batterien in oder Entfernen von Batterien aus Fahrzeugen B60S 5/06; Prüfen des Ladungszustands G01R 31/36) [2006.01]
B60R 16/037	2-Punkt Untergruppe	. . zur Erhöhung des Insassenkomforts [2006.01]
B60R 16/04	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnung von Batterien [3, 6, 2006.01]
B60R 16/06	2-Punkt Untergruppe	. . zum Abführen elektrostatischer Ladungen [3]
B60R 16/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Fluiden
B60R 17/00	Hauptgruppe	Anordnungen oder Ausbildungen von Schmiersystemen oder -vorrichtungen (Schmierung allgemein F16N)
B60R 17/02	1-Punkt Untergruppe	. Systeme, z.B. Zentralschmierung
B60R 19/00	Hauptgruppe	Radschutz; Kühlerschutz; Bahnräumer; Ausrüstungsteile zum Dämpfen der Aufprallwirkung bei Zusammenstößen (Kotflügel B62D)
B60R 19/02	1-Punkt Untergruppe	. Stoßstangen, d.h. stoßaufnehmende oder stoßabsorbierende Teile zum Schutz von Fahrzeugen oder Abwehren von Stößen durch andere Fahrzeuge oder Gegenstände (Einleiten einer Bremswirkung durch Berührung der Stoßstange mit einem äußeren Gegenstand B60T 7/22; für Schienenfahrzeuge B61F 19/04; Sicherheitsausrüstung für Fahrräder B62J 27/00; als Teil von Wasserfahrzeugen oder besonders dafür ausgebildet B63B 59/02) [4]
B60R 19/03	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch den Werkstoff, z.B. Verbundwerkstoff (B60R 19/18 hat Vorrang) [4]
B60R 19/04	2-Punkt Untergruppe	. . aus mehr als einem Teil gebildet (B60R 19/18 hat Vorrang) [4]
B60R 19/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit in vertikalem Abstand angeordneten Teilen [4]
B60R 19/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit umklappbaren Teilen [4]
B60R 19/16	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Ablenkgliedern, z.B. Rollen, Kugeln [4]
B60R 19/18	2-Punkt Untergruppe	. . Stoßabsorbierende Mittel innerhalb der Stoßstange [4]

Symbol	Typ	Titel
B60R 19/20	3-Punkt Untergruppe	. . . Gas oder Flüssigkeit enthaltend, z.B. aufblasbar (Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00) [4]
B60R 19/22	3-Punkt Untergruppe	. . . zellförmigen Werkstoff umfassend, z.B. Schaumstoff [4]
B60R 19/24	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnungen zum Anbringen von Stoßstangen an Fahrzeugen [4]
B60R 19/26	3-Punkt Untergruppe	. . . nachgiebige Befestigungsmittel umfassend (Federn, Stoßdämpfer oder Mittel zum Dämpfen von Schwingungen an sich F16F) [4]
B60R 19/28	4-Punkt Untergruppe	 Metallische Federn [4]
B60R 19/30	4-Punkt Untergruppe	 Elastomeres Material [4]
B60R 19/32	4-Punkt Untergruppe	 Flüssigkeitsstoßdämpfer [4]
B60R 19/34	4-Punkt Untergruppe	 die bei einem Stoß zerstört werden, z.B. Ausführung für einmalige Verwendung [4]
B60R 19/36	4-Punkt Untergruppe	 Vereinigungen von nachgiebigen Befestigungsmitteln unterschiedlicher Ausführungen [4]
B60R 19/38	3-Punkt Untergruppe	. . . einstellbar oder beweglich angebracht, z.B. horizontal verschiebbar zum Sicherstellen eines Zwischenraums zwischen geparkten Fahrzeugen [4]
B60R 19/40	4-Punkt Untergruppe	 in der Richtung eines Hindernisses vor einem Zusammenstoß [4]
B60R 19/42	2-Punkt Untergruppe	. . sich hauptsächlich entlang den Seiten eines Fahrzeugs erstreckend oder ein Fahrzeug vollständig umfassend (Zier- oder Schutzleisten B60R 13/04) [4]
B60R 19/44	2-Punkt Untergruppe	. . Stoßstangenhörner [4]
B60R 19/46	3-Punkt Untergruppe	. . . federnd oder drehbar angebracht [4]
B60R 19/48	2-Punkt Untergruppe	. . vereinigt mit anderen Vorrichtungen oder Gegenständen oder verwandelbar in solche, z.B. mit Straßenbürsten vereinigte Stoßstangen, in Betten verwandelbare Stoßstangen [4]
B60R 19/50	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Lampen oder Zulassungsschildern [4]
B60R 19/52	1-Punkt Untergruppe	. Schutzvorrichtungen für Kühler oder -grills [4]
B60R 19/54	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Wegräumen oder Ablenken eines Hindernisses (B60R 19/16 , B60R 21/34 haben Vorrang) [4]
B60R 19/56	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen an Fahrzeugen mit großer Bodenfreiheit, z.B. Lastkraftwagen, zum Verhindern eines Daruntergleitens von Fahrzeugen oder Gegenständen [4]
B60R 21/00	Hauptgruppe	Anordnungen oder Ausrüstungen bei Fahrzeugen zum Schutz vor oder zur Verhütung von Verletzungen bei Fahrzeuginsassen oder Fußgängern im Falle von Unfällen oder anderen Gefahren im Verkehr (Sicherheitsgurte oder Sicherheitsgeschirre in Fahrzeugen B60R 22/00; Vorrichtungen, Geräte oder Verfahren zur Lebensrettung allgemein A62B; Sicherheitsvorrichtungen für die Steuerung von Antriebseinheiten, besonders ausgebildet für oder angeordnet in Fahrzeugen, B60K 28/00; Sitze, ausgebildet zum Schutz der Insassen bei Einwirkung von abnormalen Beschleunigungskräften z.B. beim Aufprall, Sicherheitssitze, B60N 2/42; Energie-absorbierende Anordnungen für Lenkräder B62D 1/11; Energie-absorbierende Anordnungen für Lenksäulen B62D 1/19; Sicherheitsgeschirre bzw. Gurtzeug in Flugzeugen B64D 25/00) [4, 5]
B60R 21/01	1-Punkt Untergruppe	. Elektrische Schaltungen zum Auslösen von Sicherheitsvorrichtungen im Falle von Fahrzeugunfällen oder unmittelbar bevorstehenden Fahrzeugunfällen [7]
B60R 21/013	2-Punkt Untergruppe	. . mit Mitteln zur Erfassung von Zusammenstößen, unmittelbar bevorstehenden Zusammenstößen oder unmittelbar bevorstehendem Überschlag [2006.01]
B60R 21/0132	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend auf Fahrzeugbewegungsparameter [2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B60R 21/0134	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend auf drohenden Kontakt mit einem Hindernis [2006.01]
B60R 21/0136	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend auf tatsächlichen Kontakt mit einem Hindernis [2006.01]
B60R 21/015	2-Punkt Untergruppe	. . mit Mitteln zur Erfassung des Vorhandenseins oder der Position von Fahrzeuginsassen, Fahrgastsitzen oder Kindersitzen, z.B. zur Sperrung der Auslösung [2006.01]
B60R 21/017	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zur Bereitstellung elektrischer Energie für die Sicherheitsanordnungen [2006.01]
B60R 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Schutzvorrichtungen oder Sicherheitsausrüstungen für Fahrzeuginsassen [4]
B60R 21/04	2-Punkt Untergruppe	. . Gepolsterte Auskleidungen für das Fahrzeuginnere [4]
B60R 21/045	3-Punkt Untergruppe	. . . in Verbindung mit der Instrumententafel oder dem Armaturenbrett [4]
B60R 21/05	3-Punkt Untergruppe	. . . in Verbindung mit dem Lenkrad oder der Lenksäule (nachgebende Lenksäulen B62D 1/18) [4, 5]
B60R 21/055	2-Punkt Untergruppe	. . gepolsterte Ausrüstungsgegenstände, z.B. Kopfstützen, Sonnenblenden [4]
B60R 21/06	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherheitsnetze, transparente Folien, Vorhänge oder dgl., z.B. zwischen Insassen und Scheiben (B60R 21/11 , B60R 21/12 , B60R 21/16 haben Vorrang) [4]
B60R 21/08	3-Punkt Untergruppe	. . . bewegbar von einer Ruhestellung in eine Wirkstellung, z.B. bei einem Zusammenstoß (elektrische Schaltungen zum Auslösen von Sicherheitsvorrichtungen B60R 21/01) [4, 7]
B60R 21/09	2-Punkt Untergruppe	. . Bedienungselemente oder Bedienungsgriffe, die von einer Betriebsstellung in eine nicht behindernde Stellung bewegbar sind, wie Schalterknöpfe, Fensterkurbeln [4]
B60R 21/11	2-Punkt Untergruppe	. . über dem Kopf angeordnete Schutzvorrichtungen, z.B. gegen herunterfallende Lasten [4]
B60R 21/12	2-Punkt Untergruppe	. . die die Insassen gegen Überfälle vom Fahrzeuginneren oder von außerhalb des Fahrzeugs schützen [4]
B60R 21/13	2-Punkt Untergruppe	. . Überrollschutzvorrichtungen (elektrische Schaltungen zum Auslösen von Sicherheitseinrichtungen B60R 21/01) [4, 7]
B60R 21/16	2-Punkt Untergruppe	. . aufblasbare Insassen-Rückhaltesysteme, die sich bei oder vor einem Aufprall entfalten, z.B. air-bags (Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00) [4]
B60R 21/18	3-Punkt Untergruppe	. . . das aufblasbare Teil ist als Gurt oder Sicherheitsgeschirr ausgebildet oder mit einer Gurt- oder Sicherheitsgeschirranordnung kombiniert [4]
B60R 21/20	3-Punkt Untergruppe	. . . Anordnungen für die Unterbringung aufblasbarer Teile in deren nichtbenutztem oder zusammengelegtem Zustand; Anordnung oder Befestigung von Airbag-Modulen oder Airbag-Bestandteilen [4, 2006.01]
B60R 21/203	4-Punkt Untergruppe	 in Lenkrädern oder Lenkradsäulen [2006.01]
B60R 21/205	4-Punkt Untergruppe	 in Armaturenbrettern [2006.01]
B60R 21/207	4-Punkt Untergruppe	 in Fahrzeugsitzen [2006.01]
B60R 21/21	4-Punkt Untergruppe	 in Fahrzeug-Seitenverkleidungen, z.B. Türen oder Säulen [2006.01]
B60R 21/213	4-Punkt Untergruppe	 in Fahrzeugdächern, z.B. in Dachrahmen [2006.01]
B60R 21/215	4-Punkt Untergruppe	 gekennzeichnet durch die Abdeckungen für das aufblasbare Teil (Gassack) [2006.01]
B60R 21/217	4-Punkt Untergruppe	 Gehäuse für Gasgeneratoren (Inflatoren), z. B. Reaktionsbehälter; Verbindung von Gassäcken, Diffusoren oder Gasgeneratoren untereinander [2006.01]
B60R 21/23	3-Punkt Untergruppe	. . . aufblasbare Teile (Gassäcke) [2006.01]
B60R 21/231	4-Punkt Untergruppe	 gekennzeichnet durch ihre Form, z.B. geformt in Bezug auf einen bestimmten Körperteil des Fahrzeuginsassen (B60R 21/233 hat Vorrang) [2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B60R 21/233	4-Punkt Untergruppe	 mit einer Vielzahl von separaten Kammern; mit zwei oder mehr ineinander geschachtelten Säcken [2006.01]
B60R 21/235	4-Punkt Untergruppe	 gekennzeichnet durch ihren Werkstoff [2006.01]
B60R 21/237	4-Punkt Untergruppe	 gekennzeichnet durch die Art ihrer Faltung [2006.01]
B60R 21/239	4-Punkt Untergruppe	 gekennzeichnet durch die Art ihrer Entlüftung [2006.01]
B60R 21/26	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch den Gasgenerator (Inflator) oder die Mittel zur Steuerung des Gasflusses [4]
B60R 21/264	4-Punkt Untergruppe	 unter Verwendung unmittelbarer Gaserzeugung (B60R 21/268 hat Vorrang) [2006.01]
B60R 21/268	4-Punkt Untergruppe	 unter Verwendung von unmittelbar freigesetztem unter Druck gelagertem Gas [2006.01]
B60R 21/272	5-Punkt Untergruppe	 mit Mitteln zur Erhöhung des Gasdrucks, wenn die Füllung benötigt wird, z.B. Hybridinflatoren [2006.01]
B60R 21/276	4-Punkt Untergruppe	 mit Mitteln zur Entlüftung des Gasgenerators, z. B. bei Überdruck [2006.01]
B60R 21/30	4-Punkt Untergruppe	 mit Mitteln zum Ansaugen von Umgebungsluft in den Strömungsweg und zum Mischen dieser Luft mit dem Druckgas [4]
B60R 21/33	3-Punkt Untergruppe	. . . Anordnungen für nicht-elektrische Auslösung des Füllvorgangs (elektrische Schaltungen zur Auslösung von Sicherheitsvorrichtungen B60R 21/01) [2006.01]
B60R 21/34	1-Punkt Untergruppe	. zum Schutz von nicht im Fahrzeug befindlichen Personen, z.B. Fußgängern [4]
B60R 22/00	Hauptgruppe	Sicherheitsgurte oder Sicherheitsgeschirre in Fahrzeugen (Sicherheitsgurte oder Sicherheitsgeschirre allgemein A62B 35/00) [4]
B60R 22/02	1-Punkt Untergruppe	. Semi-passive Rückhaltesysteme, z.B. Systeme, die sich selbsttätig anlegen oder lösen, aber nicht beides [4]
B60R 22/03	2-Punkt Untergruppe	. . Mittel, die dem Fahrer den Gurt oder Teile desselben darbieten [6]
B60R 22/04	1-Punkt Untergruppe	. passive Rückhaltesysteme, d.h. Systeme, die sich sowohl selbst anlegen als auch selbst lösen, z.B. durch das Bewegen der Fahrzeugsür [4]
B60R 22/06	2-Punkt Untergruppe	. . bei denen der Gurt oder das Sicherheitsgeschirr mit einem Teil verbunden ist, das in einer am Fahrzeug befestigten Schiene gleitet [4]
B60R 22/08	2-Punkt Untergruppe	. . bei denen die Gurtrückzieheinrichtung an oder in einem Verschlussstück des Fahrzeugs, z.B. einer Tür, angeordnet ist [4]
B60R 22/10	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für Kinder oder Tiere (Kindersitze B60N 2/24) [4]
B60R 22/12	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung von Sicherheitsgurten oder Sicherheitsgeschirren (B60R 21/18 hat Vorrang) [4]
B60R 22/14	2-Punkt Untergruppe	. . die vergrößerte Rückhalteflächen aufweisen, z.B. Westen und Netze [4]
B60R 22/16	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Gurten, die bleibend verformt werden, d.h. Einmalverwendung [4]
B60R 22/18	1-Punkt Untergruppe	. Gurtverankerungen [4]
B60R 22/185	2-Punkt Untergruppe	. . mit Stoppmitteln, die bei Gefahr direkt auf den Gurt einwirken, z.B. durch Klemmen oder Reibung [7]
B60R 22/19	2-Punkt Untergruppe	. . mit Mitteln, die den Gurtzug im angelegten Zustand mindern [7]
B60R 22/195	2-Punkt Untergruppe	. . mit Mitteln, die den Gurt bei Gefahr spannen (elektrische Schaltungen zum Auslösen der Sicherheitseinrichtungen B60R 21/01) [7]
B60R 22/20	2-Punkt Untergruppe	. . einstellbar bezüglich der Lage, z.B. in der Höhe [4]
B60R 22/22	2-Punkt Untergruppe	. . befestigt am Fahrzeugboden [4]

Symbol	Typ	Titel
B60R 22/24	2-Punkt Untergruppe	. . befestigt an der Seite, einer Tür oder am Dach des Fahrzeugs [4]
B60R 22/26	2-Punkt Untergruppe	. . befestigt am Sitz [4]
B60R 22/28	1-Punkt Untergruppe	. mit energieabsorbierenden Vorrichtungen [4]
B60R 22/30	1-Punkt Untergruppe	. Kupplungen, außer Schnallen, mit Vorrichtungen zur Längenverstellung (Schnallen A44B 11/00; lösbare Befestigungen allgemein F16B) [4]
B60R 22/32	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Lösen im Notfall, z.B. nach einem Unfall [4]
B60R 22/34	1-Punkt Untergruppe	. Gurtrückziehvorrichtungen, z.B. Aufroller (Gurtverankerungen mit Mitteln, die den Gurt bei Gefahr spannen B60R 22/195) [4, 7]
B60R 22/343	2-Punkt Untergruppe	. . mit elektrisch betätigten Sperrmitteln [6]
B60R 22/347	2-Punkt Untergruppe	. . mit Mitteln, die die Rückziehvorrichtung sperren, solange der Gurt angelegt ist (B60R 22/343 , B60R 22/415 haben Vorrang) [6]
B60R 22/35	3-Punkt Untergruppe	. . . mit selbsttätig ausgelösten Sperrmitteln [6]
B60R 22/353	4-Punkt Untergruppe	 ansprechend auf die Gurtbewegung bei Anlegen des Gurtes [6]
B60R 22/357	4-Punkt Untergruppe	 ansprechend auf das Schließen des Gurtschlösses [6]
B60R 22/36	2-Punkt Untergruppe	. . selbsttätig sperrend bei Gefahr (B60R 22/343 hat Vorrang) [4]
B60R 22/38	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend allein auf die Gurtbewegung [4]
B60R 22/40	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend allein auf die Fahrzeugbewegung [4]
B60R 22/405	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend auf die Gurt- und Fahrzeugbewegung [6]
B60R 22/41	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zusätzlichen Mitteln zum Verhindern des Sperrrens unter bestimmten Bedingungen [6]
B60R 22/415	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zusätzlichen Mitteln zum ständigen Sperren der Rückziehvorrichtung, solange der Gurt angelegt ist [6]
B60R 22/42	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Mitteln, die unmittelbar auf den Gurt einwirken, z.B. durch Klemmen oder Reibung [4]
B60R 22/44	2-Punkt Untergruppe	. . mit Mitteln, die den Gurtzug im normalen Fahrbetrieb mindern [4]
B60R 22/46	2-Punkt Untergruppe	. . mit Mitteln, die den Gurt bei Gefahr spannen (elektrische Schaltungen zum Auslösen von Sicherheitseinrichtungen B60R 21/01) [4, 7]
B60R 22/48	1-Punkt Untergruppe	. Kontrollvorrichtungen, Alarmvorrichtungen oder Sperren, die das korrekte Anlegen der Gurte oder Sicherheitsgeschirre bewirken [4]
B60R 25/00	Hauptgruppe	Fahrzeugausrüstung zum Verhindern oder Anzeigen von unbefugter Inbetriebnahme oder Diebstahl von Fahrzeugen (Diebstahlsicherungen für Radkappen, -ringe oder dgl. B60B 7/16; Schlösser oder Riegel an sich E05) [5]
B60R 25/02	1-Punkt Untergruppe	. wirkend an der Lenkvorrichtung
B60R 25/04	1-Punkt Untergruppe	. Verhindern der Inbetriebnahme der Maschine (Maschinen, Ausrüstungen für normale Verwendung siehe die entsprechenden Klassen für derartige Maschinen oder Ausrüstungen)
B60R 25/06	1-Punkt Untergruppe	. wirkend auf das Getriebe
B60R 25/08	1-Punkt Untergruppe	. wirkend an der Bremse
B60R 25/10	1-Punkt Untergruppe	. durch Auslösen einer Signalvorrichtung
B60R 27/00	Hauptgruppe	Andere Fahrzeugausrüstungen; Fahrzeuge oder Fahrzeugteile, soweit nicht in einer anderen Gruppe dieser Unterklasse vorgesehen