

Symbol	Typ	Titel
B	Sektion	Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren
B62	Klasse	Gleislose Landfahrzeuge
B62K	Unterklasse	Fahrräder; Fahrradrahmen; Fahrradlenkvorrichtungen; Vom Fahrer betätigte Steuerungsvorrichtungen, die besonders für Fahrräder ausgebildet sind; Aufhängungen für Fahrradachsen; Fahrradseitenwagen, Vorderwagen oder dgl.
B62K 1/00	Hauptgruppe	Einräder
B62K 3/00	Hauptgruppe	Zweiräder
B62K 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen (Tandemrahmen B62K 3/14)
B62K 3/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer hauptsächlich waagerechten Oberstange
B62K 3/06	2-Punkt Untergruppe	. . von offener Bauart
B62K 3/08	3-Punkt Untergruppe	. . . mit sich kreuzenden Teilen
B62K 3/10	2-Punkt Untergruppe	. . von Einzelträgerbauart, d.h. mit Verbindung zwischen dem Lenkkopf und der Hinterachse
B62K 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Tandems
B62K 3/14	2-Punkt Untergruppe	. . Rahmen
B62K 3/16	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für behinderte Fahrer
B62K 5/00	Hauptgruppe	Fahrräder mit mehr als zwei Hauptfahrzeugrädern (besonders ausgebildet für Behinderte A61G 5/00; Fahrradstützen oder -ständer ausgerüstet mit zusätzlichen Rädern zur Stabilisierung des Fahrens B62H 1/12)
B62K 5/02	1-Punkt Untergruppe	. Dreiräder
B62K 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit zwei gleichachsigen Rädern
B62K 5/06	3-Punkt Untergruppe	. . . Rahmen
B62K 5/08	1-Punkt Untergruppe	. Lenkvorrichtungen, die auf mehr als ein Rad wirken
B62K 7/00	Hauptgruppe	Fahrräder zur Fracht- oder Personenbeförderung
B62K 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen
B62K 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer Ladeplattform (Zubehör zum Tragen von Gegenständen B62J 7/00-B62J 11/00)
B62K 9/00	Hauptgruppe	Kinderfahrräder (Spielfahrzeuge A63H 17/00)
B62K 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Dreiräder
B62K 11/00	Hauptgruppe	Motorräder; Fahrräder mit Hilfsmotor; Motorroller (Verkleidung oder Stromlinienteile, die nicht einen Teil des Rahmens bilden B62J); Übertragung des Antriebs von dem Motor auf die Räder B62M)
B62K 11/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen (Motorräder oder Fahrräder mit Hilfsmotoren, gekennzeichnet durch die Lage des Motors B62M)
B62K 11/04	2-Punkt Untergruppe	. . dadurch gekennzeichnet, dass der Motor zwischen den Vorder- und Hinterrädern ist
B62K 11/06	3-Punkt Untergruppe	. . . der Rahmen ist von Einzelträgerbauart
B62K 11/08	4-Punkt Untergruppe der Träger ist aus Metallblech hergestellt, er bildet z.B. die Brennstofftankwände
B62K 11/10	2-Punkt Untergruppe	. . dadurch gekennzeichnet, dass der Motor über dem oder seitwärts des angetriebenen Fahrzeugrades ist
B62K 11/12	1-Punkt Untergruppe	. Lenkradgabeln, gekennzeichnet durch deren Verbindung mit dem Motor

Symbol	Typ	Titel
B62K 11/14	1-Punkt Untergruppe	. Lenkstangenbauarten und darauf angeordnete besonders dafür ausgebildete Steuerungsvorrichtungen (Handsteuerungen <u>an sich</u> B62K 23/02)
B62K 13/00	Hauptgruppe	Fahrräder, verwandelbar oder umgestaltbar in andere Bauarten von Fahrrädern oder Landfahrzeugen (verwandbare Fahrzeuge allgemein B60F 5/00; Fahrradstützen oder -ständer ausgerüstet mit zusätzlichen Rädern zum Stabilisieren der Fahrt B62H 1/12)
B62K 13/02	1-Punkt Untergruppe	. in ein Tandem
B62K 13/04	1-Punkt Untergruppe	. in ein Dreirad
B62K 13/06	1-Punkt Untergruppe	. in ein Vierrad, z.B. durch Zusammenkuppeln von zwei Zweirädern Seite an Seite
B62K 13/08	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen
B62K 15/00	Hauptgruppe	Zusammenklappbare oder zusammenlegbare Fahrräder
B62K 17/00	Hauptgruppe	Fahrräder, soweit nicht anderweitig vorgesehen
B62K 19/00	Hauptgruppe	Fahrradrahmen (Fahrradrahmen, besonders ausgebildet für eine Sonderbauart von Fahrrad, die in den Gruppen B62K 1/00-B62K 17/00 aufgeführt ist, <u>siehe</u> die entsprechenden Gruppen)
B62K 19/02	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Werkstoff oder Querschnitt der Rahmenteile
B62K 19/04	2-Punkt Untergruppe	. . der Werkstoff ist ganz oder hauptsächlich metallisch, z.B. von hoher Elastizität
B62K 19/06	3-Punkt Untergruppe	. . . rohrförmig
B62K 19/08	3-Punkt Untergruppe	. . . hergestellt aus Blech
B62K 19/10	3-Punkt Untergruppe	. . . hergestellt aus Rohr und Blech
B62K 19/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit gegossenen Teilen
B62K 19/14	2-Punkt Untergruppe	. . der Werkstoff ist ganz oder hauptsächlich Holz
B62K 19/16	2-Punkt Untergruppe	. . der Werkstoff ist ganz oder hauptsächlich Kunststoff
B62K 19/18	1-Punkt Untergruppe	. Verbindungen zwischen Rahmenteilen
B62K 19/20	2-Punkt Untergruppe	. . geschweißt, gelötet oder hartgelötet
B62K 19/22	2-Punkt Untergruppe	. . Klebeverbindungen
B62K 19/24	2-Punkt Untergruppe	. . Schraubenverbindungen
B62K 19/26	2-Punkt Untergruppe	. . Nietverbindungen
B62K 19/28	2-Punkt Untergruppe	. . Mittel zum Verstärken der Verbindungen
B62K 19/30	1-Punkt Untergruppe	. Rahmenteile ausgebildet zur Aufnahme anderer Fahrradteile oder Zubehör (Achsaufhängungen B62K 25/00)
B62K 19/32	2-Punkt Untergruppe	. . Lenkköpfe (Lager dafür B62K 21/06)
B62K 19/34	2-Punkt Untergruppe	. . Tretkurbeln
B62K 19/36	2-Punkt Untergruppe	. . zum Befestigen von Sattelstützen, z.B. während der Fahrt verstellbar
B62K 19/38	2-Punkt Untergruppe	. . zum Befestigen von Bremsteilen
B62K 19/40	2-Punkt Untergruppe	. . zum Befestigen von Zubehör, z.B. Gepäckträger, Lampen
B62K 19/42	3-Punkt Untergruppe	. . . von Luftpumpen (Befestigungsvorrichtungen, die nicht Teile des Rahmens bilden, B62J 11/02)

Symbol	Typ	Titel
B62K 19/44	1-Punkt Untergruppe	. Kettenschutzvorrichtungen, die einen Teil des Rahmens bilden (Kettenschutzvorrichtungen <u>an sich</u> B62J 13/00)
B62K 19/46	1-Punkt Untergruppe	. Gepäckträger, die einen Teil des Rahmens bilden (Gepäckträger <u>an sich</u> B62J 7/00)
B62K 19/48	1-Punkt Untergruppe	. Verkleidungen, die einen Teil des Rahmens bilden
B62K 21/00	Hauptgruppe	Lenkvorrichtungen (Lenkvorrichtungen, besonders ausgebildet für eine Sonderbauart von Fahrrad, die in den Gruppen B62K 1/00-B62K 17/00 aufgeführt ist, siehe die entsprechenden Gruppen)
B62K 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Vorderradgabeln oder Gleichwertiges, z.B. Einzelzinke
B62K 21/04	1-Punkt Untergruppe	. Gabelköpfe
B62K 21/06	1-Punkt Untergruppe	. Lager, besonders ausgebildet für Lenkköpfe (Lager allgemein F16C)
B62K 21/08	1-Punkt Untergruppe	. Lenkungsdämpfer (Dämpfer allgemein F16F)
B62K 21/10	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtung zum Zurückführen der Lenkvorrichtung in die Geradeaus-Stellung
B62K 21/12	1-Punkt Untergruppe	. Lenkstangen; Lenkstangenschäfte
B62K 21/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit federnden Teilen darin
B62K 21/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit einstellbaren Teilen darin
B62K 21/18	1-Punkt Untergruppe	. Verbindungen zwischen Gabeln und Lenkstangen oder Lenkstangenschaft
B62K 21/20	2-Punkt Untergruppe	. . federnd
B62K 21/22	2-Punkt Untergruppe	. . einstellbar
B62K 21/24	2-Punkt Untergruppe	. . schnell lösbar
B62K 21/26	1-Punkt Untergruppe	. Lenkstangengriffe (Drehgriffe B62K 23/04)
B62K 23/00	Hauptgruppe	Vom Fahrer betätigte Steuerungen, die besonders für Fahrräder ausgebildet sind, d.h. Mittel zum Einleiten des Steuervorganges, z.B. Hebel, Griffe (besonders ausgebildet für Fahrradbremsen B62L 3/00)
B62K 23/02	1-Punkt Untergruppe	. handbetätigt (Anordnungen von Steuerungen an der Lenkstange von Motorrädern B62K 11/14)
B62K 23/04	2-Punkt Untergruppe	. . Drehgriffe
B62K 23/06	2-Punkt Untergruppe	. . Hebel
B62K 23/08	1-Punkt Untergruppe	. fußbetätigt
B62K 25/00	Hauptgruppe	Achsaufhängungen (für Fahrzeuge allgemein B60G)
B62K 25/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Anbau von Achsen starr am Fahrradrahmen oder an der -gabel, z.B. einstellbar
B62K 25/04	1-Punkt Untergruppe	. zum Anbau von Achsen federnd am Fahrradrahmen oder an der -gabel (für Seitenwagen, Vorsatzwagen oder dgl. B62K 27/06)
B62K 25/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit Teleskopgabel, z.B. einschließlich schwingender Hilfsarme
B62K 25/08	3-Punkt Untergruppe	. . . für das Vorderrad
B62K 25/10	3-Punkt Untergruppe	. . . für das Hinterrad
B62K 25/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit schwingendem, auf jedem Gabelschenkel drehbaren Arm (in Verbindung mit Teleskopgabel B62K 25/06)

Symbol	Typ	Titel
B62K 25/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Einzelarm auf jedem Gabelschenkel
B62K 25/16	4-Punkt Untergruppe für das Vorderrad
B62K 25/18	5-Punkt Untergruppe der Arm ist zwischen seinen Enden drehbar gelagert
B62K 25/20	4-Punkt Untergruppe für das Hinterrad
B62K 25/22	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehr als einem Arm auf jedem Gabelschenkel
B62K 25/24	4-Punkt Untergruppe für das Vorderrad
B62K 25/26	4-Punkt Untergruppe für das Hinterrad
B62K 25/28	2-Punkt Untergruppe	. . mit drehbar eingesetzter Hinterradgabel
B62K 25/30	3-Punkt Untergruppe	. . . drehbar eingesetzt in den Pedalkurbelrahmen (B62K 25/32 hat Vorrang)
B62K 25/32	3-Punkt Untergruppe	. . . die Hinterradgabel bildet einen Kettenschutz
B62K 27/00	Hauptgruppe	Seitenwagen; Vorsatzwagen oder dgl. (Anhänger B60P , B62D; gekennzeichnet durch das Mitführen der Antriebsmaschine B62M)
B62K 27/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen
B62K 27/04	1-Punkt Untergruppe	. Wagenkästen; Verkleidungen
B62K 27/06	1-Punkt Untergruppe	. Federnde Achsaufhängung
B62K 27/08	1-Punkt Untergruppe	. Federnde Wagenkastenaufhängung am Rahmen
B62K 27/10	1-Punkt Untergruppe	. Andere Bestandteile oder Zubehör
B62K 27/12	2-Punkt Untergruppe	. . Kupplungsteile zum Befestigen des Wagens oder dgl. am Fahrrad; Anordnungen dafür
B62K 27/14	3-Punkt Untergruppe	. . . Federnde Kupplungsteile
B62K 27/16	2-Punkt Untergruppe	. . Verdecke; Wetterschutz, z.B. Windschutzscheiben