

Symbol	Typ	Titel
<b>B</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren</b>
<b>B62</b>	<b>Klasse</b>	<b>Gleislose Landfahrzeuge</b>
<b>B62K</b>	<b>Unterkategorie</b>	<b>Fahrräder; Fahrradrahmen; Fahrradlenkvorrichtungen; Vom Fahrer betätigte Steuerungsvorrichtungen, die besonders für Fahrräder ausgebildet sind; Aufhängungen für Fahrradachsen; Fahrradseitenwagen, Vorderwagen oder dgl.</b>
<b>B62K 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einräder</b>
<b>B62K 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zweiräder</b>
B62K 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen (Tandemrahmen B62K 3/14)
B62K 3/04	2-Punkt Untergruppe	... mit einer hauptsächlich waagerechten Oberstange
B62K 3/06	2-Punkt Untergruppe	... von offener Bauart
B62K 3/08	3-Punkt Untergruppe	... mit sich kreuzenden Teilen
B62K 3/10	2-Punkt Untergruppe	... von Einzelträgerbauart, d.h. mit Verbindung zwischen dem Lenkkopf und der Hinterachse
B62K 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Tandems
B62K 3/14	2-Punkt Untergruppe	... Rahmen
B62K 3/16	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für behinderte Fahrer
<b>B62K 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrräder mit mehr als zwei Hauptfahrzeugrädern (besonders ausgebildet für Behinderte A61G 5/00; Fahrradstützen oder -ständer ausgerüstet mit zusätzlichen Rädern zur Stabilisierung des Fahrens B62H 1/12)</b>
B62K 5/02	1-Punkt Untergruppe	. Dreiräder
B62K 5/04	2-Punkt Untergruppe	... mit zwei gleichachsigen Rädern
B62K 5/06	3-Punkt Untergruppe	... Rahmen
B62K 5/08	1-Punkt Untergruppe	. Lenkvorrichtungen, die auf mehr als ein Rad wirken
<b>B62K 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrräder zur Fracht- oder Personenbeförderung</b>
B62K 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen
B62K 7/04	2-Punkt Untergruppe	... mit einer Ladeplattform (Zubehör zum Tragen von Gegenständen B62J 7/00-B62J 11/00)
<b>B62K 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Kinderfahrräder (Spielfahrzeuge A63H 17/00)</b>
B62K 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Dreiräder
<b>B62K 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Motorräder; Fahrräder mit Hilfsmotor; Motorroller (Verkleidung oder Stromlinienteile, die nicht einen Teil des Rahmens bilden B62J; Übertragung des Antriebs von dem Motor auf die Räder B62M)</b>
B62K 11/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen (Motorräder oder Fahrräder mit Hilfsmotoren, gekennzeichnet durch die Lage des Motors B62M)
B62K 11/04	2-Punkt Untergruppe	... dadurch gekennzeichnet, dass der Motor zwischen den Vorder- und Hinterrädern ist
B62K 11/06	3-Punkt Untergruppe	... der Rahmen ist von Einzelträgerbauart
B62K 11/08	4-Punkt Untergruppe	.... der Träger ist aus Metallblech hergestellt, er bildet z.B. die Brennstoftankwände
B62K 11/10	2-Punkt Untergruppe	... dadurch gekennzeichnet, dass der Motor über dem oder seitwärts des angetriebenen Fahrzeuggrades ist
B62K 11/12	1-Punkt Untergruppe	. Lenkradgabeln, gekennzeichnet durch deren Verbindung mit dem Motor

Symbol	Typ	Titel
B62K 11/14	1-Punkt Untergruppe	. Lenkstangenbauarten und darauf angeordnete besonders dafür ausgebildete Steuerungsvorrichtungen ( Handsteuerungen an sich B62K 23/02)
<b>B62K 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrräder, verwandelbar oder umgestaltbar in andere Bauarten von Fahrrädern oder Landfahrzeugen (verwendbare Fahrzeuge allgemein B60F 5/00; Fahrradstützen oder -ständer ausgerüstet mit zusätzlichen Rädern zum Stabilisieren der Fahrt B62H 1/12)</b>
B62K 13/02	1-Punkt Untergruppe	. in ein Tandem
B62K 13/04	1-Punkt Untergruppe	. in ein Dreirad
B62K 13/06	1-Punkt Untergruppe	. in ein Vierrad, z.B. durch Zusammenkuppeln von zwei Zweirädern Seite an Seite
B62K 13/08	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen
<b>B62K 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zusammenklappbare oder zusammenlegbare Fahrräder</b>
<b>B62K 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrräder, soweit nicht anderweitig vorgesehen</b>
<b>B62K 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrradrahmen (Fahrradrahmen, besonders ausgebildet für eine Sonderbauart von Fahrrad, die in den Gruppen B62K 1/00-B62K 17/00 aufgeführt ist, siehe die entsprechenden Gruppen)</b>
B62K 19/02	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Werkstoff oder Querschnitt der Rahmenteile
B62K 19/04	2-Punkt Untergruppe	... der Werkstoff ist ganz oder hauptsächlich metallisch, z.B. von hoher Elastizität
B62K 19/06	3-Punkt Untergruppe	... rohrförmig
B62K 19/08	3-Punkt Untergruppe	... hergestellt aus Blech
B62K 19/10	3-Punkt Untergruppe	... hergestellt aus Rohr und Blech
B62K 19/12	3-Punkt Untergruppe	... mit gegossenen Teilen
B62K 19/14	2-Punkt Untergruppe	... der Werkstoff ist ganz oder hauptsächlich Holz
B62K 19/16	2-Punkt Untergruppe	... der Werkstoff ist ganz oder hauptsächlich Kunststoff
B62K 19/18	1-Punkt Untergruppe	. Verbindungen zwischen Rahmenteilen
B62K 19/20	2-Punkt Untergruppe	... geschweißt, gelötet oder hartgelötet
B62K 19/22	2-Punkt Untergruppe	... Klebeverbindungen
B62K 19/24	2-Punkt Untergruppe	... Schraubenverbindungen
B62K 19/26	2-Punkt Untergruppe	... Nietverbindungen
B62K 19/28	2-Punkt Untergruppe	... Mittel zum Verstärken der Verbindungen
B62K 19/30	1-Punkt Untergruppe	. Rahmenteile ausgebildet zur Aufnahme anderer Fahrradteile oder Zubehör (Achsaufhängungen B62K 25/00)
B62K 19/32	2-Punkt Untergruppe	... Lenkköpfe (Lager dafür B62K 21/06)
B62K 19/34	2-Punkt Untergruppe	... Tretkurbeln
B62K 19/36	2-Punkt Untergruppe	... zum Befestigen von Sattelstützen, z.B. während der Fahrt verstellbar
B62K 19/38	2-Punkt Untergruppe	... zum Befestigen von Bremsteilen
B62K 19/40	2-Punkt Untergruppe	... zum Befestigen von Zubehör, z.B. Gepäckträger, Lampen
B62K 19/42	3-Punkt Untergruppe	... von Luftpumpen (Befestigungsvorrichtungen, die nicht Teile des Rahmens bilden, B62J 11/02)
B62K 19/44	1-Punkt Untergruppe	. Kettenschutzvorrichtungen, die einen Teil des Rahmens bilden (Kettenschutzvorrichtungen an sich B62J 13/00)

Symbol	Typ	Titel
B62K 19/46	1-Punkt Untergruppe	. Gepäckträger, die einen Teil des Rahmens bilden (Gepäckträger an sich B62J 7/00)
B62K 19/48	1-Punkt Untergruppe	. Verkleidungen, die einen Teil des Rahmens bilden
<b>B62K 21/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Lenkvorrichtungen (Lenkvorrichtungen, besonders ausgebildet für eine Sonderbauart von Fahrrad, die in den Gruppen B62K 1/00-B62K 17/00 aufgeführt ist, siehe die entsprechenden Gruppen)</b>
B62K 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Vorderradgabeln oder Gleichwertiges, z.B. Einzelzinken
B62K 21/04	1-Punkt Untergruppe	. Gabelköpfe
B62K 21/06	1-Punkt Untergruppe	. Lager, besonders ausgebildet für Lenkköpfe (Lager allgemein F16C)
B62K 21/08	1-Punkt Untergruppe	. Lenkungsdämpfer (Dämpfer allgemein F16F)
B62K 21/10	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtung zum Zurückführen der Lenkvorrichtung in die Geradeaus-Stellung
B62K 21/12	1-Punkt Untergruppe	. Lenkstangen; Lenkstangenschäfte
B62K 21/14	2-Punkt Untergruppe	... mit federnden Teilen darin
B62K 21/16	2-Punkt Untergruppe	... mit einstellbaren Teilen darin
B62K 21/18	1-Punkt Untergruppe	. Verbindungen zwischen Gabeln und Lenkstangen oder Lenkstangenschaft
B62K 21/20	2-Punkt Untergruppe	... federnd
B62K 21/22	2-Punkt Untergruppe	... einstellbar
B62K 21/24	2-Punkt Untergruppe	... schnell lösbar
B62K 21/26	1-Punkt Untergruppe	. Lenkstangengriffe (Drehgriffe B62K 23/04)
<b>B62K 23/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vom Fahrer betätigte Steuerungen, die besonders für Fahrräder ausgebildet sind, d.h. Mittel zum Einleiten des Steuervorganges, z.B. Hebel, Griffe (besonders ausgebildet für Fahrradbremsen B62L 3/00)</b>
B62K 23/02	1-Punkt Untergruppe	. handbetätigt (Anordnungen von Steuerungen an der Lenkstange von Motorrädern B62K 11/14)
B62K 23/04	2-Punkt Untergruppe	... Drehgriffe
B62K 23/06	2-Punkt Untergruppe	... Hebel
B62K 23/08	1-Punkt Untergruppe	. fußbetätigt
<b>B62K 25/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Achsaufhängungen (für Fahrzeuge allgemein B60G)</b>
B62K 25/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Anbau von Achsen starr am Fahrradrahmen oder an der -gabel, z.B. einstellbar
B62K 25/04	1-Punkt Untergruppe	. zum Anbau von Achsen federnd am Fahrradrahmen oder an der -gabel (für Seitenwagen, Vorsatzwagen oder dgl. B62K 27/06)
B62K 25/06	2-Punkt Untergruppe	... mit Teleskopgabel, z.B. einschließlich schwingender Hilfsarme
B62K 25/08	3-Punkt Untergruppe	... für das Vorderrad
B62K 25/10	3-Punkt Untergruppe	... für das Hinterrad
B62K 25/12	2-Punkt Untergruppe	... mit schwingendem, auf jedem Gabelschenkel drehbaren Arm (in Verbindung mit Teleskopgabel B62K 25/06 )
B62K 25/14	3-Punkt Untergruppe	... mit Einzelarm auf jedem Gabelschenkel
B62K 25/16	4-Punkt Untergruppe	.... für das Vorderrad

Symbol	Typ	Titel
B62K 25/18	5-Punkt Untergruppe	..... der Arm ist zwischen seinen Enden drehbar gelagert
B62K 25/20	4-Punkt Untergruppe	..... für das Hinterrad
B62K 25/22	3-Punkt Untergruppe	... mit mehr als einem Arm auf jedem Gabelschenkel
B62K 25/24	4-Punkt Untergruppe	.... für das Vorderrad
B62K 25/26	4-Punkt Untergruppe	.... für das Hinterrad
B62K 25/28	2-Punkt Untergruppe	... mit drehbar eingesetzter Hinterradgabel
B62K 25/30	3-Punkt Untergruppe	... drehbar eingesetzt in den Pedalkurbelrahmen (B62K 25/32 hat Vorrang)
B62K 25/32	3-Punkt Untergruppe	... die Hinterradgabel bildet einen Kettenschutz
<b>B62K 27/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Seitenwagen; Vorsatzwagen oder dgl. (Anhänger B60P , B62D; gekennzeichnet durch das Mitführen der Antriebsmaschine B62M)</b>
B62K 27/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen
B62K 27/04	1-Punkt Untergruppe	. Wagenkästen; Verkleidungen
B62K 27/06	1-Punkt Untergruppe	. Federnde Achsaufhängung
B62K 27/08	1-Punkt Untergruppe	. Federnde Wagenkastenaufhängung am Rahmen
B62K 27/10	1-Punkt Untergruppe	. Andere Bestandteile oder Zubehör
B62K 27/12	2-Punkt Untergruppe	... Kupplungssteile zum Befestigen des Wagens oder dgl. am Fahrrad; Anordnungen dafür
B62K 27/14	3-Punkt Untergruppe	... Federnde Kupplungssteile
B62K 27/16	2-Punkt Untergruppe	... Verdecke; Wetterschutz, z.B. Windschutzscheiben