

Symbol	Typ	Titel
<b>B</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren</b>
<b>B62</b>	<b>Klasse</b>	<b>Gleislose Landfahrzeuge</b>
<b>B62K</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Fahrräder; Motorräder; Rahmen; Lenkvorrichtungen; vom Fahrer betätigte Steuerungsvorrichtungen; Achsaufhängungen; Seitenwagen, Vorsatzwagen oder dgl., besonders für Fahrräder oder Motorräder ausgebildet</b>
<b>B62K 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einräder [1, 2006.01]</b>
<b>B62K 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zweiräder [1, 2006.01]</b>
B62K 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen (Tandemrahmen B62K 3/14) [1, 2006.01]
B62K 3/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer hauptsächlich waagerechten Oberstange [1, 2006.01]
B62K 3/06	2-Punkt Untergruppe	. . von offener Bauart [1, 2006.01]
B62K 3/08	3-Punkt Untergruppe	. . . mit sich kreuzenden Teilen [1, 2006.01]
B62K 3/10	2-Punkt Untergruppe	. . von Einzelträgerbauart, d.h. mit Verbindung zwischen dem Lenkkopf und der Hinterachse [1, 2006.01]
B62K 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Tandems [1, 2006.01]
B62K 3/14	2-Punkt Untergruppe	. . Rahmen [1, 2006.01]
B62K 3/16	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet für behinderte Fahrer [1, 2006.01]
<b>B62K 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrräder oder Motorräder mit Lenkstangen und ausgestattet mit drei oder mehr Fahrzeughauptträgern (Stützen oder Ständer ausgerüstet mit zusätzlichen Rädern zur Stabilisierung des Fahrens B62H 1/12) [1, 2006.01, 2013.01]</b>
B62K 5/003	1-Punkt Untergruppe	. Fahrräder mit vier oder mehr Rädern, besonders ausgebildet für behinderte Fahrer, z.B. Fahrzeuge mit vier Rädern, die die persönliche Bewegungsfreiheit unterstützen (Rollstühle A61G 5/00) [2013.01]
B62K 5/007	2-Punkt Untergruppe	. . Kraftantrieb [2013.01]
B62K 5/01	1-Punkt Untergruppe	. Motorräder mit vier oder mehr Rädern (besonders ausgebildet für behinderte Fahrer B62K 5/003) [2013.01]
B62K 5/02	1-Punkt Untergruppe	. Dreiräder ( Dreiräder für Kinder B62K 9/02) [1, 2006.01, 2013.01]
B62K 5/023	2-Punkt Untergruppe	. . besonders ausgebildet für behinderte Fahrer, z.B. Fahrzeuge mit drei Rädern, die die persönliche Bewegungsfreiheit unterstützen (Rollstühle A61G 5/00) [2013.01]
B62K 5/025	3-Punkt Untergruppe	. . . Kraftantrieb [2013.01]
B62K 5/027	2-Punkt Untergruppe	. . Motorräder mit drei Rädern (besonders ausgebildet für behinderte Fahrer B62K 5/023) [2013.01]
B62K 5/05	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch ein einzelnes Hinterrad [2013.01]
B62K 5/06	2-Punkt Untergruppe	. . Rahmen für Dreiräder [1, 2006.01]
B62K 5/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Lenkvorrichtungen, die auf zwei oder mehr Räder wirken [1, 2006.01]
B62K 5/10	1-Punkt Untergruppe	. mit Vorrichtungen zum nach Innenneigen des Fahrzeugaufbaus bei Kurvenfahrten [2013.01]
<b>B62K 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrräder oder Motorräder zur Frachtbeförderung oder Personenbeförderung [1, 2006.01]</b>
B62K 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen [1, 2006.01]
B62K 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer Ladeplattform (Zubehör zum Tragen von Gegenständen B62) 7/00-B62) 11/00) [1, 2006.01]
<b>B62K 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Kinderfahrräder (Spielfahrzeuge A63H 17/00) [1, 2006.01]</b>
B62K 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Dreiräder [1, 2006.01]
<b>B62K 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Motorräder, Fahrräder mit Hilfsmotor oder Motorroller mit einem oder zwei Rädern (Verkleidung</b>

Symbol	Typ	Titel
		<b>oder Stromlinienteile, die nicht einen Teil des Rahmens bilden B62J; Übertragung des Antriebs von Motoren auf die Räder B62M) [1, 2006.01]</b>
B62K 11/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen (Motorräder oder Fahrräder mit Hilfsmotoren, gekennzeichnet durch die Lage des Motors B62M) [1, 2006.01]
B62K 11/04	2-Punkt Untergruppe	. . dadurch gekennzeichnet, dass der Motor zwischen den Vorderrädern und Hinterrädern ist [1, 2006.01]
B62K 11/06	3-Punkt Untergruppe	. . . der Rahmen ist von Einzelträgerbauart [1, 2006.01]
B62K 11/08	4-Punkt Untergruppe	. . . . der Träger ist aus Metallblech hergestellt, er bildet z.B. die Brennstofftankwände [1, 2006.01]
B62K 11/10	2-Punkt Untergruppe	. . dadurch gekennzeichnet, dass der Motor über dem oder seitwärts des angetriebenen Fahrzeugrades ist [1, 2006.01]
B62K 11/12	1-Punkt Untergruppe	. Lenkradgabeln, gekennzeichnet durch deren Verbindung mit dem Motor [1, 2006.01]
B62K 11/14	1-Punkt Untergruppe	. Lenkstangenbauarten und darauf angeordnete besonders dafür ausgebildete Steuerungsvorrichtungen (Handsteuerungen <u>an sich</u> B62K 23/02) [1, 2006.01]
<b>B62K 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrräder, verwandelbar oder umgestaltbar in andere Bauarten von Fahrrädern oder Landfahrzeugen (verwandbare Fahrzeuge allgemein B60F 5/00; Fahrradstützen oder -ständer ausgerüstet mit zusätzlichen Rädern zum Stabilisieren der Fahrt B62H 1/12) [1, 2006.01]</b>
B62K 13/02	1-Punkt Untergruppe	. in ein Tandem [1, 2006.01]
B62K 13/04	1-Punkt Untergruppe	. in ein Dreirad [1, 2006.01]
B62K 13/06	1-Punkt Untergruppe	. in ein Vierrad, z.B. durch Zusammenkuppeln von zwei Zweirädern Seite an Seite [1, 2006.01]
B62K 13/08	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen [1, 2006.01]
<b>B62K 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zusammenklappbare oder zusammenlegbare Fahrräder oder Motorräder [1, 2006.01]</b>
<b>B62K 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrräder oder Motorräder, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]</b>
<b>B62K 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrradrahmen [1, 2006.01]</b>
B62K 19/02	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Werkstoff oder Querschnitt der Rahmenteile [1, 2006.01]
B62K 19/04	2-Punkt Untergruppe	. . der Werkstoff ist ganz oder hauptsächlich metallisch, z.B. von hoher Elastizität [1, 2006.01]
B62K 19/06	3-Punkt Untergruppe	. . . rohrförmig [1, 2006.01]
B62K 19/08	3-Punkt Untergruppe	. . . hergestellt aus Blech [1, 2006.01]
B62K 19/10	3-Punkt Untergruppe	. . . hergestellt aus Rohr und Blech [1, 2006.01]
B62K 19/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit gegossenen Teilen [1, 2006.01]
B62K 19/14	2-Punkt Untergruppe	. . der Werkstoff ist ganz oder hauptsächlich Holz [1, 2006.01]
B62K 19/16	2-Punkt Untergruppe	. . der Werkstoff ist ganz oder hauptsächlich Kunststoff [1, 2006.01]
B62K 19/18	1-Punkt Untergruppe	. Verbindungen zwischen Rahmenteilen [1, 2006.01]
B62K 19/20	2-Punkt Untergruppe	. . geschweißt, gelötet oder hartgelötet [1, 2006.01]
B62K 19/22	2-Punkt Untergruppe	. . Klebeverbindungen [1, 2006.01]
B62K 19/24	2-Punkt Untergruppe	. . Schraubenverbindungen [1, 2006.01]
B62K 19/26	2-Punkt Untergruppe	. . Nietverbindungen [1, 2006.01]
B62K 19/28	2-Punkt Untergruppe	. . Mittel zum Verstärken der Verbindungen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B62K 19/30	1-Punkt Untergruppe	. Rahmenteile ausgebildet zur Aufnahme anderer Fahrradteile oder Zubehör (Achsaufhängungen B62K 25/00) [1, 2006.01]
B62K 19/32	2-Punkt Untergruppe	. . Lenkköpfe (Lager dafür B62K 21/06) [1, 2006.01]
B62K 19/34	2-Punkt Untergruppe	. . Tretkurbeln [1, 2006.01]
B62K 19/36	2-Punkt Untergruppe	. . zum Befestigen von Sattelstützen, z.B. während der Fahrt verstellbar [1, 2006.01]
B62K 19/38	2-Punkt Untergruppe	. . zum Befestigen von Bremsteilen [1, 2006.01]
B62K 19/40	2-Punkt Untergruppe	. . zum Befestigen von Zubehör, z.B. Gepäckträger, Lampen [1, 2006.01]
B62K 19/42	3-Punkt Untergruppe	. . . von Luftpumpen (Befestigungsvorrichtungen, die nicht Teile des Rahmens bilden, B62J 11/02) [1, 2006.01]
B62K 19/44	1-Punkt Untergruppe	. Kettenschutzvorrichtungen, die einen Teil des Rahmens bilden (Kettenschutzvorrichtungen <u>an sich</u> B62J 13/00) [1, 2006.01]
B62K 19/46	1-Punkt Untergruppe	. Gepäckträger, die einen Teil des Rahmens bilden (Gepäckträger <u>an sich</u> B62J 7/00) [1, 2006.01]
B62K 19/48	1-Punkt Untergruppe	. Verkleidungen, die einen Teil des Rahmens bilden [1, 2006.01]
<b>B62K 21/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Lenkvorrichtungen [1, 2006.01]</b>
B62K 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Vorderradgabeln oder Gleichwertiges, z.B. Einzelzinke [1, 2006.01]
B62K 21/04	1-Punkt Untergruppe	. Gabelköpfe [1, 2006.01]
B62K 21/06	1-Punkt Untergruppe	. Lager, besonders ausgebildet für Lenkköpfe (Lager allgemein F16C) [1, 2006.01]
B62K 21/08	1-Punkt Untergruppe	. Lenkungsdämpfer (Dämpfer allgemein F16F) [1, 2006.01]
B62K 21/10	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtung zum Zurückführen der Lenkvorrichtung in die Geradeaus-Stellung [1, 2006.01]
B62K 21/12	1-Punkt Untergruppe	. Lenkstangen; Lenkstangenschäfte [1, 2006.01]
B62K 21/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit federnden Teilen darin [1, 2006.01]
B62K 21/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit einstellbaren Teilen darin [1, 2006.01]
B62K 21/18	1-Punkt Untergruppe	. Verbindungen zwischen Gabeln und Lenkstangen oder Lenkstangenschaft [1, 2006.01]
B62K 21/20	2-Punkt Untergruppe	. . federnd [1, 2006.01]
B62K 21/22	2-Punkt Untergruppe	. . einstellbar [1, 2006.01]
B62K 21/24	2-Punkt Untergruppe	. . schnell lösbar [1, 2006.01]
B62K 21/26	1-Punkt Untergruppe	. Lenkstangengriffe (Drehgriffe B62K 23/04) [1, 2006.01]
<b>B62K 23/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vom Fahrer betätigte Steuerungen, die besonders für Fahrräder oder Motorräder ausgebildet sind, d.h. Mittel zum Einleiten des Steuervorganges, z.B. Hebel, Griffe (besonders ausgebildet für Fahrrad- oder Motorradbremsen B62L 3/00) [1, 2006.01]</b>
B62K 23/02	1-Punkt Untergruppe	. handbetätigt (Anordnungen von Steuerungen an der Lenkstange von Motorrädern B62K 11/14) [1, 2006.01]
B62K 23/04	2-Punkt Untergruppe	. . Drehgriffe [1, 2006.01]
B62K 23/06	2-Punkt Untergruppe	. . Hebel [1, 2006.01]
B62K 23/08	1-Punkt Untergruppe	. fußbetätigt [1, 2006.01]
<b>B62K 25/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Achsaufhängungen (für Fahrzeuge allgemein B60G) [1, 2006.01]</b>

Symbol	Typ	Titel
B62K 25/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Anbau von Achsen starr am Fahrradrahmen oder an der Fahrradgabel, z.B. einstellbar [1, 2006.01]
B62K 25/04	1-Punkt Untergruppe	. zum Anbau von Achsen federnd am Fahrradrahmen oder an der Fahrradgabel (für Seitenwagen, Vorsatzwagen oder dgl. B62K 27/06) [1, 2006.01]
B62K 25/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit Teleskopgabel, z.B. einschließlich schwingender Hilfsarme [1, 2006.01]
B62K 25/08	3-Punkt Untergruppe	. . . für das Vorderrad [1, 2006.01]
B62K 25/10	3-Punkt Untergruppe	. . . für das Hinterrad [1, 2006.01]
B62K 25/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit schwingendem, auf jedem Gabelschenkel drehbaren Arm (in Verbindung mit Teleskopgabel B62K 25/06) [1, 2006.01]
B62K 25/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Einzelarm auf jedem Gabelschenkel [1, 2006.01]
B62K 25/16	4-Punkt Untergruppe	. . . . für das Vorderrad [1, 2006.01]
B62K 25/18	5-Punkt Untergruppe	. . . . . der Arm ist zwischen seinen Enden drehbar gelagert [1, 2006.01]
B62K 25/20	4-Punkt Untergruppe	. . . . für das Hinterrad [1, 2006.01]
B62K 25/22	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehr als einem Arm auf jedem Gabelschenkel [1, 2006.01]
B62K 25/24	4-Punkt Untergruppe	. . . . für das Vorderrad [1, 2006.01]
B62K 25/26	4-Punkt Untergruppe	. . . . für das Hinterrad [1, 2006.01]
B62K 25/28	2-Punkt Untergruppe	. . mit drehbar eingesetzter Hinterradgabel [1, 2006.01]
B62K 25/30	3-Punkt Untergruppe	. . . drehbar eingesetzt in den Pedalkurbelrahmen (B62K 25/32 hat Vorrang) [1, 2006.01]
B62K 25/32	3-Punkt Untergruppe	. . . die Hinterradgabel bildet einen Kettenschutz [1, 2006.01]
<b>B62K 27/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Seitenwagen; Vorsatzwagen oder dgl. (Anhänger B60P , B62D; gekennzeichnet durch das Mitführen der Antriebsmaschine B62M) [1, 2006.01]</b>
B62K 27/02	1-Punkt Untergruppe	. Rahmen [1, 2006.01]
B62K 27/04	1-Punkt Untergruppe	. Wagenkästen; Verkleidungen [1, 2006.01]
B62K 27/06	1-Punkt Untergruppe	. Federnde Achsaufhängung [1, 2006.01]
B62K 27/08	1-Punkt Untergruppe	. Federnde Wagenkastenaufhängung am Rahmen [1, 2006.01]
B62K 27/10	1-Punkt Untergruppe	. Andere Bestandteile oder Zubehör [1, 2006.01]
B62K 27/12	2-Punkt Untergruppe	. . Kupplungsteile zum Befestigen des Wagens oder dgl. am Fahrrad oder Motorrad; Anordnungen dafür [1, 2006.01]
B62K 27/14	3-Punkt Untergruppe	. . . Federnde Kupplungsteile [1, 2006.01]
B62K 27/16	2-Punkt Untergruppe	. . Verdecke; Wetterschutz, z.B. Windschutzscheiben [1, 2006.01]