

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>B62</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Gleislose Landfahrzeuge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>B62M</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Antrieb von Radfahrzeugen oder Schlitten durch den Fahrer; Motorantrieb für Schlitten oder Fahrräder; besonders für solche Fahrzeuge ausgebildete Kraftübertragung (Anordnung oder Einbau von Kraftübertragungen in Fahrzeugen allgemein B60K; Übertragungselemente <u>an sich</u> F16)</b> |
|                  |                     | <b><u>Antrieb von Radfahrzeugen durch den Fahrer</u></b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B62M 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Antrieb von Radfahrzeugen durch den Fahrer (Antrieb durch den Fahrer mit zusätzlicher Kraftquelle B62M 6/00; Antrieb durch in den Boden eingreifende Stoßstangen B62M 29/02) [1, 2006.01, 2010.01]</b>                                                                                      |
| B62M 1/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorrichtungen zum gelegentlichen mechanischen Speichern und Abgeben von Energie, z.B. Anordnung von Schwungrädern [1, 2006.01, 2010.01]                                                                                                                                                  |
| B62M 1/12        | 1-Punkt Untergruppe | . sowohl Hand- als auch Fußantriebe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                               |
| B62M 1/14        | 1-Punkt Untergruppe | . ausschließlich Handantriebe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B62M 1/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer auf- und abbeweglichen Lenkstange [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                               |
| B62M 1/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Antrieb durch Bewegen des Fahrersattels [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                         |
| B62M 1/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zusätzlichen durch den Fahrer betätigten Antrieben [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                        |
| B62M 1/24        | 1-Punkt Untergruppe | . mit hin- und hergehenden Hebeln, z.B. Fußhebeln (Hebel, die als Fußstützen feststellbar sind B62M 5/00) [2013.01]                                                                                                                                                                            |
| B62M 1/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch drehbare Kurbelwellen, die mit hin- und hergehenden Hebeln verbunden sind [2013.01]                                                                                                                                                                                   |
| B62M 1/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch den Gebrauch von flexiblen Antriebselementen, z.B. Ketten [2013.01]                                                                                                                                                                                                   |
| B62M 1/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch den Gebrauch von Zwischengetrieben (Vorgelegen) [2013.01]                                                                                                                                                                                                             |
| B62M 1/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch den Direktantrieb der Radachse, z.B. durch den Gebrauch eines Freilaufs [2013.01]                                                                                                                                                                                     |
| B62M 1/34        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Laufen auf einem Endlosband [2013.01]                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B62M 1/36        | 1-Punkt Untergruppe | . mit drehbaren Kurbelarmen, z.B. mit Tretkurbeln (B62M 1/34 hat Vorrang; die mit hin- und hergehenden Hebeln verbunden sind B62M 1/26; Kurbelarme, die als Fußstützen feststellbar sind B62M 5/00) [2013.01]                                                                                  |
| B62M 1/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch den Direktantrieb der Radachse [2013.01]                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>B62M 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Tret- oder Handkurbeln [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B62M 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit einstellbarer Länge [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B62M 3/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit selbsttätiger Einstellung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B62M 3/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit elliptischer oder anderer nichtkreisförmiger Drehbewegung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                   |
| B62M 3/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Pedale [Fußstützen] [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B62M 3/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ganzmetallpedale [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B62M 3/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Rückstrahler [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B62M 3/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Handgriffe für Handkurbeln [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B62M 3/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Zubehör [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Symbol                           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B62M 5/00</b>                 | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Fußgetriebene Hebel wie Tretkurbeln, die als Fußstützen feststellbar sind (Feststellen gegen Diebstahl B62H 5/10) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                              |
| <b>B62M 6/00</b>                 | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Antrieb von Radfahrzeugen durch den Fahrer mit zusätzlicher Kraftquelle, z.B. Brennkraftmaschine oder Elektromotor. [2010.01]</b>                                                                                                                                                               |
| B62M 6/10                        | 1-Punkt Untergruppe | . Vom Fahrer angetriebene Fahrräder mit unterstützender Brennkraftmaschine [2010.01]                                                                                                                                                                                                               |
| B62M 6/15                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Steuer- oder Betätigungsvorrichtungen hierfür [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                        |
| B62M 6/20                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kraftantrieb an Teilen der Kurbelwelle [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                               |
| B62M 6/25                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kraftantrieb an Teilen der Achse [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B62M 6/30                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kraftantrieb an einem einzelnen endlosen biegsamen Übertragungsglied, z.B. Kette, zwischen der Kurbelwelle des Fahrrads und der Radachse, wobei die Brennkraftmaschinehain auf das endlose biegsame Übertragungsglied einwirkt [2010.01]                                                       |
| B62M 6/35                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kraftantrieb durch Reibrollen oder räder, die auf das Laufrad einwirken [2010.01]                                                                                                                                                                                                              |
| B62M 6/40                        | 1-Punkt Untergruppe | . Vom Fahrer angetriebene Fahrräder mit unterstützendem Elektromotor [2010.01]                                                                                                                                                                                                                     |
| B62M 6/45                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Steuer- oder Betätigungsvorrichtungen hierfür [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                        |
| B62M 6/50                        | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch Detektoren oder Sensoren oder deren Anordnung [2010.01]                                                                                                                                                                                                                 |
| B62M 6/55                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kraftantrieb an Teilen der Kurbelwelle [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                               |
| B62M 6/60                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kraftantrieb an Teilen der Radachse [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B62M 6/65                        | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei die Achse und die Antriebswelle koaxial angeordnet sind [2010.01]                                                                                                                                                                                                                      |
| B62M 6/70                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kraftantrieb an einem einzelnen endlosen biegsamen Übertragungsglied, z.B. Kette, zwischen der Kurbelwelle des Fahrrads und der Radachse, wobei der Motor auf das endlose biegsame Übertragungsglied einwirkt [2010.01]                                                                        |
| B62M 6/75                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kraftantrieb durch Reibrollen oder räder, die auf das Laufrad einwirken [2010.01]                                                                                                                                                                                                              |
| B62M 6/80                        | 1-Punkt Untergruppe | . Zubehör. z.B. Stromquellen; Anordnungen hiervon [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                        |
| B62M 6/85                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Solarzellen [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B62M 6/90                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Batterien [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>B62M 7/00</b>                 | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Motorräder gekennzeichnet durch die Lage des Motors oder der Antriebsmaschine (Antrieb durch den Fahrer mit zusätzlicher Kraftquelle, z.B. unterstützende Brennkraftmaschine oder Elektromotor B62M 6/00; Rahmen gekennzeichnet durch die Lage des Motors B62K 11/00) [1, 2006.01, 2010.01]</b> |
| B62M 7/02                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Motor zwischen Vorder- und Hinterrädern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                         |
| B62M 7/04                        | 2-Punkt Untergruppe | . . unter dem Rahmen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B62M 7/06                        | 2-Punkt Untergruppe | . . unmittelbar unter dem Sattel oder Sitz [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                            |
| B62M 7/08                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit dem Motor über dem Hinterrad [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B62M 7/10                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit dem Motor über dem Vorderrad [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B62M 7/12                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit dem Motor seitlich oder innerhalb des angetriebenen Rades [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                       |
| B62M 7/14                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit dem Motor auf einer mit Rad versehenen Zusatzeinheit, z.B. Anhänger, Seitenwagen (Anhänger B60P , B62D; Seitenwagen B62K 27/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                                 |
| <b><u>Kraftübertragungen</u></b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B62M 9/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kraftübertragungen mit endloser Kette, endlosem Riemen oder dgl. (Schutzvorrichtungen für Fahrradketten B62J 13/00) [1, 2006.01]</b>                                                     |
| B62M 9/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit unveränderlicher Übersetzung [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| B62M 9/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit veränderlicher Übersetzung [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| B62M 9/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verwendung einer einzelnen Kette, Riemen oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                         |
| B62M 9/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . verbunden mit exzentrisch befestigtem oder elliptisch gestaltetem, treibendem oder getriebenem Rad; mit veränderlichem Durchmesser des treibenden oder getriebenen Rades [1, 2006.01] |
| B62M 9/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rädern mit unterschiedlichen Durchmessern, die wahlweise durch Kette, Riemen oder dgl. eingeschaltet werden [1, 2006.01]                                                          |
| B62M 9/12        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . die Kette, die Riemen oder dgl. sind seitlich verschiebbar [1, 2006.01]                                                                                                             |
| B62M 9/121       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Hintere Schaltvorrichtungen (Umwerfer) [2010.01]                                                                                                                                  |
| B62M 9/122       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . elektrisch oder durch Fluide betätigt; Steuerungen hierfür [2010.01]                                                                                                              |
| B62M 9/123       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . mit automatischer Gangschaltung [2010.01]                                                                                                                                         |
| B62M 9/124       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Vorrichtungen für das seitliche Verschieben [2010.01]                                                                                                                             |
| B62M 9/1242      | 7-Punkt Untergruppe | . . . . . gekennzeichnet durch die Verstellmechanismen [2010.01]                                                                                                                            |
| B62M 9/1244      | 7-Punkt Untergruppe | . . . . . Begrenzung oder Positionierung der Bewegung [2010.01]                                                                                                                             |
| B62M 9/1246      | 8-Punkt Untergruppe | . . . . . mit Nocken oder Scheiben [2010.01]                                                                                                                                                |
| B62M 9/1248      | 7-Punkt Untergruppe | . . . . . gekennzeichnet durch Vorspannvorrichtungen, z.B. Federn; Anordnungen hiervon [2010.01]                                                                                            |
| B62M 9/125       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Befestigung der Schaltvorrichtung am Rahmen [2010.01]                                                                                                                             |
| B62M 9/126       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Kettenführungen; Befestigung hiervon [2010.01]                                                                                                                                    |
| B62M 9/127       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Befestigung oder Führung von Seilzügen [2010.01]                                                                                                                                  |
| B62M 9/128       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Zubehör, z.B. Schutzvorrichtungen [2010.01]                                                                                                                                       |
| B62M 9/131       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Vordere Schaltvorrichtungen (Umwerfer) [2010.01]                                                                                                                                  |
| B62M 9/132       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . elektrisch oder durch Fluide betätigt; Steuerungen hierfür [2010.01]                                                                                                              |
| B62M 9/133       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . mit automatischer Gangschaltung [2010.01]                                                                                                                                         |
| B62M 9/134       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Vorrichtungen für das seitliche Verschieben [2010.01]                                                                                                                             |
| B62M 9/1342      | 7-Punkt Untergruppe | . . . . . gekennzeichnet durch die Verstellmechanismen [2010.01]                                                                                                                            |
| B62M 9/1344      | 7-Punkt Untergruppe | . . . . . Begrenzung oder Positionierung der Bewegung [2010.01]                                                                                                                             |
| B62M 9/1346      | 8-Punkt Untergruppe | . . . . . mit Nocken oder Scheiben [2010.01]                                                                                                                                                |
| B62M 9/1348      | 7-Punkt Untergruppe | . . . . . gekennzeichnet durch Vorspannvorrichtungen, z.B. Federn; Anordnungen hiervon [2010.01]                                                                                            |
| B62M 9/135       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Befestigung der Schaltvorrichtung am Rahmen [2010.01]                                                                                                                             |
| B62M 9/136       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Kettenführungen; Befestigung hiervon [2010.01]                                                                                                                                    |
| B62M 9/137       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Befestigung oder Führung von Seilzügen [2010.01]                                                                                                                                  |
| B62M 9/138       | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Zubehör, z.B. Schutzvorrichtungen [2010.01]                                                                                                                                       |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B62M 9/14         | 4-Punkt Untergruppe | . . . die Räder sind seitlich verschiebbar [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                             |
| B62M 9/16         | 1-Punkt Untergruppe | . Spann- oder Verstellvorrichtung für Ketten, Riemen oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                         |
| <b>B62M 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von zwischengeschalteten gezahnten Rädern oder Reibrädern (mit Rollen, die auf den Umfang eines Laufrades einwirken B62M 6/35, B62M 6/75, B62M 13/00) [1, 2006.01]</b>                                   |
| B62M 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit unveränderlicher Übersetzung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                     |
| B62M 11/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit veränderlicher Übersetzung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                       |
| B62M 11/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Stirnradgetriebe (B62M 11/14 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                      |
| B62M 11/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kegelradgetriebe (B62M 11/14 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                      |
| B62M 11/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Reibrädern (B62M 11/14 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                            |
| B62M 11/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Planetengetrieben [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                              |
| B62M 11/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . eingebaut in oder angrenzend an die Nabe des Laufrades [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                           |
| B62M 11/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mehreren Planetengetrieben [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>B62M 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von Reibrollen, die auf den Umfang des Laufrades einwirken (für durch den Fahrer angetriebene Fahrräder mit zusätzlicher Kraftquelle B62M 6/35, B62M 6/75) [1, 2006.01, 2010.01]</b>                     |
| B62M 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit veränderlicher Übersetzung, z.B. mit einer Rolle von veränderbarem Durchmesser [1, 2006.01]                                                                                                                                                                   |
| B62M 13/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Mitteln zum Bewegen der Rolle in Antriebsberührung mit dem Laufrad [1, 2006.01]                                                                                                                                                                               |
| <b>B62M 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von Kurbelwellen und Kuppelstangen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                      |
| <b>B62M 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von einer umlaufenden Welle, z.B. Kardanwelle [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                           |
| <b>B62M 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von nichtmechanischem Getriebe, z.B. Druckmittelgetriebe [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                |
| <b>B62M 21/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von federnden Bauteilen darin [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                           |
| <b>B62M 23/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von anderen Bauteilen; andere Übertragungen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                             |
| B62M 23/02        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Verwendung von zwei oder mehr ungleichartigen Kraftquellen, z.B. Kraftübertragungen für Hybridmotorräder (Kraftübertragungen für Radfahrzeuge mit Antrieb durch den Fahrer und zusätzlicher Kraftquelle B62M 6/00) [1, 2006.01, 2010.01] |
| <b>B62M 25/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Verstellorgane für Wechselgetriebe, besonders für Fahrräder ausgebildet (vom Fahrer betätigte Steuerungen für Fahrräder allgemein B62K 23/00; Wechselgetriebe F16H) [1, 2006.01]</b>                                                                             |
| B62M 25/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit mechanischen Übertragungssystemen, z.B. Kabel, Hebel [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                             |
| B62M 25/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . handbetätigt [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                       |
| B62M 25/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . fußbetätigt [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                        |
| B62M 25/08        | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischen oder durch Druckmittel betätigten Übertragungssystemen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                              |
| <b>B62M 27/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Antriebsvorrichtungen für Schlitten oder dgl. (geschoben oder gezogen durch Personen oder Tiere B62B , B62C; Windantrieb B62B 15/00) [1, 2006.01]</b>                                                                                                            |
| B62M 27/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Kraftantrieb [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B62M 29/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>In den Boden eingreifende Antriebsvorrichtungen für Fahrräder, Schlitten oder vom Fahrer angetriebene Radfahrzeuge, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]</b>                                                                                         |

| Symbol     | Typ                 | Titel                                                                |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| B62M 29/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von in den Boden eingreifenden Stoßstangen [1, 2006.01] |