

Symbol	Typ	Titel
B	Sektion	Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren
B62	Klasse	Gleislose Landfahrzeuge
B62M	Unterklasse	Antrieb von Radfahrzeugen oder Schlitten durch den Fahrer; Motorantrieb für Schlitten oder Fahrräder; besonders für solche Fahrzeuge ausgebildete Kraftübertragung (Anordnung oder Einbau von Kraftübertragungen in Fahrzeugen allgemein B60K; Übertragungselemente <u>an sich</u> F16)
		<u>Antrieb von Radfahrzeugen durch den Fahrer</u>
B62M 1/00	Hauptgruppe	Antrieb von Radfahrzeugen durch den Fahrer (Antrieb durch den Fahrer mit zusätzlicher Kraftquelle B62M 6/00; Antrieb durch in den Boden eingreifende Stoßstangen B62M 29/02) [1, 2010.01]
B62M 1/02	1-Punkt Untergruppe	. mit drehbaren Kurbeln, z.B. Tretkurbeln (Kurbeln <u>an sich</u> B62M 3/00; feststellbar als Fußrasten B62M 5/00)
B62M 1/04	1-Punkt Untergruppe	. mit hin- und hergehenden Hebeln, z.B. Trethebeln (feststellbar als Fußrasten B62M 5/00)
B62M 1/06	1-Punkt Untergruppe	. Antrieb einer mit der Antriebsachse verbundenen Kurbelwelle anders als durch Kuppelstangen
B62M 1/08	2-Punkt Untergruppe	. . unmittelbarer Antrieb eines Freilaufgesperres auf der Treibachse
<i>B62M 1/10</i>	<i>1-Punkt Untergruppe</i>	<i>. mit Vorrichtungen zum gelegentlichen mechanischen Speichern und Abgeben von Energie, z.B. Anordnung von Schwungrädern [1, 2010.01]</i>
B62M 1/12	1-Punkt Untergruppe	. Hand- und Fußantriebe
B62M 1/14	1-Punkt Untergruppe	. ausschließlich Handantriebe (Handkurbeln <u>an sich</u> B62M 3/00)
B62M 1/16	2-Punkt Untergruppe	. . mittels einer auf- und abbeweglichen Lenkstange
B62M 1/18	1-Punkt Untergruppe	. Antrieb durch Bewegen des Fahrersattels
B62M 1/20	2-Punkt Untergruppe	. . mit zusätzlichen durch den Fahrer betätigten Antrieben
B62M 3/00	Hauptgruppe	Tret- oder Handkurbeln
B62M 3/02	1-Punkt Untergruppe	. mit einstellbarer Länge
B62M 3/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit selbsttätiger Einstellung
B62M 3/06	1-Punkt Untergruppe	. mit elliptischer oder anderer nichtkreisförmiger Drehbewegung
B62M 3/08	1-Punkt Untergruppe	. Pedale [Fußstützen]
B62M 3/10	2-Punkt Untergruppe	. . Ganzmetallpedale
B62M 3/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit Rückstrahler
B62M 3/14	1-Punkt Untergruppe	. Handgriffe für Handkurbeln
B62M 3/16	1-Punkt Untergruppe	. Zubehör
B62M 5/00	Hauptgruppe	Fußgetriebene Hebel wie Tretkurbeln, die als Fußstützen feststellbar sind (Feststellen gegen Diebstahl B62H 5/10)
B62M 6/00	Hauptgruppe	Antrieb von Radfahrzeugen durch den Fahrer mit zusätzlicher Kraftquelle, z.B. Brennkraftmaschine oder Elektromotor. [2010.01]
<i>B62M 6/10</i>	<i>1-Punkt Untergruppe</i>	<i>. Vom Fahrer angetriebene Fahrräder mit unterstützender Brennkraftmaschine [2010.01]</i>
<i>B62M 6/15</i>	<i>2-Punkt Untergruppe</i>	<i>. . Steuer- oder Betätigungsvorrichtungen hierfür [2010.01]</i>

Symbol	Typ	Titel
B62M 6/20	2-Punkt Untergruppe	. . Kraftantrieb an Teilen der Kurbelwelle [2010.01]
B62M 6/25	2-Punkt Untergruppe	. . Kraftantrieb an Teilen der Achse [2010.01]
B62M 6/30	2-Punkt Untergruppe	. . Kraftantrieb an einem einzelnen endlosen biegsamen Übertragungsglied, z.B. Kette, zwischen der Kurbelwelle des Fahrrads und der Radachse, wobei die Brennkraftmaschine auf das endlose biegsame Übertragungsglied einwirkt [2010.01]
B62M 6/35	2-Punkt Untergruppe	. . Kraftantrieb durch Reibrollen oder räder, die auf das Laufrad einwirken [2010.01]
B62M 6/40	1-Punkt Untergruppe	. Vom Fahrer angetriebene Fahrräder mit unterstützendem Elektromotor [2010.01]
B62M 6/45	2-Punkt Untergruppe	. . Steuer- oder Betätigungsvorrichtungen hierfür [2010.01]
B62M 6/50	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch Detektoren oder Sensoren oder deren Anordnung [2010.01]
B62M 6/55	2-Punkt Untergruppe	. . Kraftantrieb an Teilen der Kurbelwelle [2010.01]
B62M 6/60	2-Punkt Untergruppe	. . Kraftantrieb an Teilen der Radachse [2010.01]
B62M 6/65	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Achse und die Antriebswelle koaxial angeordnet sind [2010.01]
B62M 6/70	2-Punkt Untergruppe	. . Kraftantrieb an einem einzelnen endlosen biegsamen Übertragungsglied, z.B. Kette, zwischen der Kurbelwelle des Fahrrads und der Radachse, wobei der Motor auf das endlose biegsame Übertragungsglied einwirkt [2010.01]
B62M 6/75	2-Punkt Untergruppe	. . Kraftantrieb durch Reibrollen oder räder, die auf das Laufrad einwirken [2010.01]
B62M 6/80	1-Punkt Untergruppe	. Zubehör. z.B. Stromquellen; Anordnungen hiervon [2010.01]
B62M 6/85	2-Punkt Untergruppe	. . Solarzellen [2010.01]
B62M 6/90	2-Punkt Untergruppe	. . Batterien [2010.01]
B62M 7/00	Hauptgruppe	Motorräder gekennzeichnet durch die Lage des Motors oder der Antriebsmaschine (Antrieb durch den Fahrer mit zusätzlicher Kraftquelle, z.B. unterstützende Brennkraftmaschine oder Elektromotor B62M 6/00; Rahmen gekennzeichnet durch die Lage des Motors B62K 11/00) [1, 2010.01]
B62M 7/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Motor zwischen Vorder- und Hinterrädern
B62M 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . unter dem Rahmen
B62M 7/06	2-Punkt Untergruppe	. . unmittelbar unter dem Sattel oder Sitz
B62M 7/08	1-Punkt Untergruppe	. mit dem Motor über dem Hinterrad
B62M 7/10	1-Punkt Untergruppe	. mit dem Motor über dem Vorderrad
B62M 7/12	1-Punkt Untergruppe	. mit dem Motor seitlich oder innerhalb des angetriebenen Rades
B62M 7/14	1-Punkt Untergruppe	. mit dem Motor auf einer mit Rad versehenen Zusatzeinheit, z.B. Anhänger, Seitenwagen (Anhänger B60P, B62D; Seitenwagen B62K 27/00)
		Kraftübertragungen
B62M 9/00	Hauptgruppe	Kraftübertragungen mit endloser Kette, endlosem Riemen oder dgl. (Schutzvorrichtungen für Fahrradketten B62J 13/00)
B62M 9/02	1-Punkt Untergruppe	. mit unveränderlicher Übersetzung
B62M 9/04	1-Punkt Untergruppe	. mit veränderlicher Übersetzung
B62M 9/06	2-Punkt Untergruppe	. . Verwendung einer einzelnen Kette, Riemen oder dgl.

Symbol	Typ	Titel
B62M 9/08	3-Punkt Untergruppe	. . . verbunden mit exzentrisch befestigtem oder elliptisch gestaltetem, treibendem oder getriebenem Rad; mit veränderlichem Durchmesser des treibenden oder getriebenen Rades
B62M 9/10	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Rädern mit unterschiedlichen Durchmessern, die wahlweise durch Kette, Riemen oder dgl. eingeschaltet werden
B62M 9/12	4-Punkt Untergruppe die Kette, die Riemen oder dgl. sind seitlich verschiebbar
B62M 9/121	5-Punkt Untergruppe Hintere Schaltvorrichtungen (Umwerfer) [2010.01]
B62M 9/122	6-Punkt Untergruppe elektrisch oder durch Fluide betätigt; Steuerungen hierfür [2010.01]
B62M 9/123	6-Punkt Untergruppe mit automatischer Gangschaltung [2010.01]
B62M 9/124	6-Punkt Untergruppe Vorrichtungen für das seitliche Verschieben [2010.01]
B62M 9/1242	7-Punkt Untergruppe gekennzeichnet durch die Verstellmechanismen [2010.01]
B62M 9/1244	7-Punkt Untergruppe Begrenzung oder Positionierung der Bewegung [2010.01]
B62M 9/1246	8-Punkt Untergruppe mit Nocken oder Scheiben [2010.01]
B62M 9/1248	7-Punkt Untergruppe gekennzeichnet durch Vorspannvorrichtungen, z.B. Federn; Anordnungen hiervon [2010.01]
B62M 9/125	6-Punkt Untergruppe Befestigung der Schaltvorrichtung am Rahmen [2010.01]
B62M 9/126	6-Punkt Untergruppe Kettenführungen; Befestigung hiervon [2010.01]
B62M 9/127	6-Punkt Untergruppe Befestigung oder Führung von Seilzügen [2010.01]
B62M 9/128	6-Punkt Untergruppe Zubehör, z.B. Schutzvorrichtungen [2010.01]
B62M 9/131	5-Punkt Untergruppe Vordere Schaltvorrichtungen (Umwerfer) [2010.01]
B62M 9/132	6-Punkt Untergruppe elektrisch oder durch Fluide betätigt; Steuerungen hierfür [2010.01]
B62M 9/133	6-Punkt Untergruppe mit automatischer Gangschaltung [2010.01]
B62M 9/134	6-Punkt Untergruppe Vorrichtungen für das seitliche Verschieben [2010.01]
B62M 9/1342	7-Punkt Untergruppe gekennzeichnet durch die Verstellmechanismen [2010.01]
B62M 9/1344	7-Punkt Untergruppe Begrenzung oder Positionierung der Bewegung [2010.01]
B62M 9/1346	8-Punkt Untergruppe mit Nocken oder Scheiben [2010.01]
B62M 9/1348	7-Punkt Untergruppe gekennzeichnet durch Vorspannvorrichtungen, z.B. Federn; Anordnungen hiervon [2010.01]
B62M 9/135	6-Punkt Untergruppe Befestigung der Schaltvorrichtung am Rahmen [2010.01]
B62M 9/136	6-Punkt Untergruppe Kettenführungen; Befestigung hiervon [2010.01]
B62M 9/137	6-Punkt Untergruppe Befestigung oder Führung von Seilzügen [2010.01]
B62M 9/138	6-Punkt Untergruppe Zubehör, z.B. Schutzvorrichtungen [2010.01]
B62M 9/14	4-Punkt Untergruppe die Räder sind seitlich verschiebbar
B62M 9/16	1-Punkt Untergruppe	. Spann- oder Verstellvorrichtung für Ketten, Riemen oder dgl.
B62M 11/00	Hauptgruppe	Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von zwischengeschalteten gezahnten Rädern oder Reibrädern (mit Rollen, die auf den Umfang eines Laufrades einwirken B62M 6/35, B62M 6/75, B62M 13/00)

Symbol	Typ	Titel
B62M 11/02	1-Punkt Untergruppe	. mit unveränderlicher Übersetzung
B62M 11/04	1-Punkt Untergruppe	. mit veränderlicher Übersetzung
B62M 11/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit Stirnradgetriebe (B62M 11/14 hat Vorrang)
B62M 11/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kegelradgetriebe (B62M 11/14 hat Vorrang)
B62M 11/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit Reibrädern (B62M 11/14 hat Vorrang)
B62M 11/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit Planetengetrieben
B62M 11/16	3-Punkt Untergruppe	. . . eingebaut in oder angrenzend an die Nabe des Laufrades
B62M 11/18	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehreren Planetengetrieben
B62M 13/00	Hauptgruppe	Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von Reibrollen, die auf den Umfang des Laufrades einwirken (für durch den Fahrer angetriebene Fahrräder mit zusätzlicher Kraftquelle B62M 6/35, B62M 6/75) [1, 2010.01]
B62M 13/02	1-Punkt Untergruppe	. mit veränderlicher Übersetzung, z.B. mit einer Rolle von veränderbarem Durchmesser
B62M 13/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Mitteln zum Bewegen der Rolle in Antriebsberührung mit dem Laufrad
B62M 15/00	Hauptgruppe	Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von Kurbelwellen und Kuppelstangen
B62M 17/00	Hauptgruppe	Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von einer umlaufenden Welle, z.B. Kardanwelle
B62M 19/00	Hauptgruppe	Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von nichtmechanischem Getriebe, z.B. Druckmittelgetriebe
B62M 21/00	Hauptgruppe	Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von federnden Bauteilen darin
B62M 23/00	Hauptgruppe	Kraftübertragungen, gekennzeichnet durch die Verwendung von anderen Bauteilen; andere Übertragungen
B62M 23/02	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch die Verwendung von zwei oder mehr ungleichartigen Kraftquellen, z.B. Kraftübertragungen für Hybridmotorräder (Kraftübertragungen für Radfahrzeuge mit Antrieb durch den Fahrer und zusätzlicher Kraftquelle B62M 6/00) [1, 2010.01]
B62M 25/00	Hauptgruppe	Verstellorgane für Wechselgetriebe, besonders für Fahrräder ausgebildet (vom Fahrer betätigte Steuerungen für Fahrräder allgemein B62K 23/00; Wechselgetriebe F16H)
B62M 25/02	1-Punkt Untergruppe	. mit mechanischen Übertragungssystemen, z.B. Kabel, Hebel
B62M 25/04	2-Punkt Untergruppe	. . handbetätigt
B62M 25/06	2-Punkt Untergruppe	. . fußbetätigt
B62M 25/08	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischen oder durch Druckmittel betätigten Übertragungssystemen
B62M 27/00	Hauptgruppe	Antriebsvorrichtungen für Schlitten oder dgl. (geschoben oder gezogen durch Personen oder Tiere B62B , B62C; Windantrieb B62B 15/00)
B62M 27/02	1-Punkt Untergruppe	. Kraftantrieb
B62M 29/00	Hauptgruppe	In den Boden eingreifende Antriebsvorrichtungen für Fahrräder, Schlitten oder vom Fahrer angetriebene Radfahrzeuge, soweit nicht anderweitig vorgesehen
B62M 29/02	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von in den Boden eingreifenden Stoßstangen