

Symbol	Typ	Titel
B	Sektion	Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren
B63	Klasse	Schiffe oder sonstige Wasserfahrzeuge; dazugehörige Ausrüstung
B63B	Unterklasse	Schiffe oder sonstige Wasserfahrzeuge; Ausrüstung für die Schifffahrt (Luftkissenfahrzeuge B60V; Lüftungs-, Heizungs-, Kühlungs- oder Klimatisierungs-Anlagen auf Schiffen B63J 2/00) [2]
B63B 1/00	Hauptgruppe	Hydrodynamische oder hydrostatische Merkmale von Schiffskörpern oder Tragflügeln (Schiffskörper für Unterseeboote B63B 3/13; Kiele B63B 3/38; Bestimmung der hydrodynamischen oder hydrostatischen Merkmale B63B 9/00; Verminderung des Stampfens, Rollens oder ähnlicher unerwünschter Schiffsbewegungen unter Verwendung von Flossen, die auf das umgebende Wasser einwirken B63B 39/06)
B63B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Auftrieb ergibt sich vornehmlich aus der Wasserverdrängung (B63B 1/16 hat Vorrang)
B63B 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . bei Einzelschiffskörpern
B63B 1/06	3-Punkt Untergruppe	. . . Form des Vorschiffes
B63B 1/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Form des Hinterschiffes
B63B 1/10	2-Punkt Untergruppe	. . bei mehreren Schiffskörpern
B63B 1/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit starrer Verbindung der Schiffskörper miteinander
B63B 1/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit elastischer Verbindung der Schiffskörper miteinander
B63B 1/16	1-Punkt Untergruppe	. mit zusätzlichem hydrodynamischem Auftrieb
B63B 1/18	2-Punkt Untergruppe	. . durch Wassergleitflächen (Beeinflussung von Lage oder Tiefe eines Unterseebootes mittels Tiefenruders B63G 8/18)
B63B 1/20	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehr als einer Gleitfläche (B63B 1/22 hat Vorrang)
B63B 1/22	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einstellbaren Gleitflächen
B63B 1/24	2-Punkt Untergruppe	. . durch Tragflügel
B63B 1/26	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehr als einem Tragflügel (B63B 1/28 hat Vorrang)
B63B 1/28	3-Punkt Untergruppe	. . . mit verstellbaren Tragflügeln
B63B 1/30	4-Punkt Untergruppe	 einziehbar oder zusammenfaltbar
B63B 1/32	1-Punkt Untergruppe	. Andere Maßnahmen zur Veränderung der dem Schiffskörper eigenen hydrodynamischen Eigenschaften
B63B 1/34	2-Punkt Untergruppe	. . durch Verminderung des Reibungswiderstandes
B63B 1/36	3-Punkt Untergruppe	. . . durch mechanische Mittel
B63B 1/38	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Benutzung von Luftblasen oder Luftschichten
B63B 1/40	2-Punkt Untergruppe	. . durch Verringerung des Wellenwiderstandes
B63B 3/00	Hauptgruppe	Bau des Schiffskörpers (nichtmetallische Schiffskörper B63B 5/00; Entwerfen, Bauverfahren, Unterhaltung oder Reparaturmethoden B63B 9/00)
B63B 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Schiffskörper zusammengebaut aus vorgefertigten Untereinheiten
B63B 3/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit bleibend verbundenen Untereinheiten
B63B 3/06	3-Punkt Untergruppe	. . . die Untereinheiten sind im Wesentlichen identisch

Symbol	Typ	Titel
B63B 3/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit lösbar verbundenen Untereinheiten
B63B 3/09	1-Punkt Untergruppe	. Schiffskörper aus nichtmagnetischem Metall
B63B 3/10	1-Punkt Untergruppe	. Gepanzerte Schiffskörper
B63B 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Spantenlose Schiffskörper
B63B 3/13	1-Punkt Untergruppe	. Schiffskörper, die im voll getauchten Zustand dem hydrostatischen Druck widerstehen, z.B. Unterseebootskörper
B63B 3/14	1-Punkt Untergruppe	. Teile des Schiffskörpers (Panzerung B63B 3/10)
B63B 3/16	2-Punkt Untergruppe	. . Außenhaut (Pforten oder Verschlüsse hierfür B63B 19/00)
B63B 3/18	3-Punkt Untergruppe	. . . vornehmlich gekennzeichnet durch Teile, die in ebene Flächen abgewickelt werden können
B63B 3/20	3-Punkt Untergruppe	. . . doppelwandige Außenhaut
B63B 3/22	3-Punkt Untergruppe	. . . aus gewellten Blechen
B63B 3/24	3-Punkt Untergruppe	. . . Mittel zur Beseitigung von äußeren Vorsprüngen
B63B 3/26	2-Punkt Untergruppe	. . Spanten
B63B 3/28	3-Punkt Untergruppe	. . . Querspanten; Stringer
B63B 3/30	4-Punkt Untergruppe	 Kniebleche; Kimmstützplatten
B63B 3/32	3-Punkt Untergruppe	. . . Rahmenspanten; Rahmenbalken
B63B 3/34	3-Punkt Untergruppe	. . . Längsspanten; Schottverbindungen
B63B 3/36	3-Punkt Untergruppe	. . . Kombinierte Spantsysteme
B63B 3/38	2-Punkt Untergruppe	. . Kiele (bewegbare Kiele B63B 41/00)
B63B 3/40	2-Punkt Untergruppe	. . Rudersteven; Achtersteven
B63B 3/42	2-Punkt Untergruppe	. . Wellenböcke
B63B 3/44	2-Punkt Untergruppe	. . Schlingerkiele (Stabilisierungsgesichtspunkte B63B 39/06)
B63B 3/46	2-Punkt Untergruppe	. . Vorsteven
B63B 3/48	2-Punkt Untergruppe	. . Decks (-Belag B63B 5/06)
B63B 3/50	3-Punkt Untergruppe	. . . Gewölbte Decks
B63B 3/52	3-Punkt Untergruppe	. . . Stützen; Decksbalken
B63B 3/54	3-Punkt Untergruppe	. . . Lukensülle
B63B 3/56	2-Punkt Untergruppe	. . Schotte; Schottverstärkungen (wasserdichte Schottüren B63B 43/24)
B63B 3/58	3-Punkt Untergruppe	. . . aus ebenen Platten
B63B 3/60	3-Punkt Untergruppe	. . . aus gekrümmten oder gewellten bzw. wechselseitig abgeknickten Platten
B63B 3/62	2-Punkt Untergruppe	. . Doppelboden; Tankdecken
B63B 3/64	3-Punkt Untergruppe	. . . Kielschweine

Symbol	Typ	Titel
B63B 3/66	2-Punkt Untergruppe	. . Grätinge
B63B 3/68	2-Punkt Untergruppe	. . Wegerungen; Verkleidungen, z.B. für Isolationszwecke
B63B 3/70	2-Punkt Untergruppe	. . Örtliche Verstärkungen für schwere Lasten, z.B. für die Maschinenanlage, für Geschütze
B63B 5/00	Hauptgruppe	Schiffskörper aus nichtmetallischem Material
B63B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. vornehmlich aus Holz
B63B 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . Gerippe
B63B 5/06	2-Punkt Untergruppe	. . Decks; Außenhaut
B63B 5/08	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einfacher Beplankung
B63B 5/10	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehrlagiger Beplankung
B63B 5/12	1-Punkt Untergruppe	. vornehmlich aus Holz mit Metallverstärkungen, z.B. Kompositbau
B63B 5/14	1-Punkt Untergruppe	. vornehmlich aus Beton, z.B. armiert
B63B 5/16	2-Punkt Untergruppe	. . einteilig
B63B 5/18	2-Punkt Untergruppe	. . aus Teilen aufgebaut
B63B 5/20	3-Punkt Untergruppe	. . . in Verbindung mit Teilen aus anderen Materialien
B63B 5/22	2-Punkt Untergruppe	. . mit Verstärkungen außerhalb der Außenhaut
B63B 5/24	1-Punkt Untergruppe	. vornehmlich aus Kunststoff
B63B 7/00	Hauptgruppe	Zusammenklapp- und -faltbare, aufblasbare oder ähnliche Schiffskörper (faltbare Pontons B63B 35/36)
B63B 7/02	1-Punkt Untergruppe	. nur feste Teile umfassend
B63B 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . aus Sektionen bestehend
B63B 7/06	1-Punkt Untergruppe	. mit Teilen aus nichtstarrem Material
B63B 7/08	2-Punkt Untergruppe	. . aufblasbar (Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00)
B63B 9/00	Hauptgruppe	Verfahren zum Entwurf, Bau oder Umbau oder zur Unterhaltung, Umrüstung, Reparatur oder Bestimmung der Eigenschaften von Schiffen, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Schalung zum Bau von Betonschiffen E04G) [2]
B63B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Schleppversuchsanlagen zum Entwerfen von Schiffen
B63B 9/04	1-Punkt Untergruppe	. Umbauverfahren, z.B. zur Vergrößerung der Tonnage
B63B 9/06	1-Punkt Untergruppe	. Schiffskörper-Bauverfahren [2]
B63B 9/08	1-Punkt Untergruppe	. Bestimmen des Verhaltens von Schiffen bezüglich Stabilität oder Gleichgewicht [2]
B63B 11/00	Hauptgruppe	Innere Unterteilung des Schiffskörpers (Schottkonstruktion B63B 3/56)
B63B 11/02	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung der Schotten, z.B. Abgrenzung der Laderäume
B63B 11/04	1-Punkt Untergruppe	. Bauliche Ausbildung der Bunker und der Ballastzellen, z.B. mit elastischen Wänden (Reinigung B63B 57/00)
B63B 11/06	1-Punkt Untergruppe	. Wellentunnel
B63B 13/00	Hauptgruppe	Lenz- oder Ballastleitungen; Selbstlenzeinrichtungen; Speigatten (Lenzeinrichtungen für Luken B63B 19/26; Bilgewasser-Separatoren B04; Rohrleitungen allgemein F16L)
B63B 13/02	1-Punkt Untergruppe	. Wasserpforten

Symbol	Typ	Titel
B63B 15/00	Hauptgruppe	Aufbauten; Anordnung oder Einbau von Masten (Be- oder Entladeeinrichtungen B63B 27/00; Segel, laufendes Gut B63H; Masten oder Verstrebungen allgemein E04H)
B63B 15/02	1-Punkt Untergruppe	. Abstagung von Masten oder anderen aufragenden Bauteilen
B63B 17/00	Hauptgruppe	Schiffsteile, Einzel- oder Zubehöerteile, soweit nicht anderweitig vorgesehen
B63B 17/02	1-Punkt Untergruppe	. Sonnensegel
B63B 17/04	1-Punkt Untergruppe	. Schanzkleid- und Relingstützen; Relings
B63B 17/06	1-Punkt Untergruppe	. Abfallentleerung, z.B. für Asche (Entfernung von Hausabfall oder dgl. B65F)
B63B 19/00	Hauptgruppe	Anordnung oder besondere Ausbildung von Pforten, Türen, Fenstern, Bullaugen oder sonstigen Öffnungen oder Verschlüssen (Speigatten B63B 13/00; Anordnungen von wasserdichten Schotttüren B63B 43/24)
B63B 19/02	1-Punkt Untergruppe	. Klarsichtfenster
B63B 19/04	1-Punkt Untergruppe	. Belüftungseinrichtungen in Verbindung mit Fenstern oder Bullaugen (Lüftung B63J 2/00)
B63B 19/06	2-Punkt Untergruppe	. . leicht abnehmbar
B63B 19/08	1-Punkt Untergruppe	. Pforten oder ähnliche Öffnungen in der Außenhaut
B63B 19/10	2-Punkt Untergruppe	. . Bekohlungsporten
B63B 19/12	1-Punkt Untergruppe	. Luken; Lukenabdeckungen (Lukensülle B63B 3/54)
B63B 19/14	2-Punkt Untergruppe	. . Lukendeckel (Öffnungseinrichtungen allgemein E05F)
B63B 19/16	3-Punkt Untergruppe	. . . aus abnehmbaren Planken
B63B 19/18	3-Punkt Untergruppe	. . . verschiebbar
B63B 19/19	3-Punkt Untergruppe	. . . faltbar [3]
B63B 19/197	4-Punkt Untergruppe	 durch Fluide betätigt [3]
B63B 19/203	4-Punkt Untergruppe	 durch Kabel oder dgl. betätigt [3]
B63B 19/21	3-Punkt Untergruppe	. . . aufrollbar [3]
B63B 19/22	2-Punkt Untergruppe	. . Scherstöcke, Schiebebalken
B63B 19/24	2-Punkt Untergruppe	. . Lukendeckelbefestigungseinrichtungen, z.B. Verriegelungen
B63B 19/26	2-Punkt Untergruppe	. . Dichtungen; Entwässerungen
B63B 19/28	2-Punkt Untergruppe	. . Andere Sicherheitseinrichtungen
B63B 21/00	Hauptgruppe	Festmacheinrichtungen; Verhol-, Schlepp- oder Schubeinrichtungen; Verankerungen (dynamisches Ankern B63H 25/00; Einrichtungen für die Schifffahrt an Küsten in Häfen oder anderen nicht schwimmenden Seebauwerken, z.B. zum Anlegen, E02B) [4]
B63B 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Magnetische Festmacheinrichtungen
B63B 21/04	1-Punkt Untergruppe	. Befestigungs- oder Führungseinrichtungen für Ketten, Taue, Trossen oder dgl.
B63B 21/06	2-Punkt Untergruppe	. . Poller
B63B 21/08	2-Punkt Untergruppe	. . Einspannvorrichtungen (allgemein F16B)
B63B 21/10	2-Punkt Untergruppe	. . Klampen
B63B 21/12	2-Punkt Untergruppe	. . Rattenschutzeinrichtungen

Symbol	Typ	Titel
B63B 21/14	2-Punkt Untergruppe	. . Ankerklüsen; Klüsenrohre; Klüsenverschlüsse
B63B 21/16	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von Winden (Winden <u>an sich</u> B66D)
B63B 21/18	1-Punkt Untergruppe	. Ankerkettenstopper
B63B 21/20	1-Punkt Untergruppe	. besondere Ausbildung von Ketten, Tauen, Trossen oder dgl. oder von Teilen davon (Ketten, Taue, Trossen allgemein, <u>siehe</u> die entsprechende Unterklasse, z.B. F16G)
B63B 21/22	1-Punkt Untergruppe	. Handhabung oder Zurrung von Ankern
B63B 21/24	1-Punkt Untergruppe	. Anker
B63B 21/26	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherung der Haftung im Meeresboden ["Grundanker"]
B63B 21/27	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels Saugkraft [2]
B63B 21/28	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels Sprengladung eingetrieben
B63B 21/29	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels Gewichts, z.B. Gewichtanker ohne Flunken [2]
B63B 21/30	2-Punkt Untergruppe	. . Flunken starr am Ankerschaft in Gebrauchsstellung [3]
B63B 21/32	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem Flunken
B63B 21/34	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zwei oder mehr Flunken
B63B 21/36	4-Punkt Untergruppe	 zusammenklappbar
B63B 21/38	2-Punkt Untergruppe	. . Flunken schwenkbar gegenüber dem Ankerschaft in Gebrauchsstellung [3]
B63B 21/40	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem Flunken
B63B 21/42	4-Punkt Untergruppe	 nach Art einer Pflugschar
B63B 21/44	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zwei oder mehr Flunken
B63B 21/46	2-Punkt Untergruppe	. . mit veränderlicher, z.B. gleitender Verbindung zur Kette [2]
B63B 21/48	2-Punkt Untergruppe	. . Treibanker; Schleppsäcke
B63B 21/50	1-Punkt Untergruppe	. Ankereinrichtungen für Spezialschiffe, z.B. für schwimmende Bohrplattformen oder Schwimmbagger
B63B 21/54	1-Punkt Untergruppe	. Bootshaken oder dgl.
B63B 21/56	1-Punkt Untergruppe	. Schlepp- oder Schubeinrichtungen (Schlepper B63B 35/66)
B63B 21/58	2-Punkt Untergruppe	. . Ausbildung von Schlepphaken; Anbringung von Schlepphaken (Haken allgemein F16B)
B63B 21/60	3-Punkt Untergruppe	. . . Slippeinrichtungen
B63B 21/62	2-Punkt Untergruppe	. . Einrichtungen für mehr als ein Schiff (starre Verbindung zwischen mehreren Pontons B63B 35/38)
B63B 21/64	2-Punkt Untergruppe	. . Einrichtungen zum Schleppen oder Schieben von Schiffen durch Fahrzeuge oder durch die Kraft von Menschen oder Tieren, die sich auf an Land befindlichen Wegen längs der Wasserstraße fortbewegen (Bootshaken oder dgl. B63B 21/54; an Land oder auf Grund befindliche Einrichtungen <u>an sich</u> , z.B. Fahrzeuge, Schienen <u>siehe</u> die zuständigen Klassen)

Symbol	Typ	Titel
B63B 21/66	2-Punkt Untergruppe	. . Einrichtungen, die speziell zum Schleppen von unter Wasser befindlichen Gegenständen oder Fahrzeugen ausgebildet sind, z.B. strömungsgünstige Verkleidung für Schleppseile (Bergung von gesunkenen Schiffen oder unter Wasser befindlichen Gegenständen B63C 7/00; geschleppte Unterwasserfahrzeuge B63G 8/42) [3]
B63B 22/00	Hauptgruppe	Bojen (Einrichtungen zur Ortsanzeige unter Wasser befindlicher Gegenstände B63C 7/26; Rettungsbojen, z.B. Rettungsringe, B63C 9/08) [4]
B63B 22/02	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet zum Festmachen eines Wasserfahrzeuges [4]
B63B 22/04	1-Punkt Untergruppe	. Verankerungen [4]
B63B 22/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen, welche die Boje durch ein übermitteltes Signal zum Auftauchen veranlassen [4]
B63B 22/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen, die eine getauchte Boje zum Auftauchen freigeben oder antreiben, z.B. zur Ortsanzeige eines versunkenen Gegenstandes [4]
B63B 22/10	3-Punkt Untergruppe	. . . wasserlösliche oder durch Wasser aufweichbare Einrichtungen, d.h. die Boje wird durch Festmachereinrichtungen freigegeben, die bei Berührung mit dem Wasser zerstört werden [4]
B63B 22/12	3-Punkt Untergruppe	. . . das Auftauchen der Boje wird unterstützt durch ein freigesessenes oder erzeugtes Gas [4]
B63B 22/14	3-Punkt Untergruppe	. . . die Festmachereinrichtungen der Boje reagieren auf den Wasserdruck [4]
B63B 22/16	1-Punkt Untergruppe	. besonders ausgebildet zur Fahrwasserkennzeichnung (Signal- oder Beleuchtungseinrichtungen B63B 45/00) [4]
B63B 22/18	1-Punkt Untergruppe	. mit Einrichtungen zum Steuern der Lage oder des Standortes, z.B. durch Leitflächen oder Halteseile [4]
B63B 22/20	2-Punkt Untergruppe	. . Ballasteinrichtungen [4]
B63B 22/22	1-Punkt Untergruppe	. aufblasbar, einschließlich der gaserzeugenden Einrichtungen (B63B 22/12 hat Vorrang; Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00) [4]
B63B 22/24	1-Punkt Untergruppe	. als Behälter ausgebildet, d.h. zur Aufnahme von Ladegut [4]
B63B 22/26	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zum wahlweisen Abgeben des Inhalts, z.B. drehbare Kupplungen (Anordnungen zwischen Schiffen und Meeresbauwerken zum Be- oder Entladen unter Verwendung von Rohrleitungen B63B 27/34; Rohrverbindungen oder Kupplungen, allgemein F16L) [4]
B63B 22/28	2-Punkt Untergruppe	. . getaucht, wenn nicht im Einsatz [4]
B63B 23/00	Hauptgruppe	Einrichtungen zur Handhabung von Rettungsbooten oder dgl.
B63B 23/02	1-Punkt Untergruppe	. Davits, z.B. Einrichtungen mit Armen, um Boote mittels Seilen zu fieren oder dgl.
B63B 23/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit um im wesentlichen horizontale Achsen schwenkbaren Armen, z.B. Schwerkraftdavits
B63B 23/06	3-Punkt Untergruppe	. . . mit reeller Schwenkachse
B63B 23/08	4-Punkt Untergruppe	 mit gelenkigen Armen
B63B 23/10	4-Punkt Untergruppe	 mit Armen mit eigenem Antrieb
B63B 23/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit fiktiver Schwenkachse
B63B 23/14	4-Punkt Untergruppe	 unter Verwendung von Gestängen
B63B 23/16	4-Punkt Untergruppe	 unter Verwendung von Führungsbahnen
B63B 23/18	2-Punkt Untergruppe	. . mit um im wesentlichen vertikale Achsen schwenkbaren Armen
B63B 23/20	3-Punkt Untergruppe	. . . Einarmige Davits (Kräne allgemein B66C)
B63B 23/22	4-Punkt Untergruppe	 Gehänge oder dgl. dafür

Symbol	Typ	Titel
B63B 23/24	3-Punkt Untergruppe	. . . Dreheinrichtungen dafür
B63B 23/26	2-Punkt Untergruppe	. . mit geradliniger Verschiebung des Bootes vor dem Fieren
B63B 23/28	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zum Ausstoßen oder Auslösen der Boote für den freien Fall
B63B 23/30	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zur Führung der Boote beim Fieren
B63B 23/32	2-Punkt Untergruppe	. . Starre Führungen, z.B. mit Schwenkarmen in der Nähe der Wasseroberfläche
B63B 23/34	2-Punkt Untergruppe	. . Führungen für an Seilen geführte Boote, z.B. bei gekrängtem Schiff
B63B 23/36	3-Punkt Untergruppe	. . . Gleitfender
B63B 23/38	1-Punkt Untergruppe	. Transport der Boote zu den Davits oder dgl.
B63B 23/40	1-Punkt Untergruppe	. Fier- oder Heißeinrichtungen
B63B 23/42	2-Punkt Untergruppe	. . mit Bremseinrichtungen
B63B 23/44	3-Punkt Untergruppe	. . . auf dem Schiff
B63B 23/46	3-Punkt Untergruppe	. . . im Boot
B63B 23/48	2-Punkt Untergruppe	. . Benutzung von Winden zur Handhabung von Booten (Winden <u>an sich</u> B66D)
B63B 23/50	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Konstantzugeinrichtung
B63B 23/52	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Steuerung der Winden vom Boot aus
B63B 23/54	2-Punkt Untergruppe	. . mit Trimmeinrichtungen
B63B 23/56	3-Punkt Untergruppe	. . . vom Boot aus gesteuert
B63B 23/58	2-Punkt Untergruppe	. . mit Taljeneinschalt- oder -ausklinkvorrichtung
B63B 23/60	2-Punkt Untergruppe	. . Zusätzliche Verbindungen zwischen Boot und Davit
B63B 23/62	1-Punkt Untergruppe	. Befestigung oder Lagerung von Booten an Deck
B63B 23/64	2-Punkt Untergruppe	. . Zurrungen; Abdeckungen
B63B 23/66	2-Punkt Untergruppe	. . Pallen; Unterklotzungen
B63B 23/68	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Stapeln von Booten
B63B 23/70	1-Punkt Untergruppe	. auf äußere Einflüsse reagierende Einrichtungen, z.B. automatisches Freigeben des Bootes von der Fiereinrichtung bei Berührung mit dem Wasser [4]
B63B 25/00	Hauptgruppe	Maßnahmen zur Unterbringung der Ladung, z.B. zum Stauen, Trimmen; Einrichtungen auf Schiffen hierfür (bauliche Ausbildung der Laderäume B63B 11/00; Luken, Lukenabdeckungen B63B 19/12; Trimmen auf andere Weise als durch Verteilung der Ladung, z.B. durch Ballast B63B 43/06 , B63B 43/08)
B63B 25/02	1-Punkt Untergruppe	. für Massengüter
B63B 25/04	2-Punkt Untergruppe	. . in fester Form
B63B 25/06	3-Punkt Untergruppe	. . . für Getreide
B63B 25/08	2-Punkt Untergruppe	. . für Flüssigkeiten
B63B 25/10	3-Punkt Untergruppe	. . . offen zur Umgebungsluft

Symbol	Typ	Titel
B63B 25/12	3-Punkt Untergruppe	. . . geschlossen
B63B 25/14	4-Punkt Untergruppe	 unter Druck
B63B 25/16	4-Punkt Untergruppe	 wärmeisoliert (Isolierwände B63B 3/68; Heizung oder Kühlung B63J)
B63B 25/18	1-Punkt Untergruppe	. Abnehmbare Decks
B63B 25/20	2-Punkt Untergruppe	. . für Kraftfahrzeuge oder dgl.
B63B 25/22	1-Punkt Untergruppe	. für palletierte Güter
B63B 25/24	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zur Verhinderung des Übergehens der Ladung, z.B. Stauhölzer
B63B 25/26	1-Punkt Untergruppe	. für gefrorene Ladung
B63B 25/28	1-Punkt Untergruppe	. für Decksladung
B63B 27/00	Hauptgruppe	Anordnung von schiffseigenen Be- oder Entladeeinrichtungen für Ladung oder Passagiere (Selbstentlade-Schuten oder Leichter B63B 35/30; landfeste, d.h. nichtschwimmende Anlagen B65G 67/60; Aufzüge, Rolltreppen oder Fahrsteige <u>an sich</u> B66B; Schwimmkrane B66C 23/52; Be- und Entladeeinrichtungen <u>an sich</u>, <u>siehe</u> die zuständigen Unterklassen, z.B. B65G , B66C , B67D) [3]
B63B 27/04	1-Punkt Untergruppe	. von Ladebäumen [Derricks] (Derricks <u>an sich</u> B66C 23/60) [3]
B63B 27/08	1-Punkt Untergruppe	. von Winden (Winden <u>an sich</u> B66D) [3]
B63B 27/10	1-Punkt Untergruppe	. von Kränen (Kräne <u>an sich</u> B66C) [3]
B63B 27/12	2-Punkt Untergruppe	. . in Form von Portalkränen [3]
B63B 27/14	1-Punkt Untergruppe	. von Rampen, Landgängen oder Außenbord-Treppen oder -leitern [Fallreeps] (Treppen und Leitern im Schiff B63B 29/20; Laderampen <u>an sich</u> B65G 69/28; Leitern <u>an sich</u> E06C) [3]
B63B 27/16	1-Punkt Untergruppe	. von Fahrstühlen oder Aufzügen [3]
B63B 27/18	1-Punkt Untergruppe	. von Seilbahnen, z.B. Hosenbojen (Seilbahnen <u>an sich</u> B65G) [3]
B63B 27/22	1-Punkt Untergruppe	. von Förderern, z.B. von Endlosbändern oder Schneckenförderern (Anordnung von Wurfeinrichtungen B63B 27/26; Anordnung von Rutschen B63B 27/28; Förderer <u>an sich</u> B65G) [3, 6]
B63B 27/24	1-Punkt Untergruppe	. von Rohrleitungen (Rohrleitungssysteme <u>an sich</u> F17D) [3]
B63B 27/25	2-Punkt Untergruppe	. . für fließfähig gemachtes [fluidisiertes] Schüttgut [3]
B63B 27/26	1-Punkt Untergruppe	. von Wurfeinrichtungen (mechanische Schleuderförderer für Gegenstände oder Schüttgut <u>an sich</u> B65G 31/00) [3]
B63B 27/28	1-Punkt Untergruppe	. von Rutschen (Rutschen <u>an sich</u> B65G 11/00) [3]
B63B 27/30	1-Punkt Untergruppe	. zum Umladen auf See zwischen Schiffen oder zwischen Schiffen und Bauwerken auf See [3]
B63B 27/32	2-Punkt Untergruppe	. . mittels Seilbahnen [3]
B63B 27/34	2-Punkt Untergruppe	. . mittels Rohrleitungen [3]

Symbol	Typ	Titel
B63B 27/36	1-Punkt Untergruppe	. für schwimmende Ladung (Vorrichtungen zum Erleichtern des Heraushebens schwimmender Gegenstände <u>an sich</u> B66C 13/02) [3]
B63B 29/00	Hauptgruppe	Unterbringung von Mannschaft oder Passagieren, soweit nicht anderweitig vorgesehen
B63B 29/02	1-Punkt Untergruppe	. Kabinen oder andere Wohnräume; Bau und Anordnung
B63B 29/04	2-Punkt Untergruppe	. . Möbel, speziell für Schiffe (schwimmfähige Möbel B63C 9/30)
B63B 29/06	3-Punkt Untergruppe	. . . Befestigung am Boden
B63B 29/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Sturmsicherungen an Tischen, z.B. Schlingerleisten
B63B 29/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Kojen; Leitern hierfür
B63B 29/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit sich selbst einstellenden Geradhalteeinrichtungen
B63B 29/14	2-Punkt Untergruppe	. . Wasserklosetts und ähnliche Spüleinrichtungen; Wasch- und Badeeinrichtungen, speziell für Schiffe
B63B 29/16	1-Punkt Untergruppe	. Schmutzwasserentfernung
B63B 29/18	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen oder Einrichtungen für Schwimmbäder
B63B 29/20	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen oder Einrichtungen von Treppen und Leitern (Leitern für Kojen B63B 29/10)
B63B 29/22	1-Punkt Untergruppe	. Kombüsen, d.h. Schiffsküchen [2]
B63B 35/00	Hauptgruppe	Schiffe oder andere Schwimmkörper, ausgebildet für spezielle Zwecke (Schiffe ausgebildet nach Gesichtspunkten zur Unterbringung der Ladung B63B 25/00; Wasserfahrzeuge für die Feuerbekämpfung A62C 29/00; Unterwasserfahrzeuge, Minenleger oder Minenräumfahrzeuge B63G; Großbehälter zum Gebrauch im Wasser oder unter Wasser B65D 88/78) [5]
B63B 35/03	1-Punkt Untergruppe	. Rohrleger (Unterwasserverlegung von Rohren F16L 1/12) [5]
B63B 35/04	1-Punkt Untergruppe	. Kabelleger [5]
B63B 35/06	2-Punkt Untergruppe	. . zum Transport von Kabelenden vom Schiff ans Land [5]
B63B 35/08	1-Punkt Untergruppe	. Eisbrecher [5]
B63B 35/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zur Erzeugung künstlicher Roll- und Stampfbewegungen [5]
B63B 35/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit Eisschneideeinrichtungen [5]
B63B 35/14	1-Punkt Untergruppe	. Fischereifahrzeuge (Fischen A01K 69/00-A01K 97/00) [5]
B63B 35/16	2-Punkt Untergruppe	. . Trawler [Schleppnetz-Fahrzeuge] [5]
B63B 35/18	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Einrichtungen zum Aufschleppen des Netzes [5]
B63B 35/20	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Einrichtungen zum Anbordheben des Netzes [5]
B63B 35/22	2-Punkt Untergruppe	. . Walfänger; Walfang-Fabrikschiffe [5]
B63B 35/24	2-Punkt Untergruppe	. . Fischladeräume [5]
B63B 35/26	3-Punkt Untergruppe	. . . für lebende Fische [5]
B63B 35/28	1-Punkt Untergruppe	. Schuten oder Leichter [5]
B63B 35/30	2-Punkt Untergruppe	. . Selbstentladeschuten [5]
B63B 35/32	1-Punkt Untergruppe	. zum Sammeln von Verunreinigungen aus offenen Gewässern [5]

Symbol	Typ	Titel
B63B 35/34	1-Punkt Untergruppe	. Pontons (Pontonbrücken E01D 15/14) [5]
B63B 35/36	2-Punkt Untergruppe	. . zusammenlegbar [5]
B63B 35/38	2-Punkt Untergruppe	. . starr miteinander verbindbar [5]
B63B 35/40	1-Punkt Untergruppe	. zum Transport von Wasserfahrzeugen [5]
B63B 35/42	2-Punkt Untergruppe	. . mit veränderbarem Tiefgang [5]
B63B 35/44	1-Punkt Untergruppe	. Schwimmende Bauten, Lagerhäuser, Bohrplattformen oder Werkstätten, z.B. mit Anlagen zum Trennen von Wasser und Öl [5]
B63B 35/50	1-Punkt Untergruppe	. Schiffe oder schwimmende Bauten für Luftfahrzeuge (Flugzeugträger B63G 11/00; Flugbootrümpfe, andere Schwimmvorrichtungen für die Luftfahrt B64) [5]
B63B 35/52	2-Punkt Untergruppe	. . Netze, Aufschleppen [Helling] oder Ähnliches zum Bergen von Flugzeugen aus dem Wasser [5]
B63B 35/53	2-Punkt Untergruppe	. . Schwimmende Start- und Landebahnen [3, 5]
B63B 35/54	1-Punkt Untergruppe	. Fähren (Antrieb von Kettenfähren B63H) [5]
B63B 35/56	1-Punkt Untergruppe	. Feuerschiffe (Kennzeichnung von Wasserstraßen B63B 51/00) [5]
B63B 35/58	1-Punkt Untergruppe	. Flöße, d.h. ein frei schwimmendes Wasserfahrzeug von geringem Tiefgang, mit wenig oder ohne Freibord und einer Plattform für den Benutzer (Rettungsboote, Rettungsflöße oder dgl. B63C 9/02) [4, 5]
B63B 35/607	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer Plattform unterhalb des Niveaus der Auftriebskörper, z.B. Hängekorb [4, 5]
B63B 35/613	2-Punkt Untergruppe	. . mit röhrenförmigen Schwimmkörpern [4, 5]
B63B 35/62	2-Punkt Untergruppe	. . gebildet aus Baumstämmen oder dgl. [4, 5]
B63B 35/66	1-Punkt Untergruppe	. Schlepper (Schlepp- oder Schubeinrichtungen B63B 21/56) [5]
B63B 35/68	2-Punkt Untergruppe	. . zum Schleppen [5]
B63B 35/70	2-Punkt Untergruppe	. . zum Schieben [5]
B63B 35/71	1-Punkt Untergruppe	. Kanus, Kajaks oder dgl. (zusammenklapp- und -faltbare, aufblasbare oder ähnliche Schiffskörper B63B 7/00) [4, 5]
B63B 35/73	1-Punkt Untergruppe	. Sonstige Schiffe oder ähnliche Schwimmkörper für Vergnügen oder Sport [5]
B63B 35/74	2-Punkt Untergruppe	. . den Benutzer tragende Auftriebseinrichtungen mit Sitz [4, 5]
B63B 35/76	3-Punkt Untergruppe	. . . ringförmiger Auftriebskörper [4, 5]
B63B 35/78	3-Punkt Untergruppe	. . . U-förmiger Auftriebskörper [4, 5]
B63B 35/79	2-Punkt Untergruppe	. . Gleitbretter [surf-boards], z.B. Segelbretter [5]
B63B 35/81	2-Punkt Untergruppe	. . Wasserski; Wasserschlitten [5]
B63B 35/83	2-Punkt Untergruppe	. . Wasserschuhe; Moorschuhe [5]
B63B 35/85	2-Punkt Untergruppe	. . Zubehör, soweit nicht anderweitig vorgesehen, z.B. Stöcke für Wasserskilauf [5]
B63B 38/00	Hauptgruppe	Schiffe oder andere Schwimmkörper, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Schiffe mit Einrichtung zur Unterbringung der Ladung B63B 25/00; Feuerlöschboote A62C 29/00; Unterseeboote, Minenleger oder Minenräumer B63G; Großbehälter zur Benutzung in oder unter Wasser B65D 88/78) [5]
B63B 39/00	Hauptgruppe	Einrichtungen zur Verminderung des Stampfens, Rollens oder ähnlicher unerwünschter Schiffsbewegungen; Geräte zur Anzeige der Schiffslage

Symbol	Typ	Titel
B63B 39/02	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung von ortsveränderlichen Massen zur Dämpfung der Bewegung [2]
B63B 39/03	2-Punkt Untergruppe	. . durch Ortsveränderung von Flüssigkeiten [2]
B63B 39/04	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung von Kreiseln zur Dämpfung der Bewegung
B63B 39/06	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung von Flossen zur Dämpfung der Bewegung (bauliche Einzelheiten von Schlingerkielen B63B 3/44)
B63B 39/08	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung von Hilfsstrahltrieben oder -propellern zur Dämpfung der Bewegung (Verwendung von Hilfsstrahltrieben oder -propellern zum Steuern oder "dynamischen Ankern" B63H 25/00)
B63B 39/10	1-Punkt Untergruppe	. durch Beruhigen der Wellen zur Dämpfung der Bewegung des Schiffes, z.B. Gießen von Öl auf das Wasser [2]
B63B 39/12	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zur Anzeige von Tiefgang oder Ladungszustand
B63B 39/14	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zur Anzeige der Krängung oder Rolldauer
B63B 41/00	Hauptgruppe	Bewegbare Kiele, z.B. Mittel- und Seitenschwerter (Kiele starr am Schiffskörper B63B 3/38; Stabilisierungsflossen B63B 39/06)
B63B 43/00	Hauptgruppe	Einrichtungen zur Erhöhung der Sicherheit des Schiffskörpers, z.B. Lecksicherung, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Feuerbekämpfung auf Schiffen A62C 3/10)
B63B 43/02	1-Punkt Untergruppe	. Verminderung der Kenter- oder Sinkgefahr (mittels wasserdichter Türen in Schotten B63B 43/24)
B63B 43/04	2-Punkt Untergruppe	. . durch Erhöhung der Stabilität
B63B 43/06	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Ballasttanks (Lenz- oder Ballastleitungen B63B 13/00)
B63B 43/08	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Verschiebung von festem Ballast
B63B 43/10	2-Punkt Untergruppe	. . durch Verbesserung des Auftriebs
B63B 43/12	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Luftbehälter im Schiff
B63B 43/14	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Schwimmkörper außenbords
B63B 43/16	3-Punkt Untergruppe	. . . provisorische Einrichtungen zur Leckdichtung, z.B. Leckmatten
B63B 43/18	1-Punkt Untergruppe	. zur Verhinderung von Kollisionen; Verringerung von Kollisionsschäden
B63B 43/20	2-Punkt Untergruppe	. . Tasteinrichtungen
B63B 43/24	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung wasserdichter Türen in Schotten
B63B 43/26	2-Punkt Untergruppe	. . als Schiebetüren
B63B 43/28	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mechanischem Antrieb
B63B 43/30	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Antrieb durch Strömungsmittel
B63B 43/32	2-Punkt Untergruppe	. . nicht schiebbar
B63B 45/00	Hauptgruppe	Anordnung oder Anpassung von Signal- oder Beleuchtungseinrichtungen (Anordnung von Signal- oder Beleuchtungsvorrichtungen, deren Einbau oder Halterung oder deren Schaltkreise bei Fahrzeugen allgemein B60Q; mit Signaleinrichtungen versehene Rettungsbojen, -gürtel, Schwimmwesten, Rettungsanzüge oder dgl. B63C 9/20; Leuchten oder Beleuchtungssysteme hierfür F21L , F21S) [4]
B63B 45/02	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen, um den Weg nach vorn oder andere Bereiche der Umgebung zu beleuchten
B63B 45/04	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen, um das Schiff oder Teile davon erkennbar zu machen
B63B 45/06	1-Punkt Untergruppe	. Beleuchtungseinrichtungen für Decks oder Schiffsräume

Symbol	Typ	Titel
B63B 45/08	1-Punkt Untergruppe	. Akustische Einrichtungen
B63B 49/00	Hauptgruppe	Anordnung von nautischen Instrumenten oder von Navigationshilfen (nautische Messinstrumente G01C; Funknavigation, analoge Anordnungen unter Anwendung anderer Wellen G01S)
B63B 51/00	Hauptgruppe	Fahrwasserkennzeichnung anders als durch Bojen (Bojen, besonders ausgebildet für Fahrwasserkennzeichnung, B63B 22/16) [4]
B63B 51/02	1-Punkt Untergruppe	. durch verankerte Feuerschiffe; durch Leuchttürme [4]
B63B 51/04	1-Punkt Untergruppe	. durch freischwimmende Feuer
B63B 57/00	Hauptgruppe	Tankreinigung, speziell Schiffszwecken angepasst (Tankreinigung allgemein B08B 9/08)
B63B 57/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Waschen
B63B 57/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Lüftung
B63B 59/00	Hauptgruppe	Schutz des Schiffskörpers; spezielle Reinigungseinrichtungen für Schiffskörper (Reinigen allgemein B08B; Reinigen von Fahrzeugen allgemein, z.B. Wischer für Windschutzscheiben B60S; Inhibieren der Korrosion von Metallen durch anodischen oder kathodischen Schutz C23F 13/00)
B63B 59/02	1-Punkt Untergruppe	. Fender, eingebaut in Wasserfahrzeugen oder besonders ausgebildet hierfür; Scheuerleisten (Fender an Küsten, in Häfen oder an anderen festen Wasserbauten E02B 3/26)
B63B 59/04	1-Punkt Untergruppe	. Verhinderung des Bewuchses des Schiffskörpers (bewuchsverhindernde Farben C09D 5/16) [3]
B63B 59/06	1-Punkt Untergruppe	. Reinigungseinrichtungen für Schiffskörper [3]
B63B 59/08	2-Punkt Untergruppe	. . für im Schwimmzustand unter Wasser befindliche Oberflächen (B63B 59/10 hat Vorrang) [3]
B63B 59/10	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Wagen oder dgl., die entlang der Oberfläche gefahren oder gezogen werden [3]