

| Symbol           | Typ                 | Titel   |
|------------------|---------------------|---|
| <b>B</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren</b>   |
| <b>B63</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Schiffe oder sonstige Wasserfahrzeuge; dazugehörige Ausrüstung</b>   |
| <b>B63B</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Schiffe oder sonstige Wasserfahrzeuge; Ausrüstung für die Schifffahrt (Lüftungs-, Heizungs-, Kühlungs- oder Klimatisierungs-Anlagen auf Schiffen B63J 2/00; schwimmende Unterbauten als Träger von Baggern oder von Maschinen für die Bodenbewegung E02F 9/06) [2]</b> |
| <b>B63B 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Hydrodynamische oder hydrostatische Merkmale von Schiffskörpern oder Tragflügeln (Schiffskörper für Unterseeboote B63B 3/13; Kiele B63B 3/38) [1, 2006.01]</b>   |
| B63B 1/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Auftrieb ergibt sich vornehmlich aus der Wasserverdrängung (B63B 1/16 hat Vorrang) [1, 2006.01]   |
| B63B 1/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . bei Einzelschiffskörpern [1, 2006.01]   |
| B63B 1/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Form des Vorschiffes [1, 2006.01]   |
| B63B 1/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Form des Hinterschiffes [1, 2006.01]  |
| B63B 1/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . bei mehreren Schiffskörpern [1, 2006.01]  |
| B63B 1/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit starrer Verbindung der Schiffskörper miteinander [1, 2006.01]   |
| B63B 1/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit elastischer Verbindung der Schiffskörper miteinander [1, 2006.01]   |
| B63B 1/16        | 1-Punkt Untergruppe | . mit zusätzlichem hydrodynamischem Auftrieb [1, 2006.01]   |
| B63B 1/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Wassergleitflächen [1, 2006.01]   |
| B63B 1/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mehr als einer Gleitfläche (B63B 1/22 hat Vorrang) [1, 2006.01]   |
| B63B 1/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einstellbaren Gleitflächen [1, 2006.01]   |
| B63B 1/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Tragflügel (Tragflügel für Wassersportboards B63B 32/60; Tragflügel für andere Wassersportgeräte B63B 34/40) [1, 2006.01, 2020.01]  |
| B63B 1/26        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mehr als einem Tragflügel (B63B 1/28 hat Vorrang) [1, 2006.01]  |
| B63B 1/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit verstellbaren Tragflügeln [1, 2006.01]  |
| B63B 1/30        | 4-Punkt Untergruppe | . . . einziehbar oder zusammenfaltbar [1, 2006.01]  |
| B63B 1/32        | 1-Punkt Untergruppe | . Andere Maßnahmen zur Veränderung der dem Schiffskörper eigenen hydrodynamischen Eigenschaften [1, 2006.01]  |
| B63B 1/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Verminderung des Reibungswiderstandes [1, 2006.01]  |
| B63B 1/36        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch mechanische Mittel [1, 2006.01]   |
| B63B 1/38        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Benutzung von Luftblasen oder Luftschichten [1, 2006.01]  |
| B63B 1/40        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Verringerung des Wellenwiderstandes [1, 2006.01]  |
| <b>B63B 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schiffskörper, gekennzeichnet durch ihre Struktur oder Bestandteile (nichtmetallische Schiffskörper B63B 5/00; Entwurfs-, Bau-, Wartungs- oder Reparaturverfahren B63B 71/00-B63B 83/00) [1, 2006.01]</b>  |
| B63B 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Schiffskörper zusammengebaut aus vorgefertigten Untereinheiten [1, 2006.01]   |
| B63B 3/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit bleibend verbundenen Untereinheiten [1, 2006.01]  |
| B63B 3/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . die Untereinheiten sind im Wesentlichen identisch [1, 2006.01]  |

| Symbol    | Typ                 | Titel   |
|-----------|---------------------|---|
| B63B 3/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit lösbar verbundenen Untereinheiten [1, 2006.01]  |
| B63B 3/09 | 1-Punkt Untergruppe | . Schiffskörper aus nichtmagnetischem Metall [1, 2006.01]   |
| B63B 3/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Gepanzerte Schiffskörper [1, 2006.01]   |
| B63B 3/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Spantenlose Schiffskörper [1, 2006.01]  |
| B63B 3/13 | 1-Punkt Untergruppe | . Schiffskörper, die im voll getauchten Zustand dem hydrostatischen Druck widerstehen, z.B. Unterseebootkörper [1, 2006.01] |
| B63B 3/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Teile des Schiffskörpers (Panzerung B63B 3/10) [1, 2006.01]   |
| B63B 3/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Außenhaut (Pforten oder Verschlüsse hierfür B63B 19/00) [1, 2006.01]  |
| B63B 3/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . vornehmlich gekennzeichnet durch Teile, die in ebene Flächen abgewickelt werden können [1, 2006.01]                   |
| B63B 3/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . doppelwandige Außenhaut [1, 2006.01]  |
| B63B 3/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus gewellten Blechen [1, 2006.01]  |
| B63B 3/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Mittel zur Beseitigung von äußeren Vorsprüngen [1, 2006.01]   |
| B63B 3/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Spanten [1, 2006.01]  |
| B63B 3/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Querspanten; Stringer [1, 2006.01]  |
| B63B 3/30 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Kniebleche; Kimmstützplatten [1, 2006.01]   |
| B63B 3/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Rahmenspanten; Rahmenbalken [1, 2006.01]  |
| B63B 3/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Längsspanten; Schottverbindungen [1, 2006.01]   |
| B63B 3/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kombinierte Spantsysteme [1, 2006.01]   |
| B63B 3/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kiele (bewegbare Kiele B63B 41/00) [1, 2006.01]   |
| B63B 3/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Rudersteven; Achtersteven [1, 2006.01]  |
| B63B 3/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . Wellenböcke [1, 2006.01]  |
| B63B 3/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schlingerkiele (Stabilisierungsgesichtspunkte B63B 39/06) [1, 2006.01]  |
| B63B 3/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorsteven [1, 2006.01]  |
| B63B 3/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . Decks (-Belag B63B 5/06) [1, 2006.01]   |
| B63B 3/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gewölbte Decks [1, 2006.01]   |
| B63B 3/52 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Stützen; Decksbalken [1, 2006.01]   |
| B63B 3/54 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Lukensäule [1, 2006.01]   |
| B63B 3/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schotte; Schottverstärkungen (wasserdichte Schottüren B63B 43/24) [1, 2006.01]  |
| B63B 3/58 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus ebenen Platten [1, 2006.01]   |
| B63B 3/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus gekrümmten oder gewellten bzw. wechselseitig abgeknickten Platten [1, 2006.01]                                    |
| B63B 3/62 | 2-Punkt Untergruppe | . . Doppelboden; Tankdecken [1, 2006.01]  |
| B63B 3/64 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kielschweine [1, 2006.01]   |

| Symbol            | Typ                 | Titel   |
|-------------------|---------------------|---|
| B63B 3/66         | 2-Punkt Untergruppe | . . Grätinge [1, 2006.01]   |
| B63B 3/68         | 2-Punkt Untergruppe | . . Wegerungen; Verkleidungen, z.B. für Isolationszwecke [1, 2006.01]   |
| B63B 3/70         | 2-Punkt Untergruppe | . . Örtliche Verstärkungen für schwere Lasten, z.B. für die Maschinenanlage, für Geschütze [1, 2006.01]   |
| <b>B63B 5/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schiffskörper aus nichtmetallischem Material [1, 2006.01]</b>  |
| B63B 5/02         | 1-Punkt Untergruppe | . vornehmlich aus Holz [1, 2006.01]   |
| B63B 5/04         | 2-Punkt Untergruppe | . . Gerippe [1, 2006.01]  |
| B63B 5/06         | 2-Punkt Untergruppe | . . Decks; Außenhaut [1, 2006.01]   |
| B63B 5/08         | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einfacher Beplankung [1, 2006.01]   |
| B63B 5/10         | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mehrlagiger Beplankung [1, 2006.01]   |
| B63B 5/12         | 1-Punkt Untergruppe | . vornehmlich aus Holz mit Metallverstärkungen, z.B. Kompositbau [1, 2006.01]   |
| B63B 5/14         | 1-Punkt Untergruppe | . vornehmlich aus Beton, z.B. armiert [1, 2006.01]  |
| B63B 5/16         | 2-Punkt Untergruppe | . . einteilig [1, 2006.01]  |
| B63B 5/18         | 2-Punkt Untergruppe | . . aus Teilen aufgebaut [1, 2006.01]   |
| B63B 5/20         | 3-Punkt Untergruppe | . . . in Verbindung mit Teilen aus anderen Materialien [1, 2006.01]   |
| B63B 5/22         | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Verstärkungen außerhalb der Außenhaut [1, 2006.01]  |
| B63B 5/24         | 1-Punkt Untergruppe | . vornehmlich aus Kunststoff [1, 2006.01]   |
| <b>B63B 7/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Zusammenklappbare, faltbare, aufblasbare oder ähnliche Schiffskörper (zusammenklappbare, faltbare oder aufblasbare Wassersportboards B63B 32/53; zusammenklappbare, faltbare oder aufblasbare Kanus, Kajaks oder dgl. B63B 34/23; faltbare Pontons B63B 35/36) [1, 2006.01, 2020.01]</b> |
| B63B 7/02         | 1-Punkt Untergruppe | . nur feste Teile umfassend [1, 2006.01, 2020.01]   |
| B63B 7/04         | 2-Punkt Untergruppe | . . aus Sektionen bestehend (aus Sektionen bestehende Wassersportboards B63B 32/53; aus Sektionen bestehende Kanus, Kajaks oder dgl. B63B 34/23) [1, 2006.01, 2020.01]  |
| B63B 7/06         | 1-Punkt Untergruppe | . mit Teilen aus nichtstarrem Material [1, 2006.01, 2020.01]  |
| B63B 7/08         | 2-Punkt Untergruppe | . . Aufblasbar (aufblasbare Wassersportboards B63B 32/51; Kanus, Kajaks oder dgl., die aufblasbar sind oder aufblasbare Teile haben B63B 34/22) [1, 2006.01, 2020.01]   |
| <b>B63B 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Innere Unterteilung des Schiffskörpers (Schottkonstruktion B63B 3/56) [1, 2006.01]</b>   |
| B63B 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnung der Schotten, z.B. Abgrenzung der Laderäume [1, 2006.01]  |
| B63B 11/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Bauliche Ausbildung der Bunker und der Ballastzellen, z.B. mit elastischen Wänden [1, 2006.01]  |
| B63B 11/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Wellentunnel [1, 2006.01]   |
| <b>B63B 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Lenzleitungen oder Ballastleitungen; Selbstlenzeinrichtungen; Speigatten [1, 2006.01]</b>  |
| B63B 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Wasserpforten [1, 2006.01]  |
| <b>B63B 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Aufbauten; Anordnung oder Einbau von Masten [1, 2006.01]</b>   |
| B63B 15/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Abstagung von Masten oder anderen aufragenden Bauteilen [1, 2006.01]  |
| <b>B63B 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schiffsteile, Einzelteile oder Zubehörteile, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]</b>  |
| B63B 17/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Sonnensegel [1, 2006.01]  |
| B63B 17/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Relingstützen; Relings [1, 2006.01]   |

| Symbol            | Typ                 | Titel   |
|-------------------|---------------------|---|
| B63B 17/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Abfallentleerung, z.B. für Asche [1, 2006.01]   |
| <b>B63B 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anordnung oder besondere Ausbildung von Pforten, Türen, Fenstern, Bullaugen oder sonstigen Öffnungen oder Verschlüssen (Speigatten B63B 13/00; Anordnungen von wasserdichten Schotttüren B63B 43/24) [1, 2006.01]</b>  |
| B63B 19/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Fenster, besonders ausgebildet für Schiffe oder andere Wasserfahrzeuge, z.B. Klarsichtfenster oder Bullaugen [1, 2006.01]   |
| B63B 19/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Belüftungseinrichtungen in Verbindung mit Fenstern oder Bullaugen [1, 2006.01]  |
| B63B 19/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . leicht abnehmbar [1, 2006.01]   |
| B63B 19/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Pforten oder ähnliche Öffnungen in der Außenhaut (Wasserpforten B63B 13/02) [1, 2006.01]  |
| B63B 19/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Bekohlungspforten [1, 2006.01]  |
| B63B 19/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Luken; Lukenabdeckungen (Lukensülle B63B 3/54) [1, 2006.01]   |
| B63B 19/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Lukendeckel [1, 2006.01]  |
| B63B 19/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus abnehmbaren Planken [1, 2006.01]  |
| B63B 19/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . verschiebbar [1, 2006.01]   |
| B63B 19/19        | 3-Punkt Untergruppe | . . . faltbar [3, 2006.01]  |
| B63B 19/197       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Fluide betätigt [3, 2006.01]  |
| B63B 19/203       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Kabel oder dgl. betätigt [3, 2006.01]   |
| B63B 19/21        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aufrollbar [3, 2006.01]   |
| B63B 19/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Scherstöcke, Lukenbalken [1, 2006.01]   |
| B63B 19/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . Lukendeckelbefestigungseinrichtungen, z.B. Verriegelungen [1, 2006.01]  |
| B63B 19/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Dichtungen; Entwässerungen [1, 2006.01]   |
| B63B 19/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . Andere Sicherheitseinrichtungen [1, 2006.01]  |
| <b>B63B 21/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Festmacheinrichtungen; Verhol-, Schlepp- oder Schubeinrichtungen; Verankerungen ( dynamisches Ankern B63H 25/00; Ausrüstung für die Schifffahrt an der Küste, in Häfen oder an anderen festen Meeresstrukturen, z.B. für Landungszwecke, E02B) [1, 4, 2006.01]</b> |
| B63B 21/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Magnetische Festmacheinrichtungen [1, 2006.01]  |
| B63B 21/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigungs- oder Führungseinrichtungen für Ketten, Taue, Trossen oder dgl. [1, 2006.01]   |
| B63B 21/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Poller [1, 2006.01]   |
| B63B 21/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einspannvorrichtungen [1, 2006.01]  |
| B63B 21/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Klüsen [1, 2006.01]   |
| B63B 21/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rattenschutzeinrichtungen [1, 2006.01]  |
| B63B 21/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ankerklüsen; Klüsenrohre; Klüsenverschlüsse [1, 2006.01]  |
| B63B 21/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von Winden [1, 2006.01]  |
| B63B 21/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Ankerkettenstopper [1, 2006.01]   |
| B63B 21/20        | 1-Punkt Untergruppe | . besondere Ausbildung von Ketten, Tauen, Trossen oder dgl. oder von Teilen davon [1, 2006.01]  |

| Symbol            | Typ                 | Titel  |
|-------------------|---------------------|--|
| B63B 21/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Handhabung oder Zurrung von Ankern [1, 2006.01]  |
| B63B 21/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Anker [1, 2006.01]   |
| B63B 21/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sicherung der Haftung im Meeresboden ["Grundanker"] [1, 2006.01]   |
| B63B 21/27        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mittels Saugkraft [2, 2006.01]   |
| B63B 21/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mittels Sprengladung eingetrieben [1, 2006.01]   |
| B63B 21/29        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mittels Gewichts, z.B. Gewichtanker ohne Flunken [2, 2006.01]  |
| B63B 21/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Flunken starr am Ankerschaft in Gebrauchsstellung [1, 3, 2006.01]  |
| B63B 21/32        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einer Flunke [1, 2006.01]  |
| B63B 21/34        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zwei oder mehr Flunken [1, 2006.01]  |
| B63B 21/36        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . zusammenklappbar [1, 2006.01]  |
| B63B 21/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . Flunken schwenkbar gegenüber dem Ankerschaft in Gebrauchsstellung [1, 3, 2006.01]  |
| B63B 21/40        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einer Flunke [1, 2006.01]  |
| B63B 21/42        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . nach Art einer Pflugschar [1, 2006.01]   |
| B63B 21/44        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zwei oder mehr Flunken [1, 2006.01]  |
| B63B 21/46        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit veränderlicher, z.B. gleitender Verbindung zur Kette [1, 2, 2006.01]   |
| B63B 21/48        | 2-Punkt Untergruppe | . . Treibanker; Schleppsäcke [1, 2006.01]  |
| B63B 21/50        | 1-Punkt Untergruppe | . Ankereinrichtungen für Spezialschiffe, z.B. für schwimmende Bohrplattformen oder Schwimmbagger [1, 2006.01]  |
| B63B 21/54        | 1-Punkt Untergruppe | . Bootshaken oder dgl. [1, 2006.01]  |
| B63B 21/56        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlepp- oder Schubeinrichtungen (Schlepper B63B 35/66; Schleppvorrichtungen für Wassersportzwecke B63B 34/60) [1, 2006.01]  |
| B63B 21/58        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ausbildung von Schlepphaken; Anbringung von Schlepphaken [1, 2006.01]  |
| B63B 21/60        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Slippeinrichtungen [1, 2006.01]  |
| B63B 21/62        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen für mehr als ein Schiff [1, 2006.01]   |
| B63B 21/64        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Schleppen oder Schieben von Schiffen durch Fahrzeuge oder durch die Kraft von Menschen oder Tieren, die sich auf an Land befindlichen Wegen längs der Wasserstraße fortbewegen ( Bootshaken oder dgl. B63B 21/54) [2, 2006.01] |
| B63B 21/66        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen, die besonders zum Schleppen von unter Wasser befindlichen Gegenständen oder Fahrzeugen ausgebildet sind, z.B. strömungsgünstige Verkleidung für Schleppseile [3, 2006.01]   |
| <b>B63B 22/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Bojen (Einrichtungen zur Ortsanzeige unter Wasser befindlicher Gegenstände B63C 7/26; Rettungsbojen, z.B. Rettungsringe, B63C 9/08) [4, 2006.01]</b>  |
| B63B 22/02        | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet zum Festmachen eines Wasserfahrzeuges [4, 2006.01]   |
| B63B 22/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Verankerungen [4, 2006.01]   |
| B63B 22/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen, welche die Boje durch ein übermitteltes Signal zum Auftauchen veranlassen [4, 2006.01]  |

| Symbol            | Typ                 | Titel  |
|-------------------|---------------------|--|
| B63B 22/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen, die eine getauchte Boje zum Auftauchen freigeben oder antreiben, z.B. zur Ortsanzeige eines versunkenen Gegenstandes [4, 2006.01]                                       |
| B63B 22/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . wasserlösliche oder durch Wasser aufweichbare Einrichtungen, d.h. die Boje wird durch Festmachereinrichtungen freigegeben, die bei Berührung mit dem Wasser zerstört werden [4, 2006.01] |
| B63B 22/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . das Auftauchen der Boje wird unterstützt durch ein freigesessenes oder erzeugtes Gas [4, 2006.01]  |
| B63B 22/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . die Festmachereinrichtungen der Boje reagieren auf den Wasserdruck [4, 2006.01]  |
| B63B 22/16        | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet zur Fahrwasserkennzeichnung [4, 2006.01]   |
| B63B 22/18        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Einrichtungen zum Steuern der Lage oder des Standortes, z.B. durch Leitflächen oder Halteseile [4, 2006.01]  |
| B63B 22/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ballasteinrichtungen [4, 2006.01]  |
| B63B 22/22        | 1-Punkt Untergruppe | . aufblasbare Bojen mit gaserzeugenden Einrichtungen (B63B 22/12 hat Vorrang) [4, 2006.01]   |
| B63B 22/24        | 1-Punkt Untergruppe | . als Behälter ausgebildet, d.h. zur Aufnahme von Ladegut [4, 2006.01]   |
| B63B 22/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zum wahlweisen Abgeben des Inhalts, z.B. drehbare Kupplungen [4, 2006.01]  |
| B63B 22/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . getaucht, wenn nicht im Einsatz [4, 2006.01]   |
| <b>B63B 23/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Einrichtungen zur Handhabung von Rettungsbooten oder dgl. [1, 2006.01]</b>  |
| B63B 23/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Davits, z.B. Einrichtungen mit Armen, um Boote mittels Seilen zu fieren oder dgl. [1, 2006.01]   |
| B63B 23/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit um im Wesentlichen horizontale Achsen schwenkbaren Armen, z.B. Schwerkraftdavits [1, 2006.01]  |
| B63B 23/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit reeller Schwenkachse [1, 2006.01]  |
| B63B 23/08        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit gelenkigen Armen [1, 2006.01]  |
| B63B 23/10        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Armen mit eigenem Antrieb [1, 2006.01]   |
| B63B 23/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit fiktiver Schwenkachse [1, 2006.01]   |
| B63B 23/14        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . unter Verwendung von Gestängen [1, 2006.01]  |
| B63B 23/16        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . unter Verwendung von Führungsbahnen [1, 2006.01]   |
| B63B 23/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit um im Wesentlichen vertikale Achsen schwenkbaren Armen [1, 2006.01]  |
| B63B 23/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Einarmige Davits [1, 2006.01]  |
| B63B 23/22        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Gehänge oder dgl. dafür [1, 2006.01]   |
| B63B 23/24        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schwenkeinrichtungen dafür [1, 2006.01]  |
| B63B 23/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit geradliniger Verschiebung des Bootes vor dem Fieren [1, 2006.01]   |
| B63B 23/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zum Ausstoßen oder Auslösen der Boote für den freien Fall [1, 2006.01]   |
| B63B 23/30        | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zur Führung der Boote beim Fieren [1, 2006.01]   |
| B63B 23/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . Starre Führungen, z.B. mit Schwenkarmen in der Nähe der Wasseroberfläche [1, 2006.01]  |
| B63B 23/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . Führungen für an Seilen geführte Boote, z.B. bei gekrängtem Schiff [1, 2006.01]  |
| B63B 23/36        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gleitfender [1, 2006.01]   |
| B63B 23/38        | 1-Punkt Untergruppe | . Transport der Boote zu den Davits oder dgl. [1, 2006.01]   |

| Symbol            | Typ                 | Titel  |
|-------------------|---------------------|--|
| B63B 23/40        | 1-Punkt Untergruppe | . Fier- oder Heißeinrichtungen [1, 2006.01]  |
| B63B 23/42        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Bremseinrichtungen [1, 2006.01]  |
| B63B 23/44        | 3-Punkt Untergruppe | . . . auf dem Schiff [1, 2006.01]  |
| B63B 23/46        | 3-Punkt Untergruppe | . . . im Boot [1, 2006.01]   |
| B63B 23/48        | 2-Punkt Untergruppe | . . Benutzung von Winden zur Handhabung von Booten [1, 2006.01]  |
| B63B 23/50        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Konstantzugeinrichtung [1, 2006.01]  |
| B63B 23/52        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Steuerung der Winden vom Boot aus [1, 2006.01]   |
| B63B 23/54        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Trimmeinrichtungen [1, 2006.01]  |
| B63B 23/56        | 3-Punkt Untergruppe | . . . vom Boot aus gesteuert [1, 2006.01]  |
| B63B 23/58        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Taljeneinschalt- oder Taljenausklinkvorrichtung [1, 2006.01]   |
| B63B 23/60        | 2-Punkt Untergruppe | . . Zusätzliche Verbindungen zwischen Boot und Davit [1, 2006.01]  |
| B63B 23/62        | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigung oder Lagerung von Booten an Deck [1, 2006.01]  |
| B63B 23/64        | 2-Punkt Untergruppe | . . Zurrungen; Abdeckungen [1, 2006.01]  |
| B63B 23/66        | 2-Punkt Untergruppe | . . Pallen; Unterklotzungen [1, 2006.01]   |
| B63B 23/68        | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Stapeln von Booten [1, 2006.01]  |
| B63B 23/70        | 1-Punkt Untergruppe | . auf äußere Einflüsse reagierende Einrichtungen, z.B. automatisches Freigeben des Bootes von der Fiereinrichtung bei Berührung mit dem Wasser [4, 2006.01]  |
| <b>B63B 25/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Maßnahmen zur Unterbringung der Ladung, z.B. zum Stauen, Trimmen; Einrichtungen auf Schiffen hierfür (Fischladeräume für Fischereifahrzeuge B63B 35/24; Trimmen auf andere Weise als durch Verteilung der Ladung, z.B. durch Ballast B63B 43/06, B63B 43/08) [1, 2006.01]</b> |
| B63B 25/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für Massengüter [1, 2006.01]   |
| B63B 25/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . in fester Form [1, 2006.01]  |
| B63B 25/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Getreide [1, 2006.01]  |
| B63B 25/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Flüssigkeiten [1, 2006.01]   |
| B63B 25/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . offen zur Umgebungsluft [1, 2006.01]   |
| B63B 25/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . geschlossen [1, 2006.01]   |
| B63B 25/14        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . unter Druck [1, 2006.01]   |
| B63B 25/16        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . wärmeisoliert [1, 2006.01]   |
| B63B 25/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Abnehmbare Decks [1, 2006.01]  |
| B63B 25/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Kraftfahrzeuge oder dgl. [1, 2006.01]  |
| B63B 25/22        | 1-Punkt Untergruppe | . für palletierte Güter [1, 2006.01]   |
| B63B 25/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zur Verhinderung des Übergehens der Ladung, z.B. Stauholz [1, 2006.01]   |
| B63B 25/26        | 1-Punkt Untergruppe | . für gefrorene Ladung [1, 2006.01]  |
| B63B 25/28        | 1-Punkt Untergruppe | . für Decksladung [1, 2006.01]   |

| Symbol            | Typ                 | Titel   |
|-------------------|---------------------|---|
| <b>B63B 27/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anordnung von schiffseigenen Belade- oder Entladeeinrichtungen für Ladung oder Passagiere ( Selbstentlade-Schuten oder Leichter B63B 35/30; Schwimmkrane B66C 23/52) [1, 3, 2006.01]</b> |
| B63B 27/04        | 1-Punkt Untergruppe | . von Ladebäumen [Derricks] [1, 3, 2006.01]   |
| B63B 27/08        | 1-Punkt Untergruppe | . von Winden [1, 3, 2006.01]  |
| B63B 27/10        | 1-Punkt Untergruppe | . von Kränen [1, 3, 2006.01]  |
| B63B 27/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Form von Portalkränen [1, 3, 2006.01]  |
| B63B 27/14        | 1-Punkt Untergruppe | . von Rampen, Landgängen oder Außenbord-Treppen oder -leitern [Fallreeps] [1, 3, 2006.01]   |
| B63B 27/16        | 1-Punkt Untergruppe | . von Fahrstühlen oder Aufzügen [1, 3, 2006.01]   |
| B63B 27/18        | 1-Punkt Untergruppe | . von Seilbahnen, z.B. Hosenbojen [1, 3, 2006.01]   |
| B63B 27/22        | 1-Punkt Untergruppe | . von Förderern, z.B. von Endlosbändern oder Schneckenförderern [1, 3, 6, 2006.01]  |
| B63B 27/24        | 1-Punkt Untergruppe | . von Rohrleitungen [1, 3, 2006.01]   |
| B63B 27/25        | 2-Punkt Untergruppe | . . für fließfähig gemachtes [fluidisiertes] Schüttgut [3, 2006.01]   |
| B63B 27/26        | 1-Punkt Untergruppe | . von Wurfeinrichtungen [1, 3, 2006.01]   |
| B63B 27/28        | 1-Punkt Untergruppe | . von Rutschen [1, 3, 2006.01]  |
| B63B 27/30        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Umladen auf See zwischen Schiffen oder zwischen Schiffen und Bauwerken auf See [3, 2006.01]   |
| B63B 27/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Seilbahnen [3, 2006.01]   |
| B63B 27/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Rohrleitungen [3, 2006.01]  |
| B63B 27/36        | 1-Punkt Untergruppe | . für schwimmende Ladung [3, 2006.01]   |
| <b>B63B 29/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Unterbringung von Mannschaft oder Passagieren, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]</b>  |
| B63B 29/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Kabinen oder andere Wohnräume; Bau oder Anordnung [1, 2006.01]  |
| B63B 29/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Möbel, besonders ausgebildet für Schiffe [1, 2006.01]   |
| B63B 29/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Befestigung am Boden [1, 2006.01]   |
| B63B 29/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Sturmsicherungen an Tischen, z.B. Schlingerleisten [1, 2006.01]   |
| B63B 29/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kojen; Leitern hierfür [1, 2006.01]   |
| B63B 29/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit sich selbst einstellenden Geradhalteinrichtungen [1, 2006.01]   |
| B63B 29/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Wasserklosetts und ähnliche Spüleinrichtungen; Wascheinrichtungen und Badeinrichtungen, speziell für Schiffe [1, 2006.01]   |
| B63B 29/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Schmutzwasserentfernung [1, 2006.01]  |
| B63B 29/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen oder Einrichtungen für Schwimmbäder [1, 2006.01]  |
| B63B 29/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen oder Einrichtungen von Treppen und Leitern (Leitern für Kojen B63B 29/10) [1, 2006.01]  |
| B63B 29/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Kombüsen, d.h. Schiffsküchen [2, 2006.01]   |
| <b>B63B 32/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Wassersportboards; Zubehör hierfür [2020.01]</b>   |
| B63B 32/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Motorgetriebene Wassersportboards (motorgetriebene Personen-Wasserfahrzeuge B63B 34/10) [2020.01]   |

| Symbol            | Typ                 | Titel   |
|-------------------|---------------------|---|
| B63B 32/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Boards, besonders ausgebildet für den Einsatz in Bauchlage, z.B. Wildwasserschlitten (gezogene Wasserschlitten B63B 34/54) [2020.01]  |
| B63B 32/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Bodyboards zum Surfen; Zubehör, besonders hierfür ausgebildet [2020.01]   |
| B63B 32/30        | 1-Punkt Untergruppe | . Wasserski, die an den Füßen des Benutzers befestigt sind; Zubehör, besonders hierfür ausgebildet [2020.01]  |
| B63B 32/40        | 1-Punkt Untergruppe | . Twintip-Boards; Wakeboards; Surfboards; Windsurfbretter; Paddelboards, z.B. SUP-Boards; Zubehör, besonders hierfür ausgebildet [2020.01]  |
| B63B 32/50        | 1-Punkt Untergruppe | . Boards, gekennzeichnet durch ihre Konstruktionsmerkmale [2020.01]   |
| B63B 32/51        | 2-Punkt Untergruppe | . . Aufblasbare Boards, z.B. aufblasbare "Drop-Stich"-Boards [2020.01]  |
| B63B 32/53        | 2-Punkt Untergruppe | . . Aus Sektionen bestehende Boards, z.B. modulare, zerlegbare oder faltbare Boards [2020.01]   |
| B63B 32/55        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mehrumpfboote, z.B. vom Katamarantyp [2020.01]  |
| B63B 32/56        | 2-Punkt Untergruppe | . . Boards, in Schiffe oder andere Arten von Wassersportboards umrüstbar, z.B. in Segelboote, Kanus oder Wasserfahrräder [2020.01]  |
| B63B 32/57        | 1-Punkt Untergruppe | . Boards, gekennzeichnet durch ihr Material, z.B. laminierte Materialien [2020.01]  |
| B63B 32/59        | 1-Punkt Untergruppe | . Boards, gekennzeichnet durch ihr Herstellungsverfahren, z.B. geformte oder 3D-gedruckte Boards [2020.01]  |
| B63B 32/60        | 1-Punkt Untergruppe | . Anbauten für Boards, z.B. Finnen, Tragflügel oder Schwerter [2020.01]   |
| B63B 32/62        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch das Material, z.B. laminierte Materialien; gekennzeichnet durch ihr Herstellungsverfahren [2020.01]  |
| B63B 32/64        | 2-Punkt Untergruppe | . . verstellbar, z.B. durch Hinzufügen von Sektionen, durch Entfernen von Sektionen oder durch Änderung der Ausrichtung oder des Profils [2020.01]  |
| B63B 32/66        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zur Befestigung am Board, z.B. Finnenkästen oder Foilkästen [2020.01]   |
| B63B 32/68        | 1-Punkt Untergruppe | . Mastfußbefestigungen, z.B. Mastfußschienen [2020.01]  |
| B63B 32/70        | 1-Punkt Untergruppe | . Zubehör, nicht besonders ausgebildet für einen bestimmten Boardtyp, z.B. Polster oder Auftriebselemente [2020.01]   |
| B63B 32/73        | 2-Punkt Untergruppe | . . um Benutzer oder Gegenstände an das Board zu binden, z.B. Leinen [2020.01]  |
| B63B 32/77        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zur Befestigung von Zubehörteilen am Board, z.B. Einsätze oder Schienen [2020.01]   |
| B63B 32/80        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen, besonders ausgebildet zum Verstauen oder Transportieren von Wassersportboards [2020.01]  |
| B63B 32/83        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Verstauen, z.B. Gestelle oder Gurte [2020.01]   |
| B63B 32/87        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Tragen, z.B. für Boardtaschen [2020.01]   |
| <b>B63B 34/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Wasserfahrzeuge, besonders ausgebildet für Wassersport oder Freizeit; Körperstützende Vorrichtungen, besonders ausgebildet für Wassersport oder Freizeit (Wassersportboards B63B 32/00; Schwimmrahmen A63B 35/00; Antriebsvorrichtungen, die durch Muskelkraft betätigt werden B63H 16/00) [2020.01]</b> |
| B63B 34/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Motorgetriebene Personen-Wasserfahrzeuge, z.B. Wasserroller (Wasserstrahlantrieb B63H 11/00; Strahlantrieb B63H 25/46); Zubehör hierfür [2020.01]   |
| B63B 34/15        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Tragflügelsport [2020.01]   |
| B63B 34/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Kanus, Kajaks oder dgl. [2020.01]   |
| B63B 34/21        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch bauliche Merkmale [2020.01]  |

| Symbol            | Typ                 | Titel  |
|-------------------|---------------------|--|
| B63B 34/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aufblasbar; mit aufblasbaren Teilen [2020.01]  |
| B63B 34/23        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus Sektionen bestehend, z.B. modular, zusammenklappbar oder faltbar [2020.01]   |
| B63B 34/26        | 1-Punkt Untergruppe | . Zubehör für Kanus, Kajaks oder dgl. (Antrieb durch Muskelkraft B63H 16/00; Außenbordantriebe B63H 20/00) [2020.01]                                   |
| B63B 34/30        | 1-Punkt Untergruppe | . Ruderboote, besonders ausgebildet für den Renneinsatz; Zubehör hierfür (Antrieb durch Rudern B63H 16/00) [2020.01]                                   |
| B63B 34/40        | 1-Punkt Untergruppe | . Körpertragende Strukturen, die dynamisch von Foils unter Wasser getragen werden [2020.01]  |
| B63B 34/45        | 2-Punkt Untergruppe | . . Zubehör hierfür [2020.01]  |
| B63B 34/50        | 1-Punkt Untergruppe | . Körpertragende Schwimmvorrichtungen, z.B. Badeboote oder Wasserfahrräder (Schwimmhilfen A63B 31/00) [2020.01]  |
| B63B 34/52        | 2-Punkt Untergruppe | . . aufblasbar oder teilweise aufblasbar [2020.01]   |
| B63B 34/54        | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet zum geschleppt werden, z.B. Bananenboote, Wasserschlitten oder geschleppte Bojen (Schleppvorrichtungen B63B 34/60) [2020.01] |
| B63B 34/56        | 2-Punkt Untergruppe | . . zur Verwendung im Stehen, z.B. Wasserschuhe, Wasserlaufgeräte oder schwimmende Skier [2020.01]   |
| B63B 34/565       | 2-Punkt Untergruppe | . . Zubehör, z.B. Stöcke für das Wasserwandern [2020.01]   |
| B63B 34/60        | 1-Punkt Untergruppe | . Schleppvorrichtungen, z.B. zur Verwendung mit Wasserskiern oder Wakeboards [2020.01]   |
| B63B 34/63        | 2-Punkt Untergruppe | . . Haltemittel für den Benutzer, z.B. Lenker oder Gurtzeug [2020.01]  |
| B63B 34/67        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verbindungsmittel am schleppenden Wasserfahrzeug, z.B. Pylone, Seitenstangen oder Winden [2020.01]   |
| B63B 34/70        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen auf Wasserfahrzeugen, besonders ausgebildet zur Wellenerzeugung zum Surfen, Wakeboarden oder dgl., z.B. Ballasttanks [2020.01]           |
| B63B 34/75        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen von Wakeplatten [2020.01]  |
| <b>B63B 35/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schiffe oder ähnliche Schwimmkörper, besonders ausgebildet für spezifische Zwecke und nicht anderweitig vorgesehen [1, 5, 2006.01, 2020.01]</b>     |
| B63B 35/03        | 1-Punkt Untergruppe | . Rohrleger [5, 2006.01]   |
| B63B 35/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Kabelleger [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Transport von Kabelenden vom Schiff ans Land [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Eisbrecher [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zur Erzeugung künstlicher Rollbewegungen oder Stampfbewegungen [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Eisschneideeinrichtungen [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Fischereifahrzeuge [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Trawler [Schleppnetz-Fahrzeuge] [1, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Einrichtungen zum Aufschleppen des Netzes [1, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Einrichtungen zum Anbordheben des Netzes [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Walfänger; Walfang-Fabrikschiffe [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . Fischladeräume [1, 5, 2006.01]   |

| Symbol            | Typ                 | Titel   |
|-------------------|---------------------|---|
| B63B 35/26        | 3-Punkt Untergruppe | . . . für lebende Fische [1, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Schuten oder Leichter [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Selbstentladeschuten [1, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/32        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Sammeln von Verunreinigungen aus offenen Gewässern [1, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/34        | 1-Punkt Untergruppe | . Pontons [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/36        | 2-Punkt Untergruppe | . . zusammenlegbar [1, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . starr miteinander verbindbar [1, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/40        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Transport von Wasserfahrzeugen [1, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/42        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit veränderbarem Tiefgang [1, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/44        | 1-Punkt Untergruppe | . Schwimmende Bauten, Lagerhäuser, Bohrplattformen oder Werkstätten, z.B. mit Anlagen zum Trennen von Wasser und Öl [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/50        | 1-Punkt Untergruppe | . Schiffe oder schwimmende Bauten für Luftfahrzeuge (Flugzeugträger B63G 11/00) [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/52        | 2-Punkt Untergruppe | . . Netze, Aufschleppen [Helling] oder Ähnliches zum Bergen von Flugzeugen aus dem Wasser [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/53        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schwimmende Startbahnen und Landebahnen [3, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/54        | 1-Punkt Untergruppe | . Fähren [1, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/56        | 1-Punkt Untergruppe | . Feuerschiffe (Kennzeichnung von Wasserstraßen durch verankerte Feuerschiffe B63B 51/02) [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/58        | 1-Punkt Untergruppe | . Flöße, d.h. ein frei schwimmendes Wasserfahrzeug von geringem Tiefgang, mit wenig oder ohne Freibord und einer Plattform für den Benutzer (Rettungsflöße oder dgl. B63C 9/02) [1, 4, 5, 2006.01]          |
| B63B 35/607       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer Plattform unterhalb des Niveaus der Auftriebskörper, z.B. Hängekorb [4, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/613       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit röhrenförmigen Schwimmkörpern [4, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/62        | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet aus Baumstämmen oder dgl. [4, 5, 2006.01]  |
| B63B 35/66        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlepper [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/68        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Schleppen [1, 5, 2006.01]   |
| B63B 35/70        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Schieben [1, 5, 2006.01]  |
| <b>B63B 39/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Einrichtungen zur Verminderung des Stampfens, Rollens oder ähnlicher unerwünschter Schiffsbewegungen; Geräte zur Anzeige der Schiffslage [1, 2006.01]</b>  |
| B63B 39/02        | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung von ortsveränderlichen Massen zur Dämpfung der Bewegung [1, 2, 2006.01]  |
| B63B 39/03        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Ortsveränderung von Flüssigkeiten [2, 2006.01]  |
| B63B 39/04        | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung von Kreiseln zur Dämpfung der Bewegung [1, 2006.01]  |
| B63B 39/06        | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung von Flossen zur Dämpfung der Bewegung (bauliche Einzelheiten von Schlingerkielen B63B 3/44) [1, 2006.01]   |
| B63B 39/08        | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung von Hilfsstrahltrieben oder Hilfspropellern zur Dämpfung der Bewegung (Verwendung von Hilfsstrahltrieben oder -propellern zum Steuern oder "dynamischen Ankern" B63H 25/00) [1, 2006.01] |
| B63B 39/10        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Beruhigen der Wellen zur Dämpfung der Bewegung des Schiffes, z.B. Gießen von Öl auf das Wasser [1, 2, 2006.01]  |

| Symbol            | Typ                 | Titel  |
|-------------------|---------------------|--|
| B63B 39/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zur Anzeige von Tiefgang oder Ladungszustand [1, 2006.01]  |
| B63B 39/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zur Anzeige der Krängung oder Rolldauer [1, 2006.01]   |
| <b>B63B 41/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Bewegbare Kiele, z.B. Mittelschwerter oder Seitenschwerter [1, 2006.01]</b>   |
| <b>B63B 43/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Einrichtungen zur Erhöhung der Sicherheit des Schiffskörpers, z.B. Lecksicherung, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]</b>  |
| B63B 43/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Verminderung der Kentergefahr oder Sinkgefahr (mittels wasserdichter Türen in Schotten B63B 43/24) [1, 2006.01]  |
| B63B 43/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Erhöhung der Stabilität [1, 2006.01]   |
| B63B 43/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Ballasttanks [1, 2006.01]   |
| B63B 43/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Verschiebung von festem Ballast [1, 2006.01]   |
| B63B 43/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Verbesserung des Auftriebs [1, 2006.01]  |
| B63B 43/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Luftbehälter im Schiff [1, 2006.01]  |
| B63B 43/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Schwimmkörper außenbords [1, 2006.01]  |
| B63B 43/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . provisorische Einrichtungen zur Leckdichtung, z.B. Leckmatten [1, 2006.01]   |
| B63B 43/18        | 1-Punkt Untergruppe | . zur Verhinderung von Kollisionen; Verringerung von Kollisionsschäden [1, 2006.01]  |
| B63B 43/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Tasteinrichtungen [1, 2006.01]   |
| B63B 43/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnung wasserdichter Türen in Schotten [1, 2006.01]   |
| B63B 43/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . als Schiebetüren [1, 2006.01]  |
| B63B 43/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mechanischem Antrieb [1, 2006.01]  |
| B63B 43/30        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Antrieb durch Strömungsmittel [1, 2006.01]   |
| B63B 43/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . nicht schiebbar [1, 2006.01]   |
| <b>B63B 45/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anordnung oder Anpassung von Signal- oder Beleuchtungseinrichtungen (mit Signaleinrichtungen versehene Rettungsbojen, Rettungsgürtel, Rettungswesten, Rettungsanzüge oder dgl. B63C 9/20) [1, 4, 2006.01]</b> |
| B63B 45/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen, um den Weg nach vorn oder andere Bereiche der Umgebung zu beleuchten [1, 2006.01]   |
| B63B 45/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen, um das Schiff oder Teile davon erkennbar zu machen [1, 2006.01]   |
| B63B 45/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Beleuchtungseinrichtungen für Decks oder Schiffsräume [1, 2006.01]   |
| B63B 45/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Akustische Einrichtungen [1, 2006.01]  |
| <b>B63B 49/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anordnung von nautischen Instrumenten oder von Navigationshilfen [1, 2006.01]</b>   |
| <b>B63B 51/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Fahrwasserkennzeichnungen anderweitig als durch Bojen [1, 4, 2006.01]</b>   |
| B63B 51/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch verankerte Feuerschiffe; durch Leuchttürme [1, 4, 2006.01]   |
| B63B 51/04        | 1-Punkt Untergruppe | . durch freischwimmende Feuer [1, 2006.01]   |
| <b>B63B 57/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Tankreinigung, besonders ausgebildet für Schiffszwecke [1, 2006.01]</b>   |
| B63B 57/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Waschen [1, 2006.01]   |
| B63B 57/04        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Lüftung [1, 2006.01]   |
| <b>B63B 59/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Oberflächenschutz, besonders ausgebildet für Schiffe; Reinigungseinrichtungen, besonders ausgebildet für Schiffskörper [1, 2006.01]</b>   |

| Symbol            | Typ                 | Titel  |
|-------------------|---------------------|--|
| B63B 59/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Fender, eingebaut in Wasserfahrzeugen oder besonders ausgebildet hierfür; Scheuerleisten (Gleitfender für Rettungsboote E02B 23/36) [1, 2006.01]   |
| B63B 59/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Verhinderung des Bewuchses des Schiffskörpers [3, 2006.01]   |
| B63B 59/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Reinigungseinrichtungen für Schiffskörper [3, 2006.01]   |
| B63B 59/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . für im Schwimmzustand unter Wasser befindliche Oberflächen (B63B 59/10 hat Vorrang) [3, 2006.01]   |
| B63B 59/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Wagen oder dgl., die entlang der Oberfläche gefahren oder gezogen werden [3, 2006.01]   |
| <b>B63B 69/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Ausrüstung für die Schifffahrt, falls nichtanderweitig vorgesehen [2013.01]</b>   |
| <b>B63B 71/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Entwurf von Wasserfahrzeugen; Leistungsvorhersage [2020.01]</b>   |
| B63B 71/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Computersimulation, z.B. Finite-Elemente-Methode [FEM] oder numerischer Strömungssimulation [CFD] [2020.01]  |
| B63B 71/20        | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Schleppkesseln oder Modellbecken für die Konstruktion [2020.01]  |
| <b>B63B 73/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Bau oder Montage von Wasserfahrzeugen oder Meeresbauwerken, z.B. Schiffskörper oder Offshore-Plattformen [2020.01]</b>  |
| B63B 73/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Bau oder Montage von Schiffen aus vorgefertigten Rumpfblocken, d.h. kompletten Rumpfquerschnitten [2020.01]  |
| B63B 73/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Bau oder Montage von vorgefertigten Schiffmodulen oder anderen Teilen als Rumpfblocken, z.B. Maschinenräumen, Rudern, Propellern, Aufbauten, Kojen, Laderäumen oder Tanks [2020.01]                                      |
| B63B 73/30        | 1-Punkt Untergruppe | . Bewegen oder Transportieren von Modulen oder Rumpfblocken zu Montageplätzen, z.B. durch Rollen, Heben oder Schwimmen [2020.01]   |
| B63B 73/40        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch Fügeverfahren [2020.01]   |
| B63B 73/43        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schweißen, z.B. Laserschweißen [2020.01]   |
| B63B 73/46        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kleben; Tapen; Kaltverkleben [2020.01]   |
| B63B 73/50        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch Herstellungsverfahren, z.B. Herstellung von gekrümmten Blöcken [2020.01]  |
| B63B 73/60        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch den Einsatz spezifischer Werkzeuge oder Vorrichtungen; gekennzeichnet durch Automatisierung, z.B. Einsatz von Robotern [2020.01]  |
| B63B 73/70        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Verwendung von Formen; Formen oder Stopfen hierfür [2020.01]  |
| B63B 73/72        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Kunststoffformen, z.B. Spritzgießen, Extrusionsformen oder Blasformen [2020.01]   |
| B63B 73/74        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Laminieren von Materialien [2020.01]  |
| <b>B63B 75/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Bau oder Montage von schwimmenden Offshore-Konstruktionen, z.B. Halbttaucherplattformen, SPAR-Plattformen oder Windkraftanlagenplattformen [2020.01]</b>  |
| <b>B63B 77/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Transport oder Installation von Offshore-Konstruktionen vor Ort mit Auftriebskräften, z.B. mit Halbttauchschiffen, Ballastverteilung der Konstruktion oder Transport von Ölplattformen und Gasplattformen [2020.01]</b> |
| B63B 77/10        | 1-Punkt Untergruppe | . speziell ausgebildet für Kraftwerke, z.B. Windkraftanlagen oder Gezeitenturbinengeneratoren [2020.01]  |
| <b>B63B 79/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Überwachung der Eigenschaften oder Betriebsparameter von Schiffen im Betrieb [2020.01]</b>  |
| B63B 79/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Sensoren, z.B. Drucksensoren, Dehnungsmessstreifen oder Beschleunigungssensoren [2020.01]  |
| B63B 79/15        | 2-Punkt Untergruppe | . . zur Überwachung von Umweltvariablen, z.B. Wellenhöhe oder Wetterdaten [2020.01]  |
| B63B 79/20        | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Modellen oder Simulationen, z.B. statistische Modelle oder stochastische Modelle [2020.01]   |
| B63B 79/30        | 1-Punkt Untergruppe | . zur Diagnose, Prüfung oder Vorhersage der Funktionsfähigkeit oder Leistung von Schiffen [2020.01]  |

| Symbol            | Typ                 | Titel  |
|-------------------|---------------------|--|
| B63B 79/40        | 1-Punkt Untergruppe | . zur Steuerung des Betriebs von Schiffen, z.B. Überwachung ihrer Geschwindigkeit, Routenführung oder Wartungspläne [2020.01]        |
| <b>B63B 81/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Reparatur oder Wartung von Schiffen [2020.01]</b>   |
| <b>B63B 83/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Umbau oder Nachrüstung von Schiffen, z.B. Nachrüstung von Ballastwasserbehandlungssystemen [2020.01]</b>                          |
| B63B 83/10        | 1-Punkt Untergruppe | . zur Erhöhung der Ladekapazität [2020.01]   |
| B63B 83/20        | 1-Punkt Untergruppe | . zur Umrüstung auf eine andere Nutzung, z.B. zur Umrüstung von Tankschiffen in FPSO-FLNG-Einheiten [2020.01]                        |
| B63B 83/30        | 1-Punkt Untergruppe | . zur Verbesserung der Energieeffizienz, z.B. durch Verbesserung der Hydrodynamik oder durch Modernisierung des Kraftwerks [2020.01] |
| B63B 83/40        | 1-Punkt Untergruppe | . zur Verringerung der Risiken von Verschmutzung oder Kontamination; zur Verbesserung der Sicherheit [2020.01]                       |
| <b>B63B 85/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Demontage oder Verschrottung von Schiffen [2020.01]</b>   |