

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren</b>                                                                                                                                               |
| <b>B64</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Luftfahrzeuge; Flugwesen; Raumfahrt</b>                                                                                                                                                        |
| <b>B64C</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Flugzeuge; Hubschrauber, Drehflügelflugzeuge</b>                                                                                                                                               |
|                  |                     | <b><u>Bauteile oder Verkleidungen für Flugzeuge</u></b>                                                                                                                                           |
| <b>B64C 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Rümpfe; gemeinsame Konstruktionsmerkmale für Rümpfe, Tragflügel, Stabilisierungsflächen oder dgl. [1, 2006.01]</b>                                                                             |
| B64C 1/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Spanten; Stringer; Träger, Holme [1, 2006.01]                                                                                                                                                   |
| B64C 1/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Fachwerk oder sonstige offene Bauweise [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| B64C 1/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schotte [1, 2006.01]                                                                                                                                                                          |
| B64C 1/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ausbildung oder Befestigung von Außenhaut-Paneelen [1, 2006.01]                                                                                                                               |
| B64C 1/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Fenster; Türen; Lukendeckel oder Zugangsabdeckungen; Umrahmungen; Hauben; Windschutzschirme ( Fahrgestelle mit beweglichen Verkleidungen B64C 25/16; Bombenschachttüren B64D 1/06) [1, 2006.01] |
| B64C 1/16        | 1-Punkt Untergruppe | . besondere Ausbildungen zur Triebwerksbefestigung [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| B64C 1/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Fußböden [1, 2006.01]                                                                                                                                                                           |
| B64C 1/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders für Frachtgut ausgebildet [1, 2006.01]                                                                                                                                              |
| B64C 1/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Sonstige bauliche Maßnahmen am Rumpf zum Erleichtern des Ladens [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| B64C 1/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Eingebaute und einziehbare Treppen innerhalb von Flugzeugrümpfen [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| B64C 1/26        | 1-Punkt Untergruppe | . Flügelbefestigung, Schwanzbefestigung oder Stabilisierungsflächenbefestigung [1, 2006.01]                                                                                                       |
| B64C 1/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Bewegliche Rumpfteile zur Verbesserung der Pilotensicht [1, 2006.01]                                                                                                                            |
| B64C 1/30        | 1-Punkt Untergruppe | . Bewegliche Rumpfteile zum Reduzieren der Gesamtabmessungen des Luftfahrzeugs [1, 2006.01]                                                                                                       |
| B64C 1/32        | 1-Punkt Untergruppe | . Für den Notausstieg oder Notlastabwurf abtrennbare oder abwerfbare Teile [1, 2006.01]                                                                                                           |
| B64C 1/34        | 1-Punkt Untergruppe | . mit aufblasbaren Bauteilen [1, 2006.01]                                                                                                                                                         |
| B64C 1/36        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildungen für Antennen oder Radargeräte [1, 2006.01]                                                                                                                                         |
| B64C 1/38        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildungen zur Verringerung der Wirkung der aerodynamischen oder sonstigen Erhitzung von außen [1, 2006.01]                                                                                   |
| B64C 1/40        | 1-Punkt Untergruppe | . Isolierung gegen Lärm oder Hitze [1, 2006.01]                                                                                                                                                   |
| <b>B64C 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Tragflügel (Schlagflügel B64C 33/02) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                          |
| B64C 3/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Flügelform [1, 2006.01]                                                                                                                                                                         |
| B64C 3/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Profilform [1, 2006.01]                                                                                                                                                                       |
| B64C 3/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorderansicht [1, 2006.01]                                                                                                                                                                    |
| B64C 3/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Holme; Rippen; Stringer [1, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| B64C 3/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Integralbauweise oder Sandwichbauweise [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| B64C 3/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Fachwerkbauweise oder sonstige offene Bauweise [1, 2006.01]                                                                                                                                     |
| B64C 3/24        | 1-Punkt Untergruppe | . geformte oder gegossene Bauteile [1, 2006.01]                                                                                                                                                   |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                           |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B64C 3/26        | 1-Punkt Untergruppe | . Konstruktion, Form oder Befestigung von einzelnen Teilen der Außenhaut, z.B. Paneele [1, 2006.01]             |
| B64C 3/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorderkanten oder Hinterkanten an tragenden Bauteilen befestigt, z.B. schlitzbildend [1, 2006.01]             |
| B64C 3/30        | 1-Punkt Untergruppe | . mit aufblasbaren Bauteilen [1, 2006.01]                                                                       |
| B64C 3/32        | 1-Punkt Untergruppe | . besondere Ausbildungen zur Triebwerksbefestigung [1, 2006.01]                                                 |
| B64C 3/34        | 1-Punkt Untergruppe | . Tankbehälter, die integral mit den Tragflächen verbunden sind, z.B. für Kraftstoff oder Wasser [1, 2006.01]   |
| B64C 3/36        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung zur Verringerung der Wirkung der aerodynamischen oder sonstigen Erhitzung von außen [1, 2006.01]   |
| B64C 3/38        | 1-Punkt Untergruppe | . Verstellung der Tragflügel oder von Teilen derselben [1, 2006.01]                                             |
| B64C 3/40        | 2-Punkt Untergruppe | . . zur Änderung der Pfeilung [1, 2006.01]                                                                      |
| B64C 3/42        | 2-Punkt Untergruppe | . . um Querachsen [1, 2006.01]                                                                                  |
| B64C 3/44        | 2-Punkt Untergruppe | . . Wölbungsänderung [1, 2006.01]                                                                               |
| B64C 3/46        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch aufblasbare Teile [1, 2006.01]                                                                      |
| B64C 3/48        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch bewegliche Flügelteile [1, 2006.01]                                                                 |
| B64C 3/50        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Vorderkantenklappen oder Hinterkantenklappen [1, 2006.01]                                           |
| B64C 3/52        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verwindung [1, 2006.01]                                                                                     |
| B64C 3/54        | 2-Punkt Untergruppe | . . Veränderbare Flächengröße [1, 2006.01]                                                                      |
| B64C 3/56        | 2-Punkt Untergruppe | . . faltbar oder zusammenklappbar zur Verringerung der Außenmaße der Flugzeuge [1, 2006.01]                     |
| B64C 3/58        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zäunen oder Spoilern (für Steuerzwecke verstellbar B64C 9/00) [1, 2006.01]                                |
| <b>B64C 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Stabilisierungsflächen [1, 2006.01]</b>                                                                      |
| B64C 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . am Schwanz [1, 2006.01]                                                                                       |
| B64C 5/04        | 1-Punkt Untergruppe | . an der Nase [1, 2006.01]                                                                                      |
| B64C 5/06        | 1-Punkt Untergruppe | . fest angeordnete Seitenflossen (B64C 5/08 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                           |
| B64C 5/08        | 1-Punkt Untergruppe | . am Tragflügel [1, 2006.01]                                                                                    |
| B64C 5/10        | 1-Punkt Untergruppe | . verstellbar [1, 2006.01]                                                                                      |
| B64C 5/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . zurückziehbar an oder in den Rumpf oder die Gondel [1, 2006.01]                                             |
| B64C 5/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . um Hochachsen [1, 2006.01]                                                                                  |
| B64C 5/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . um Querachsen [1, 2006.01]                                                                                  |
| B64C 5/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . in der Flächengröße [1, 2006.01]                                                                            |
| <b>B64C 7/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sonstige Bauteile oder Verkleidungen [1, 2006.01]</b>                                                        |
| B64C 7/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Gondeln [1, 2006.01]                                                                                          |
| <b>B64C 9/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Verstellbare Steuerflächen oder Steuerglieder, z.B. Ruder (trimmbare Leitflächen B64C 5/10) [1, 2006.01]</b> |
| B64C 9/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Trag- oder Befestigungseinrichtungen [1, 2006.01]                                                             |
| B64C 9/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit abhängigen Verbundbewegungen [1, 2006.01]                                                                 |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B64C 9/06         | 1-Punkt Untergruppe | . mit zwei oder mehr unabhängigen Bewegungen [1, 2006.01]                                                                                                                                  |
| B64C 9/08         | 1-Punkt Untergruppe | . körperlich beweglich [1, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| B64C 9/10         | 1-Punkt Untergruppe | . durch die Bewegung einer anderen Fläche verstellbar, z.B. durch Hilfsruder (B64C 9/04 hat Vorrang; Verstellung von Steuerflächen verschiedener Art oder Funktion B64C 9/12) [1, 2006.01] |
| B64C 9/12         | 1-Punkt Untergruppe | . Gemeinsam verstellbare Steuerflächen verschiedener Art oder Funktion [1, 2006.01]                                                                                                        |
| B64C 9/14         | 1-Punkt Untergruppe | . Schlitz bildend [1, 2006.01]                                                                                                                                                             |
| B64C 9/16         | 2-Punkt Untergruppe | . . an der Flügelhinterkante [1, 2006.01]                                                                                                                                                  |
| B64C 9/18         | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Einfachklappen [1, 2006.01]                                                                                                                                                    |
| B64C 9/20         | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Mehrfachklappen [1, 2006.01]                                                                                                                                                   |
| B64C 9/22         | 2-Punkt Untergruppe | . . an der Flügelvorderkante [1, 2006.01]                                                                                                                                                  |
| B64C 9/24         | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Einfachklappen [1, 2006.01]                                                                                                                                                    |
| B64C 9/26         | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Mehrfachklappen [1, 2006.01]                                                                                                                                                   |
| B64C 9/28         | 2-Punkt Untergruppe | . . durch gemeinsam betätigte Flügelvorderkantenklappen und Flügelhinterkantenklappen [1, 2006.01]                                                                                         |
| B64C 9/30         | 1-Punkt Untergruppe | . Steuerflächen mit Momentenausgleich, z.B. dynamisch [1, 2006.01]                                                                                                                         |
| B64C 9/32         | 1-Punkt Untergruppe | . Luftbremsflächen [1, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| B64C 9/34         | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammenklappbare oder zurückziehbare Steuerflächen [1, 2006.01]                                                                                                                         |
| B64C 9/36         | 2-Punkt Untergruppe | . . in oder an Rümpfen oder Gondeln [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| B64C 9/38         | 1-Punkt Untergruppe | . Strahlklappen [1, 2006.01]                                                                                                                                                               |
| <b>B64C 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Luftschauben, z.B. ummantelt; gemeinsame Merkmale für Luftschauben und Drehflügel [1, 2006.01]</b>                                                                                      |
| B64C 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Nabenausbildung [1, 2006.01]                                                                                                                                                             |
| B64C 11/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Blattbefestigung [1, 2006.01]                                                                                                                                                          |
| B64C 11/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . für veränderlichen Blatteinstellwinkel [1, 2006.01]                                                                                                                                  |
| B64C 11/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . für nichtverstellbare Blätter [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| B64C 11/10        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Starre Blätter [1, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| B64C 11/12        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Flexible Blätter [1, 2006.01]                                                                                                                                                      |
| B64C 11/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Nabenverkleidungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| B64C 11/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Blattausbildung [1, 2006.01]                                                                                                                                                             |
| B64C 11/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Aerodynamische Merkmale [1, 2006.01]                                                                                                                                                   |
| B64C 11/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Bauliche Merkmale [1, 2006.01]                                                                                                                                                         |
| B64C 11/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vollblätter [1, 2006.01]                                                                                                                                                             |
| B64C 11/24        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Hohlblätter [1, 2006.01]                                                                                                                                                             |
| B64C 11/26        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus Kunststoff mit Gewebeeinlagen [1, 2006.01]                                                                                                                                       |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B64C 11/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Zusammenlegbare oder faltbare Blätter [1, 2006.01]                                                                                     |
| B64C 11/30        | 1-Punkt Untergruppe | . Blatteinstellwinkelverstelleinrichtung [1, 2006.01]                                                                                        |
| B64C 11/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . mechanisch [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| B64C 11/34        | 3-Punkt Untergruppe | . . . automatisch [1, 2006.01]                                                                                                               |
| B64C 11/36        | 3-Punkt Untergruppe | . . . nicht automatisch [1, 2006.01]                                                                                                         |
| B64C 11/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Strömungsmittel, z.B. hydraulisch [1, 2006.01]                                                                                     |
| B64C 11/40        | 3-Punkt Untergruppe | . . . automatisch [1, 2006.01]                                                                                                               |
| B64C 11/42        | 3-Punkt Untergruppe | . . . nicht automatisch [1, 2006.01]                                                                                                         |
| B64C 11/44        | 2-Punkt Untergruppe | . . elektrisch [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| B64C 11/46        | 1-Punkt Untergruppe | . Besondere Einrichtungen oder Konstruktionsmerkmale bei Anordnung mehrerer Luftschrauben [1, 2006.01]                                       |
| B64C 11/48        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mehrere koaxiale Luftschrauben [1, 2006.01]                                                                                              |
| B64C 11/50        | 2-Punkt Untergruppe | . . Phasensynchronisierung bei mehreren Luftschrauben [1, 2006.01]                                                                           |
| <b>B64C 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Steuer- oder Übertragungseinrichtungen für die Betätigung der Steuerflächen, Auftriebsklappen, Bremsflächen oder Spoiler [1, 2006.01]</b> |
| B64C 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Steuersignalgeber [1, 2006.01]                                                                                                             |
| B64C 13/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Betätigung durch Piloten [1, 2006.01]                                                                                                    |
| B64C 13/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . einstellbar auf die Person [1, 2006.01]                                                                                                |
| B64C 13/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . trimmbar für Neutralstellung [1, 2006.01]                                                                                              |
| B64C 13/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Warneinrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                     |
| B64C 13/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Doppelsteuerung [1, 2006.01]                                                                                                           |
| B64C 13/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verriegelung [1, 2006.01]                                                                                                              |
| B64C 13/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . automatische Betätigung, z.B. nach Böenanzeigergerät [1, 2006.01]                                                                        |
| B64C 13/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Autopilot [1, 2006.01]                                                                                                           |
| B64C 13/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Funksignale [1, 2006.01]                                                                                                         |
| B64C 13/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . umschaltbar auf Steuerung durch Piloten [1, 2006.01]                                                                                   |
| B64C 13/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Übertragungsmittel [1, 2006.01]                                                                                                            |
| B64C 13/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . ohne oder mit unbedeutender Kraftverstärkung [1, 2006.01]                                                                                |
| B64C 13/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mechanisch [1, 2006.01]                                                                                                                |
| B64C 13/30        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . unter Anwendung von Kabeln, Ketten oder Gestängen [1, 2006.01]                                                                       |
| B64C 13/32        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . unter Anwendung von Nocken [1, 2006.01]                                                                                              |
| B64C 13/34        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . unter Anwendung von Zahngetrieben [1, 2006.01]                                                                                       |
| B64C 13/36        | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Anwendung von Strömungsmitteln [1, 2006.01]                                                                                      |
| B64C 13/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kraftverstärkung [1, 2006.01]                                                                                                        |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B64C 13/40        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Strömungsmittel [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                         |
| B64C 13/42        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Duplex- oder Reserve-Einrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                      |
| B64C 13/44        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Übersteuerung der von Piloten betätigten Steuerung; mit automatischer Rückkehr in die unwirksame Stellung [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| B64C 13/46        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit künstlichem Steuergefühl [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                |
| B64C 13/48        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Gas als Strömungsmittel [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                 |
| B64C 13/50        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch elektrische Energie [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                     |
| <b>B64C 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Lagesteuerung, Flugrichtungssteuerung oder Höhensteuerung durch Strahlwirkung [1, 3, 2006.01]</b>                                                                                                                                             |
| B64C 15/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Antriebsstrahl [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                              |
| B64C 15/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch schwenkbares Triebwerk [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                    |
| B64C 15/14        | 1-Punkt Untergruppe | . durch besondere Steuerstrahlen (Strahlklappen B64C 9/38) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                          |
| <b>B64C 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Flugzeugstabilisierung, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                  |
| B64C 17/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Schwerkraft oder Trägheitskraft [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                             |
| B64C 17/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Pendel [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                    |
| B64C 17/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Kreiselgeräte [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                             |
| B64C 17/08        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Ballastaufnahme oder Ballastabgabe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                          |
| B64C 17/10        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Kraftstoffverlagerung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B64C 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Flugzeugsteuerung, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                       |
| B64C 19/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Gemeinsame Betätigung mehrerer Steuerglieder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                      |
| <b>B64C 21/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b><u>Beeinflussung der Luftströmung über die Flugzeugoberfläche, soweit nicht anderweitig vorgesehen</u><br/>Beeinflussung der Luftströmung über die Flugzeugoberfläche durch Einwirkung auf die Grenzschichtströmung [1, 2006.01, 2023.01]</b> |
| B64C 21/01        | 1-Punkt Untergruppe | . Antriebe mit Grenzschichteinsaugung [Boundary Layer Ingestion - BLI] [2023.01]                                                                                                                                                                 |
| B64C 21/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von Schlitzten, Kanälen, porösen Flächen oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                                                                     |
| B64C 21/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Ausblasen [1, 2006.01, 2023.01]                                                                                                                                                                                                          |
| B64C 21/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Absaugen (BLI Antriebe B64C 21/01) [1, 2006.01, 2023.01]                                                                                                                                                                                 |
| B64C 21/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . verstellbar [1, 2006.01, 2023.01]                                                                                                                                                                                                            |
| B64C 21/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung sonstiger Oberflächeneigenschaften, z.B. Rauheit [1, 2006.01]                                                                                                                                                                       |
| <b>B64C 23/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Beeinflussung der Luftströmung über die Flugzeugoberfläche, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                              |
| B64C 23/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch rotierende Glieder zylindrischer oder ähnlicher Form [1, 2006.01]                                                                                                                                                                        |
| B64C 23/04        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Erzeugung von Stoßwellen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                    |
| B64C 23/06        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Erzeugung von Wirbeln [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                       |
| B64C 23/08        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Magnuseffekt [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                |
| <b>B64C 25/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Startgestelle bzw. Landegestelle (Luftkissenlandegestelle B60V 3/08) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                         |

| Symbol     | Typ                 | Titel                                                                                                                     |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B64C 25/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Fahrgestelle [1, 2006.01]                                                                                               |
| B64C 25/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnung am Flugzeug [1, 2006.01]                                                                                    |
| B64C 25/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . fest angeordnet [1, 2006.01]                                                                                          |
| B64C 25/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . nicht fest angeordnet, z.B. abwerfbar [1, 2006.01]                                                                    |
| B64C 25/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . einfahrbar, klappbar oder dgl. [1, 2006.01]                                                                         |
| B64C 25/12 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . seitwärts [1, 2006.01]                                                                                            |
| B64C 25/14 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . vorwärts oder rückwärts [1, 2006.01]                                                                              |
| B64C 25/16 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . in Verbindung mit Fahrgestellteilen bewegliche Verkleidungen [1, 2006.01]                                         |
| B64C 25/18 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Betätigungsmittel [1, 2006.01]                                                                                    |
| B64C 25/20 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . mechanisch [1, 2006.01]                                                                                         |
| B64C 25/22 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . durch Strömungsmittel [1, 2006.01]                                                                              |
| B64C 25/24 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . elektrisch [1, 2006.01]                                                                                         |
| B64C 25/26 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Steuerung oder Verriegelung dafür [1, 2006.01]                                                                  |
| B64C 25/28 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . mit Anzeige- oder Warnvorrichtung [1, 2006.01]                                                                  |
| B64C 25/30 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Notbetätigung [1, 2006.01]                                                                                      |
| B64C 25/32 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch Elemente, die den Boden oder eine ähnliche Oberfläche berühren (Fanghaken B64C 25/68) [1, 2006.01] |
| B64C 25/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . Radgestelle, z.B. beweglich mit mehreren Rädern [1, 2006.01]                                                          |
| B64C 25/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnung oder Anpassung der Räder, Reifen oder Achsen allgemein [1, 2006.01]                                       |
| B64C 25/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Endlose Rollbänder [1, 2006.01]                                                                                       |
| B64C 25/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Antrieb der Rollelemente vor der Bodenberührung [1, 2006.01]                                                          |
| B64C 25/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bremsseinrichtungen oder Bremsanpassungen [1, 4, 2006.01]                                                             |
| B64C 25/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Betätigungsmittel [1, 2006.01]                                                                                      |
| B64C 25/46 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Bremskraftregler zum Verhüten des Schleuderns oder Überschlagens des Flugzeugs [1, 2006.01]                       |
| B64C 25/48 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . einseitige Bremsung zur Lenkung [1, 2006.01]                                                                      |
| B64C 25/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . Lenkbare Fahrgestelle; Flatterdämpfung [1, 2006.01]                                                                   |
| B64C 25/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . Ski oder Kufen [1, 2006.01]                                                                                           |
| B64C 25/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schwimmer [1, 2006.01]                                                                                                |
| B64C 25/56 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aufblasbar [1, 2006.01]                                                                                             |
| B64C 25/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . Stoßdämpfer- oder Federanordnungen oder -anpassungen dafür (Flatterdämpfer B64C 25/50) [1, 2006.01]                   |
| B64C 25/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Federbeine [1, 2006.01]                                                                                             |
| B64C 25/62 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Elastizitätsfeder-Stoßdämpfer; Elastizitätsfedern [1, 2006.01]                                                      |

| Symbol                                                                            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B64C 25/64                                                                        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . aus Gummi oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| B64C 25/66                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verwandelbare Startgestelle bzw. Landegestelle, z.B. Amphibienlandegestelle; Kombinationen verschiedener Arten der mit der Start- oder Landefläche in Berührung kommenden Elemente [1, 2006.01] |
| B64C 25/68                                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . Fanghaken [1, 2006.01]                                                                                                                                                                            |
| <b><u>Flugzeugarten oder Teile davon, soweit nicht anderweitig vorgesehen</u></b> |                     |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>B64C 27/00</b>                                                                 | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Drehflügelflugzeuge; Ausbildung der Drehflügel dafür [1, 2006.01]</b>                                                                                                                            |
| B64C 27/02                                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . Tragschrauber [1, 2006.01]                                                                                                                                                                        |
| B64C 27/04                                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . Hubschrauber [1, 2006.01]                                                                                                                                                                         |
| B64C 27/06                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem einzigen Rotor [1, 2006.01]                                                                                                                                                           |
| B64C 27/08                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehreren Rotoren [1, 2006.01, 2023.01]                                                                                                                                                      |
| B64C 27/10                                                                        | 3-Punkt Untergruppe | . . . in coaxialer Anordnung [1, 2006.01, 2023.01]                                                                                                                                                  |
| B64C 27/12                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Antrieb der Rotoren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                |
| B64C 27/14                                                                        | 3-Punkt Untergruppe | . . . unmittelbarer Antrieb der Rotornabe durch Triebwerk [1, 2006.01]                                                                                                                              |
| B64C 27/16                                                                        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Antriebsmittel an den Rotorblättern, z.B. Luftschrauben [1, 2006.01]                                                                                                                          |
| B64C 27/18                                                                        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Strahlantriebe an den Rotorblättern [1, 2006.01]                                                                                                                                            |
| B64C 27/20                                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . Drehflügelflugzeuge mit ummantelten Rotoren, z.B. Flugplattformen [1, 2006.01, 2023.01]                                                                                                           |
| B64C 27/22                                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . Verbund-Drehflügelflugzeuge, d.h. Flugzeuge, die im Flug die Merkmale sowohl von Starrflügelflugzeugen als auch Drehflügelflugzeugen aufweisen [1, 2006.01]                                       |
| B64C 27/24                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit im Flug als Tragflächen fixierten Rotorblättern [1, 2006.01]                                                                                                                                |
| B64C 27/26                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit fest angeordneten starren Tragflügeln [1, 2006.01]                                                                                                                                          |
| B64C 27/28                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit in Hubstellung schwenkbaren Vortriebsluftschrauben [1, 2006.01]                                                                                                                             |
| B64C 27/30                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zur Verringerung des Luftwiderstandes der stillgesetzten Hubrotoren [1, 2006.01]                                                                                              |
| B64C 27/32                                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . Rotorausbildung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                      |
| B64C 27/33                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit biegsamen Armen [3, 2006.01]                                                                                                                                                                |
| B64C 27/35                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit elastomeren Verbindungsstellen [3, 2006.01]                                                                                                                                                 |
| B64C 27/37                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Gelenkverbindungen [3, 2006.01]                                                                                                                                                             |
| B64C 27/39                                                                        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einzeln angelenkten Blättern, d.h. mit Schlag- oder Schwenkgelenken [3, 2006.01]                                                                                                          |
| B64C 27/41                                                                        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einem Schlaggelenk oder Universalgelenk für alle Blätter gemeinsam [3, 2006.01]                                                                                                           |
| B64C 27/43                                                                        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit halbstarrem Blattanschluss [3, 2006.01]                                                                                                                                                 |
| B64C 27/45                                                                        | 3-Punkt Untergruppe | . . . ausschließlich mit einem federnden Gelenk [3, 2006.01]                                                                                                                                        |
| B64C 27/46                                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . Blattausbildung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                    |
| B64C 27/467                                                                       | 3-Punkt Untergruppe | . . . aerodynamische Merkmale [6, 2006.01]                                                                                                                                                          |
| B64C 27/473                                                                       | 3-Punkt Untergruppe | . . . bauliche Merkmale [6, 2006.01]                                                                                                                                                                |
| B64C 27/48                                                                        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Blattwurzelbefestigung am Rotorkopf [1, 2006.01]                                                                                                                                            |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B64C 27/50        | 4-Punkt Untergruppe | . . . Zusammenlegbare Blätter zur leichteren Verstaung des Flugzeuges [1, 2006.01]                                                                                                                |
| B64C 27/51        | 1-Punkt Untergruppe | . Dämpfen der Blattbewegungen [3, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| B64C 27/52        | 1-Punkt Untergruppe | . Neigung des Rotors bezogen auf den Rumpf (mit halbstarrem Blattanschluss B64C 27/43) [1, 2006.01]                                                                                               |
| B64C 27/54        | 1-Punkt Untergruppe | . Steuereinrichtung zur Blattverstellung oder Blattbewegung gegenüber dem Rotorkopf, z.B. für die Schwenkbewegung [1, 2006.01]                                                                    |
| B64C 27/56        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Steuersignalgeber, z.B. handbetätigt [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| B64C 27/57        | 3-Punkt Untergruppe | . . . automatisch oder auf spezielle Bedingungen ansprechend, z.B. auf die Rotordrehzahl, das Drehmoment oder den Schub [3, 2006.01]                                                              |
| B64C 27/58        | 2-Punkt Untergruppe | . . Übertragungsmittel, z.B. in Verbindung stehend mit dem Steuersignalgeber oder mit den auf die Blätter wirkenden Mitteln (auf die Blätter wirkende Übertragungsmittel B64C 27/72) [1, 2006.01] |
| B64C 27/59        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mechanisch [3, 2006.01]                                                                                                                                                                     |
| B64C 27/605       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Taumelscheibe, Armkreuz oder Kurvengetriebe [3, 2006.01]                                                                                                                              |
| B64C 27/615       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit auf den Blättern montierten Klappen [3, 2006.01]                                                                                                                                      |
| B64C 27/625       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit rotierenden Massen oder Servo-Rotoren [3, 2006.01]                                                                                                                                    |
| B64C 27/635       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . besonders zum Steuern der Schwenkbewegung der Blätter [3, 2006.01]                                                                                                                        |
| B64C 27/64        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Strömungsmitteldruck, z.B. mit Strömungsmitteldruckverstärkung [1, 3, 2006.01]                                                                                                          |
| B64C 27/68        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit elektrischer Energie, z.B. mit elektrischer Kraftverstärkung [1, 3, 2006.01]                                                                                                            |
| B64C 27/72        | 2-Punkt Untergruppe | . . auf die Blätter wirkend [1, 2006.01]                                                                                                                                                          |
| B64C 27/78        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Verbindung mit einer Einstellwinkelverstellung der Blätter des Gegendrehmomentrotors [1, 2006.01]                                                                                          |
| B64C 27/80        | 2-Punkt Untergruppe | . . für unterschiedliche Verstellung der Blatteinstellwinkel bei mehreren Hubrotoren [1, 2006.01]                                                                                                 |
| B64C 27/82        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Hilfsrotoren oder Strahleinrichtung zum Ausgleich des Drehmoments des Hubrotors oder zur Flugrichtungssteuerung [1, 2006.01]                                                                |
| <b>B64C 29/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Senkrechtstartende oder senkrechtlandende Flugzeuge, z.B. VTOL [Vertical Take-Off and Landing] (Drehflügler B64C 27/00) [1, 2006.01]</b>                                                       |
| B64C 29/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit vertikal verlaufender Mittellängsachse in Bodenstellung [1, 2006.01]                                                                                                                        |
| B64C 29/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Strahlantrieb [1, 2006.01]                                                                                                                                                                |
| <b>B64C 30/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Überschallflugzeuge [3, 2006.01]</b>                                                                                                                                                           |
| <b>B64C 31/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Flugzeuge, ursprünglich vorgesehen für motorlosen Flug; motorisierte Flugzeuge vom Typ Hängegleiter; Fluggeräte vom Typ Ultraleicht-Flugzeuge [1, 2006.01]</b>                                 |
| B64C 31/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Gleitflugzeuge, z.B. Segelflugzeuge (Hängegleiter-Typen B64C 31/028) [1, 6, 2006.01]                                                                                                            |
| B64C 31/024       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Hilfsantrieb [6, 2006.01]                                                                                                                                                                 |
| B64C 31/028       | 1-Punkt Untergruppe | . Flugzeuge vom Typ Hängegleiter; Fluggeräte vom Typ Ultraleicht-Flugzeug [6, 2006.01]                                                                                                            |
| B64C 31/032       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Tragflügeln in Deltaform [6, 2006.01]                                                                                                                                                     |
| B64C 31/036       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Tragflügeln vom Typ Gleitschirm [6, 2006.01]                                                                                                                                              |
| B64C 31/04        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Muskelkraft angetriebene Flugzeuge [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| B64C 31/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Drachen (für Spielzwecke A63H 27/08; luftgestützte Schleppziele, z.B. Drachen F41J 9/10) [1, 2006.01, 2020.01]                                                                                  |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B64C 33/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlagflügelflugzeuge [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                            |
| B64C 33/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlagflügel; Betätigungseinrichtungen dafür [1, 2006.01]                                                                                                                          |
| <b>B64C 35/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Flugboote; Schwimmerflugzeuge [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                    |
| B64C 35/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Flugbootrümpfe [3, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| <b>B64C 37/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Verwandlungsflugzeuge [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                            |
| B64C 37/02        | 1-Punkt Untergruppe | . aus einzelnen Flugzeugen zusammengesetzte Flugeinheiten (Schlepp-Flug B64D 3/00; Flugzeug, transportiert mit einem Flugzeug B64D 5/00; Auftanken im Fluge B64D 39/00) [1, 2006.01] |
| <b>B64C 39/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Flugzeuge, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01, 2023.01]</b>                                                                                                          |
| B64C 39/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für besondere Verwendung [1, 2006.01, 2023.01]                                                                                                                                     |
| B64C 39/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Mehrfachrümpfen oder Schwanzleitwerksträgern [3, 2006.01]                                                                                                                      |
| B64C 39/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Tragflügeln in Scheibenform oder Ringform [3, 2006.01]                                                                                                                         |
| B64C 39/08        | 1-Punkt Untergruppe | . mit mehreren Tragflügeln [3, 2006.01]                                                                                                                                              |
| B64C 39/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Nurflügelflugzeuge [3, 2006.01]                                                                                                                                                    |
| B64C 39/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Ententypflugzeuge [3, 2006.01]                                                                                                                                                     |
| <b>B64C 99/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2010.01, 2023.01]</b>                                                                                |