

Symbol	Typ	Titel
<b>B</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren</b>
<b>B64</b>	<b>Klasse</b>	<b>Luftfahrzeuge; Flugwesen; Raumfahrt</b>
<b>B64D</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Ausrüstung für Flugzeuge; Pilotenanzüge; Fallschirme; Anordnung oder Befestigung von Triebwerken oder Übertragungsmitteln für den Antrieb</b>
<b>B64D 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Abwerfen, Herausschleudern, Freigeben oder Aufnehmen von Gegenständen, Flüssigkeiten oder dgl. im Fluge (hinsichtlich von Zielvorrichtungen für Waffen hat F41G Vorrang; Fallschirme B64D 17/00; herausschleuderbare Sitze B64D 25/10; herausschleuderbare Kapseln B64D 25/12; Kraftstoffaufnahme im Fluge B64D 39/00; Abschussvorrichtung für Geschosse oder Flugkörper F41F 1/00, F41F 7/00; Abschussvorrichtungen für Raketen oder Torpedos F41F 3/00)</b>
B64D 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Abwerfen, Herausschleudern oder Freigeben von Gegenständen (abwerfbare Kraftstoffbehälter B64D 37/12)
B64D 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . von explosiven Gegenständen, z.B. Bomben (Schärfen oder Einstellen von Bombenzündern F42C)
B64D 1/06	3-Punkt Untergruppe	. . . Auslösevorrichtungen für Bomben; Bombenschachttüren
B64D 1/08	2-Punkt Untergruppe	. . von Lastträgern, z.B. Behältern
B64D 1/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Verstaueinrichtungen für die Lastträger
B64D 1/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Auslösemittel
B64D 1/14	3-Punkt Untergruppe	. . . Landestoßdämpfer
B64D 1/16	1-Punkt Untergruppe	. Abwerfen oder Ablassen von pulverförmigen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen, z.B. zur Feuerbekämpfung (Ablassen von Kraftstoff B64D 37/26) [5]
B64D 1/18	2-Punkt Untergruppe	. . unter Zerstäuben z.B. von Insektiziden (Zerstäubungsvorrichtungen allgemein B05B)
B64D 1/20	2-Punkt Untergruppe	. . für Himmelschrift
B64D 1/22	1-Punkt Untergruppe	. Aufnahme von Gegenständen vom Erdboden
<b>B64D 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schleppeinrichtungen am Flugzeug (B64D 39/00 hat Vorrang; Bodeneinrichtungen zum Starten oder Schleppen von Flugzeugen B64F; Schleppseile <u>an sich</u> D07B)</b>
B64D 3/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Schleppen von Zielscheiben (Schleppscheiben <u>an sich</u> F41J)
<b>B64D 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Transport von Flugzeugen durch Flugzeuge, z.B. mit Freigabe oder Aufnahme im Fluge (aus einzelnen Flugzeugen zusammengesetzte Flugeinheiten B64C 37/02)</b>
<b>B64D 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anordnung von militärischen Ausrüstungen in Flugzeugen, z.B. Waffen nebst Zubehör oder Panzerung; Vorrichtungen zur Befestigung der Waffen für Flugzeuge (Abwerfen von Bomben oder dgl. B64D 1/00; Waffen oder deren Halterungen <u>an sich</u> F41)</b>
B64D 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Feuerwaffen
B64D 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . fest eingebaut
B64D 7/06	2-Punkt Untergruppe	. . beweglich eingebaut
B64D 7/08	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung von Abschussvorrichtungen für Raketen (Abschussvorrichtungen für Raketen <u>an sich</u> , z.B. Raketenbehälter F41F 3/06)
<b>B64D 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einrichtungen zum Handhaben der Fracht; Einrichtungen zur Erleichterung des Anbord- oder Vonbordbringens der Passagiere oder dgl. (Notausrüstung B64D 17/00 , B64D 19/00 , B64D 25/00; Anpassung der Rümpfe und der Fußböden zum Erleichtern des Ladens, an Flugzeugen angebrachte und in diese einfahrbare Treppen B64C; Flugplatzeinrichtungen B64F)</b>
<b>B64D 10/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fluganzüge (Helme allgemein A42B 3/00; Atemschutzhelme A62B 18/00) [3]</b>
<b>B64D 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Ausstattung der Passagier- oder Besatzungsräume; Flugdeckinstallation, soweit nicht anderweitig</b>

Symbol	Typ	Titel
		<b>vorgesehen</b>
B64D 11/02	1-Punkt Untergruppe	. Toilettenausrüstung (allgemein A47K)
B64D 11/04	1-Punkt Untergruppe	. Bordküchen
B64D 11/06	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung oder Ausbildung von Sitzen (Ausbildung für Notfälle B64D 25/04)
<b>B64D 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anordnung oder Anpassung der Geräte zur Luftaufbereitung für Passagiere, Besatzung oder Frachträume (Behandlungsräume mit künstlichem Klima für medizinische Zwecke A61G 10/02; Atemschutzgeräte allgemein A62B; für Fahrzeuge allgemein B60H)</b>
B64D 13/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Druckerhöhung
B64D 13/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit automatischer Druckregelung
B64D 13/06	1-Punkt Untergruppe	. zur Klimatisierung (Druckerzeugung B64D 13/02)
B64D 13/08	2-Punkt Untergruppe	. . Heizung oder Kühlung der Luft
<b>B64D 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Enteisung oder Verhütung der Eisbildung an den Außenflächen des Flugzeugs (Motorfahrzeuge mit Enteisungsausrüstungen B60P)</b>
B64D 15/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Zuleitung von heißem Gas oder Flüssigkeit
B64D 15/04	2-Punkt Untergruppe	. . Verwendung von heißem Gas
B64D 15/06	2-Punkt Untergruppe	. . Verwendung von Flüssigkeit (allgemein B05)
B64D 15/08	3-Punkt Untergruppe	. . . durch die Außenfläche angetrieben
B64D 15/10	3-Punkt Untergruppe	. . . auf die Außenflächen aufgespritzt
B64D 15/12	1-Punkt Untergruppe	. durch elektrische Heizung (H05B 3/84 hat Vorrang; elektrische Heizelemente allgemein H05B) [5]
B64D 15/14	2-Punkt Untergruppe	. . zyklisch längs der Außenfläche gesteuert
B64D 15/16	1-Punkt Untergruppe	. durch mechanische Einrichtungen, z.B. pulsierende Überzüge, befestigt auf oder eingebaut in der Außenfläche
B64D 15/18	2-Punkt Untergruppe	. . für die Außenflächen von Tragflügeln, Rotoren oder Luftschrauben
B64D 15/20	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zur Anzeige von Eisbildung oder zur Einleitung der Enteisung
B64D 15/22	2-Punkt Untergruppe	. . Automatische Einleitung der Enteisung durch das Anzeigergerät für Eisbildung
<b>B64D 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fall- und Bremsschirme (schirmlose Fallbremsen B64D 19/00)</b>
B64D 17/02	1-Punkt Untergruppe	. Schirmanordnung oder -ausbildung
B64D 17/04	2-Punkt Untergruppe	. . mehrere Schirme übereinander
B64D 17/06	2-Punkt Untergruppe	. . mehrere Schirme nebeneinander
B64D 17/08	2-Punkt Untergruppe	. . Hilfsschirme an den Tragleinen zur Stoßabfangung
B64D 17/10	2-Punkt Untergruppe	. . Bänderfallschirme oder dgl.
B64D 17/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit veränderbarer oder ungleicher Porosität über den Schirmbereich
B64D 17/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit Ablenkungsschürzen
B64D 17/16	3-Punkt Untergruppe	. . . am Rand des Hauptschirms
B64D 17/18	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnung oder Ausbildung von Luftdurchlassöffnungen

Symbol	Typ	Titel
B64D 17/20	3-Punkt Untergruppe	. . . mit veränderbarer Größe
B64D 17/22	1-Punkt Untergruppe	. Lastaufhängung
B64D 17/24	2-Punkt Untergruppe	. . Tragleinen
B64D 17/26	3-Punkt Untergruppe	. . . am Rand des Schirms befestigt
B64D 17/28	3-Punkt Untergruppe	. . . am Scheitel des Schirms befestigt
B64D 17/30	2-Punkt Untergruppe	. . Gurtzeug [4]
B64D 17/32	3-Punkt Untergruppe	. . . schnell öffnende Verschlüsse
B64D 17/34	2-Punkt Untergruppe	. . ausgebildet zur Steuerung oder Regelung der Richtung oder der Fallgeschwindigkeit
B64D 17/36	2-Punkt Untergruppe	. . mit Reibungs- oder Bruchvorrichtungen zur Verringerung der Stoßbelastung des Schirms
B64D 17/38	2-Punkt Untergruppe	. . Lösbare Befestigungen zwischen Fallschirm und Packhülle oder Last
B64D 17/40	1-Punkt Untergruppe	. Packhüllen für Fallschirme
B64D 17/42	2-Punkt Untergruppe	. . Steife Packhüllen
B64D 17/44	3-Punkt Untergruppe	. . . einen Teil des Lastbehälters bildend
B64D 17/46	2-Punkt Untergruppe	. . Verschlussmittel
B64D 17/48	2-Punkt Untergruppe	. . mit getrennter Packhülle für den Entfalter des Hilfsschirms
B64D 17/50	2-Punkt Untergruppe	. . mit getrennten Räumen für Hauptschirm, Leinen oder Hilfsschirm
B64D 17/52	2-Punkt Untergruppe	. . Öffnungsweise, z.B. manuell
B64D 17/54	3-Punkt Untergruppe	. . . automatisch
B64D 17/56	4-Punkt Untergruppe	. . . . abhängig vom Luftdruck
B64D 17/58	4-Punkt Untergruppe	. . . . abhängig von einer Zeitverzögerungsvorrichtung
B64D 17/60	4-Punkt Untergruppe	. . . . durch Aufreißeine
B64D 17/62	1-Punkt Untergruppe	. Entfaltungsvorrichtungen
B64D 17/64	2-Punkt Untergruppe	. . durch Entfaltungsschirm
B64D 17/66	3-Punkt Untergruppe	. . . am Rand des Hauptschirms befestigt
B64D 17/68	3-Punkt Untergruppe	. . . am Scheitel des Hauptschirms befestigt
B64D 17/70	2-Punkt Untergruppe	. . durch Federn
B64D 17/72	2-Punkt Untergruppe	. . durch explosive oder aufblasbare Mittel (Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00)
B64D 17/74	2-Punkt Untergruppe	. . Entfaltung mehrerer Schirme nacheinander
B64D 17/76	2-Punkt Untergruppe	. . erleichtert durch die Art der Faltung oder Verpackung
B64D 17/78	1-Punkt Untergruppe	. in Verbindung mit anderen den Fall verzögernden Vorrichtungen
B64D 17/80	1-Punkt Untergruppe	. für Flugzeuge, z.B. zum Bremsen
<b>B64D 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schirmlose Fallbremsen</b>

Symbol	Typ	Titel
B64D 19/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Drehflügeln
<b>B64D 21/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Prüfen von Fallschirmen</b>
<b>B64D 23/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Ausbildung von Fallschirmspringern</b>
<b>B64D 25/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Notausrüstung, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Fallschirme B64D 17/00 , B64D 19/00; Abwerfen von Kraftstofftanks oder Kraftstoff B64D 37/00; Sicherheitsgurte oder Sicherheitsgeschirre allgemein A62B 35/00; Sicherheitsgurte oder Sicherheitsgeschirre für Landfahrzeuge B60R 22/00; abtrennbare oder abwerfbare Rumpfteile für Notausstieg B64C) [4]</b>
B64D 25/02	1-Punkt Untergruppe	. Trag- oder Stützmittel für Lebewesen (für Schleudersitze B64D 25/115) [5]
B64D 25/04	2-Punkt Untergruppe	. . Sitzausbildungen
B64D 25/06	2-Punkt Untergruppe	. . Anschnallgurte [4]
B64D 25/08	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Herausschleudern oder Entkommen (Ausstiegsöffnungen B64C)
B64D 25/10	2-Punkt Untergruppe	. . Schleudersitze
B64D 25/102	3-Punkt Untergruppe	. . . Antriebsvorrichtungen, z.B. eine Kombination aus Katapult und Rakete (B64D 25/11 , B64D 25/112 hat Vorrang) [5]
B64D 25/105	4-Punkt Untergruppe	. . . . Katapultvorrichtungen allein [5]
B64D 25/108	4-Punkt Untergruppe	. . . . Raketenantriebe allein [5]
B64D 25/11	3-Punkt Untergruppe	. . . Vorrichtungen zum Überwachen der Fluglage oder Flugbahn des Schleudersitzes vor dem Herausschleudern oder entsprechende Anordnung [5]
B64D 25/112	3-Punkt Untergruppe	. . . Vorrichtungen zum Überwachen der Fluglage oder Flugbahn des Schleudersitzes nach dem Herausschleudern [5]
B64D 25/115	3-Punkt Untergruppe	. . . Rückhaltesystem, Vorrichtungen zur Lagefixierung oder Schutzvorrichtung für den Benutzer [5]
B64D 25/118	3-Punkt Untergruppe	. . . Vorrichtungen zum Trennen des Benutzers vom Schleudersitz nach dem Herausschleudern [5]
B64D 25/12	2-Punkt Untergruppe	. . Herausschleuderbare Kapseln
B64D 25/14	2-Punkt Untergruppe	. . Aufblasbare Ausstiegsrutschen (Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00 )
B64D 25/16	2-Punkt Untergruppe	. . Unterbringung von Rettungsbooten
B64D 25/18	2-Punkt Untergruppe	. . Notschwimmwerk (Flugzeuglandestelle B64C)
B64D 25/20	2-Punkt Untergruppe	. . Freigabe von Geräten zum Anzeigen des Absturzortes
<b>B64D 27/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anordnung oder Befestigung von Triebwerken in Flugzeugen; mit Rücksicht darauf gestaltete Flugzeuge (Lage-, Flugrichtungs- oder Höhensteuerung von Flugzeugen durch Strahlwirkung B64C)</b>
B64D 27/02	1-Punkt Untergruppe	. durch die Art oder die Lage der Triebwerke gekennzeichnete Flugzeuge (Rumpf- oder Flügelanpassung für die Triebwerksbefestigung B64C)
B64D 27/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kolbenantrieben
B64D 27/06	3-Punkt Untergruppe	. . . im oder am Tragflügel
B64D 27/08	3-Punkt Untergruppe	. . . im oder am Rumpf
B64D 27/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit Gasturbinen (B64D 27/16 hat Vorrang)
B64D 27/12	3-Punkt Untergruppe	. . . im oder am Tragflügel

Symbol	Typ	Titel
B64D 27/14	3-Punkt Untergruppe	. . . im oder am Rumpf
B64D 27/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit Strahltriebwerken
B64D 27/18	3-Punkt Untergruppe	. . . im oder am Tragflügel
B64D 27/20	3-Punkt Untergruppe	. . . im oder am Rumpf
B64D 27/22	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Atomenergie
B64D 27/24	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Dampf, Elektrizität oder Federkraft (B64D 27/16 hat Vorrang)
B64D 27/26	1-Punkt Untergruppe	. durch die Triebwerksbefestigung gekennzeichnete Luftfahrzeuge
<b>B64D 29/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Triebwerksgondeln, -verkleidungen oder -hauben (sonstige Gondeln B64C)</b>
B64D 29/02	1-Punkt Untergruppe	. verbunden mit Tragflügeln (Anpassung der Tragflügel für die Triebwerksbefestigung B64C)
B64D 29/04	1-Punkt Untergruppe	. verbunden mit Rümpfen
B64D 29/06	1-Punkt Untergruppe	. Befestigung der Gondeln, Verkleidungen oder Hauben
B64D 29/08	1-Punkt Untergruppe	. Inspektionsverkleidungsteile für Triebwerke
<b>B64D 31/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Triebwerksregelung; Einrichtungen dafür (Flugsteuerungen, gemeinsame Regelung von Triebwerken und Luftschrauben B64C)</b>
B64D 31/02	1-Punkt Untergruppe	. Regelungssignalgeber
B64D 31/04	2-Punkt Untergruppe	. . durch Piloten betätigt
B64D 31/06	2-Punkt Untergruppe	. . automatisch betätigt
B64D 31/08	3-Punkt Untergruppe	. . . für konstante Geschwindigkeit
B64D 31/10	3-Punkt Untergruppe	. . . gegen asymmetrischen Schub bei Ausfall eines Triebwerks
B64D 31/12	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Angleichen oder Synchronisieren der Triebwerke
B64D 31/14	1-Punkt Untergruppe	. Übertragungseinrichtungen zwischen Signalgebern und Triebwerken
<b>B64D 33/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anordnungen von Triebwerksteilen oder Zubehör in Flugzeugen, soweit nicht anderweitig vorgesehen</b>
B64D 33/02	1-Punkt Untergruppe	. von Lufteinlässen (Lufteinlässe für Gasturbinenanlagen oder Strahltriebwerke <u>an sich</u> F02C 7/04; Lufteinlässe für Brennkraftmaschinen allgemein F02M 35/00)
B64D 33/04	1-Punkt Untergruppe	. von Auslassöffnungen oder Strahlrohren (Auslassöffnungen für Brennkraftmaschinen allgemein F01N; Strahlrohre oder Düsen für Strahltriebwerke <u>an sich</u> F02K; Triebwerke, gekennzeichnet durch die Form oder Anordnung des Strahlrohrs oder der Düse F02K) [3]
B64D 33/08	1-Punkt Untergruppe	. von Kühlungssystemen für Triebwerke (Kühlung von Brennkraftmaschinen mit innerer Verbrennung <u>an sich</u> F01P; Kühlung von Gasturbinenanlagen oder Strahltriebwerken an sich F02C , F02K)
B64D 33/10	2-Punkt Untergruppe	. . Wärmetauscher-Anordnung
B64D 33/12	3-Punkt Untergruppe	. . . einziehbar
<b>B64D 35/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Kraftübertragung von den Triebwerken zu den Luftschrauben oder Rotoren; Anordnungen von Kraftübertragungseinrichtungen (Luftschrauben oder Rotoren <u>an sich</u>, Kraftübertragung bei Hubschraubern B64C)</b>
B64D 35/02	1-Punkt Untergruppe	. durch die Triebwerksart gekennzeichnet

Symbol	Typ	Titel
B64D 35/04	1-Punkt Untergruppe	. für die Übertragung auf mehrere Luftschrauben oder Rotoren
B64D 35/06	2-Punkt Untergruppe	. . für gegenläufige Luftschrauben oder Rotoren
B64D 35/08	1-Punkt Untergruppe	. Einwirkung mehrerer Triebwerke auf die Übertragungseinrichtung
<b>B64D 37/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anordnungen im Zusammenhang mit der Kraftstoff-Versorgung für die Triebwerke ( Kraftstoffaufnahme im Fluge B64D 39/00)</b>
B64D 37/02	1-Punkt Untergruppe	. Kraftstoffbehälter (Ausbildung der Tragflügel als Behälter B64C; Behälter allgemein B65D)
B64D 37/04	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnung der Kraftstoffbehälter im oder am Flugzeug
B64D 37/06	2-Punkt Untergruppe	. . Ausbildung der Kraftstoffbehälter
B64D 37/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Innere Scheidewände
B64D 37/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Erleichterung der Unterdrucksetzung des Kraftstoffs
B64D 37/12	3-Punkt Untergruppe	. . . abwerfbar
B64D 37/14	2-Punkt Untergruppe	. . Füllen oder Entleeren (Kraftstoffverlagerung für Trimmzwecke B64C)
B64D 37/16	3-Punkt Untergruppe	. . . Fülleinrichtungen (Bodeneinrichtungen zum Auftanken von Flugzeugen B64F)
B64D 37/18	4-Punkt Untergruppe	. . . . Kraftstoffaufbereitung beim Füllen
B64D 37/20	3-Punkt Untergruppe	. . . Entleerungseinrichtungen
B64D 37/22	4-Punkt Untergruppe	. . . . zum Entleeren in beliebiger Lage des Behälters
B64D 37/24	4-Punkt Untergruppe	. . . . durch Gasdruck
B64D 37/26	4-Punkt Untergruppe	. . . . Notablass des Kraftstoffs
B64D 37/28	4-Punkt Untergruppe	. . . . Überwachung des Notablasses
B64D 37/30	1-Punkt Untergruppe	. Kraftstoffanlagen für besondere Kraftstoffe
B64D 37/32	1-Punkt Untergruppe	. sonstige Sicherheitsmaßnahmen, z.B. gegen Explosion (Brandschutz oder -bekämpfung in Flugzeugen A62C)
B64D 37/34	1-Punkt Untergruppe	. Kraftstoffaufbereitung, z.B. Erwärmung (beim Füllen B64D 37/18)
<b>B64D 39/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Kraftstoffaufnahme im Fluge (Füllen oder Entleeren von Kraftstoffbehältern B64D 37/14)</b>
B64D 39/02	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Aus- oder Einfahren der Übertragungsleitung
B64D 39/04	1-Punkt Untergruppe	. Leitungsausbildung (Leitungen allgemein F16L)
B64D 39/06	1-Punkt Untergruppe	. Verbinden der Leitung mit dem Flugzeug; Trennen der Leitung vom Flugzeug am Flugzeug
<b>B64D 41/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einbau von Antrieben für Hilfszwecke</b>
<b>B64D 43/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anordnungen oder Anpassungen von Instrumenten (Anordnung von Lichtbildgeräten B64D 47/08; Flugmessinstrumente <u>an sich</u> G01C)</b>
B64D 43/02	1-Punkt Untergruppe	. zur Anzeige der Fluggeschwindigkeit oder von überzogenen Fluglagen
<b>B64D 45/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Flugzeuginstrumente oder -schutzgeräte, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Tarnung F41H 3/00)</b>
B64D 45/02	1-Punkt Untergruppe	. Blitzschutz (Blitzableiter H01C 7/12 , H01C 8/04 , H01G 9/18 , H01T; Schaltungen hierfür H02H); elektrostatische Entladungsvorrichtungen (allgemein H05F 3/00)
B64D 45/04	1-Punkt Untergruppe	. Landehilfen; Sicherheitseinrichtungen gegen Aufstoßen auf den Erdboden

Symbol	Typ	Titel
B64D 45/06	2-Punkt Untergruppe	. . mechanisch
B64D 45/08	2-Punkt Untergruppe	. . optisch
<b>B64D 47/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Ausrüstung, soweit nicht anderweitig vorgesehen</b>
B64D 47/02	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung oder besondere Ausbildung von Signal- oder Beleuchtungsvorrichtungen
B64D 47/04	2-Punkt Untergruppe	. . Scheinwerfer
B64D 47/06	2-Punkt Untergruppe	. . Positionsleuchten
B64D 47/08	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung von Lichtbildgeräten