

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|---|
| B | Sektion | Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren |
| B65 | Klasse | Fördern; Packen; Lagern; Handhaben dünner oder fadenförmiger Werkstoffe |
| B65D | Unterklasse | Behältnisse zur Lagerung oder zum Transport von Gegenständen oder Materialien [Container], z.B. Säcke, Beutel, Fässer, Flaschen, Dosen, Kästen, Büchsen, Schachteln, Packkörbe, Tonnen, Gläser, Flüssigkeitsbehälter, Trichtersilos, Transportbehälter; Zubehör, Verschlüsse oder Ausrüstungen hierfür; Verpackungselemente; Verpackungen |
| | | <u>Allgemeine Arten von steifen oder halbsteifen Behältnissen [3]</u> |
| B65D 1/00 | Hauptgruppe | Steife oder halbsteife Behältnisse, die aus einem Stück geformte Körper aufweisen, z.B. durch Gießen von metallischem Material, durch Formen von plastischem Material, durch Blasen von gläsernem Material, durch Formen von keramischem Material, durch Formen von breiförmigem Fasermaterial oder durch Tiefziehen von Folienmaterial (mit gekrümmtem oder teilweise gekrümmtem Querschnitt, die durch Wickeln oder Biegen von Papier hergestellt sind B65D 3/00; mit vieleckigem Querschnitt, die durch Falten geformt sind B65D 5/00; besonders ausgebildet, um durch Aufschneiden, Aufstechen oder Aufreißen von Wandungsteilen geöffnet zu werden B65D 17/00; steife Paletten mit Seitenwänden B65D 19/02) [1, 5, 2006.01] |
| B65D 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Flaschen oder ähnliche Behältnisse mit Hälsen oder dgl. verengten Öffnungen zum Ausgießen des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 1/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Flaschen mit mehreren Räumen [1, 2006.01] |
| B65D 1/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit verschließbaren Öffnungen am Boden [1, 2006.01] |
| B65D 1/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . geeignet zur Ausgabe von Tropfen [1, 2006.01] |
| B65D 1/09 | 1-Punkt Untergruppe | . Ampullen [5, 2006.01] |
| B65D 1/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Gefäße, z.B. zum Aufbewahren von Nahrungsmitteln [1, 2006.01] |
| B65D 1/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Kannen, Fässer, Tonnen oder Trommeln [1, 2006.01] |
| B65D 1/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Gestalt [1, 2006.01] |
| B65D 1/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . von gekrümmtem Querschnitt, z.B. zylindrisch [1, 2006.01] |
| B65D 1/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . von vieleckigem Querschnitt [1, 2006.01] |
| B65D 1/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Lage oder Anordnung der Füllöffnungen oder Entleerungsöffnungen [1, 2006.01] |
| B65D 1/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Kästen oder dgl. Behältnisse mit im Wesentlichen hohen Seitenwänden zum Umschließen des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 1/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit eingeformten Abteilen oder Unterteilungen [1, 2006.01] |
| B65D 1/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Dünnwandige Behältnisse, z.B. gebildet durch Tiefziehen [1, 2006.01] |
| B65D 1/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gebildet aus geschichtetem Material [1, 2006.01] |
| B65D 1/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gruppen von Behältnissen, die miteinander stirnseitig oder längsseitig verbunden sind [1, 2006.01] |
| B65D 1/32 | 1-Punkt Untergruppe | . Behältnisse, die geeignet sind, vorübergehend durch äußeren Druck verformt zu werden, um den Inhalt auszugeben [1, 2006.01] |
| B65D 1/34 | 1-Punkt Untergruppe | . Tablettartige oder ähnliche flache Behältnisse [1, 2006.01] |
| B65D 1/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit eingeformten Abteilen oder Unterteilungen [1, 2006.01] |
| B65D 1/38 | 1-Punkt Untergruppe | . Körbe oder ähnliche Behältnisse von skelettartiger oder durchbrochener Bauart [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| B65D 1/40 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten von Wandungen [1, 2006.01] |
| B65D 1/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . Armierungsteile oder Verstärkungsteile [1, 2006.01] |
| B65D 1/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Riefelungen [1, 2006.01] |
| B65D 1/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Örtliche Verstärkungen, z.B. angrenzend an Verschlüsse [1, 2006.01] |
| B65D 1/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Armieren mit ungleichartigen Materialien, z.B. Metallrahmen in plastischen Wandungen [1, 2006.01] |
| B65D 3/00 | Hauptgruppe | Steife oder halbsteife Behältnisse, die Körper oder Außenwandungen von gekrümmtem oder teilweise gekrümmtem Querschnitt aufweisen, die durch Wickeln oder Biegen von Papier ohne Falten entlang vorbestimmter Linien hergestellt sind [1, 2006.01] |
| B65D 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Gestalt [1, 2006.01] |
| B65D 3/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . im Wesentlichen zylindrisch [1, 2006.01] |
| B65D 3/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . im Wesentlichen konisch oder kegelstumpfförmig [1, 2006.01] |
| B65D 3/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem Querschnitt veränderlicher Gestalt, z.B. kreisförmig in quadratisch oder rechteckig übergehend [1, 2006.01] |
| B65D 3/10 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Form eines einstückigen oder fest verbundenen Endverschlusses [1, 2006.01] |
| B65D 3/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . fest verbundene Flanschscheiben, z.B. durch Klebstoffe oder durch Heißversiegeln [1, 2006.01] |
| B65D 3/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Scheiben, die in das Behälterende passen und durch Biege-, Walz- oder Faltmaßnahmen befestigt sind [1, 2006.01] |
| B65D 3/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Scheiben ohne Flansche, die in eine Vertiefung im Behältniskörper eingreifen [1, 2006.01] |
| B65D 3/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . und durch Einwalzen des Körperendes befestigt sind [1, 2006.01] |
| B65D 3/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Körperenteil, der verschlossen werden kann durch Plattdrücken oder Faltmaßnahmen, z.B. ausgebildet mit Falzlinien oder Laschen [1, 2006.01] |
| B65D 3/22 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Doppelwandungen; mit Wandungen, die Lufträume einschließen; mit Wandungen, die aus Verbundmaterial hergestellt sind [1, 2006.01] |
| B65D 3/24 | 1-Punkt Untergruppe | . mit mehreren Abteilen [1, 2006.01] |
| B65D 3/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Öffnungsanordnungen oder -vorrichtungen, die in die Behältnisse eingebaut oder an diesen befestigt sind [1, 2006.01] |
| B65D 3/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Andere Einzelheiten der Wandungen [1, 2006.01] |
| B65D 3/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . Örtliche Verstärkungen, z.B. metallische Ränder [1, 2006.01] |
| B65D 5/00 | Hauptgruppe | Steife oder halbsteife Behältnisse mit vieleckigem Querschnitt, z.B. Kästen, Schachteln oder tablettartige Behältnisse, die durch Falten oder Aufrichten eines oder mehrerer aus Papier gebildeter Zuschnitte geformt sind (steife Paletten mit Seitenwänden B65D 19/02) [1, 5, 2006.01] |
| B65D 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Falten oder Aufrichten eines einzelnen Zuschnitts zur Bildung eines rohrförmigen Körpers mit oder ohne nachfolgende Faltmaßnahmen oder Hinzufügen gesonderter Teile zum Verschließen der Enden des Körpers (besonders ausgebildet, um ein Zusammenlegen und Wiederaufrichten ohne Lösen der Seitenverbindungen oder Bodenverbindungen zu ermöglichen B65D 5/36) [1, 2006.01] |
| B65D 5/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . der rohrförmige Körper weist keine Endverschlüsse auf [1, 2006.01] |
| B65D 5/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit das Ende verschließenden oder den Inhalt stützenden Elementen, die durch Einwärtsfalten einer Wandung gebildet werden, die aus dem Körper und kontinuierlich rings um ein Ende des rohrförmigen Körpers herausragt [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------|---------------------|--|
| B65D 5/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Endverschlüssen, die durch Einwärtsfalten von Teilen des Körpers gebildet werden, z.B. Klappen, die durch Zwickelfalten verbunden sind oder solche einschließen (durch Einwärtsfalten einer Wandung, die kontinuierlich rings um ein Ende des Körpers herausragt und Zwickelfalten einschließt B65D 5/06) [1, 2006.01] |
| B65D 5/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Endverschlüssen, die durch Einwärtsfalten von selbstsperrenden am rohrförmigen Körper angelenkten Klappen gebildet sind [1, 2006.01] |
| B65D 5/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Endverschlüssen, die getrennt vom rohrförmigen Körper gebildet sind [1, 2006.01] |
| B65D 5/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Einsatzendverschlüssen [1, 2006.01] |
| B65D 5/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . der rohrförmige Körper ist ausgebildet mit einer Öffnung oder einem entfernbaren Teil zum Entfernen oder Einbringen des Inhalts durch eine oder mehrere Seiten [1, 2006.01] |
| B65D 5/18 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Falten eines einzigen Zuschnitts zur U-Form, um den Boden eines Kastens und die gegenüberliegenden Seiten von diesem Bodenteil zu bilden, die übrigen Seiten sind in erster Linie durch Verlängerungen einer oder mehrerer dieser gegenüberliegenden Seiten gebildet, z.B. dort angelenkte Klappen (besonders ausgebildet, um ein Zusammenlegen und Wiederaufrichten ohne Lösen der Seitenverbindungen oder Bodenverbindungen zu ermöglichen B65D 5/36) [1, 2006.01] |
| B65D 5/20 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Auffalten von mit einem an allen Seiten eines Mittelfeldes verbundenen Teilen, um einen Behälterkörper zu bilden, z.B. von tablettähnlicher Form (besonders ausgebildet, um ein Zusammenlegen und Wiederaufrichten ohne Lösen der Seitenverbindungen oder Bodenverbindungen zu ermöglichen B65D 5/36) [1, 2006.01] |
| B65D 5/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . die aufgerichtet gehalten werden durch Verlängerungen an einer oder mehreren Seiten, die übereinandergelegt sind, um Verlängerungen der angrenzenden Seiten einzuschließen [1, 2006.01] |
| B65D 5/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit angrenzenden Seiten, die durch Zwickelfalten untereinander verbunden sind [1, 2006.01] |
| B65D 5/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Verlängerungen an gegenüberliegenden Seiten, die sich gegenseitig verriegelnd gegen die anderen Seiten anlegen [1, 2006.01] |
| B65D 5/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Verlängerungen an den Seiten, die fest mit den angrenzenden Seiten verbunden sind, mit Seiten, die fest miteinander durch Klebestreifen verbunden sind oder mit Seiten, die nur durch die Steifheit des Materials in ihrer Lage gehalten sind [1, 2006.01] |
| B65D 5/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Zungenschlitzverbindungen oder ähnlichen Verbindungen zwischen den Seiten und Verlängerungen der anderen Seiten [1, 2006.01] |
| B65D 5/32 | 1-Punkt Untergruppe | . die Körper aufweisen, die durch Falten und miteinander Verbinden von zwei oder mehr Zuschnitten gebildet sind (besonders ausgebildet, um ein Zusammenlegen und Wiederaufrichten ohne Lösen der Seitenverbindungen oder Bodenverbindungen zu ermöglichen B65D 5/36) [1, 2006.01] |
| B65D 5/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . ein Zuschnitt bildet drei Seiten des Körpers und der andere Zuschnitt bildet die übrigen Seiten, einen schwenkbaren Deckel und den gegenüberliegenden Endverschluss [1, 2006.01] |
| B65D 5/35 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei ein Zuschnitt die drei Seiten eines vierseitigen Körpers bildet, während der andere Zuschnitt die vierte Seite, einen schwenkbaren Deckel und den gegenüberliegenden Endverschluss bildet [2, 2006.01] |
| B65D 5/355 | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet für variable Fassungsvermögen [6, 2006.01] |
| B65D 5/36 | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet, um ein Zusammenlegen und Wiederaufrichten ohne Lösen der Seitenverbindungen oder Bodenverbindungen zu ermöglichen [1, 2006.01] |
| B65D 5/38 | 1-Punkt Untergruppe | . Schiebeschachteln ähnliche Kästen [1, 2006.01] |
| B65D 5/40 | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet, um Flüssigkeiten aufzunehmen [1, 2006.01] |
| B65D 5/42 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten an Behältnissen oder faltbaren oder aufrichtbaren Behältniszuschnitten [1, 2006.01] |
| B65D 5/43 | 2-Punkt Untergruppe | . . Behälter, die Mittel aufweisen, die ein unbefugtes Öffnen erschweren oder erkennen lassen [6, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------|---------------------|--|
| B65D 5/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . einstückige, eingefügte oder angefügte Teile, die innere oder äußere Ausrüstungen bilden [1, 6, 2006.01] |
| B65D 5/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Handhaben [1, 2006.01] |
| B65D 5/462 | 4-Punkt Untergruppe | hergestellt durch Falten eines Zuschnitts [6, 2006.01] |
| B65D 5/465 | 5-Punkt Untergruppe | angefügt an den Behälter [6, 2006.01] |
| B65D 5/468 | 4-Punkt Untergruppe | Handgriffe im Behälterkörper [6, 2006.01] |
| B65D 5/472 | 4-Punkt Untergruppe | aus Metall, z.B. Draht [6, 2006.01] |
| B65D 5/475 | 4-Punkt Untergruppe | aus Kunststoff [6, 2006.01] |
| B65D 5/478 | 4-Punkt Untergruppe | aus Schnur [6, 2006.01] |
| B65D 5/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Unterteilungen [1, 2006.01] |
| B65D 5/4805 | 4-Punkt Untergruppe | einstückig [6, 2006.01] |
| B65D 5/481 | 5-Punkt Untergruppe | Fächerbildung aus mindestens zwei Reihen [6, 2006.01] |
| B65D 5/482 | 6-Punkt Untergruppe | Längsabteilungen, ausgestaltet mit ausgeschnittenen Klappen, die senkrecht zu den Abteilungen gefaltet sind [6, 2006.01] |
| B65D 5/483 | 6-Punkt Untergruppe | gebildet durch gefaltete Verlängerungen, die an den oberen oder unteren Enden eines rohrförmigen Körpers angelenkt sind (B65D 5/482 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 5/484 | 6-Punkt Untergruppe | gebildet durch Falten von Seitenwand-Verlängerungen eines Zuschnitts für einen tablettähnlichen Behälter [6, 2006.01] |
| B65D 5/485 | 6-Punkt Untergruppe | vereinigt mit eingefügten Abteilungen [6, 2006.01] |
| B65D 5/486 | 5-Punkt Untergruppe | gebildet durch Falten von Verlängerungen, die an einem rohrförmigen Behälterkörper angelenkt sind, deren Faltlinien parallel zur Behälterachse verlaufen (B65D 5/481 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 5/487 | 5-Punkt Untergruppe | gebildet durch Falten von Verlängerungen, die an den oberen oder unteren Enden eines rohrförmigen Behälterkörpers angelenkt sind (B65D 5/483 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 5/488 | 5-Punkt Untergruppe | gebildet durch Falten von Seitenwand-Verlängerungen eines Zuschnitts für einen tablettähnlichen Behälter (B65D 5/484 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 5/489 | 5-Punkt Untergruppe | gebildet durch Einwärtsfalten von ausgeschnittenen Abschnitten in den Behälterkörper (B65D 5/481 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 5/49 | 4-Punkt Untergruppe | eingefügt [6, 2006.01] |
| B65D 5/491 | 5-Punkt Untergruppe | Fächerbildung aus mindestens zwei Reihen (B65D 5/485 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 5/492 | 6-Punkt Untergruppe | gebildet durch Falten eines einzigen Zuschnitts (B65D 5/493 , B65D 5/494 haben Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 5/493 | 6-Punkt Untergruppe | ausgestattet mit mindestens einem Teilboden [6, 2006.01] |
| B65D 5/494 | 6-Punkt Untergruppe | Längsabteilungen, ausgestaltet mit ausgeschnittenen Klappen, die senkrecht zu den Abteilungen gefaltet sind [6, 2006.01] |
| B65D 5/495 | 6-Punkt Untergruppe | gebildet durch gekreuzte Streifen mit im Eingriff stehenden Schlitzten [6, 2006.01] |
| B65D 5/496 | 5-Punkt Untergruppe | gebildet durch Falten von Streifen zu rohrförmigen, U- oder S-förmigen Abteilungen (B65D 5/491 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 5/497 | 5-Punkt Untergruppe | Zuschnitt, ausgestaltet mit ausgeschnittenen Klappen, die senkrecht zur Zuschnittsfläche gefaltet sind (B65D 5/491 hat Vorrang) [6, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|---|
| B65D 5/498 | 5-Punkt Untergruppe | Abteilungen aus einer oder mehreren gefalteten Klappen, die an den Seiten des Behälterkörpers befestigt sind, oder durch diese in Position gehalten werden (B65D 5/491 , B65D 5/496 , B65D 5/497 haben Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 5/499 | 5-Punkt Untergruppe | Abteilungen, die durch nicht gefaltete Streifen gebildet werden, die im Eingriff mit Schlitzten oder Rillen in den Seiten des Behälterkörpers stehen (B65D 5/491 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 5/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . innere Tragelemente oder Schutzelemente für die Inhalte [1, 2006.01] |
| B65D 5/52 | 3-Punkt Untergruppe | . . . außen angebrachte Stützen oder Schaustellungselemente für den Inhalt [1, 2006.01] |
| B65D 5/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schwächungslinien zum Erleichtern des Öffnens des Behältnisses oder zum Unterteilen in getrennte Teile durch Aufschneiden oder Aufreißen (Eindrückklappen oder Glieder, die geeignet sind, aufgerissen zu werden, um Gießöffnungen zu schaffen B65D 5/70) [1, 2006.01] |
| B65D 5/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . Auskleidungen oder Innenüberzüge [1, 2006.01] |
| B65D 5/58 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Auskleidungen, die in einem merklichen Abstand von der Behältniswand angeordnet sind [1, 2006.01] |
| B65D 5/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Lose Auskleidungen [1, 2006.01] |
| B65D 5/62 | 2-Punkt Untergruppe | . . Außenbeläge oder Überzüge [1, 2006.01] |
| B65D 5/63 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zwei oder mehreren getrennt zugänglichen Öffnungen [6, 2006.01] |
| B65D 5/64 | 2-Punkt Untergruppe | . . Deckel [1, 2006.01] |
| B65D 5/66 | 3-Punkt Untergruppe | . . . angelenkte Deckel (B65D 5/34 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| B65D 5/68 | 3-Punkt Untergruppe | . . . teleskopartige, geflanschte Deckel [1, 2006.01] |
| B65D 5/70 | 2-Punkt Untergruppe | . . Eindrückklappen oder Glieder, die geeignet sind, aufgerissen zu werden, um Gießöffnungen zu schaffen (B65D 5/74 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| B65D 5/72 | 2-Punkt Untergruppe | . . den Inhalt ausgebende Mittel [1, 2006.01] |
| B65D 5/74 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ausgüsse [1, 2006.01] |
| B65D 5/76 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Ausgeben abgemessener Mengen [1, 2006.01] |
| B65D 6/00 | Hauptgruppe | Behältnisse mit einem Körper, der gebildet ist durch Verbinden oder Vereinigen von zwei oder mehreren steifen oder im Wesentlichen steifen Teilen, die ganz oder hauptsächlich aus Metall, Kunststoff, Holz oder aus Austauschstoffen hierfür hergestellt sind (Behältnisse mit gekrümmtem Querschnitt B65D 8/00; besonders ausgebildet, um durch Aufschneiden, Aufstechen oder Aufreißen von Wandungsteilen geöffnet zu werden, B65D 17/00; steife Paletten mit Seitenwänden B65D 19/02) [3, 2006.01] |
| B65D 6/02 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Gestalt [3, 2006.01] |
| B65D 6/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . tablettartige Behältnisse oder ähnliche Behältnisse ohne Deckel [3, 2006.01] |
| B65D 6/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . nach Art eines Schiebebehälters [3, 2006.01] |
| B65D 6/08 | 1-Punkt Untergruppe | . von skelettartiger oder ähnlich durchbrochener Bauart, z.B. aus verflochtenem oder ineinandergreifendem biegsamen Material hergestellt [3, 2006.01] |
| B65D 6/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Wandungen aus mehreren im Abstand nebeneinanderliegenden Einzelwänden, z.B. Doppelwandungen [3, 2006.01] |
| B65D 6/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Wandungen, z.B. Böden, die unter dem Einfluss des Inhalts verschiebbar sind [3, 2006.01] |
| B65D 6/14 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Wandungen aus geschichtetem Wandungsmaterial, z.B. Sperrholz [3, 2006.01] |
| B65D 6/16 | 1-Punkt Untergruppe | . zusammenlegbar [3, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 6/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit aneinanderhängenden Bauteilen [3, 2006.01] |
| B65D 6/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . verbunden durch flexible drahtförmige oder streifenförmige Elemente [3, 2006.01] |
| B65D 6/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . und abnehmbaren Bauteilen [3, 2006.01] |
| B65D 6/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . aus abnehmbaren Bauteilen (B65D 6/22 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 6/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Halten zusammenlegbarer Behältnisse im aufgerichteten Zustand [3, 2006.01] |
| B65D 6/28 | 1-Punkt Untergruppe | . mit unlösbaren Verbindungen zwischen den Wandungen, z.B. Eckverbindungen [3, 2006.01] |
| B65D 6/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet durch Walzen oder durch Walzen und Pressen [3, 2006.01] |
| B65D 6/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet durch Löten, Schweißen oder anderweitiges Vereinigen von gegenüberliegenden Flächen [3, 2006.01] |
| B65D 6/34 | 1-Punkt Untergruppe | . Armierungen oder Verstärkungen [3, 2006.01] |
| B65D 6/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . Leisten, Bänder, Streifen oder Beschläge [3, 2006.01] |
| B65D 6/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Formgebungen, z.B. Riefelungen [3, 2006.01] |
| B65D 6/40 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Wandungen, die mit Füllöffnungen oder Entleerungsöffnungen versehen sind [3, 2006.01] |
| B65D 8/00 | Hauptgruppe | Behältnisse mit gekrümmtem Querschnitt, die gebildet sind durch Verbinden oder Vereinigen von zwei oder mehr steifen oder im Wesentlichen steifen Teilen, die ganz oder hauptsächlich aus Metall, Kunststoff, Holz oder aus Austauschstoffen hierfür hergestellt sind (besonders ausgebildet um durch Aufschneiden, Aufstechen oder Aufreißen von Wandungsteilen geöffnet zu werden, B65D 17/00) [3, 2006.01] |
| B65D 8/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen der Einfüllöffnungen oder Entleerungsöffnungen [3, 2006.01] |
| B65D 8/04 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch den Wandungsaufbau oder durch die Verbindung zwischen den Wandungen [3, 2006.01] |
| B65D 8/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehren im Abstand nebeneinanderliegenden Wandungspaneeelen, z.B. Doppelwandungen [3, 2006.01] |
| B65D 8/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Armierungen oder Verstärkungen [3, 2006.01] |
| B65D 8/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Leisten, Bänder, Streifen oder Beschläge [3, 2006.01] |
| B65D 8/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Formgebungen, z.B. Riefelungen [3, 2006.01] |
| B65D 8/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . zusammenlegbar [3, 2006.01] |
| B65D 8/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Wandungen aus geschichtetem Wandungsmaterial, z.B. Sperrholz [3, 2006.01] |
| B65D 8/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit festen Verbindungen zwischen den Wandungen [3, 2006.01] |
| B65D 8/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gebildet durch Walzen oder durch Walzen und Pressen [3, 2006.01] |
| B65D 8/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gebildet durch Löten, Schweißen oder anderweitiges Vereinigen von gegenüberliegenden Flächen (B65D 8/20 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 13/00 | Hauptgruppe | Behältnisse mit einem Körper, der gebildet ist durch Verbinden von zwei oder mehr steifen oder im Wesentlichen steifen Teilen, die ganz oder hauptsächlich aus dem gleichen Material, außer aus Metall, Kunststoff, Holz- oder Austauschstoffen davon bestehen [1, 4, 2006.01] |
| B65D 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . aus Glas, Töpferware oder anderem keramischen Material [1, 2006.01] |
| B65D 17/00 | Hauptgruppe | Steife oder halbsteife Behältnisse, besonders ausgebildet zum Öffnen durch Aufschneiden oder Aufstechen, oder durch Aufreißen aufbrechbarer oder entfernbarer Teile oder Stücke (aufbrechbare innere Verschlusssteile, die mit Kappen, Deckeln oder Abdeckungen zusammenwirken B65D 51/20) [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 17/28 | 1-Punkt Untergruppe | . entlang von Schwächungslinien oder an Schwächungsstellen [3, 2006.01] |
| B65D 17/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Schneidvorrichtungen [3, 2006.01] |
| B65D 17/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . nach dem Öffnen am Behälter verbleibende Aufreißteile oder stücke [3, 2006.01] |
| B65D 17/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnung oder Ausbildung von Griffflaschen oder Ziehflaschen (B65D 17/32 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 17/347 | 3-Punkt Untergruppe | . . . spezielle Ausbildung des Verbindungselementes zwischen Lasche und Aufreißteil des Behälters [6, 2006.01] |
| B65D 17/353 | 4-Punkt Untergruppe | Verbindungselemente und Lasche bzw. Verbindungselemente und Aufreißteil sind einteilig ausgeführt [6, 2006.01] |
| B65D 17/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . besonders ausgebildet zum Ansetzen oder Einsetzen von Öffnungswerkzeugen, z.B. geschlitzter Schlüssel [3, 2006.01] |
| B65D 17/38 | 4-Punkt Untergruppe | mit Aufreißstreifenführungen oder Schlüsselführungen [3, 2006.01] |
| B65D 17/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . charakterisiert durch eine sich um die Behälteröffnung herum erstreckende Schwächungslinie [Vollaufreißdeckel] [3, 2006.01] |
| B65D 17/42 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Hilfsmitteln zum Schneiden, Lochen oder für das Schneidwerkzeug (zum Öffnen entlang von Schwächungslinien oder an Schwächungsstellen B65D 17/28) [3, 2006.01] |
| B65D 17/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . bei denen das Lochwerkzeug als Verschluss dient [3, 2006.01] |
| B65D 17/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . Drähte, Fäden oder Ähnliches, z.B. Aufreißschnüre [3, 2006.01] |
| B65D 17/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . längs einer Verbindungsnaht angebracht [3, 2006.01] |
| B65D 17/50 | 1-Punkt Untergruppe | . Gesonderte, aufreißbare Teile, die an vorgeformten Öffnungen befestigt oder in diese eingesetzt sind, z.B. Aufreißstreifen oder Kunststoffstopfen (biegsame Klebestreifen, geeignet zum Abdichten von Füllöffnungen oder Entleerungsöffnungen B65D 53/08) [3, 2006.01] |
| B65D 17/52 | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigung von Öffnungswerkzeugen am Behälter, z.B. geschlitzte Schlüssel [3, 2006.01] |
| B65D 19/00 | Hauptgruppe | Paletten oder dgl. Stapelplatten, mit oder ohne Seitenwände, zum Tragen von zu hebenden oder zu senkenden Lasten [1, 2006.01] |
| B65D 19/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Steife Paletten mit Seitenwänden, z.B. Boxpaletten [1, 2006.01] |
| B65D 19/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit geformten oder anderweitig in einem Stück hergestellten Körpern [1, 2006.01] |
| B65D 19/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit durch Vereinigen oder miteinander Verbinden von zwei oder mehr Teilen gebildeten Körpern [1, 2006.01] |
| B65D 19/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . völlig oder hauptsächlich aus Metall hergestellt [1, 2006.01] |
| B65D 19/10 | 4-Punkt Untergruppe | von skelettartigem Aufbau, z.B. hergestellt aus Draht [1, 2006.01] |
| B65D 19/12 | 4-Punkt Untergruppe | zusammenlegbare Paletten [1, 2006.01] |
| B65D 19/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . völlig oder hauptsächlich aus Holz hergestellt [1, 2006.01] |
| B65D 19/16 | 4-Punkt Untergruppe | zusammenlegbare Paletten [1, 2006.01] |
| B65D 19/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . völlig oder hauptsächlich aus plastischem Material hergestellt [1, 2006.01] |
| B65D 19/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . völlig oder hauptsächlich aus Papier hergestellt [1, 2006.01] |
| B65D 19/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Steife Paletten ohne Seitenwandungen [1, 2006.01] |
| B65D 19/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit geformten oder anderweitig in einem Stück hergestellten Körpern [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 19/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit durch Vereinigen oder miteinander Verbinden von zwei oder mehr Teilen gebildeten Körpern [1, 2006.01] |
| B65D 19/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . völlig oder hauptsächlich aus Metall hergestellt [1, 2006.01] |
| B65D 19/30 | 4-Punkt Untergruppe | von skelettartigem Aufbau, z.B. hergestellt aus Draht [1, 2006.01] |
| B65D 19/31 | 3-Punkt Untergruppe | . . . völlig oder hauptsächlich aus Holz hergestellt [4, 2006.01] |
| B65D 19/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . völlig oder hauptsächlich aus plastischem Material hergestellt [1, 2006.01] |
| B65D 19/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . völlig oder hauptsächlich aus Papier hergestellt [1, 2006.01] |
| B65D 19/36 | 1-Punkt Untergruppe | . Paletten mit einem biegsamen Lastträger, der sich zwischen Tragelementen erstreckt, z.B. zwischen Tragrohren [1, 2006.01] |
| B65D 19/38 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten oder Zubehörteile [1, 2006.01] |
| B65D 19/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Elemente, die die Bodenplatten im Abstand von der Stützfläche halten [1, 2006.01] |
| B65D 19/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen oder Anwendungen von Rollen oder Rädern [1, 2006.01] |
| B65D 19/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . Elemente und Vorrichtungen, um Gegenstände auf den Bodenplatten festzulegen [1, 2006.01] |
| B65D 21/00 | Hauptgruppe | Ineinander oder aufeinander stapelbare oder verbindbare Behältnisse; Behältnisse mit veränderlichem Fassungsvermögen [1, 2006.01] |
| B65D 21/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Behältnisse, die besonders ausgebildet oder mit Beschlägen oder mit Zusatzeinrichtungen versehen sind, um sie leicht ineinander oder aufeinander stapeln oder miteinander verbinden zu können [1, 5, 2006.01] |
| B65D 21/024 | 2-Punkt Untergruppe | . . für stapelbare, seitlich liegende Behältnisse oder zum Verbinden von Behältnissen Seite an Seite durch Mittel, welche seitlich bezüglich der normalen Ausrichtung der Behältnisse angeordnet sind [6, 2006.01] |
| B65D 21/028 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Kuppelstücken, die einen Teil des Behältnisses bilden, z.B. Schwalbenschwänze, Schnappverbindungen oder Hakenelemente [6, 2006.01] |
| B65D 21/032 | 2-Punkt Untergruppe | . . für aufeinander stapelbare Behältnisse in Hochkantstellung oder Rückenlage [mit der Unterseite nach oben angeordneter Stellung], z.B. mit vertikal vorstehenden Elementen oder Vertiefungen [Nuten] [6, 2006.01] |
| B65D 21/036 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Verschlussmitteln, besonders ausgebildet zum Erleichtern des Stapelns [6, 2006.01] |
| B65D 21/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Offen endende Behältnisse, die so gestaltet sind, dass sie im leeren Zustand ineinander gestapelt und im vollen Zustand übereinander gestapelt werden können [1, 2006.01] |
| B65D 21/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit beweglichen Teilen, die in verschiedene Stellungen gebracht werden können zum Ineinanderstapeln der Behältnisse, wenn sie leer sind, und zum Aufeinanderstapeln, wenn sie voll sind [1, 2006.01] |
| B65D 21/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Behältnisse mit veränderlichem Fassungsvermögen (Behältnisse mit vieleckigem Querschnitt, die so ausgebildet sind, dass sie ein veränderliches Fassungsvermögen aufweisen und die durch Falten von aufgerichteten Zuschnitten aus Papier hergestellt sind B65D 5/355) [1, 2006.01] |
| | | <u>Einzelheiten von steifen oder halbsteifen Behältnissen, soweit nicht anderweitig vorgesehen [3]</u> |
| B65D 23/00 | Hauptgruppe | Einzelheiten von Flaschen oder Gefäßen, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| B65D 23/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Auskleidungen oder Innenbezüge [1, 2006.01] |
| B65D 23/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zum Mischen oder Umrühren des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 23/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Fest angebrachte Tropfenfänger oder Mittel zum Verhindern des Tropfens [1, 2006.01] |
| B65D 23/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Überzüge oder Außenbeläge [1, 2006.01] |
| B65D 23/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Handgriffe [1, 2006.01] |
| B65D 23/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zum Befestigen kleinerer Gegenstände [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B65D 23/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Anhängzetteln [1, 2006.01] |
| B65D 23/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Thermometern [1, 2006.01] |
| B65D 25/00 | Hauptgruppe | Einzelheiten anderer Arten oder Typen von steifen oder halbsteifen Behältnissen [1, 2006.01] |
| B65D 25/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Innenausstattung (von Behältnissen, die durch Falten oder Aufrichten von Zuschnitten aus Papier hergestellt sind B65D 5/44) [1, 2006.01] |
| B65D 25/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Unterteilungen [1, 2006.01] |
| B65D 25/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . geeignet, um in zwei oder mehr verschiedene Stellungen gebracht zu werden [1, 2006.01] |
| B65D 25/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorkehrungen zum Entfernen oder Zerstören, z.B. um das Mischen des Inhalts zu ermöglichen [1, 2006.01] |
| B65D 25/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen, um Gegenstände in den Behältnissen festzulegen [1, 2006.01] |
| B65D 25/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Auskleidungen oder Innenüberzüge (von Behältnissen, die durch Falten oder Aufrichten von Zuschnitten aus Papier hergestellt sind B65D 5/56) [1, 2006.01] |
| B65D 25/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Lose oder lose befestigte Auskleidungen [1, 2006.01] |
| B65D 25/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . merklich im Abstand von der Behältniswandung angeordnet [1, 2006.01] |
| B65D 25/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Äußere Ausstattung (von Behältnissen, die durch Falten oder Aufrichten von Zuschnitten aus Papier hergestellt sind B65D 5/44) [1, 2006.01] |
| B65D 25/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . um das Heben oder Aufhängen von Behältnissen zu erleichtern [1, 2006.01] |
| B65D 25/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . um die Böden der Behältnisse von den Auflageflächen im Abstand zu halten, z.B. Beine (für Paletten B65D 19/40) [1, 2006.01] |
| B65D 25/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen, um den Inhalt gegen Stoß zu schützen [1, 2006.01] |
| B65D 25/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Handgriffe (von Behältnissen, die durch Falten oder Aufrichten von Zuschnitten aus Papier hergestellt sind B65D 5/46; von Flaschen oder Gefäßen B65D 23/10) [1, 2006.01] |
| B65D 25/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . Grifflöcher oder Griffvertiefungen [1, 2006.01] |
| B65D 25/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Henkel, d.h. drehbar gelagerte Griffe von im Wesentlichen halbkreisförmiger Gestalt [1, 2006.01] |
| B65D 25/34 | 1-Punkt Untergruppe | . Überzüge oder Außenbeläge (von Behältnissen, die durch Falten oder Aufrichten von Zuschnitten aus Papier hergestellt sind B65D 5/62; Überzüge oder Außenbeläge für Flaschen oder Gefäße B65D 23/08; Hüllen B65D 65/00) [1, 2006.01] |
| B65D 25/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet durch Aufbringen von blattförmigem Material [1, 2006.01] |
| B65D 25/38 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Entleeren des Inhalts (eingebaut in entfernbare oder nicht fest verbundene Verschlusssteile B65D 47/00; zur Ausgabe dünner, flacher Gegenstände B65D 83/08) [1, 2006.01] |
| B65D 25/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Mundstücke oder Tüllen [1, 2006.01] |
| B65D 25/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Mit dem Behältnis aus einem Stück bestehende oder angefügte Mundstücke oder Tüllen [1, 2006.01] |
| B65D 25/44 | 4-Punkt Untergruppe | Teleskopartige oder zurückziehbare Mundstücke oder Tüllen [1, 2006.01] |
| B65D 25/46 | 4-Punkt Untergruppe | Schwenkbare oder drehbare Mundstücke oder Tüllen [1, 2006.01] |
| B65D 25/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Abtrennbare Mundstücke oder Tüllen [1, 2006.01] |
| B65D 25/50 | 4-Punkt Untergruppe | eingerichtet, um in zwei verschiedene Stellungen gesteckt zu werden [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 25/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum aufeinanderfolgenden Ausgeben von Gegenständen oder Teilmengen des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 25/54 | 1-Punkt Untergruppe | . Sichtöffnungen oder Sichtfenster [1, 2006.01] |
| B65D 25/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zur Niveauanzeige des Inhalts [1, 2006.01] |
| | | <u>Allgemeine Arten von flexiblen Behältnissen [3]</u> |
| B65D 27/00 | Hauptgruppe | Umschläge oder dgl., im Wesentlichen rechteckige flexible Behältnisse für postalische oder andere Zwecke, die keine bauliche Vorkehrung bezüglich der Dicke des Behältnisinhalts aufweisen (mit stoßabsorbierenden Eigenschaften B65D 81/03) [1, 2006.01] |
| B65D 27/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Versteifungseinsätzen [1, 2006.01] |
| B65D 27/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Öffnungen oder Fenstern zur Ansicht des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 27/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorkehrungen zum wiederholten Gebrauch [1, 2006.01] |
| B65D 27/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit zwei oder mehr Abteilen [1, 2006.01] |
| B65D 27/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Kettenförmig miteinander verbundene Umschläge [1, 2006.01] |
| B65D 27/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlüsse [1, 2006.01] |
| B65D 27/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Klebstoff, der an Umschlagteilen aufgebracht ist, z.B. an Klappen [1, 2006.01] |
| B65D 27/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von druckempfindlichem Klebstoff [1, 2006.01] |
| B65D 27/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von wärmeaktivierbarem Klebstoff [1, 2006.01] |
| B65D 27/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung selbstschließender Umschlagteile oder angefügter Elemente [1, 2006.01] |
| B65D 27/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Zungenverschlüsse, Schlitzverschlüsse oder dgl. Verschlüsse; Einsteckklappen [1, 2006.01] |
| B65D 27/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verschlüsse mit Schnüren [1, 2006.01] |
| B65D 27/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . verformbare metallische Elemente [1, 2006.01] |
| B65D 27/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anwendungen von gesonderten Schließelementen [1, 2006.01] |
| B65D 27/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit besonderen Mitteln zum Anzeigen von unerlaubtem Öffnen [1, 2006.01] |
| B65D 27/32 | 1-Punkt Untergruppe | . Öffnungsvorrichtungen, bei der Umschlagherstellung eingearbeitet [1, 2006.01] |
| B65D 27/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schwächungslinien [1, 2006.01] |
| B65D 27/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . Fingeröffnungen, Schlitz- oder Griffaschen [1, 2006.01] |
| B65D 27/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Aufreißschnüre oder Aufreißstreifen [1, 2006.01] |
| B65D 30/00 | Hauptgruppe | Säcke, Beutel oder ähnliche Behältnisse [3, 2006.01] |
| B65D 30/02 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch das verwendete Material [3, 2006.01] |
| B65D 30/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . aus Gewebe [3, 2006.01] |
| B65D 30/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . netzähnlich [3, 2006.01] |
| B65D 30/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit geschichtetem Wandungsaufbau oder aus mehreren im Abstand nebeneinanderliegenden Wandungen, z.B. Doppelwandungen (B65D 30/14 , B65D 30/26 haben Vorrang; mit stoßabsorbierenden Eigenschaften B65D 81/03) [3, 2006.01] |
| B65D 30/10 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch Gestalt oder Aufbau [3, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 30/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kreuzbodenbeutel [3, 2006.01] |
| B65D 30/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mehrlagig [3, 2006.01] |
| B65D 30/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit steifen Endwandungen, z.B. Standbeutel [3, 2006.01] |
| B65D 30/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Klotzböden [3, 2006.01] |
| B65D 30/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Faltungen, z.B. zur Erleichterung des Zusammenlegens [3, 2006.01] |
| B65D 30/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zwei oder mehreren Abteilen [3, 2006.01] |
| B65D 30/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Ventilbeutel [3, 2006.01] |
| B65D 30/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mehrlagig [3, 2006.01] |
| B65D 30/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . dreieckig oder konisch geformte Beutel [3, 2006.01] |
| B65D 33/00 | Hauptgruppe | Einzelheiten von oder Zubehör für Säcke oder Beutel [1, 2006.01] |
| B65D 33/01 | 1-Punkt Untergruppe | . Belüftung oder Entlüftung von Beuteln [3, 2006.01] |
| B65D 33/02 | 1-Punkt Untergruppe | . örtlich begrenzte Verstärkungen oder Versteifungseinsätze, z.B. Drähte, Schnüre, Streifen oder Rahmen [1, 2006.01] |
| B65D 33/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Fenster oder andere Öffnungen, z.B. zur Ansicht des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 33/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Handgriffe [1, 2006.01] |
| B65D 33/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Grifflöcher [1, 2006.01] |
| B65D 33/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet aus ähnlichem Material wie beim Beutel verwendet [1, 2006.01] |
| B65D 33/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Aus Schnüren gebildete Handgriffe [1, 2006.01] |
| B65D 33/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Aufhängevorrichtungen (Handgriffe B65D 33/06) [1, 2006.01] |
| B65D 33/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen oder Vorrichtungen zum Verschließen der Enden oder Öffnungen (Ventile von Ventilbeuteln B65D 30/24; Verschlüsse von gefüllten Beuteln B65D 77/10) [1, 2006.01] |
| B65D 33/17 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Klammern, Ringen oder Schlössern [4, 2006.01] |
| B65D 33/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Klebstoff, der an Teilen aufgebracht ist, die mit dem Beutel oder dgl. aus einem Stück bestehen, z.B. an Klappen [1, 2006.01] |
| B65D 33/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von druckempfindlichem Klebstoff [1, 2006.01] |
| B65D 33/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von wärmeaktivierbarem Klebstoff [1, 2006.01] |
| B65D 33/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung selbstschließender Teile oder angefügter Verschlusselemente, z.B. Klappen (B65D 33/25 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01] |
| B65D 33/25 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vernieten; schwalbenschwanzförmiges Verhaken; Verschrauben; unter Verwendung von Druckknöpfen oder Reißverschlüssen [4, 2006.01] |
| B65D 33/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Heftklammern oder Nähten [1, 2006.01] |
| B65D 33/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schnüre oder bandförmige Verschlüsse [1, 4, 2006.01] |
| B65D 33/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verformbare oder elastische Metallstreifen oder ähnliche Streifen oder Bänder [1, 2006.01] |
| B65D 33/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verschlüsse mit Metallketten [1, 2006.01] |
| B65D 33/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit besonderen Mitteln zum Anzeigen von unerlaubtem Öffnen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B65D 33/36 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Entleeren des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 33/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Ausgießstutzen [1, 2006.01] |
| B65D 35/00 | Hauptgruppe | Nachgiebige, röhrenförmige Behältnisse, die geeignet sind, bleibend verformt zu werden, um den Inhalt auszudrücken, z.B. zusammendrückbare Tuben für Zahnpasta oder für ein anderes plastisches oder halbflüssiges Material; Halter hierfür [1, 2006.01] |
| B65D 35/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Körperaufbau [1, 2006.01] |
| B65D 35/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . einstückig hergestellt [1, 2006.01] |
| B65D 35/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus metallischem Material [1, 2006.01] |
| B65D 35/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus plastischem Material [1, 2006.01] |
| B65D 35/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . hergestellt durch Vereinigen oder miteinander Verbinden von zwei oder mehr Teilen [1, 2006.01] |
| B65D 35/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verbindungen zwischen dem Körper und der verschlussaufnehmenden Hülse [1, 2006.01] |
| B65D 35/14 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Auskleidungen oder Einsätzen [1, 2006.01] |
| B65D 35/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Vermindern oder Verhindern von Korrosion am Körper [1, 2006.01] |
| B65D 35/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Halten des Körpers in aufgerolltem Zustand nach dem teilweisen Herausdrücken des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 35/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Zurückziehen des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 35/22 | 1-Punkt Untergruppe | . mit zwei oder mehr Abteilungen [1, 2006.01] |
| B65D 35/24 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Hilfsvorrichtungen [1, 2006.01] |
| B65D 35/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Füllen [1, 2006.01] |
| B65D 35/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Ausdrücken des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 35/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kolben [1, 2006.01] |
| B65D 35/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Aufwickelschlüssel [1, 2006.01] |
| B65D 35/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . angebracht an oder verbunden mit Tubenhaltern [1, 2006.01] |
| B65D 35/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Aufbringen des Inhalts auf Flächen [1, 2006.01] |
| B65D 35/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Mundstücke [1, 2006.01] |
| B65D 35/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . zur dosierten Ausgabe [1, 2006.01] |
| B65D 35/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Verhindern des Verlierens entfernbarer Verschlussglieder [1, 2006.01] |
| B65D 35/44 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlüsse [1, 2006.01] |
| B65D 35/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Ventilen [1, 2006.01] |
| B65D 35/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . von Hand bediente Ventile [1, 2006.01] |
| B65D 35/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . sich öffnende, wenn der rohrförmige Behälter deformiert wird [1, 2006.01] |
| B65D 35/52 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schlitze [1, 2006.01] |
| B65D 35/54 | 3-Punkt Untergruppe | . . . sich öffnende, wenn der Verschluss auf die Fläche gepresst ist, auf die der Inhalt aufgetragen werden soll [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B65D 35/56 | 1-Punkt Untergruppe | . Halter für zusammendrückbare Tuben [1, 2006.01] |
| B65D 37/00 | Hauptgruppe | Ortsbewegliche, biegsame Behältnisse, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] <u>Verschlussglieder zum Öffnen von steifen oder halbsteifen Behältnissen ohne Zerstörung äußerer Wandungsteile des Behältnisses selbst, oder von biegsamen Behältnissen, bei denen gleichartige Verschleißprobleme auftreten, ausgenommen solche Verschlussglieder, die aus Papier gefaltet und in das Behältnis eingebaut oder an diesem angebracht sind; Anordnungen oder Vorrichtungen, die einWiederfüllen von Behältnissen verhindern; Behälterteile, die mit Verschlussgliedern zusammenwirken oder die durch die Form der Verschlussglieder gekennzeichnet sind [3]</u> |
| B65D 39/00 | Hauptgruppe | Verschlüsse, die innerhalb von Hälsen oder Gießöffnungen oder in Entleerungsöffnungen angeordnet sind, z.B. Stopfen (Deckel oder Abdeckungen B65D 43/00) [1, 2006.01] |
| B65D 39/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Scheibenverschlüsse [1, 2006.01] |
| B65D 39/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Napfförmige Stopfen oder dgl. hohle Flanschteile [1, 2006.01] |
| B65D 39/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Kugeln [1, 2006.01] |
| B65D 39/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Schraubverschluss- und ähnliche durch Drehen befestigte Verschlussglieder; Hülsen hierfür [1, 2006.01] |
| B65D 39/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Bajonettverriegelungen [1, 2006.01] |
| B65D 39/12 | 1-Punkt Untergruppe | . ausdehnbar, z.B. aufblähbar [1, 2006.01] |
| B65D 39/14 | 1-Punkt Untergruppe | . die sich durch seitliche Öffnungen in den Hälsen erstrecken [1, 2006.01] |
| B65D 39/16 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Griffen oder anderen besonderen Vorrichtungen, die eine Handbetätigung erleichtern [1, 2006.01] |
| B65D 39/18 | 1-Punkt Untergruppe | . mit reibungsverhindernden oder abriebbeständigen Belägen oder Überzügen [1, 2006.01] |
| B65D 41/00 | Hauptgruppe | Kappen, z.B. Kronenkappen oder Kronenverschlüsse, d.h. Verschlussglieder mit Teilen, die den äußeren Umfang eines Halses oder einer Wandung umfassen, der bzw. die eine Gießöffnung oder Entleerungsöffnung bildet; kappenähnliche Schutzdeckel für Verschlussglieder, z.B. Zierdeckel aus Metallfolie oder Papier (Klemm- oder andere druckanwendende Vorrichtungen zur Sicherung oder zum Festhalten von Verschlussgliedern B65D 45/00) [1, 2006.01] |
| B65D 41/01 | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet, um mehrere Größen aufnehmen zu können [6, 2006.01] |
| B65D 41/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Kappen oder kappenähnliche Deckel ohne Schwächungslinien, Aufreißstreifen, Laschen oder ähnliche Öffnungs- oder Lösevorrichtungen [1, 2006.01] |
| B65D 41/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schraubkappen oder ähnliche Kappen oder kappenähnliche Deckel, die durch Drehen befestigt werden [1, 2006.01] |
| B65D 41/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Bajonettverriegelungen [1, 2006.01] |
| B65D 41/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . eingreifend in einen Gewinding, der am äußeren Umfang des Halses oder der Wandung festgeklemmt ist [1, 2006.01] |
| B65D 41/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel, die durch bleibende Verformung der in die Wandung eingreifenden Teile in ihrer Lage gehalten werden [1, 2006.01] |
| B65D 41/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . hergestellt aus verhältnismäßig steifem metallischen Material, z.B. Kronenkappen [1, 2006.01] |
| B65D 41/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . hergestellt aus Metallfolie oder ähnlichem dünnen, biegsamen Material [1, 2006.01] |
| B65D 41/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einschnappkappen oder kappenähnliche Deckel [1, 2006.01] |
| B65D 41/17 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aufdrücken und abdrehen [6, 2006.01] |
| B65D 41/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . nichtmetallische, z.B. hergestellt aus Papier oder Kunststoff [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 41/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel mit Membranen, die z.B. zum Durchstechen vorgesehen sind [1, 2006.01] |
| B65D 41/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel mit elastischen Teilen, die über den Behälter gespannt werden können [1, 2006.01] |
| B65D 41/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel, die aus schrumpffähigem Material hergestellt oder <u>an Ort und Stelle</u> durch Eintauchen gebildet werden, z.B. unter Verwendung von Gelatine oder Celluloid [1, 2006.01] |
| B65D 41/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel, die als Trinkgefäße oder Messgefäße dienen oder solche enthalten [1, 2006.01] |
| B65D 41/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen, kombiniert mit Stopfen [1, 2006.01] |
| B65D 41/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verformbare Kappen, kombiniert mit elastischen Stopfen, die die Wiederverwendung als zeitweilige Verschlüsse erlauben [1, 2006.01] |
| B65D 41/32 | 1-Punkt Untergruppe | . Kappen oder kappenähnliche Deckel mit Schwächungslinien, Aufreißstreifen, Laschen oder ähnlichen Öffnungs- oder Lösevorrichtungen, z.B. um die Bildung einer Ausgießöffnung zu erleichtern [1, 2006.01] |
| B65D 41/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schraubkappen oder ähnliche Kappen oder kappenähnliche Deckel [1, 2006.01] |
| B65D 41/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Bajonettverriegelungen [1, 2006.01] |
| B65D 41/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . eingreifend in einen Gewinding, der am äußeren Umfang des Halses oder der Wandung festgeklemmt ist [1, 2006.01] |
| B65D 41/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel, die durch bleibende Verformung der in die Wandung eingreifenden Teile in ihrer Lage gehalten werden [1, 2006.01] |
| B65D 41/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . hergestellt aus verhältnismäßig steifem metallischen Material, z.B. Kronenkappen [1, 2006.01] |
| B65D 41/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . hergestellt aus Metallfolie oder ähnlichem dünnen, biegsamen Material [1, 2006.01] |
| B65D 41/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einschnappkappen oder kappenähnliche Deckel [1, 2006.01] |
| B65D 41/47 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aufdrücken und abdrehen [6, 2006.01] |
| B65D 41/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . nichtmetallische, z.B. hergestellt aus Papier oder Kunststoffen [1, 2006.01] |
| B65D 41/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel mit Membranen, die z.B. zum Durchstechen vorgesehen sind [1, 2006.01] |
| B65D 41/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel mit elastischen Teilen, die geeignet sind, über den Behälter gespannt zu werden [1, 2006.01] |
| B65D 41/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel, die aus schrumpffähigem Material hergestellt oder <u>an Ort und Stelle</u> durch Eintauchen gebildet werden, z.B. unter Verwendung von Gelatine oder Celluloid [1, 2006.01] |
| B65D 41/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel, die als Trinkgefäße oder Messgefäße dienen oder solche enthalten [1, 2006.01] |
| B65D 41/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen oder kappenähnliche Deckel, kombiniert mit Stopfen [1, 2006.01] |
| B65D 41/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verformbare Kappen, kombiniert mit elastischen Stopfen, die die Wiederverwendung als zeitweilige Verschlüsse erlauben [1, 2006.01] |
| B65D 41/62 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusätzliche, äußere, kappenähnliche Schutzdeckel für Verschlussglieder [1, 2006.01] |
| B65D 43/00 | Hauptgruppe | Deckel oder Abdeckungen für steife oder halbsteife Behälter [1, 2006.01] |
| B65D 43/02 | 1-Punkt Untergruppe | . entfernbare Deckel oder Abdeckungen (mit Mitteln zum Aufstechen, Aufschneiden oder Aufreißen eines aufbrechbaren Innenverschlusses B65D 51/22) [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 43/03 | 2-Punkt Untergruppe | . . ineinander oder aufeinander stapelbar [3, 2006.01] |
| B65D 43/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem Teil oder Teilen, die in die Behältermundung eingreifen und durch Reibung oder Schwerkraft gehalten werden [1, 2006.01] |
| B65D 43/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer rund umlaufenden Nut, die den Rand des Behälters umfasst [1, 2006.01] |
| B65D 43/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem Umfangsflansch, der über den Rand des Behälters passt [1, 2006.01] |
| B65D 43/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . und gehalten wird durch Einschnappen über Wülste oder Vorsprünge [1, 2006.01] |
| B65D 43/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . geführt zum Entfernen durch Schieben [1, 2006.01] |
| B65D 43/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Nichtentfernbare Deckel oder Abdeckungen [1, 2006.01] |
| B65D 43/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . angelenkt zum Aufwärtsbewegen oder Abwärtsbewegen [1, 2006.01] |
| B65D 43/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . drehbar zum Bewegen in der Ebene der Behältermundung [1, 2006.01] |
| B65D 43/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . gradlinig verschiebbar [1, 2006.01] |
| B65D 43/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Halten in geschlossener Lage, z.B. Klemmen [1, 4, 2006.01] |
| B65D 43/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Festhalten in offener Lage [1, 2006.01] |
| B65D 43/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Mechanismus zum Öffnen oder Schließen, z.B. durch Fußhebel betätigt [1, 2006.01] |
| B65D 45/00 | Hauptgruppe | Klemm- oder andere druckanwendende Vorrichtungen zur Sicherung oder zum Festhalten von Verschlussgliedern (ausdehbare Stopfen B65D 39/12) [1, 2006.01] |
| B65D 45/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Anwendung eines Axialdruckes, um einen Verschluss mit der dichtenden Fläche zusammenwirken zu lassen [1, 2006.01] |
| B65D 45/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit U-förmigen oder gabelförmigen Teilen, die mit den Behältnissen zusammenwirken, z.B. drehbar eingesetzte Henkel [1, 2006.01] |
| B65D 45/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . verbunden mit Kniehebeln, z.B. Schwenkstopfenanordnungen [1, 2006.01] |
| B65D 45/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . die Federn enthalten [1, 2006.01] |
| B65D 45/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . die Spannschrauben enthalten [1, 2006.01] |
| B65D 45/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . verbunden mit Arretierhebeln, die in Zahnstangen eingreifen, um den angewandten Druck zu variieren [1, 2006.01] |
| B65D 45/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zusammenwirkend mit abgeschrägten Vertiefungen in der Behälterwandung, um den angewandten Druck zu variieren [1, 2006.01] |
| B65D 45/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Clips, Haken oder Klammern, z.B. C-förmige (U-förmige oder gabelförmige Glieder B65D 45/04) [1, 2006.01] |
| B65D 45/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Schnappwirkung [1, 2006.01] |
| B65D 45/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Drehzapfen versehen [1, 2006.01] |
| B65D 45/22 | 4-Punkt Untergruppe | rückfedernd [1, 2006.01] |
| B65D 45/24 | 4-Punkt Untergruppe | die druckanwendende Mittel enthalten, z.B. Schrauben oder Kniegelenke [1, 2006.01] |
| B65D 45/26 | 4-Punkt Untergruppe | die Spannketten enthalten [1, 2006.01] |
| B65D 45/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Langgestreckte Glieder, z.B. Blattfedern, die im Wesentlichen im rechten Winkel zur Verschlussachse angeordnet sind und zwischen der Stirnfläche des Verschlusses und dem Widerlager am Behälter wirken [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B65D 45/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . Ringförmige Teile, z.B. mit Schnappwirkung oder mit Schraubengewinde [1, 2006.01] |
| B65D 45/32 | 1-Punkt Untergruppe | . zur Anwendung eines Radialdruckes, z.B. zusammenziehbare Bänder, die die Verschlussglieder umfassen [1, 2006.01] |
| B65D 45/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Hebel betätigt [1, 2006.01] |
| B65D 47/00 | Hauptgruppe | Verschlüsse mit Füll- und Entleerungsvorrichtungen oder nur mit Entleerungsvorrichtungen [1, 2006.01] |
| B65D 47/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für das erstmalige Füllen und zum Verhindern des späteren Wiederfüllens [1, 2006.01] |
| B65D 47/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlüsse mit anderen Entleerungsvorrichtungen als Pumpen [1, 2006.01] |
| B65D 47/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Ausgießtüllen oder Ausgießröhren; mit Entleerungsmundstücken oder -durchlässen (mit verschiebbaren Tüllen B65D 47/26) [1, 2006.01] |
| B65D 47/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Gelenkverschlüssen oder Scharnierverschlüssen [1, 2006.01] |
| B65D 47/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zerbrechlichen Verschlüssen [1, 2006.01] |
| B65D 47/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit abnehmbaren Verschlüssen [1, 2006.01] |
| B65D 47/14 | 4-Punkt Untergruppe | und verschlusszurückhaltenden Mitteln [1, 2006.01] |
| B65D 47/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Verschlüssen, die selbsttätig arbeiten, wenn die Tülle in die auszugebende Flüssigkeit getaucht ist [1, 2006.01] |
| B65D 47/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Ausgeben von Tropfen; Tropfvorrichtungen [1, 2006.01] |
| B65D 47/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit von Hand betätigten Teilen zur kontrollierten Abgabe (Verschlüsse mit Entleerung durch Pumpen B65D 47/34) [1, 2006.01] |
| B65D 47/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Klemmwirkung an biegsamen Rohren [1, 2006.01] |
| B65D 47/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Schnüffelventilen [1, 2006.01] |
| B65D 47/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Schiebeventilen, z.B. gebildet mit verschiebbaren Tüllen [1, 2006.01] |
| B65D 47/28 | 4-Punkt Untergruppe | mit Linearbewegung [1, 2006.01] |
| B65D 47/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Kegelventilen [1, 2006.01] |
| B65D 47/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Lüftungsmittel [1, 3, 2006.01] |
| B65D 47/34 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlüsse mit Entleerung durch Pumpen [1, 2006.01] |
| B65D 47/36 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlüsse mit Brechstellen zum Aufstechen, Aufreißen oder Entfernen, um Entleerungsöffnungen zu schaffen (Kappen mit zum Durchstechen ausgebildeten Membranen B65D 41/20, B65D 41/50; Anordnungen von Verschlüssen mit äußeren kappenähnlichen Schutzdeckeln oder mit zwei oder mehr zusammenwirkenden Verschlüssen B65D 51/18) [1, 2006.01] |
| B65D 47/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Durchstechmitteln, die so angeordnet sind, dass sie anschließend wie ein Ventil das Öffnen steuern [1, 2006.01] |
| B65D 47/40 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Tropfenfängern oder Vorrichtungen zum Verhindern des Tropfens [1, 2006.01] |
| B65D 47/42 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Kissen oder dgl. Mitteln zum Auftragen des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 47/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . kombiniert mit Schlitzen, die sich öffnen, wenn der Behälter verformt oder wenn das Auftragskissen gegen die Fläche gedrückt wird, auf die der Inhalt aufgetragen werden soll (nachgiebige, bleibend verformbare, röhrenförmige Behältnisse mit Ventil, das sich öffnet, wenn der Verschluss auf eine Fläche gedrückt wird B65D 35/54) [1, 2006.01] |
| B65D 49/00 | Hauptgruppe | Anordnungen oder Vorrichtungen, die ein Wiederfüllen von Behältnissen verhindern (für |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| | | erstmaliges Füllen und zum Verhindern des späteren Wiederfüllens B65D 47/02) [1, 2006.01] |
| B65D 49/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Einwegventile [1, 2006.01] |
| B65D 49/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gewichtbelastete Ventile [1, 2006.01] |
| B65D 49/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zusätzlichen Belastungsgewichten [1, 2006.01] |
| B65D 49/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Federbelastete Ventile [1, 2006.01] |
| B65D 49/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen von mehreren Ventilen [1, 2006.01] |
| B65D 49/12 | 1-Punkt Untergruppe | . durch beim Öffnen des Behältnisses erfolgtes Zerstören eines Teils davon [1, 2006.01] |
| B65D 50/00 | Hauptgruppe | Verschlüsse mit Mitteln, um einem unbefugten Öffnen oder Entfernen des Verschlusses entgegenzuwirken, mit oder ohne Anzeigemittel, z.B. kindersichere Verschlüsse [5, 2006.01] |
| B65D 50/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zu öffnen oder zu entfernen durch Kombination mehrerer Handgriffe [5, 2006.01] |
| B65D 50/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . welche die Kombination gleichzeitiger Handgriffe erfordern, z.B. Niederdrücken und Drehen, Ziehen und Drehen, einen Teil festhalten und den anderen Teil drehen (B65D 50/10 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 50/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . welche eine Kombination verschiedener Handgriffe hintereinander erfordern (B65D 50/10 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 50/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . zu öffnen oder entfernbar durch Verformung des Verschlusses oder des Behälters [5, 2006.01] |
| B65D 50/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . nur dann abnehmbar, nachdem Verschlusssteile gegenüber dem Behälter ausgerichtet wurden [5, 2006.01] |
| B65D 50/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Verdeckte oder verborgene Arten von Verschlüssen, z.B. Verschlussattrappen in Verbindung mit einem entfernbar Verschluss, der als Behälterboden ausgebildet ist [5, 2006.01] |
| B65D 50/14 | 1-Punkt Untergruppe | . zu öffnen oder entfernbar nur mit Hilfe eines speziellen Öffners [5, 2006.01] |
| B65D 51/00 | Hauptgruppe | Verschlüsse, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| B65D 51/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Lose aufliegende Deckel oder Kappen für Krüge, Kannen oder dgl. Behältnisse für Flüssigkeiten ohne Mittel zum Dichthalten der Behältnisse [1, 2006.01] |
| B65D 51/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . gelenkig angebracht (B65D 51/10 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| B65D 51/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . zusammenlegbar [1, 2006.01] |
| B65D 51/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit axialen Vorsprüngen, die in oder um die Öffnungswandungen des Behälters passen, z.B. für Milchkannen [1, 2006.01] |
| B65D 51/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Selbsttätiges Öffnen, wenn der Behälter zum Ausgießen gekippt wird [1, 2006.01] |
| B65D 51/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Biigsame nicht elastische Deckel [1, 2006.01] |
| B65D 51/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Steife Scheiben oder runde Glieder, die geeignet sind, in dichtendem Eingriff mit der Behältermündung gehalten zu werden, z.B. Verschlussplatten für Konservierungsgefäße [1, 2006.01] |
| B65D 51/16 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorrichtungen zum Entlüften oder Entgasen [1, 2006.01] |
| B65D 51/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen von Verschlüssen mit äußeren kappenähnlichen Schutzdeckeln oder mit zwei oder mehr zusammenwirkenden Verschlüssen [1, 2006.01] |
| B65D 51/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kappen, Deckel oder Abdeckungen, die mit einem inneren Verschluss zusammenwirken und durch Aufstechen, Aufschneiden oder Aufreißen geöffnet werden [1, 2006.01] |
| B65D 51/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorrichtungen zum Aufstechen, Aufschneiden oder Aufreißen des inneren Verschlusses [1, 2006.01] |
| B65D 51/24 | 1-Punkt Untergruppe | . kombiniert mit Zusatzvorrichtungen, die nicht dem Verschließen dienen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 51/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zum Festlegen des Inhalts in einer bestimmten Lage, z.B. federnde Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| B65D 51/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Hilfsbehältern für zusätzliche Gegenstände oder Materialien [1, 2006.01] |
| B65D 51/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Trockner [1, 2006.01] |
| B65D 51/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Bürsten oder Stäben zum Auftragen oder Rühren des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 53/00 | Hauptgruppe | Dichtungselemente oder Packungselemente; durch Flüssigkeit oder plastisches Material gebildete Dichtungen [1, 2006.01] |
| B65D 53/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Bunde oder Ringe [1, 2006.01] |
| B65D 53/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Scheiben [1, 2006.01] |
| B65D 53/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Dichtungen, die durch Flüssigkeit oder plastisches Material gebildet werden [1, 2006.01] |
| B65D 53/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Biegsame Klebestreifen, geeignet zum Abdichten von Füllöffnungen oder Entleerungsöffnungen [1, 2006.01] |
| B65D 53/10 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch besondere Eignung für säurebeständige Behälter [1, 2006.01] |
| B65D 55/00 | Hauptgruppe | Zubehör für Behälterverschlüsse, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| B65D 55/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Feststellvorrichtungen; Mittel, die dem unerlaubten Öffnen oder Entfernen eines Verschlusses entgegenwirken oder dieses anzeigen [1, 5, 2006.01] |
| B65D 55/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Federklemmen, z.B. aus Draht oder aus Metallblech [1, 2006.01] |
| B65D 55/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verformbare oder zerreibare Drhte, Schnre oder Streifen (Kappen oder kappenhnliche Verschlsse mit Reißstreifen B65D 41/32); Anwendung von Siegeln [1, 2006.01] |
| B65D 55/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ringfrmige Teile zum Umfassen von Behlterhlsen [1, 2006.01] |
| B65D 55/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Sperrstifte [1, 2006.01] |
| B65D 55/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen oder Mittel mit sich gegeneinander bewegendenden Teilen, die mit Widerlagern an Flaschen oder Gefen zusammenarbeiten [1, 2006.01] |
| B65D 55/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verwenden von Schlssern, z.B. Kombinationsschlsser oder durch Schlssel bettignbare Schlsser [1, 2006.01] |
| B65D 55/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen, die das Verlieren von entfernbaren Verschlussgliedern verhindern [1, 2006.01] |
| | | <u>Arten oder Typen von Verpackungselementen</u> |
| B65D 57/00 | Hauptgruppe | Innenrahmen oder Sttzen fr nachgiebige Gegenstnde, z.B. Versteifungen; Trenneinrichtungen fr Gegenstnde, die in Stapeln oder Gruppen verpackt sind, z.B. zum Verhten des Aneinanderhaftens von klebrigen Gegenstnden [1, 2006.01] |
| B65D 59/00 | Hauptgruppe | Stopfen, Bchsen, Kappen oder hnliche steife oder halbsteife Elemente zum Schtzen von Teilen von Gegenstnden oder zum Bndeln von Gegenstnden, z.B. Schtzer fr Schraubengewinde, Eckenschtzer, Endkappen fr Rohre oder zum Bndeln von stabfrmigen Gegenstnden [1, 2006.01] |
| B65D 59/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Stopfen [1, 2006.01] |
| B65D 59/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Manschetten, z.B. fr Rohrpost [1, 2006.01] |
| B65D 59/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Kappen [1, 2006.01] |
| B65D 59/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit vieleckigem Querschnitt [1, 2006.01] |
| B65D 61/00 | Hauptgruppe | Auenrahmen oder Sttzen, die geeignet sind, rund um Gegenstnde montiert oder an diesen befestigt zu werden [1, 2006.01] |
| B65D 61/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Rohrrahmen mit elastischen Verbindungen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 63/00 | Hauptgruppe | Biegsame langgestreckte Teile, z.B. Gurte, zum Bündeln oder Tragen von Gegenständen [1, 2006.01] |
| B65D 63/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Metallische Gurte, Streifen oder Bänder; Verbindungen zwischen deren Enden [1, 2006.01] |
| B65D 63/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verbindungen, die durch Verformen der Enden der Elemente hergestellt sind [1, 2006.01] |
| B65D 63/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verbindungen, die durch Verwendung von getrennten Sicherungsgliedern hergestellt sind, z.B. durch deren Verformen [1, 2006.01] |
| B65D 63/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verbindungen, unter Verwendung von Schnallen, Keilen oder ähnlichen Verschleißgliedern, die an den Enden der Elemente befestigt sind [1, 2006.01] |
| B65D 63/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Nichtmetallische Gurte, Streifen oder Bänder; fadenförmige Elemente, z.B. Bindfäden, Garne oder Drähte; Verbindung zwischen deren Enden [1, 2006.01] |
| B65D 63/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verbindungen, die durch Verformen oder Verschnüren der Enden der Elemente hergestellt sind [1, 2006.01] |
| B65D 63/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verbindungen, die durch Verwendung von getrennten Sicherungsgliedern hergestellt sind [1, 2006.01] |
| B65D 63/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verbindungen unter Verwendung von Schnallen, Keilen oder ähnlichen Verschleißgliedern, die an den Enden der Elemente befestigt sind [1, 2006.01] |
| B65D 63/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Elemente, die mit Handgriffen oder anderen Aufhängemitteln versehen sind [1, 2006.01] |
| B65D 65/00 | Hauptgruppe | Hüllen oder biegsame Abdeckungen; Verpackungsmaterialien von speziellem Typ oder spezieller Form (Hüllen oder Umschläge mit stoßabsorbierenden Eigenschaften B65D 81/03) [1, 2006.01] |
| B65D 65/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Hüllen oder biegsame Abdeckungen [1, 2006.01] |
| B65D 65/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . nicht rechteckige [1, 2006.01] |
| B65D 65/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ausgebildet mit faltbaren Zungen, z.B. ineinandergreifenden Zungen [1, 2006.01] |
| B65D 65/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Befestigungselementen, z.B. Schiebeelementen [1, 2006.01] |
| B65D 65/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . rechteckig [1, 2006.01] |
| B65D 65/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ausgebildet mit Faltlinien zum Erleichtern des Faltens [1, 2006.01] |
| B65D 65/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mit Klebstoff beschichteten Flächen [1, 2006.01] |
| B65D 65/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vorkehrung zum Abweisen oder Durchlassen von Licht [1, 2006.01] |
| B65D 65/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einigen durchsichtigen und anderen undurchsichtigen Flächen [1, 2006.01] |
| B65D 65/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorkehrung zum Abweisen von Licht einer bestimmten Wellenlänge [1, 2006.01] |
| B65D 65/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelheiten [1, 2006.01] |
| B65D 65/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Laschen oder andere Vorsprünge zum Festlegen des Inhalts [1, 2006.01] |
| B65D 65/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Öffnungseinrichtungen [1, 2006.01] |
| B65D 65/28 | 4-Punkt Untergruppe | Perforationen oder Schwächungslinien [1, 2006.01] |
| B65D 65/30 | 4-Punkt Untergruppe | Schlitze, Kerben oder Schnitte [1, 2006.01] |
| B65D 65/32 | 4-Punkt Untergruppe | Laschen oder ähnliche Vorsprünge zum Ergreifen mit den Fingern [1, 2006.01] |
| B65D 65/34 | 4-Punkt Untergruppe | Angefügte Aufreißfäden oder ähnliche biegsame Elemente [1, 2006.01] |
| B65D 65/36 | 4-Punkt Untergruppe | Verstärkungen zum Führen des Aufreißstreifens [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 65/38 | 1-Punkt Untergruppe | . Verpackungsmaterial von speziellem Typ oder spezieller Form [1, 2006.01] |
| B65D 65/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anwendungen von Schichtstoffen für besondere Verpackungszwecke [1, 2006.01] |
| B65D 65/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anwendungen von beschichteten oder imprägnierten Materialien [1, 2006.01] |
| B65D 65/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anwendungen von zertrümmerbaren, löslichen oder genießbaren Materialien [3, 2006.01] |
| B65D 67/00 | Hauptgruppe | Arten oder Typen von Verpackungselementen, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| B65D 67/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Klemmen oder Klammern zum Zusammenhalten von Gegenständen zum Erleichtern des Lagerns oder des Transports [1, 2006.01] |
| | | <u>Arten oder Typen von Verpackungen</u> |
| B65D 69/00 | Hauptgruppe | Miteinander verbundene Gegenstände zum Erleichtern des Lagerns oder des Transports ohne Verwendung von Verpackungselementen [1, 2006.01] |
| B65D 71/00 | Hauptgruppe | Bündel von Gegenständen, die durch Verpackungselemente zum Erleichtern der Lagerung oder des Transports zusammengehalten werden, z.B. Träger mit Fächern für eine Mehrzahl von Behältern wie Bierdosen oder Flaschen für kohlenensäurehaltige Getränke; Materialballen [1, 2006.01] |
| B65D 71/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen von biegsamen Bindemitteln [1, 2006.01] |
| B65D 71/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Schutzelementen oder Stützelementen, die zwischen Bindemitteln und Gegenständen oder Materialien angeordnet sind, z.B. zum Verhindern des Scheuerns des Bindemittels [1, 2006.01] |
| B65D 71/06 | 1-Punkt Untergruppe | . eine Vielzahl von Gegenständen enthaltend, die vollständig oder größtenteils mittels der Verpackungselemente zusammengehalten sind, z.B. unter Spannung [3, 2006.01] |
| B65D 71/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . die Hüllen sind durch Wärmeeinwirkung geschrumpft [3, 2006.01] |
| B65D 71/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . und mit Einsätzen versehen [5, 2006.01] |
| B65D 71/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . die Verpackungselemente sind durch das Falten eines einzigen Zuschnittes gebildet [5, 2006.01] |
| B65D 71/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . haben die Gestalt einer Röhre und sind ohne oder nicht gekennzeichnet durch Endwände [5, 2006.01] |
| B65D 71/16 | 4-Punkt Untergruppe | mit Halterungselementen für die Gegenstände (B65D 71/24 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 71/18 | 5-Punkt Untergruppe | Streifen, die von der oberen oder unteren Wand einwärts gefaltet sind [5, 2006.01] |
| B65D 71/20 | 5-Punkt Untergruppe | Schlitz- oder Öffnungen entlang der Faltlinie des Rohrkörpers [5, 2006.01] |
| B65D 71/22 | 5-Punkt Untergruppe | Öffnungen, die in die Seitenwände eingeformt sind [5, 2006.01] |
| B65D 71/24 | 4-Punkt Untergruppe | mit Unterteilungen [5, 2006.01] |
| B65D 71/26 | 5-Punkt Untergruppe | die sich von der oberen oder unteren Wand aus erstrecken [5, 2006.01] |
| B65D 71/28 | 4-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch den Handgriff [5, 2006.01] |
| B65D 71/30 | 5-Punkt Untergruppe | einstückig mit den rohrförmigen Verpackungselementen (B65D 71/32 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 71/32 | 5-Punkt Untergruppe | der durch Grifflöcher gebildet ist [5, 2006.01] |
| B65D 71/34 | 4-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch Aufreißlinien oder dgl. [5, 2006.01] |
| B65D 71/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch das Vorhandensein von Endwänden [5, 2006.01] |
| B65D 71/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . die Verpackungselemente sind durch Falten und Verbinden von zwei oder mehr Zuschnitten gebildet [5, 2006.01] |
| B65D 71/40 | 1-Punkt Untergruppe | . umfassend eine Vielzahl von Gegenständen, die nur teilweise durch aus einem gefalteten Zuschnitt gebildete Verpackungselemente zusammengehalten werden [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B65D 71/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet durch das Falten eines Einzelzuschnittes zu einem einlagigen Element [5, 2006.01] |
| B65D 71/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch den Handgriff [5, 2006.01] |
| B65D 71/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet durch das Falten eines Einzelzuschnittes zu einem rohrförmigen Element [5, 2006.01] |
| B65D 71/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch den Handgriff [5, 2006.01] |
| B65D 71/50 | 1-Punkt Untergruppe | . umfassend eine Mehrzahl von Gegenständen, die nur teilweise durch Verpackungselemente, die auf andere Weise als durch Falten eines Zuschnittes gebildet sind, zusammengehalten werden [5, 2006.01] |
| B65D 71/52 | 1-Punkt Untergruppe | . tablettähnliche, mit Handgriffen versehene Verpackungselemente, für die Lagerung und den Transport einer Mehrzahl von Gegenständen (B65D 71/12 , B65D 71/38 , B65D 71/40 , B65D 71/50 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 71/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . ohne Unterteilungen (B65D 71/60 , B65D 71/68 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 71/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer einzelnen Längsunterteilung (B65D 71/60 , B65D 71/68 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 71/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet durch das Falten eines Zuschnittes und mit vertikalen Unterteilungen versehen (B65D 71/60 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 71/60 | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet durch das Falten eines Zuschnittes zu einem rohrförmigen Element, wobei die oberen Wandbereiche mit Öffnungen versehen sind, durch welche sich die Gegenstände hindurch erstrecken [5, 2006.01] |
| B65D 71/62 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Wandteilen, die gegeneinander derart zugebogen sind, dass sie eine Längsunterteilung zwischen zwei Reihen von Gegenständen bilden (B65D 71/64 , B65D 71/66 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 71/64 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Wänden, die die Gegenstände fast völlig umschließen (B65D 71/66 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 71/66 | 3-Punkt Untergruppe | . . . um nur eine Reihe von Gegenständen zu halten [5, 2006.01] |
| B65D 71/68 | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet durch das Falten und Verbinden von zwei oder mehr Zuschnitten (B65D 71/72 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| B65D 71/70 | 1-Punkt Untergruppe | . Tablett, die für die Aufnahme einer Vielzahl von Gegenständen mit Vorsprüngen und Ausnehmungen versehen sind, z.B. Zwischenelemente zum Stapeln [5, 2006.01] |
| B65D 71/72 | 2-Punkt Untergruppe | . . gebildet durch das Falten eines oder mehrerer Zuschnitte, wobei die Gegenstände in Wandöffnungen eingesetzt sind [5, 2006.01] |
| B65D 73/00 | Hauptgruppe | Verpackungen, die Gegenstände enthalten, die auf Karten, Platten oder Bahnen befestigt sind [1, 2006.01] |
| B65D 73/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Gegenstände auf Bahnen befestigt, z.B. kleine elektrische Teile [1, 2006.01] |
| B65D 75/00 | Hauptgruppe | Verpackungen, die Gegenstände oder Materialien enthalten, die teilweise oder ganz in Streifen, Platten, Zuschnitten, Röhren oder in Bahnen aus biegsamem Bogenmaterial, z.B. in gefalteten Hüllen, eingeschlossen sind (Bündel von Gegenständen, die durch Verpackungselemente zum Erleichtern der Lagerung oder des Transports zusammengehalten werden, z.B. Träger mit Fächern für eine Mehrzahl von Behältern wie Bierdosen oder Flaschen für kohlenensäurehaltige Getränke oder Materialballen B65D 71/00) [1, 5, 2006.01] |
| B65D 75/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Gegenstände, die teilweise in gefaltete oder gewickelte Streifen oder Bögen eingeschlossen sind, z.B. umhüllte Zeitungen [1, 2006.01] |
| B65D 75/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Gegenstände oder Materialien, die völlig in einzelne Bögen oder Hüllenzuschnitte eingeschlossen sind [1, 2006.01] |
| B65D 75/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Bögen oder Zuschnitten, die vorher gefaltet sind, um Rohre zu bilden [1, 2006.01] |
| B65D 75/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rohrenden, die durch Falten geschlossen sind [1, 2006.01] |
| B65D 75/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rohrenden, die durch Verwinden geschlossen sind [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------|---------------------|--|
| B65D 75/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rohrenden, die durch Abflachen und Heißversiegeln geschlossen sind [1, 2006.01] |
| B65D 75/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Bögen oder Zuschnitten, die von einem Teil, auf dem der Inhalt steht, um alle Seiten des Inhalts aufgefaltet sind [1, 2006.01] |
| B65D 75/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . der hoch stehende Teil der Hülle wird durch Verwinden verschlossen [1, 2006.01] |
| B65D 75/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . der hoch stehende Teil der Hülle wird durch regelmäßige oder unregelmäßige Falten oder Falze verschlossen, z.B. Bündelummüllungsverpackung [1, 2006.01] |
| B65D 75/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Bögen oder Zuschnitten, die um den Inhalt herumgelegt sind und deren gegenüberliegende freie Ränder vereinigt sind, z.B. durch druckempfindlichen Klebstoff, Fälteln, Heißsiegeln oder Schweißen [1, 2006.01] |
| B65D 75/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . die Bögen oder Zuschnitte sind mit Vertiefungen versehen, um den Inhalt aufzunehmen [1, 2006.01] |
| B65D 75/24 | 4-Punkt Untergruppe | und ausgebildet mit mehreren Vertiefungen, um eine Serie von Gegenständen oder Materialmengen aufzunehmen [1, 2006.01] |
| B65D 75/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Gegenstände oder Materialien, die völlig in geschichtete Bögen oder Hüllenzuschnitte eingeschlossen sind [1, 2006.01] |
| B65D 75/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Gegenstände oder Materialien, die völlig in zusammengesetzte Hüllen eingeschlossen sind, d.h. Hüllen, die durch Vereinigen oder miteinander Verbinden von zwei oder mehr Bögen oder Zuschnitten gebildet sind [1, 2006.01] |
| B65D 75/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gegenstände oder Materialien, die zwischen zwei gegenüberliegenden Bögen oder Zuschnitten eingeschlossen sind, deren Ränder vereinigt sind, z.B. durch druckempfindlichen Klebstoff, Fälteln, Heißsiegeln oder Verschweißen [1, 2006.01] |
| B65D 75/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ein oder beide Bögen oder Zuschnitte sind mit Vertiefungen versehen, um den Inhalt aufzunehmen [1, 2006.01] |
| B65D 75/34 | 4-Punkt Untergruppe | und weisen mehrere Vertiefungen auf, um eine Serie von Gegenständen oder Materialmengen aufzunehmen [1, 2006.01] |
| B65D 75/36 | 4-Punkt Untergruppe | ein Bogen oder Zuschnitt ist mit Vertiefungen versehen und der andere ist aus verhältnismäßig steifem, flachem Bogenmaterial gebildet, z.B. Blisterpackungen [1, 2006.01] |
| B65D 75/38 | 1-Punkt Untergruppe | . Gegenstände oder Materialien, die in zwei oder mehr Hüllen eingeschlossen sind, wobei eine im Inneren der anderen angeordnet ist [1, 2006.01] |
| B65D 75/40 | 1-Punkt Untergruppe | . Verpackungen, die durch Einschließen aufeinanderfolgender Gegenstände oder Materialzugabe in Bahnen gebildet sind, z.B. gefaltete oder rohrförmige Bahnen oder durch Unterteilen von Schläuchen, die mit Flüssigkeit, halbflüssigen oder plastischen Materialien gefüllt sind [1, 2006.01] |
| B65D 75/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . Ketten von miteinander verbundenen Packungen [1, 2006.01] |
| B65D 75/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelpackungen, abgeschnitten von Bahnen oder Schläuchen [1, 2006.01] |
| B65D 75/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gegenstände enthaltend [1, 2006.01] |
| B65D 75/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Flüssigkeiten, zähe Flüssigkeiten oder Pasten enthaltend, z.B. kissenförmige Packungen [1, 2006.01] |
| B65D 75/50 | 4-Punkt Untergruppe | Tetraeder-Packungen [1, 2006.01] |
| B65D 75/52 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten [1, 2006.01] |
| B65D 75/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . Karten, Kupons oder andere Einlagen oder Zubehör [1, 2006.01] |
| B65D 75/56 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Handgriffe oder andere Aufhängemittel [1, 2006.01] |
| B65D 75/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . Öffnungs- oder Inhaltentfernungsrichtungen, die hinzugefügt oder während der Verpackungsherstellung eingebaut werden [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 75/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Geschwächte Verschlussnähte [1, 2006.01] |
| B65D 75/62 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schnitte oder Perforationen, z.B. in Verschlussnähten [1, 2006.01] |
| B65D 75/64 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Zungen, gebildet durch nicht befestigte Hüllenteile [1, 2006.01] |
| B65D 75/66 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Eingesetzte oder angefügte Aufreißfäden oder ähnliche biegsame Elemente [1, 2006.01] |
| B65D 75/68 | 4-Punkt Untergruppe | . . . sich erstreckend durch den Hüllenverschluss oder zwischen Hüllenschichten [1, 2006.01] |
| B65D 75/70 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Starre Aufschneid- oder Aufreißvorrichtungen [1, 2006.01] |
| B65D 77/00 | Hauptgruppe | Packungen, die durch Einschließen von Gegenständen oder Materialien in vorgeformte Behältnisse, z.B. Kästen, Schachteln, Säcke oder Beutel gebildet sind [1, 2006.01] |
| B65D 77/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Umhüllte Gegenstände, die in steife oder halbsteife Behältnisse eingeschlossen sind [1, 2006.01] |
| B65D 77/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Gegenstände oder Materialien, die in zwei oder mehr ineinander angeordnete Behältnisse eingeschlossen sind [1, 2006.01] |
| B65D 77/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Flüssigkeiten oder zähe Flüssigkeiten, die in biegsame Behältnisse eingeschlossen sind, die innerhalb steifer Behältnisse angeordnet sind [1, 2006.01] |
| B65D 77/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Materialien, z.B. verschiedene Materialien, die in getrennten Abteilen eingeschlossen sind, die während des Füllens eines einzelnen Behältnisses gebildet werden [1, 2006.01] |
| B65D 77/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Behälterverschlüsse, die nach dem Füllen gebildet werden [1, 2006.01] |
| B65D 77/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Zusammenklappen und Flachlegen des Mündungsstücks des Behältnisses und Verschließen ohne Falten, z.B. durch druckempfindlichen Klebstoff, Heißsiegeln, Schweißen oder Anwenden eines getrennten Verschlussgliedes [1, 2006.01] |
| B65D 77/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Flachlegen und nachfolgendes Falten oder Umrollen des Mündungsstücks [1, 2006.01] |
| B65D 77/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Zusammenklappen und Verwinden des Mündungsstücks [1, 2006.01] |
| B65D 77/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . und Sichern durch eine verformbare Klemme oder Bindemittel [1, 2006.01] |
| B65D 77/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Aufbringen getrennter Deckel oder Abdeckungen [1, 2006.01] |
| B65D 77/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten [1, 2006.01] |
| B65D 77/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einsätze oder Zubehör, hinzugefügt oder eingebaut während des Füllens der Behältnisse (Öffnungsvorrichtungen B65D 77/30) [1, 2006.01] |
| B65D 77/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Elemente oder Vorrichtungen zum Festlegen oder Schützen von Gegenständen [1, 2006.01] |
| B65D 77/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Karten, Kupons oder Trinkhalme [1, 2006.01] |
| B65D 77/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . Öffnungs- oder Inhaltsentfernungsvorrichtungen, hinzugefügt oder eingebaut während des Füllens oder Verschließens der Behältnisse [1, 2006.01] |
| B65D 77/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Aufreißfäden oder ähnliche biegsame Elemente [1, 2006.01] |
| B65D 77/34 | 4-Punkt Untergruppe | . . . eingeschlossen in einen Mündungsverschluss [1, 2006.01] |
| B65D 77/36 | 4-Punkt Untergruppe | . . . angeordnet unter einer Hülle, einem Etikett oder anderem Element aus Folienmaterial, die einen Deckel, eine Abdeckung oder eine Behältermündung sichern [1, 2006.01] |
| B65D 77/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Geschwächte Verschlussnähte [1, 2006.01] |
| B65D 77/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Starre Aufschneid- oder Aufreißvorrichtungen [1, 2006.01] |
| B65D 79/00 | Hauptgruppe | Arten oder Einzelheiten von Verpackungen, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 79/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen oder Vorrichtungen zum Anzeigen von unrichtiger Lagerung oder fehlerhaftem Transport [1, 2006.01] |
| | | <u>Behälter, Verpackungselemente oder Packungen spezieller Typen oder Formen oder besonders ausgebildet für Organismen, Gegenstände oder Materialien mit speziellen Transport-, Lagerungs- oder Verteilungsproblemen</u> |
| B65D 81/00 | Hauptgruppe | Behälter, Verpackungselemente oder Verpackungen für Inhalte, die besondere Transport- oder Lagerungsprobleme aufweisen oder geeignet sind, nach Entfernung des Inhalts für andere als Verpackungszwecke verwendet zu werden [1, 2006.01] |
| B65D 81/02 | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet, um den Inhalt vor mechanischer Beschädigung zu schützen [1, 6, 2006.01] |
| B65D 81/03 | 2-Punkt Untergruppe | . . Umschläge [Einwickler] oder Umhüllungen mit stoßabsorbierenden Eigenschaften, z.B. Noppenfolien, Luftpolsterfolie [6, 2006.01] |
| B65D 81/05 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Inhalten, die einen Abstand von Verpackungswandungen oder von anderen Inhalten aufweisen (B65D 81/03 hat Vorrang) [6, 2006.01] |
| B65D 81/07 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verwendung von elastischen Aufhängemitteln [6, 2006.01] |
| B65D 81/09 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verwendung von fließfähigen Einzelementen aus stoßabsorbierendem Material, z.B. Kügelchen oder Popcorn [6, 2006.01] |
| B65D 81/107 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verwendung von Blöcken aus stoßabsorbierendem Material [6, 2006.01] |
| B65D 81/113 | 4-Punkt Untergruppe | mit einer Form, die besonders ausgebildet ist, um sich an Inhalte anzupassen [6, 2006.01] |
| B65D 81/127 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verwendung von steifen oder halbsteifen Platten aus stoßabsorbierendem Material [6, 2006.01] |
| B65D 81/133 | 4-Punkt Untergruppe | mit einer Form, die besonders ausgebildet ist, um sich an Inhalte, z.B. an Tablett, anzupassen [6, 2006.01] |
| B65D 81/15 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verwendung von Flüssigkeiten [6, 2006.01] |
| B65D 81/17 | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet, um zu zerknittern, ohne den Inhalt zu beschädigen [6, 2006.01] |
| B65D 81/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Bereitstellung einer bestimmten Umgebung für Inhalte, z.B. Temperatur über oder unter der Umgebungstemperatur (mit Wärmeisolation B65D 81/38) [1, 6, 2006.01] |
| B65D 81/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Vakuum oder unter Überdruck oder in einer speziellen Atmosphäre, z.B. von inertem Gas [1, 2006.01] |
| B65D 81/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . in feuchter Umgebung oder in Flüssigkeiten eingetaucht [1, 2006.01] |
| B65D 81/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Ausführungen zur Verhinderung einer Verschlechterung oder eines Verderbs des Inhalts; Anwendungen für Behältnisse oder Verpackungsmaterial für Lebensmittelkonservierungsmittel, Fungizide, Pestizide oder tierabweisende Mittel (mit Wärmeisolation B65D 81/38) [1, 6, 2006.01] |
| B65D 81/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vorkehrung zum Ableiten oder Absorbieren von Flüssigkeiten, die z.B. vom Inhalt abgesondert werden; Anwendungen von Korrosionsinhibitoren oder Trocknern [1, 2006.01] |
| B65D 81/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anwendungen von Lebensmittel- Konservierungsmitteln, Fungiziden, Pestiziden oder tierabweisenden Mitteln [1, 2006.01] |
| B65D 81/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Abweisen von Licht oder anderer Strahlung von außen [1, 2006.01] |
| B65D 81/32 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Verpacken von zwei oder mehr verschiedenen Materialien, die vor ihrer Verwendung im gemischten Zustand getrennt gehalten werden müssen [1, 2006.01] |
| B65D 81/34 | 1-Punkt Untergruppe | . zur Verpackung von Lebensmitteln, die in der Verpackung gekocht oder erhitzt werden [1, 6, 2006.01] |
| B65D 81/36 | 1-Punkt Untergruppe | . die geeignet sind, nach Entfernen des Inhalts für andere als Verpackungszwecke verwendet zu werden [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|--------------------|----------------------------|--|
| B65D 81/38 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Wärmeisolation [1, 2006.01] |
| B65D 83/00 | Hauptgruppe | Behältnisse oder Verpackungen mit speziellen Einrichtungen zur Ausgabe des Inhalts (Ausgabeeinrichtungen, eingebaut in abnehmbare oder nicht dauernd befestigte Behälterverschlüsse, B65D 47/00) [1, 2006.01] |
| B65D 83/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zur Ausgabe stabförmiger Gegenstände, z.B. Nadeln [1, 2006.01] |
| B65D 83/04 | 1-Punkt Untergruppe | . zur Ausgabe ringförmiger, scheibenförmiger, kugelförmiger oder ähnlicher kleiner Gegenstände, z.B. Tabletten oder Pillen [1, 2006.01] |
| B65D 83/06 | 1-Punkt Untergruppe | . zur Ausgabe von pulverförmigem oder körnigem Material [1, 2006.01] |
| B65D 83/08 | 1-Punkt Untergruppe | . zur Ausgabe dünner flacher Gegenstände nacheinander (für chirurgische Skalpellklingen A61B 17/3215) [1, 2006.01] |
| B65D 83/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Rasierklingen oder Rasierklingenkassetten [1, 2006.01] |
| B65D 83/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Fahrkarten oder Wertzeichen [1, 2006.01] |
| <i>B65D 83/14</i> | <i>1-Punkt Untergruppe</i> | <i>. Behälter für die Abgabe von flüssigem oder halbflüssigem Inhalt durch inneren Gasdruck, d.h. Aerosolbehälter, die Treibgas enthalten [1, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/141</i> | <i>2-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . besonders ausgebildet für bestimmte Inhalte oder Treibmittel [2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/145</i> | <i>2-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . mit manipulationsanzeigenden Mitteln, z. B. vor den Düsenauslässen (manipulationsanzeigende Mittel, die die Erstbetätigung behindern B65D 83/224) [2025.01]</i> |
| B65D 83/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Betätigungsmittel [5, 2006.01] |
| <i>B65D 83/18</i> | <i>3-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . Handhebelbetätiger (an Betätigungskappen befestigt B65D 83/206) [5, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/182</i> | <i>4-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . . kombiniert mit Handgriffen [2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/184</i> | <i>5-Punkt Untergruppe</i> | <i>. am Ende von Verlängerungsstangen [2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/20</i> | <i>3-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . Betätigungskappen [5, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/206</i> | <i>4-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . . mit ausragenden Betätigungselementen, z.B. Hebeln, die um Filmscharniere schwingen [2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/22</i> | <i>3-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . mit Einrichtungen, die die Betätigung unterbinden (Verschlüsse mit Mitteln, um einem unbefugten Öffnen oder Entfernen des Verschlusses entgegenzuwirken B65D 50/00) [5, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/222</i> | <i>4-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . . Verriegelungseinrichtungen der Betätigungseinrichtung die nach jeder Betätigung automatisch eingerastet sind [2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/224</i> | <i>4-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . . Einrichtungen zur Anzeige von Manipulationen, die die erstmalige Betätigung hemmen [2025.01]</i> |
| B65D 83/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen, um die Betätigungseinrichtung in der aktiven Position zu halten, z.B. für eine kontinuierliche Abgabe [5, 2006.01] |
| B65D 83/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . automatisch arbeitend, z.B. periodisch [5, 2006.01] |
| <i>B65D 83/28</i> | <i>2-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . Düsen, Düsenhalterungen oder besonders hierfür ausgebildetes Zubehör [5, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/285</i> | <i>3-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . zum Auftragen des Inhalts, z.B. Pinsel oder Pads [2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/30</i> | <i>3-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . für die Lenkung des abgegebenen Inhalts, z.B. Trichter oder Hauben [5, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/303</i> | <i>4-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . . unter Verwendung von Verlängerungsrohren, die sich in oder an den Düsenauslässen befinden [2025.01]</i> |
| B65D 83/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Tauchrohre [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|--------------------|----------------------------|---|
| B65D 83/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . Reinigen oder Vorbeugen gegen Verstopfung des Auslassweges [5, 2006.01] |
| B65D 83/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . funktionsfähig in jeder Raumlage [5, 2006.01] |
| <i>B65D 83/38</i> | <i>2-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . Einzelheiten des Behälterkörpers (Überdrucksicherungen B65D 83/70) [5, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/384</i> | <i>3-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . wobei der Behälterkörper ein Aerosolbehälter ist, der sich in einer Außenhülle oder in einem externen Behälter befindet [2025.01]</i> |
| B65D 83/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verschlusskappen (Betätigungskappen B65D 83/20) [5, 2006.01] |
| B65D 83/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . Füll- oder Beschickungseinrichtungen [5, 2006.01] |
| B65D 83/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . Ventile, die besonders für die Entleerung der Inhalte ausgebildet sind; Regelvorrichtungen (Druckentlastungseinrichtungen B65D 83/70) [5, 2006.01] |
| B65D 83/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kippventile (nicht wiederverschließbare Ventile B65D 83/50) [5, 2006.01] |
| B65D 83/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Hubventile, z.B. durch Druck betätigt (nicht wiederverschließbare Ventile B65D 83/50) [5, 2006.01] |
| B65D 83/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Nicht wiederverschließbare Ventile, z.B. für die Abgabe einer Einzeldosis [5, 2006.01] |
| <i>B65D 83/52</i> | <i>3-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . Dosierventile ; Dosiereinrichtungen [5, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/53</i> | <i>4-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . . mit Mitteln zum Einstellen der dosierten Menge [2025.01]</i> |
| B65D 83/54 | Gelöscht | (überführt nach B65D 83/52-B65D 83/53) |
| B65D 83/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vorrichtungen zur Unterbrechung der Abgabe, wenn der Behälter umgedreht wird [5, 2006.01] |
| B65D 83/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit getrennten Einlässen für den Wirkstoff und das Treibmittel, die in einen Kanal vor dem Auslassventil einmünden (mit getrenntem Wirkstoff und Treibmittel B65D 83/60) [5, 2006.01] |
| B65D 83/60 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit getrenntem Wirkstoff und Treibmittel [5, 2006.01] |
| B65D 83/62 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Membranen, Bälge oder dgl. [5, 2006.01] |
| B65D 83/64 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Kolben [5, 2006.01] |
| <i>B65D 83/66</i> | <i>3-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . zunächst getrennt und anschließend vermischt, z.B. in einem Dosierkopf [5, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/666</i> | <i>4-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . . wobei Wirkstoff und Treibmittel bei oder vor der erstmaligen Verwendung vollständig vermischt werden, z.B. durch Aufbrechen einer Ampulle, die eine dieser Komponenten enthält [2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/68</i> | <i>2-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . Ausgabe von zwei oder mehr Wirkstoffen [5, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/682</i> | <i>3-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . zunächst getrennt und anschließend vermischt [2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/685</i> | <i>4-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . . wobei zumindest einer der Wirkstoffe in einer mit dem Dosierkopf verbundenen Kammer gelagert wird, z.B. zum Mischen während der Dosierung [2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/687</i> | <i>4-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . . . wobei Wirkstoffe und Treibmittel bei oder vor der ersten Verwendung vollständig vermischt werden, z.B. durch Aufbrechen einer Ampulle, die eine dieser Komponenten enthält [2025.01]</i> |
| B65D 83/70 | 2-Punkt Untergruppe | . . Druckentlastungsvorrichtungen [5, 2006.01] |
| B65D 83/72 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Heiz- oder Kühleinrichtungen, z.B. Wärmetauschern [5, 2006.01] |
| B65D 83/74 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Heizung durch exotherme Reaktion [5, 2006.01] |
| <i>B65D 83/76</i> | <i>1-Punkt Untergruppe</i> | <i>. zur Ausgabe fließfähiger Wirkstoffe mittels eines Kolbens [5, 2006.01, 2025.01]</i> |
| <i>B65D 83/761</i> | <i>2-Punkt Untergruppe</i> | <i>. . wobei der Kolben durch eine Schraubenspindel angetrieben wird [2025.01]</i> |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B65D 83/762 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei der Wirkstoff durch einen inneren Durchlass in der Schraubenspindel herausgedrückt wird [2025.01] |
| B65D 83/763 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei der Kolben durch eine hin- und hergehende axiale Bewegung einer Stange betätigt wird, die mit dem Kolben in Eingriff steht, z. B. unter Verwendung eines Ratschenmechanismus [2025.01] |
| B65D 83/764 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei der Kolben mit einem Schraubgewinde in der Seitenwand des Behälters zusammenwirkt [2025.01] |
| B65D 83/766 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei der Kolben durch einen federartigen Mechanismus betätigt wird [2025.01] |
| B65D 83/767 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei der Kolben eine integrierte Abgabeöffnung aufweist (B65D 83/762 hat Vorrang) [2025.01] |
| B65D 85/00 | Hauptgruppe | Behältnisse, Verpackungselemente oder Verpackungen, besonders ausgebildet für spezielle Gegenstände oder Materialien (Bündel von Gegenständen, die durch Verpackungselemente zum Erleichtern der Lagerung oder des Transports zusammengehalten werden B65D 71/00) [1, 5, 6, 2006.01] |
| B65D 85/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für ringförmige Gegenstände (für bahn- oder streifenförmiges Material, das in Form einer Spirale gewunden ist B65D 85/671) [1, 2006.01] |
| B65D 85/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Bunde von Draht, Seilen oder Schläuchen [1, 2006.01] |
| B65D 85/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Reifen [1, 2006.01] |
| B65D 85/07 | 1-Punkt Untergruppe | . für zusammendrückbare oder biegsame Gegenstände (für Kleidungsstücke B65D 85/18) [2017.01] |
| B65D 85/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . stabförmig oder rohrförmig [1, 2006.01] |
| B65D 85/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Zigaretten [1, 2006.01] |
| B65D 85/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Zigarren [1, 2006.01] |
| B65D 85/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für zusammendrückbare Tuben [1, 2006.01] |
| B65D 85/18 | 1-Punkt Untergruppe | . für Kleidungsstücke, Kopfbekleidung oder Schuhwerk [1, 2006.01] |
| B65D 85/20 | 1-Punkt Untergruppe | . für nicht zusammendrückbare oder steife stabförmige oder rohrförmige Gegenstände [1, 2006.01] |
| B65D 85/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Makkaroni, Spaghetti oder ähnliche Mehlprodukte [1, 2006.01] |
| B65D 85/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Nadeln, Nägel oder ähnliche langgestreckte, kleine Gegenstände [1, 2006.01] |
| B65D 85/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Schweißelektroden [1, 2006.01] |
| B65D 85/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Bleistifte oder Schreibfedern [1, 2006.01] |
| B65D 85/30 | 1-Punkt Untergruppe | . für Gegenstände, die besonders empfindlich sind gegen Beschädigung durch Stoß oder Druck [1, 2006.01] |
| B65D 85/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Eier [1, 2006.01] |
| B65D 85/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Früchte, z.B. Äpfel, Orangen oder Tomaten [1, 2006.01] |
| B65D 85/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Bäckereiprodukte, z. B. Biskuits [1, 2006.01] |
| B65D 85/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . für empfindliche optische, Mess-, Rechen- oder Steuer-Geräte [1, 2006.01] |
| B65D 85/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Taschenuhren oder andere Uhren; für Teile hiervon [1, 2006.01] |
| B65D 85/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Ampullen; für Glühlampen; für elektronische Ventile oder Elektronenröhren [1, 2006.01] |
| B65D 85/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Porzellangeschirr [1, 2006.01] |
| B65D 85/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Ziegelsteine, Dachziegel oder Baublöcke [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------|---------------------|---|
| B65D 85/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Glasplatten [1, 2006.01] |
| B65D 85/50 | 1-Punkt Untergruppe | . für lebende Organismen, für Gegenstände oder Materialien, die empfindlich sind gegen Änderungen der Umwelt oder der atmosphärischen Bedingungen, z.B. Landtiere, Vögel, Fische, Wasserpflanzen, nicht im Wasser lebende Pflanzen, Blumenzwiebeln, Schnittblumen oder Blattwerk [1, 2006.01] |
| B65D 85/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . für lebende Pflanzen; für wachsende Zwiebeln [1, 2006.01] |
| B65D 85/57 | 1-Punkt Untergruppe | . für runde scheibenförmige Informationsträger [3, 2006.01] |
| B65D 85/575 | 1-Punkt Untergruppe | . für Tonbandkassetten [5, 2006.01] |
| B65D 85/58 | 1-Punkt Untergruppe | . für Kugellager, Unterlegscheiben, Knöpfe oder ähnliche runde oder scheibenförmige Gegenstände [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/60 | 1-Punkt Untergruppe | . für Süßigkeiten oder ähnliche Konditoreiprodukte [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/62 | 1-Punkt Untergruppe | . für Stapel von Gegenständen; für besondere Anordnungen von Gruppen von Gegenständen [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/64 | 1-Punkt Untergruppe | . für sperrige Gegenstände [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/66 | 1-Punkt Untergruppe | . für sehr große Rollen; für Rollen von Fußbodenbelägen [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/67 | 1-Punkt Untergruppe | . für bahnförmiges oder streifenförmiges Material [1, 3, 5, 2006.01] |
| B65D 85/671 | 2-Punkt Untergruppe | . . aufgewickelt in Form einer Spirale [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/672 | 3-Punkt Untergruppe | . . . auf Kernen [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/675 | 2-Punkt Untergruppe | . . aufgewickelt in Schraubenform [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/676 | 3-Punkt Untergruppe | . . . auf Kernen [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/677 | 4-Punkt Untergruppe | auf flachen Karten [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/68 | 1-Punkt Untergruppe | . für Maschinen, Kraftmaschinen oder Fahrzeuge in zusammengebauter oder auseinandergenommener Form [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/72 | 1-Punkt Untergruppe | . für genießbare oder trinkbare Flüssigkeiten, zähe Flüssigkeiten oder plastische oder pastenförmige Materialien [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/73 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit besonders ausgebildeten Mitteln zum Begasen oder Aufschäumen der Flüssigkeiten, z.B. zur Bildung von Blasen oder einer Bier-Schaumkrone [7, 2006.01] |
| B65D 85/74 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Butter, Margarine oder Schmalz [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/76 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Käse [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/78 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Speiseeis [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/80 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Milch [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/804 | 1-Punkt Untergruppe | . Einwegbehälter oder Verpackungen, deren Inhalt <u>an Ort und Stelle</u> aufgebrüht oder gelöst wird [7, 2006.01] |
| B65D 85/808 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Eintauchen in die Flüssigkeit, z.B. Teebeutel [7, 2006.01] |
| B65D 85/812 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Merkmalen, die es ermöglichen, diese aufzuhängen [7, 2006.01] |
| B65D 85/816 | 2-Punkt Untergruppe | . . in die Flüssigkeit hineingegeben wird, z.B. Tassen befüllt mit Pulver oder dehydratisierten Nahrungsmitteln [7, 2006.01] |
| B65D 85/82 | 1-Punkt Untergruppe | . für Gifte [1, 3, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B65D 85/84 | 1-Punkt Untergruppe | . für korrodierende Chemikalien [1, 3, 2006.01] |
| B65D 85/86 | 1-Punkt Untergruppe | . für elektrische Teile (kleine elektrische Teile, die auf Karten, Platten oder Bahnen befestigt sind B65D 73/02; für Gegenstände, die besonders empfindlich sind gegen Beschädigung durch Stoß oder Druck B65D 85/30; für Ampullen, Glühlampen, elektronische Ventile oder Elektronenröhren B65D 85/42) [6, 2006.01] |
| B65D 85/88 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Batterien [6, 2006.01] |
| B65D 85/90 | 2-Punkt Untergruppe | . . für integrierte Schaltkreise [6, 2006.01] |
| | | Großbehälter [2017.01] |
| B65D 88/00 | Hauptgruppe | Großbehälter [3, 2006.01] |
| B65D 88/02 | 1-Punkt Untergruppe | . steif (B65D 88/34-B65D 88/78 haben Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 88/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . kugelförmig (B65D 88/12 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 88/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . zylindrisch (B65D 88/12 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 88/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit senkrechter Achse [3, 2006.01] |
| B65D 88/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Form eines Parallelepipeds (B65D 88/12 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 88/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders für den Transport ausgebildet [3, 2006.01] |
| B65D 88/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . auf dem Luftweg [3, 2006.01] |
| B65D 88/16 | 1-Punkt Untergruppe | . anpassungsfähig (B65D 88/34-B65D 88/78 haben Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 88/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . faltenbalgförmig (B65D 88/22 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 88/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit steifen Endwandungen (B65D 88/18 , B65D 88/22 haben Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 88/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders für den Transport ausgebildet [3, 2006.01] |
| B65D 88/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . auf dem Luftweg [3, 2006.01] |
| B65D 88/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Trichtersilos, d.h. Selbstentladegroßbehälter mit trichterförmigem Auslassabschnitt (B65D 88/34-B65D 88/78 haben Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 88/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Konstruktion oder Form des Auslassabschnittes [3, 2006.01] |
| B65D 88/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet, um den Transport von einem Verwendungsort zum anderen zu erleichtern (B65D 88/52 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 88/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Mehrfachanordnung [3, 2006.01] |
| B65D 88/34 | 1-Punkt Untergruppe | . mit schwimmender Abdeckung, z.B. Schwimmdächer oder Schwimmdecken [3, 2006.01] |
| B65D 88/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit relativ zueinander beweglichen Abschnitten [3, 2006.01] |
| B65D 88/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer Einrichtung zum Sammeln des Oberflächenwassers, z.B. Abfluss [3, 2006.01] |
| B65D 88/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Abstützung des Deckels am Boden [3, 2006.01] |
| B65D 88/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Dichtungen zwischen Deckelrand und Behälter [3, 2006.01] |
| B65D 88/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit magnetischer Erzeugung des Dichtungsdrucks [3, 2006.01] |
| B65D 88/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mechanischer Erzeugung des Dichtungsdrucks [3, 2006.01] |
| B65D 88/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Erzeugung des Dichtungsdrucks durch Flüssigkeiten oder Gase [Strömungsmittel] [3, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| B65D 88/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Erzeugung des Dichtungsdrucks durch elastischen Schaumstoff oder stopfbuchsenartige Einrichtungen [3, 2006.01] |
| B65D 88/52 | 1-Punkt Untergruppe | . zusammenlegbar, d.h. mit Wänden, die gelenkig oder lösbar miteinander verbunden sind [3, 2006.01] |
| B65D 88/54 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch Einrichtungen zum Erleichtern des Füllens oder Entleerens [3, 2006.01] |
| B65D 88/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Kippen [3, 2006.01] |
| B65D 88/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Verschiebung von Wänden [3, 2006.01] |
| B65D 88/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . von inneren Wänden [3, 2006.01] |
| B65D 88/62 | 4-Punkt Untergruppe | wobei die Wände verformbar sind [3, 2006.01] |
| B65D 88/64 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verhinderung der Brückenbildung [3, 2006.01] |
| B65D 88/66 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von vibrierenden oder stoßenden Einrichtungen [3, 2006.01] |
| B65D 88/68 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von sich drehenden Einrichtungen [3, 2006.01] |
| B65D 88/70 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Flüssigkeitsstrahlen (B65D 88/72 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 88/72 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Fluidisieren [3, 2006.01] |
| B65D 88/74 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Einrichtungen zum Heizen, Kühlen, Belüften oder sonstigem Behandeln des Inhalts [3, 2006.01] |
| B65D 88/76 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Gebrauch unter der Erde [3, 2006.01] |
| B65D 88/78 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Gebrauch im Wasser oder unter Wasser [3, 2006.01] |
| B65D 90/00 | Hauptgruppe | Bestandteile, Einzelheiten oder Zubehör für Großbehälter (B65D 88/34-B65D 88/78 haben Vorrang) [3, 2006.01] |
| B65D 90/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Konstruktion der Wandung [3, 2006.01, 2019.01] |
| B65D 90/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Auskleidungen [3, 2006.01] |
| B65D 90/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überzüge, z.B. für Isolierzwecke [3, 2006.01] |
| B65D 90/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verbindungen von Wandteilen untereinander; Dichtungsmittel hierfür [3, 2006.01] |
| B65D 90/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Mannlöcher; Inspektionsöffnungen; Deckel hierfür [3, 2006.01] |
| B65D 90/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Auflager und Abstützungen [3, 2006.01] |
| B65D 90/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Füße, z.B. abnehmbar [3, 2006.01] |
| B65D 90/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gleitkufen [3, 2006.01] |
| B65D 90/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . Laufrollen, Räder oder dgl., z.B. abnehmbar [3, 2006.01] |
| B65D 90/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Rahmen oder Netze, z.B. für flexible Behälter [3, 2006.01] |
| B65D 90/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Sicherheitsmaßnahmen [3, 2006.01] |
| B65D 90/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Auffangen von Leckflüssigkeit, z.B. Auffangwannen [3, 2006.01] |
| B65D 90/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überfüllsicherungen [3, 2006.01] |
| B65D 90/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zur Verhütung oder Verminderung des Austretens von Dämpfen [3, 2006.01] |
| B65D 90/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . Rückgewinnung [Auffangen] der entweichenden Dämpfe [3, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------|---------------------|--|
| B65D 90/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zur Verhütung oder Verminderung von unzulässigem Überdruck oder Unterdruck [3, 2006.01] |
| B65D 90/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Belüftungs- und Entlüftungseinrichtungen [3, 5, 2006.01] |
| B65D 90/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Geschwächte Teile [3, 2006.01] |
| B65D 90/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zur Verkleinerung des Dampftraumes oder zur Verminderung der Dampfbildung innerhalb von Behältern [3, 2006.01] |
| B65D 90/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Füllungen aus porösem Material [3, 2006.01] |
| B65D 90/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von bestimmten Materialien zum Abdecken der Oberfläche von Flüssigkeiten [3, 2006.01] |
| B65D 90/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Inertgas zum Füllen des Raumes oberhalb der Flüssigkeit oder zwischen dem Inhalt [3, 2006.01] |
| B65D 90/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Ableiten oder Verhindern des Entstehens elektrostatischer Ladungen [3, 2006.01] |
| B65D 90/48 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen von Anzeige- oder Messeinrichtungen [3, 2006.01] |
| B65D 90/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Leckage anzeigenden Einrichtungen [3, 2006.01, 2019.01] |
| B65D 90/501 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Hohlräumen in den Wänden [2019.01] |
| B65D 90/503 | 4-Punkt Untergruppe | unter Überdruck oder Vakuum [2019.01] |
| B65D 90/505 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit porösen Räumen oder Schichten in den Wänden [2019.01] |
| B65D 90/507 | 4-Punkt Untergruppe | unter Überdruck oder Vakuum [2019.01] |
| B65D 90/51 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch Sensoren [2019.01] |
| B65D 90/511 | 4-Punkt Untergruppe | schwimmerbetätigt [2019.01] |
| B65D 90/513 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit elektrisch leitfähigen Schichten in den Wänden [2019.01] |
| B65D 90/52 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Verhüten oder Vermindern der Schwallwirkung [3, 2006.01] |
| B65D 90/54 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschlüsse oder Abschlussorgane [3, 2006.01] |
| B65D 90/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch die Verformung biegsamer Wände arbeitend [3, 2006.01] |
| B65D 90/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Verschlussgliedern, die in der Ebene der Öffnung gleiten [3, 2006.01] |
| B65D 90/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . und eine oder mehrere Öffnungen aufweisen [3, 2006.01] |
| B65D 90/62 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Verschlussgliedern, die sich aus der Ebene der Öffnung herausbewegen [3, 2006.01] |
| B65D 90/64 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehrteiligen Verschlussgliedern, wobei die Teile nach und nach entsprechend ihrem Bedarf in die Schließposition gebracht werden [3, 2006.01] |
| B65D 90/66 | 2-Punkt Untergruppe | . . Betätigungsvorrichtungen hierfür [3, 2006.01] |