

Symbol	Typ	Titel
B	Sektion	Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren
B66	Klasse	Heben; Anheben; Schleppen [Hebezeuge]
B66B	Unterklasse	Aufzüge; Rolltreppen oder Fahrsteige (schienegebundene Seilbahnsysteme mit fester Fahrbahn am Boden und Seilantrieb, z.B. Seilstraßenbahnen, B61B 9/00; Anordnungen zum Handhaben von Munition auf Schiffen B63G 3/00; Aufzüge oder Förderer zum Be- und Entladen allgemein B65G; Bremsen oder Sperrvorrichtungen zur Steuerung von Windentrommeln B66D; Schiffshebwerke E02C; Großgaragen mit Fahrzeugaufzügen E04H 6/12; Aufzüge zum Zuführen von Munition und Geschossen zu Abschussgeräten oder Ladevorrichtungen F41A 9/00) [4]
		<u>Allgemeine Merkmale von Aufzügen</u>
B66B 1/00	Hauptgruppe	Steuerungs- oder Regelungssysteme für Aufzüge allgemein (Sicherheitseinrichtungen B66B 5/00; Steuerung der Schacht- und Fahrkorbverschlüsse B66B 13/00; Steuer- und Regelsysteme allgemein G05)
B66B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Systeme ohne Regelung, d.h. ohne Rückkopplung
B66B 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . hydraulisch
B66B 1/06	2-Punkt Untergruppe	. . elektrisch
B66B 1/08	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Vorrichtungen, z.B. Handhebeln, zum Steuern der Aufzüge vom Fahrkorb aus
B66B 1/10	4-Punkt Untergruppe speziell ausgebildet für Bergwerksfördermaschinen
B66B 1/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Vorrichtungen, z.B. Handhebeln, die an einer Steuerstelle für die unmittelbare Steuerung der Fahrbewegungen angeordnet sind, z.B. für elektrische Bergwerksfördermaschinen-Steuerung
B66B 1/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Vorrichtungen, z.B. Druckknöpfen, zur mittelbaren Steuerung der Fahrbewegungen
B66B 1/16	4-Punkt Untergruppe mit Einrichtungen zum Speichern der Steuerimpulse für einen einzigen Fahrkorb
B66B 1/18	4-Punkt Untergruppe mit Einrichtungen zum Speichern der Steuerimpulse für mehrere Fahrkörbe
B66B 1/20	5-Punkt Untergruppe und zum Verändern der Betriebsart in Abhängigkeit von besonderen Verkehrsbedingungen, z.B. Steuerungen für Spitzenverkehr in einer Richtung
B66B 1/22	4-Punkt Untergruppe mit Einrichtungen zur Berücksichtigung gespeicherter Rufe
B66B 1/24	1-Punkt Untergruppe	. Systeme mit Regelung, d.h. mit Rückkopplung, zur Beeinflussung der Fahrgeschwindigkeit, der Beschleunigung oder Verzögerung
B66B 1/26	2-Punkt Untergruppe	. . mechanisch
B66B 1/28	2-Punkt Untergruppe	. . elektrisch (Überwachung von Geschwindigkeits-Überschreitung B66B 5/04)
B66B 1/30	3-Punkt Untergruppe	. . . auf den Antrieb wirkend
B66B 1/32	3-Punkt Untergruppe	. . . auf die Bremse wirkend
B66B 1/34	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten
B66B 1/36	2-Punkt Untergruppe	. . Vorrichtungen zum Anhalten der Fahrkörbe oder Fördergefäße [Skips] an vorbestimmten Haltestellen
B66B 1/38	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Steuerhebelrückführung in die neutrale Stellung
B66B 1/40	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Vorrichtungen zur Korrektur der Bündigkeit gegenüber dem Stockwerksflur
B66B 1/42	4-Punkt Untergruppe unabhängig vom Hauptantrieb
B66B 1/44	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Berücksichtigung von Störgrößen, z.B. Gewichtsänderungen der Last

Symbol	Typ	Titel
B66B 1/46	2-Punkt Untergruppe	. . Anpassungen von Schaltern oder Schaltwerken (Schalter oder Schaltwerke allgemein, Einsatz von Schaltern oder Schaltwerken zum Einstellen des Stockwerkniveaus H01H; Montageplatten für Schalttafeln oder Schaltanordnungen H02B 1/015)
B66B 1/48	3-Punkt Untergruppe	. . . Anwendung von mechanisch betätigten Endschaltern (für Krane B66C 13/50; für Winden B66D 1/56)
B66B 1/50	3-Punkt Untergruppe	. . . im Förderschacht oder am Fahrkorb angebrachte Steuerschalter
B66B 1/52	3-Punkt Untergruppe	. . . Stockwerkswähler
B66B 3/00	Hauptgruppe	Anwendung von Anzeige- oder Signalgeräten für die Funktionsbedingungen (für allgemeine Anwendungen G08)
B66B 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Stellungen- oder Teufenanzeiger
B66B 5/00	Hauptgruppe	Anwendung von Überwachungs-, Fehlerkorrektur- oder Sicherheitseinrichtungen (für Aufzugstüren oder Schranken B66B 13/00)
B66B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. abhängig von abnormen Betriebsbedingungen
B66B 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . Geschwindigkeitsüberwachung
B66B 5/06	3-Punkt Untergruppe	. . . elektrisch
B66B 5/08	2-Punkt Untergruppe	. . Übertreibeisicherung
B66B 5/10	3-Punkt Untergruppe	. . . elektrisch
B66B 5/12	2-Punkt Untergruppe	. . Schlaffseilüberwachung
B66B 5/14	2-Punkt Untergruppe	. . Überlastsicherung
B66B 5/16	2-Punkt Untergruppe	. . Brems- oder Fangvorrichtungen, die zwischen Fahrkorb oder Fördergefäß und fester Führung oder der Oberfläche des Aufzugschachtes wirken
B66B 5/18	3-Punkt Untergruppe	. . . und durch Reibung Bremskräfte ausüben
B66B 5/20	4-Punkt Untergruppe durch drehbar gelagerte Exzenter (B66B 5/24 hat Vorrang)
B66B 5/22	4-Punkt Untergruppe durch geradlinig bewegbare Keile (B66B 5/24 hat Vorrang)
B66B 5/24	4-Punkt Untergruppe durch Einwirkung auf Führungsseile
B66B 5/26	3-Punkt Untergruppe	. . . mit aktiv angreifenden Einrichtungen, z.B. Klinken, Messer
B66B 5/28	1-Punkt Untergruppe	. Puffervorrichtungen für Fahrkörbe und dgl.
B66B 7/00	Hauptgruppe	Andere Merkmale allgemeiner Art von Aufzügen
B66B 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Führungsbahnen; Führungen (Anordnungen in Bergwerksschächten E21D 7/02)
B66B 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . Führungsschuhe; Rollen
B66B 7/06	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung von Seilen
B66B 7/08	2-Punkt Untergruppe	. . für die Verbindung mit dem Fahrkorb, z.B. Zwischengeschirre
B66B 7/10	2-Punkt Untergruppe	. . zum Ausgleichen der Seilspannung
B66B 7/12	1-Punkt Untergruppe	. Prüf-, Schmier- oder Reinigungsvorrichtungen für Förderseile oder Führungen
		<u>Aufzüge in, oder verbunden mit Gebäuden</u>
B66B 9/00	Hauptgruppe	Aufzugsarten in oder in Verbindung mit Gebäuden oder anderen Bauwerken (Steuer- oder Regelsysteme B66B 1/00; Vorrichtungen zum Heben oder Senken von Personen auf Theaterbühnen A63J 5/12)

Symbol	Typ	Titel
B66B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. mechanisch auf andere Art als von Seilen angetrieben
B66B 9/04	1-Punkt Untergruppe	. pneumatisch oder hydraulisch angetrieben (Plattformen zum Heben und Senken über kurze Wege B66F 7/00)
B66B 9/06	1-Punkt Untergruppe	. geneigt, z.B. zum Beschicken von Hochöfen
B66B 9/08	2-Punkt Untergruppe	. . in Verbindung mit Treppen, z.B. zum Transport von behinderten Personen
B66B 9/10	1-Punkt Untergruppe	. Paternosteraufzugsarten (mit Vorrichtungen zum Be- und Entladen der Abteile B65G 17/00)
B66B 9/16	1-Punkt Untergruppe	. Bewegliche oder transportable Aufzüge besonders ausgebildet für den Transport von einem Gebäudeteil oder sonstigem Bauwerk zu einem anderen, z.B. Bauaufzüge (Vorrichtungen zum Heben oder Senken schwerer oder unhandlicher Lasten zum Be- und Entladen B66F 9/00 , z.B. Gabelstapler B66F 9/06)
B66B 9/187	2-Punkt Untergruppe	. . mit Führungen besonders ausgebildet für die vorübergehende Verbindung mit Gebäuden oder anderen Bauwerken (B66B 9/193 hat Vorrang) [6]
B66B 9/193	2-Punkt Untergruppe	. . mit geneigten Führungen [6]
B66B 11/00	Hauptgruppe	Hauptbestandteile von Aufzügen in Gebäuden oder in Verbindung mit diesen
B66B 11/02	1-Punkt Untergruppe	. Aufzugskörbe (Türen, Schranken oder andere Vorrichtungen zur Ein- oder Ausgangskontrolle B66B 13/00)
B66B 11/04	1-Punkt Untergruppe	. Antriebe
B66B 11/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit fest mit der Windentrommel verbundenem Hubseil
B66B 11/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem Hubseil, das durch Reibung von der Windentrommel oder Seilscheibe mitgenommen wird
B66B 13/00	Hauptgruppe	Türen, Schranken oder andere Vorrichtungen zur Ein- oder Ausgangskontrolle für die Fahrkörbe oder Aufzugschächte (Türbeschläge und -schlösser E05)
B66B 13/02	1-Punkt Untergruppe	. Tür- oder Schrankenbetätigung (allgemein E05F)
B66B 13/04	2-Punkt Untergruppe	. . für Drehtüren
B66B 13/06	2-Punkt Untergruppe	. . für Schiebetüren
B66B 13/08	3-Punkt Untergruppe	. . . horizontal geführt
B66B 13/10	3-Punkt Untergruppe	. . . durch den Fahrkorb bewegt
B66B 13/12	2-Punkt Untergruppe	. . Vorrichtungen zum gleichzeitigen Öffnen und Schließen der Türen des Aufzugskorbes und des Schachtes
B66B 13/14	2-Punkt Untergruppe	. . Steuer- oder Regelsysteme oder -einrichtungen
B66B 13/16	3-Punkt Untergruppe	. . . Tür- oder Schrankenverriegelungs- vorrichtungen gesteuert oder hauptsächlich gesteuert in Abhängigkeit vom Fahrkorb, z.B. von dessen Bewegung oder Stellung
B66B 13/18	4-Punkt Untergruppe ohne handbetätigte Vorrichtungen zum Ver- oder Entriegeln der Tür
B66B 13/20	5-Punkt Untergruppe Verriegelungsvorrichtungen, die mechanisch durch Anschläge oder Vorsprünge des Fahrkorbes betätigt werden
B66B 13/22	1-Punkt Untergruppe	. Betätigung von Tür- oder Schrankenkontakten
B66B 13/24	1-Punkt Untergruppe	. nicht anderweitig vorgesehene Sicherheitsvorrichtungen in Personenaufzügen zum Verhüten des Einklemmens von Fahrgästen
B66B 13/26	2-Punkt Untergruppe	. . zwischen sich schließenden Türen
B66B 13/28	2-Punkt Untergruppe	. . zwischen Fahrkorb und Schachtwand
B66B 13/30	1-Punkt Untergruppe	. Bauliche Ausbildung von Schacht- und Fahrkorbtüren oder Schranken (Türen allgemein E06B)

Symbol	Typ	Titel
		<u>Aufzüge in Bergwerkschächten</u>
B66B 15/00	Hauptgruppe	Hauptbestandteile von Bergwerks-Fördermaschinen
B66B 15/02	1-Punkt Untergruppe	. Seilträger
B66B 15/04	2-Punkt Untergruppe	. . Treibscheiben; "Koepe"-Scheiben
B66B 15/06	2-Punkt Untergruppe	. . Windentrommeln
B66B 15/08	1-Punkt Untergruppe	. Antriebe
B66B 17/00	Hauptgruppe	Förderausrüstung des Bergwerkschachtes
B66B 17/02	1-Punkt Untergruppe	. montiert im Hauptgerüst (Fördertürme E04H 12/26)
B66B 17/04	1-Punkt Untergruppe	. Förderkörbe
B66B 17/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit kippbarer Plattform
B66B 17/08	1-Punkt Untergruppe	. Fördergefäße [Skips]
B66B 17/10	2-Punkt Untergruppe	. . ausgebildet für Personenbeförderung
B66B 17/12	1-Punkt Untergruppe	. Gegengewichte
B66B 17/14	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von Vorrichtungen zum Be- und Entladen (allgemein B65G)
B66B 17/16	2-Punkt Untergruppe	. . zum Be- und Entladen von Förderkörben
B66B 17/18	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Schwenkbühnen, z.B. zum Ausgleichen des Höhenunterschieds zwischen Förderkorb und Haltestelle
B66B 17/20	3-Punkt Untergruppe	. . . Wagenauf- und -abschiebevorrichtungen
B66B 17/22	3-Punkt Untergruppe	. . . Sicherung der Wagen im Förderkorb
B66B 17/24	4-Punkt Untergruppe angeordnet am Förderkorb
B66B 17/26	2-Punkt Untergruppe	. . zum Be- und Entladen von Fördergefäßen [Skips]
B66B 17/28	2-Punkt Untergruppe	. . elektrische Steuerung (für Aufzüge allgemein B66B 1/06)
B66B 17/30	3-Punkt Untergruppe	. . . für Förderkörbe
B66B 17/32	3-Punkt Untergruppe	. . . für Fördergefäße [Skips]
B66B 17/34	1-Punkt Untergruppe	. Sicherheitshalterungen; Aufsetzvorrichtungen
B66B 17/36	1-Punkt Untergruppe	. Verschlüsse für Förderkörbe und Schachtzugänge
B66B 19/00	Hauptgruppe	Betrieb der Schachtförderung in Bergwerken
B66B 19/02	1-Punkt Untergruppe	. Ein- und Ausbau von Seilen
B66B 19/04	1-Punkt Untergruppe	. Ein- und Ausbau von Förderkörben oder -gefäßen [Skips]
B66B 19/06	1-Punkt Untergruppe	. Anwendung von Signaleinrichtungen (Teufenanzeiger B66B 3/02; Befehlsstelegraphen G08B)
B66B 20/00	Hauptgruppe	<u>Aufzüge, soweit nicht in den Gruppen B66B 1/00-B66B 19/00 vorgesehen [2006.01]</u>
		<u>Rolltreppen oder Fahrsteige [4]</u>
B66B 21/00	Hauptgruppe	Arten von Rolltreppen oder Fahrsteigen [4]
B66B 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Rolltreppen [4]
B66B 21/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit linearer Führung [4]

Symbol	Typ	Titel
B66B 21/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kurvenführung [4]
B66B 21/08	2-Punkt Untergruppe	. . nach Paternosterart, d.h. Rolltreppe für gleichzeitige Auf- und Abwärtsbenutzung (B66B 21/06 hat Vorrang) [4]
B66B 21/10	1-Punkt Untergruppe	. Fahrsteige [4]
B66B 21/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit variabler Geschwindigkeit [4]
B66B 23/00	Hauptgruppe	Einzelteile von Rolltreppen oder Fahrsteigen [4]
B66B 23/02	1-Punkt Untergruppe	. Antriebsvorrichtung [4]
B66B 23/04	2-Punkt Untergruppe	. . für Handläufe [4]
B66B 23/06	3-Punkt Untergruppe	. . . Synchronisierung der Trittflächen oder der Rollbänder mit den Handläufen [4]
B66B 23/08	1-Punkt Untergruppe	. Trittflächen [4]
B66B 23/10	2-Punkt Untergruppe	. . Rollbänder [4]
B66B 23/12	2-Punkt Untergruppe	. . Fahrstufen [4]
B66B 23/14	1-Punkt Untergruppe	. Führungsmittel für Trittflächen [4]
B66B 23/16	1-Punkt Untergruppe	. Spannmittel für das endlose Teil [4]
B66B 23/18	2-Punkt Untergruppe	. . für Trittflächen [4]
B66B 23/20	2-Punkt Untergruppe	. . für Handläufe [4]
B66B 23/22	1-Punkt Untergruppe	. Geländer [4]
B66B 23/24	2-Punkt Untergruppe	. . Handläufe (Antriebsvorrichtung hierfür B66B 23/02; Spannmittel hierfür B66B 23/16; Verhindern des Blockierens durch Fremdkörper B66B 29/04; Zubehör B66B 31/02) [4]
B66B 23/26	3-Punkt Untergruppe	. . . mit variabler Geschwindigkeit [4]
B66B 25/00	Hauptgruppe	Steuern und Regeln von Rolltreppen oder Fahrsteigen (Fahrsteige mit variabler Geschwindigkeit B66B 21/12; Handläufe mit variabler Geschwindigkeit B66B 23/26; für allgemeine Anwendung G05) [4]
B66B 27/00	Hauptgruppe	Funktionsanzeige für Rolltreppen oder Fahrsteige (für allgemeine Anwendung G08) [4]
B66B 29/00	Hauptgruppe	Sicherheitseinrichtungen für Rolltreppen oder Fahrsteige (Fahrsteige mit variabler Geschwindigkeit B66B 21/12; Handläufe mit variabler Geschwindigkeit B66B 23/26) [4]
B66B 29/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Verhindern des Blockierens durch Fremdkörper [4]
B66B 29/04	2-Punkt Untergruppe	. . für Geländer oder Handläufe [4]
B66B 29/06	2-Punkt Untergruppe	. . Kammplatten [4]
B66B 29/08	1-Punkt Untergruppe	. Mittel zum Erleichtern des Zu- und Abgangs (Handläufe B66B 23/24) [4]
B66B 31/00	Hauptgruppe	Zubehör, z.B. zum Sterilisieren, Reinigen (Sicherheitseinrichtungen B66B 29/00) [4]
B66B 31/02	1-Punkt Untergruppe	. für Handläufe [4]