

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| B | Sektion | Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren |
| B66 | Klasse | Heben; Anheben; Schleppen [Hebezeuge] |
| B66F | Unterklasse | Hub-, Verhol- oder Schubvorrichtungen, soweit nicht anderweitig vorgesehen, z.B. Vorrichtungen mit unmittelbarer Krafteinwirkung auf die Last (auf Pfahlwerken oder ähnlichen Stützeinrichtungen gegründete künstliche Inseln E02B 17/00; Baugerüste mit Hubvorrichtungen E04G 1/22, E04G 3/28; Hub- und Klettvorrichtungen für Gleitschalungen E04G 11/24; Heben und Versetzen von Bauwerken E04G 23/06; Stützen oder Streben E04G 25/00; Hubvorrichtungen an Leitern E06C 7/12; Grubenstempel E21D 15/00) |
| B66F 1/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen, z.B. Hebeböcke, zum schrittweisen Anheben der Last [1, 2006.01] |
| B66F 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Verriegelungseinrichtungen, z.B. Klemmelementen, Klemmplatten, im Zusammenwirken mit Stützen [1, 2006.01] |
| B66F 1/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gezahnte Stützen [1, 2006.01] |
| B66F 1/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mechanisch angetrieben [1, 2006.01] |
| B66F 1/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . hydraulisch angetrieben [1, 2006.01] |
| B66F 3/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen, z.B. Hebeböcke, geeignet zum stufenlosen Heben der Last (ortsbewegliche Werkstattwagenheber B66F 5/00) [1, 2006.01] |
| B66F 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Zahnstangenwinden mit Ritzeln [1, 2006.01] |
| B66F 3/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehreren Zahnstangen [1, 2006.01] |
| B66F 3/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Zahnstangen mit schwenkbaren Zahnsegmenten, z.B. paarweise angeordnet [1, 2006.01] |
| B66F 3/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Schraubenwinden (B66F 3/44 hat Vorrang; Schraubengeräte allgemein F16H) [1, 2006.01] |
| B66F 3/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . teleskopartige Schraubenwinden [1, 2006.01] |
| B66F 3/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kniehebeln (Nürnberger Schere B66F 3/22) [1, 2006.01] |
| B66F 3/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . betätigt durch ein Klinkenschaltwerk [1, 2006.01] |
| B66F 3/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . betätigt durch ein Kegelradgetriebe [1, 2006.01] |
| B66F 3/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . betätigt durch ein Schneckenradgetriebe [1, 2006.01] |
| B66F 3/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . betätigt durch ein Mehrfachgetriebe oder Wechselgetriebe [1, 2006.01] |
| B66F 3/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Nürnberger Schere [1, 2006.01] |
| B66F 3/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Antrieb durch ein Druckmedium (Wasserdruckmaschinen F03B; hydraulische Servomotoren F15B, z.B. pyrotechnische Stellorgane, F15B 15/19; hydraulische Getriebe F16H; Zylinder, Kolben F16J) [1, 2006.01] |
| B66F 3/25 | 2-Punkt Untergruppe | . . Konstruktionsmerkmale [3, 2006.01] |
| B66F 3/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ausbildungen oder Anordnungen der Kolben [1, 3, 2006.01] |
| B66F 3/28 | 4-Punkt Untergruppe | in Teleskopbauart [1, 3, 2006.01] |
| B66F 3/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zwangsläufig gesteuerten Brems- oder Verriegelungseinrichtungen [1, 3, 2006.01] |
| B66F 3/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Einrichtungen zum Verhindern übergroßer Stöße am Ende von Bewegungen [1, 3, 2006.01] |
| B66F 3/35 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Aufblasbare flexible Elemente, z.B. Bälge (aufblasbare Elemente zum Greifen der Last B66F 3/40; Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00) [3, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| B66F 3/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Elemente zum Greifen der Last [1, 3, 2006.01] |
| B66F 3/38 | 4-Punkt Untergruppe | relativ zum Kolben einstellbar [1, 3, 2006.01] |
| B66F 3/40 | 4-Punkt Untergruppe | aufblasbar (Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00) [1, 3, 2006.01] |
| B66F 3/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit eingebauter Pumpe, z.B. handbetätigt [1, 3, 2006.01] |
| B66F 3/43 | 2-Punkt Untergruppe | . . Pyrotechnische Hebeböcke [3, 2006.01] |
| B66F 3/44 | 1-Punkt Untergruppe | . mit eingebauten elektrischen Antriebsmotoren [1, 2006.01] |
| B66F 3/46 | 1-Punkt Untergruppe | . Kombinationen von mehreren Hebeböcken mit Mitteln zum Abstimmen der einzelnen Hebeböcke aufeinander, hinsichtlich ihrer Hebebewegungen bzw. Senkbewegungen [1, 2006.01] |
| B66F 5/00 | Hauptgruppe | Garagenwagenheber auf Rollen oder Rädern [1, 2006.01] |
| B66F 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit mechanischem Hubwerk [1, 2006.01] |
| B66F 5/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit druckmittelbetätigtem Hubwerk [1, 2006.01] |
| B66F 7/00 | Hauptgruppe | Hubgerüste, z.B. zum Heben von Fahrzeugen; Hebebühnen (Hubplattformen bei Hubwagen B66F 9/06) [1, 2006.01] |
| B66F 7/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit an Seilen oder dgl. hängenden Plattformen [1, 2006.01] |
| B66F 7/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . hydraulisch oder pneumatisch angetrieben [1, 2006.01] |
| B66F 7/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Plattformen, die für eine senkrechte Bewegung von Lenkern geführt sind [1, 2006.01] |
| B66F 7/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . hydraulisch oder pneumatisch angetrieben [1, 2006.01] |
| B66F 7/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit von Hubaggregaten [CH: Hebeböcken] unmittelbar getragenen Plattformen [1, 2006.01] |
| B66F 7/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch mechanische Hubaggregate [1, 2006.01] |
| B66F 7/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Schraubspindeltrieb [1, 2006.01] |
| B66F 7/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch einen oder mehrere hydraulische oder pneumatische Hubaggregate angetrieben [1, 2006.01] |
| B66F 7/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch ein einziges mittiges Hubaggregat [1, 2006.01] |
| B66F 7/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Horizontalhaltevorrichtungen bei mehreren Hubaggregaten [1, 2006.01] |
| B66F 7/22 | 1-Punkt Untergruppe | . mit schwenkbaren Plattformen (Kippen von Fahrzeugen zum Entladen B65G 67/34) [1, 2006.01] |
| B66F 7/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Hebebühnen durch den Fahrzeugmotor angetrieben [1, 2006.01] |
| B66F 7/26 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Heben einzelner Fahrzeugteile (bewegliche Garagenwagenheber B66F 5/00) [1, 2006.01] |
| B66F 7/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Bauliche Einzelheiten, z.B. Endanschläge, Drehaufsätze, der Lastabmessung angleichbare Lastträger [1, 2006.01] |
| B66F 9/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen zum Heben oder Senken unhandlicher oder schwerer Lasten für Belade- oder Entladezwecke (bewegliche oder transportable Aufzüge in oder verbunden mit Gebäuden, besonders ausgebildet für den Transport von einem Gebäudeteil oder sonstigem Bauwerk zu einem anderen B66B 9/16; Krane B66C) [1, 2006.01] |
| B66F 9/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Stationäre Belade- oder Entlade- Vorrichtungen, z.B. für Säcke [1, 2006.01] |
| B66F 9/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . hydraulisch angetrieben, gesteuert oder geregelt [1, 2006.01] |
| B66F 9/06 | 1-Punkt Untergruppe | . beweglich mit ihren Ladungen auf Rädern oder dgl., z.B. Hubstapler (Fahrzeuggesichtspunkte B60-B62; Fahrzeuge vorwiegend zum Transport von Lasten und besonders eingerichtet zum Erleichtern der Beladung oder des Entladens B60P 1/00; Handkarren für den Transport von Lasten B62B 3/06) [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| B66F 9/065 | 2-Punkt Untergruppe | . . ohne Hubmasten (Garagenwagenheber auf Rollen oder Rädern B66F 5/00) [3, 2006.01] |
| B66F 9/07 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Stapeln vom Fußboden bis zum Dach, z.B. Stapelkrane, Regalförderzeuge [3, 2006.01] |
| B66F 9/075 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bauliche Merkmale oder Einzelheiten [3, 2006.01] |
| B66F 9/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Hubmasten; Führungen; Ketten [1, 3, 2006.01] |
| B66F 9/10 | 4-Punkt Untergruppe | beweglich in horizontaler Richtung gegenüber dem Fahrzeug [1, 3, 2006.01] |
| B66F 9/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Plattformen; Gabeln; andere Einrichtungen zum Tragen oder Greifen der Last [1, 3, 2006.01] |
| B66F 9/14 | 4-Punkt Untergruppe | seitlich beweglich, z.B. schwenkbar, für Drehbewegungen oder Querbewegungen [1, 3, 2006.01] |
| B66F 9/16 | 4-Punkt Untergruppe | neigbar gegenüber dem Hubmast [1, 3, 2006.01] |
| B66F 9/18 | 4-Punkt Untergruppe | Lastgreif- oder Halteeinrichtungen [1, 3, 2006.01] |
| B66F 9/19 | 4-Punkt Untergruppe | Zusatzeinrichtungen zur Erleichterung des Entladens [1, 3, 2006.01] |
| B66F 9/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Einrichtungen zum Betätigen oder Steuern der Hubmasten, Plattformen oder Hubgabeln (Kraftabnahme von Fahrzeugantrieben, die mit den Fahrzeugantriebssystemen vereinigt sind B60K) [1, 3, 2006.01] |
| B66F 9/22 | 4-Punkt Untergruppe | Hydraulische Vorrichtungen oder Systeme [1, 3, 2006.01] |
| B66F 9/24 | 4-Punkt Untergruppe | Elektrische Vorrichtungen oder Systeme [1, 3, 2006.01] |
| B66F 11/00 | Hauptgruppe | Hubvorrichtungen für besondere, nicht anderweitig behandelte Zwecke (sich auf dem Boden abstützende, im Fahrzeug eingebaute Vorrichtungen zum Unterstützen, Anheben oder Rangieren des Fahrzeugs B60S 9/00) [1, 2006.01] |
| B66F 11/04 | 1-Punkt Untergruppe | . für bewegliche Plattformen oder Kabinen, z.B. auf Fahrzeugen angeordnet, um den Arbeiter in beliebige Höhe zur Ausführung von Arbeiten zu bringen (hängende Plattformen zum Reinigen von Fenstern A47L 3/02; Vorrichtungen zum Retten von Personen aus Gebäuden A62B 1/02; Fahrzeuggesichtspunkte B60P 3/14; Wartungsbühnen für Brücken E01D 19/10; Baugerüste mit einer Plattform an einem ausfahrbaren Unterbau E04G 1/22; heb- oder senkbare Plattformen in Verbindung mit Leitern E06C 7/16) [1, 2006.01] |
| B66F 13/00 | Hauptgruppe | Allgemeine Konstruktionsmerkmale oder Zubehör [1, 2006.01] |
| B66F 15/00 | Hauptgruppe | Brechstangen oder Hebel [1, 2006.01] |
| B66F 17/00 | Hauptgruppe | Sicherheitsvorrichtungen, z.B. zum Begrenzen oder Anzeigen der Hubkraft [1, 2006.01] |
| B66F 19/00 | Hauptgruppe | Nicht anderweitig vorgesehene Hub-, Verhol- oder Schubvorrichtungen [CH: Aufziehvorrichtungen] [1, 2006.01] |
| B66F 19/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Verholen mit Hilfe von Ankern; Anker hierfür (Schiffsanker B63B 21/24; Verankern von Flugzeugen B64F 1/12; Einrichtungen zum Verankern von Bauelementen, die besonders für den Grundbau ausgebildet sind E02D 5/74) [3, 2006.01] |