

Symbol	Typ	Titel
<b>B</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren</b>
<b>B66</b>	<b>Klasse</b>	<b>Heben; Anheben; Schleppen [Hebezeuge]</b>
<b>B66F</b>	<b>Unterkategorie</b>	<b>Hub-, Verhol- oder Schubvorrichtungen, soweit nicht anderweitig vorgesehen, z.B. Vorrichtungen mit unmittelbarer Krafteinwirkung auf die Last (auf Pfahlwerken oder ähnlichen Stützeinrichtungen gegründete künstliche Inseln E02B 17/00; Baugerüste mit Hubvorrichtungen E04G 1/22, E04G 3/28; Hub- und Klettervorrichtungen für Gleitschalungen E04G 11/24; Heben und Versetzen von Bauwerken E04G 23/06; Stützen oder Streben E04G 25/00; Hubvorrichtungen an Leitern E06C 7/12; Grubenstempel E21D 15/00)</b>
<b>B66F 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorrichtungen, z.B. Hebeböcke, zum schrittweisen Anheben der Last [1, 2006.01]</b>
B66F 1/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Verriegelungseinrichtungen, z.B. Klemmelementen, Klemmplatten, im Zusammenwirken mit Stützen [1, 2006.01]
B66F 1/04	2-Punkt Untergruppe	... Gezahnte Stützen [1, 2006.01]
B66F 1/06	3-Punkt Untergruppe	... mechanisch angetrieben [1, 2006.01]
B66F 1/08	3-Punkt Untergruppe	... hydraulisch angetrieben [1, 2006.01]
<b>B66F 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorrichtungen, z.B. Hebeböcke, geeignet zum stufenlosen Heben der Last (ortsbewegliche Werkstattwagenheber B66F 5/00) [1, 2006.01]</b>
B66F 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Zahnstangenwinden mit Ritzeln [1, 2006.01]
B66F 3/04	2-Punkt Untergruppe	... mit mehreren Zahnstangen [1, 2006.01]
B66F 3/06	2-Punkt Untergruppe	... mit Zahnstangen mit schwenkbaren Zahnsegmenten, z.B. paarweise angeordnet [1, 2006.01]
B66F 3/08	1-Punkt Untergruppe	. Schraubenwinden (B66F 3/44 hat Vorrang; Schraubengetriebe allgemein F16H) [1, 2006.01]
B66F 3/10	2-Punkt Untergruppe	... teleskopartige Schraubenwinden [1, 2006.01]
B66F 3/12	2-Punkt Untergruppe	... mit Kniehebeln (Nürnberger Schere B66F 3/22) [1, 2006.01]
B66F 3/14	2-Punkt Untergruppe	... betätigt durch ein Klinkenschaltwerk [1, 2006.01]
B66F 3/16	2-Punkt Untergruppe	... betätigt durch ein Kegelradgetriebe [1, 2006.01]
B66F 3/18	2-Punkt Untergruppe	... betätigt durch ein Schneckenradgetriebe [1, 2006.01]
B66F 3/20	2-Punkt Untergruppe	... betätigt durch ein Mehrfachgetriebe oder Wechselgetriebe [1, 2006.01]
B66F 3/22	1-Punkt Untergruppe	. Nürnberger Schere [1, 2006.01]
B66F 3/24	1-Punkt Untergruppe	. Antrieb durch ein Druckmedium (Wasserdruckmaschinen F03B; hydraulische Servomotoren F15B, z.B. pyrotechnische Stellorgane, F15B 15/19; hydraulische Getriebe F16H; Zylinder, Kolben F16) [1, 2006.01]
B66F 3/25	2-Punkt Untergruppe	... Konstruktionsmerkmale [3, 2006.01]
B66F 3/26	3-Punkt Untergruppe	... Ausbildungen oder Anordnungen der Kolben [1, 3, 2006.01]
B66F 3/28	4-Punkt Untergruppe	... in Teleskopbauart [1, 3, 2006.01]
B66F 3/30	3-Punkt Untergruppe	... mit zwangsläufig gesteuerten Brems- oder Verriegelungseinrichtungen [1, 3, 2006.01]
B66F 3/32	3-Punkt Untergruppe	... mit Einrichtungen zum Verhindern übergroßer Stöße am Ende von Bewegungen [1, 3, 2006.01]
B66F 3/35	3-Punkt Untergruppe	... Aufblasbare flexible Elemente, z.B. Bälge (aufblasbare Elemente zum Greifen der Last B66F 3/40; Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00) [3, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B66F 3/36	3-Punkt Untergruppe	... Elemente zum Greifen der Last [1, 3, 2006.01]
B66F 3/38	4-Punkt Untergruppe	.... relativ zum Kolben einstellbar [1, 3, 2006.01]
B66F 3/40	4-Punkt Untergruppe	.... aufblasbar (Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00) [1, 3, 2006.01]
B66F 3/42	3-Punkt Untergruppe	... mit eingebauter Pumpe, z.B. handbetätigt [1, 3, 2006.01]
B66F 3/43	2-Punkt Untergruppe	... Pyrotechnische Hebeböcke [3, 2006.01]
B66F 3/44	1-Punkt Untergruppe	. mit eingebauten elektrischen Antriebsmotoren [1, 2006.01]
B66F 3/46	1-Punkt Untergruppe	. Kombinationen von mehreren Hebeböcken mit Mitteln zum Abstimmen der einzelnen Hebeböcke aufeinander, hinsichtlich ihrer Hebebewegungen bzw. Senkbewegungen [1, 2006.01]
<b>B66F 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Garagenwagenheber auf Rollen oder Rädern [1, 2006.01]</b>
B66F 5/02	1-Punkt Untergruppe	. mit mechanischem Hubwerk [1, 2006.01]
B66F 5/04	1-Punkt Untergruppe	. mit druckmittelbetätigtem Hubwerk [1, 2006.01]
<b>B66F 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Hubgerüste, z.B. zum Heben von Fahrzeugen; Hebebühnen (Hubplattformen bei Hubwagen B66F 9/06) [1, 2006.01]</b>
B66F 7/02	1-Punkt Untergruppe	. mit an Seilen oder dgl. hängenden Plattformen [1, 2006.01]
B66F 7/04	2-Punkt Untergruppe	.. hydraulisch oder pneumatisch angetrieben [1, 2006.01]
B66F 7/06	1-Punkt Untergruppe	. mit Plattformen, die für eine senkrechte Bewegung von Lenkern geführt sind [1, 2006.01]
B66F 7/08	2-Punkt Untergruppe	.. hydraulisch oder pneumatisch angetrieben [1, 2006.01]
B66F 7/10	1-Punkt Untergruppe	. mit von Hubaggregaten [CH: Hebeböcken] unmittelbar getragenen Plattformen [1, 2006.01]
B66F 7/12	2-Punkt Untergruppe	.. durch mechanische Hubaggregate [1, 2006.01]
B66F 7/14	3-Punkt Untergruppe	... mit Schraubspindelantrieb [1, 2006.01]
B66F 7/16	2-Punkt Untergruppe	.. durch einen oder mehrere hydraulische oder pneumatische Hubaggregate angetrieben [1, 2006.01]
B66F 7/18	3-Punkt Untergruppe	... durch ein einziges mittiges Hubaggregat [1, 2006.01]
B66F 7/20	3-Punkt Untergruppe	... Horizontalhaltevorrichtungen bei mehreren Hubaggregaten [1, 2006.01]
B66F 7/22	1-Punkt Untergruppe	. mit schwenkbaren Plattformen (Kippen von Fahrzeugen zum Entladen B65G 67/34) [1, 2006.01]
B66F 7/24	1-Punkt Untergruppe	. Hebebühnen durch den Fahrzeugmotor angetrieben [1, 2006.01]
B66F 7/26	1-Punkt Untergruppe	. zum Heben einzelner Fahrzeugteile (bewegliche Garagenwagenheber B66F 5/00) [1, 2006.01]
B66F 7/28	1-Punkt Untergruppe	. Bauliche Einzelheiten, z.B. Endanschläge, Drehaufsätze, der Lastabmessung angleichbare Lastträger [1, 2006.01]
<b>B66F 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorrichtungen zum Heben oder Senken unhandlicher oder schwerer Lasten für Belade- oder Entladezwecke (bewegliche oder transportable Aufzüge in oder verbunden mit Gebäuden, besonders ausgebildet für den Transport von einem Gebäudeteil oder sonstigem Bauwerk zu einem anderen B66B 9/16; Krane B66C) [1, 2006.01]</b>
B66F 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Stationäre Belade- oder Entlade- Vorrichtungen, z.B. für Säcke [1, 2006.01]
B66F 9/04	2-Punkt Untergruppe	.. hydraulisch angetrieben, gesteuert oder geregelt [1, 2006.01]
B66F 9/06	1-Punkt Untergruppe	. beweglich mit ihren Ladungen auf Rädern oder dgl., z.B. Hubstapler (Fahrzeuggesichtspunkte B60-B62; Fahrzeuge vorwiegend zum Transport von Lasten und besonders eingerichtet zum Erleichtern der Beladung oder des Entladens B60P 1/00; Handkarren für den Transport von Lasten B62B 3/06) [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
B66F 9/065	2-Punkt Untergruppe	... ohne Hubmasten (Garagenwagenheber auf Rollen oder Rädern B66F 5/00) [3, 2006.01]
B66F 9/07	2-Punkt Untergruppe	... Einrichtungen zum Stapeln vom Fußboden bis zum Dach, z.B. Stapelkrane, Regalförderzeuge [3, 2006.01]
B66F 9/075	2-Punkt Untergruppe	... Bauliche Merkmale oder Einzelheiten [3, 2006.01]
B66F 9/08	3-Punkt Untergruppe	... Hubmasten; Führungen; Ketten [1, 3, 2006.01]
B66F 9/10	4-Punkt Untergruppe	.... beweglich in horizontaler Richtung gegenüber dem Fahrzeug [1, 3, 2006.01]
B66F 9/12	3-Punkt Untergruppe	.... Plattformen; Gabeln; andere Einrichtungen zum Tragen oder Greifen der Last [1, 3, 2006.01]
B66F 9/14	4-Punkt Untergruppe	.... seitlich beweglich, z.B. schwenkbar, für Drehbewegungen oder Querbewegungen [1, 3, 2006.01]
B66F 9/16	4-Punkt Untergruppe	.... neigbar gegenüber dem Hubmast [1, 3, 2006.01]
B66F 9/18	4-Punkt Untergruppe	.... Lastgreif- oder Halteeinrichtungen [1, 3, 2006.01]
B66F 9/19	4-Punkt Untergruppe	.... Zusatzeinrichtungen zur Erleichterung des Entladens [1, 3, 2006.01]
B66F 9/20	3-Punkt Untergruppe	... Einrichtungen zum Betätigen oder Steuern der Hubmasten, Plattformen oder Hubgabeln (Kraftabnahme von Fahrzeugantrieben, die mit den Fahrzeugantriebssystemen vereinigt sind B60K) [1, 3, 2006.01]
B66F 9/22	4-Punkt Untergruppe	.... Hydraulische Vorrichtungen oder Systeme [1, 3, 2006.01]
B66F 9/24	4-Punkt Untergruppe	.... Elektrische Vorrichtungen oder Systeme [1, 3, 2006.01]
<b>B66F 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Hubvorrichtungen für besondere, nicht anderweitig behandelte Zwecke (sich auf dem Boden abstützende, im Fahrzeug eingebaute Vorrichtungen zum Unterstützen, Anheben oder Rangieren des Fahrzeugs B60S 9/00) [1, 2006.01]</b>
B66F 11/04	1-Punkt Untergruppe	. für bewegliche Plattformen oder Kabinen, z.B. auf Fahrzeugen angeordnet, um den Arbeiter in beliebige Höhe zur Ausführung von Arbeiten zu bringen (hängende Plattformen zum Reinigen von Fenstern A47L 3/02; Vorrichtungen zum Retten von Personen aus Gebäuden A62B 1/02; Fahrzeuggesichtspunkte B60P 3/14; Wartungsbühnen für Brücken E01D 19/10; Baugerüste mit einer Plattform an einem ausfahrbaren Unterbau E04G 1/22; heb- oder senkbare Plattformen in Verbindung mit Leitern E06C 7/16) [1, 2006.01]
<b>B66F 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Allgemeine Konstruktionsmerkmale oder Zubehör [1, 2006.01]</b>
<b>B66F 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Brechstangen oder Hebel [1, 2006.01]</b>
<b>B66F 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sicherheitsvorrichtungen, z.B. zum Begrenzen oder Anzeigen der Hubkraft [1, 2006.01]</b>
<b>B66F 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Nicht anderweitig vorgesehene Hub-, Verhol- oder Schubvorrichtungen [CH: Aufziehvorrichtungen] [1, 2006.01]</b>
B66F 19/02	1-Punkt Untergruppe	. Verholen mit Hilfe von Ankern; Anker hierfür (Schiffsanker B63B 21/24; Verankern von Flugzeugen B64F 1/12; Einrichtungen zum Verankern von Bauelementen, die besonders für den Grundbau ausgebildet sind E02D 5/74) [3, 2006.01]