| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| **C** | **Sektion** | **Sektion C — Chemie; Hüttenwesen** |
| **C03** | **Klasse** | **Glas; Mineral- oder Schlackenwolle** |
| **C03C** | **Unterklasse** | **Chemische Zusammensetzungen für Gläser, Glasuren oder Emails; Oberflächenbehandlung von Glas; Oberflächenbehandlung von Fasern oder Fäden, die aus Glas, Mineralien oder Schlacken hergestellt wurden; Verbinden von Glas mit Glas oder anderen Stoffen** |
| | | **Chemische Zusammensetzungen für Gläser, Glasuren oder Emails** |
| **C03C 1/00** | **Hauptgruppe** | **Rohstoffe, die für die Herstellung von Gläsern, Glasuren oder Emails allgemein verwendbar sind [1, 2006.01]** |
| C03C 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorbehandelte Rohstoffe [1, 2006.01] |
| C03C 1/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Trübungsmittel, z.B. Fluoride oder Phosphate; Pigmente [1, 2006.01] |
| C03C 1/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Herstellen ungleichmäßig gefärbter, z.B. gesprenkelter, marmorierter oder geäderter Erzeugnisse [1, 2006.01] |
| C03C 1/08 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Erzeugen von Craquelee-Effekten [1, 2006.01] |
| C03C 1/10 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Herstellen gleichmäßig gefärbter transparenter Erzeugnisse [1, 2006.01] |
| **C03C 3/00** | **Hauptgruppe** | **Glaszusammensetzungen (Glasgemengezusammensetzungen C03C 6/00) [1, 4, 2006.01]** |
| C03C 3/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Kieselsäure enthaltend [1, 4, 2006.01] |
| C03C 3/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehr als 90 Gewichts-% Kieselsäure, z.B. Quarz [1, 2006.01] |
| C03C 3/062 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit weniger als 40 Gewichts-% Kieselsäure [4, 2006.01] |
| C03C 3/064 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Bor enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/066 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Zink enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/068 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Seltene Erden enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/07 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Blei enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/072 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Bor enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/074 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Zink enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/076 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit 40 bis 90 Gewichts-% Kieselsäure [4, 2006.01] |
| C03C 3/078 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ein Oxid eines zweiwertigen Metalls enthaltend, z.B. Zinkoxid [4, 2006.01] |
| C03C 3/083 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Aluminiumoxid oder eine Eisenverbindung enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/085 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . ein Oxid eines zweiwertigen Metalls enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/087 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Calciumoxid enthaltend, z.B. gewöhnliches Tafelglas oder Behälterglas [4, 2006.01] |
| C03C 3/089 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Bor enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/091 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Aluminium enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/093 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Zink oder Zirkonium enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/095 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Seltene Erden enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/097 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Phosphor, Niob oder Tantal enthaltend [4, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| C03C 3/102 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Blei enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/105 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Aluminium enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/108 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Bor enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/11 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Halogen oder Stickstoff enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/112 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Fluor enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/115 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Bor enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/118 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Aluminium enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Kieselsäurefreie Oxidglas-Zusammensetzungen [1, 4, 2006.01] |
| C03C 3/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bor enthaltend [1, 4, 2006.01] |
| C03C 3/145 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Aluminium oder Beryllium enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/15 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Seltene Erden enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/155 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Zirkonium, Titan, Tantal oder Niob enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Phosphor enthaltend [1, 4, 2006.01] |
| C03C 3/17 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Aluminium oder Beryllium enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/19 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Bor enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/21 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Titan, Zirkonium, Vanadium, Wolfram oder Molybdän enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/23 | 2-Punkt Untergruppe | . . Halogen und mindestens ein Oxid, z.B. ein Oxid des Bors, enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/247 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Fluor und Phosphor enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/253 | 2-Punkt Untergruppe | . . Germanium enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 3/32 | 1-Punkt Untergruppe | . Nicht-oxidische Glaszusammensetzungen, z.B. binäre oder ternäre Halogenide, Sulfide oder Nitride des Germaniums, Selens oder Tellurs [4, 2006.01] |
| **C03C 4/00** | **Hauptgruppe** | **Zusammensetzungen für Glas mit speziellen Eigenschaften [4, 2006.01]** |
| C03C 4/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für gefärbtes Glas [4, 2006.01] |
| C03C 4/04 | 1-Punkt Untergruppe | . für lichtempfindliches Glas [4, 2006.01] |
| C03C 4/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . für fototropes oder fotochromes Glas [4, 2006.01] |
| C03C 4/08 | 1-Punkt Untergruppe | . für Glas, das selektiv Strahlung bestimmter Wellenlänge absorbiert [4, 2006.01] |
| C03C 4/10 | 1-Punkt Untergruppe | . für infrarotdurchlässiges Glas [4, 2006.01] |
| C03C 4/12 | 1-Punkt Untergruppe | . für lumineszierendes Glas; für fluoreszierendes Glas [4, 2006.01] |
| C03C 4/14 | 1-Punkt Untergruppe | . für elektrisch leitendes Glas [4, 2006.01] |
| C03C 4/16 | 1-Punkt Untergruppe | . für dielektrisches Glas [4, 2006.01] |
| C03C 4/18 | 1-Punkt Untergruppe | . für ionensensitives Glas [4, 2006.01] |
| C03C 4/20 | 1-Punkt Untergruppe | . für chemisch resistentes Glas [4, 2006.01] |
| **C03C 6/00** | **Hauptgruppe** | **Glasgemengezusammensetzungen (einzelne Bestandteile der Glasgemengezusammensetzungen C03C 1/00) [4, 2006.01]** |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| C03C 6/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Silikate enthaltend, z.B. Glasbruch [4, 2006.01] |
| C03C 6/04 | 1-Punkt Untergruppe | . freie Kieselsäure enthaltend, z.B. Sand [4, 2006.01] |
| C03C 6/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Halogenverbindungen enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 6/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Pellets oder Agglomerate enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 6/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlacke enthaltend [4, 2006.01] |
| **C03C 8/00** | **Hauptgruppe** | **Emails; Glasuren; Schmelzdichtungszusammensetzungen, die aus Fritten und nichtgefritteten Zusätzen bestehen [4, 2006.01]** |
| C03C 8/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Frittenzusammensetzungen, d.h. in pulverisierter oder gemahlener Form [4, 2006.01] |
| C03C 8/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Zink enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 8/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Halogen enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 8/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Phosphor enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 8/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Blei enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 8/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Titan oder Zirkonium enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 8/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Glasfrittengemische, die nichtgefrittete Zusätze, z.B. Trübungsmittel, Färbemittel, Mühlenzusätze, enthalten [4, 2006.01] |
| C03C 8/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Verflüssigungsmitteln oder Stellmitteln, z.B. zur Beeinflussung der Schlickereigenschaften [4, 2006.01] |
| C03C 8/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . freie Metalle enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 8/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Titanverbindungen enthaltend; Zirkoniumverbindungen enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 8/22 | 1-Punkt Untergruppe | . zwei oder mehr bestimmte Fritten unterschiedlicher Zusammensetzung enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 8/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Schmelzdichtungszusammensetzungen bestehend aus Frittenzusammensetzungen mit nichtgefritteten Zusätzen, d.h. zur Verwendung als Dichtmittel zwischen unähnlichen Stoffen, z.B. Glas und Metall; Glaslote [4, 2006.01] |
| **C03C 10/00** | **Hauptgruppe** | **Entglaste Glaskeramik, d.h. Glaskeramik, bei der mindestens 50 Gewichts-% der Gesamtzusammensetzung als kristalline Phase in einer glasigen Phase dispergiert sind [4, 2006.01]** |
| C03C 10/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer kristallinen Phase, die nicht aus Kieselsäure oder Silikaten besteht, z.B. Spinell, Bariumtitanat [4, 2006.01] |
| C03C 10/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Silikat oder Polysilikat als kristalline Phase, z.B. Mullit, Diopsid, Sphen, Plagioklas [4, 2006.01] |
| C03C 10/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Aluminosilikat eines zweiwertigen Metalls als kristalline Phase, z.B. Anorthit, Schlackenglaskeramik [4, 2006.01] |
| C03C 10/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Magnesium-Aluminosilikat, z.B. Cordierit [4, 2006.01] |
| C03C 10/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Alkalimetall-Aluminosilikat als kristalline Phase [4, 2006.01] |
| C03C 10/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Lithium-Aluminosilikat, z.B. Spodumen, Eukryptit [4, 2006.01] |
| C03C 10/14 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Kieselsäure als kristalline Phase, z.B. β -Quarz-Mischkristalle, Cristobalit [4, 2006.01] |
| C03C 10/16 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Halogen enthaltender kristalliner Phase [4, 2006.01] |
| **C03C 11/00** | **Hauptgruppe** | **Schaumglas [1, 2006.01]** |
| **C03C 12/00** | **Hauptgruppe** | **Glasstaub (C03C 8/02 hat Vorrang); Glasperlenzusammensetzungen [1, 4, 2006.01]** |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| C03C 12/02 | 1-Punkt Untergruppe | . reflektierende Perlen [4, 2006.01] |
| **C03C 13/00** | **Hauptgruppe** | **Glasfaser- oder Glasfaden- Zusammensetzungen (Herstellung von Fasern oder Fäden C03B 37/00) [1, 2006.01]** |
| C03C 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Verbindungen des Titans oder Zirkoniums enthaltend [4, 2006.01] |
| C03C 13/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Faseroptik, z.B. Zusammensetzungen von Kern und Mantel [4, 2006.01] |
| C03C 13/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Mineralfasern, z.B. Schlackenwolle, Mineralwolle, Steinwolle [4, 2006.01] |
| **C03C 14/00** | **Hauptgruppe** | **Glaszusammensetzungen, die eine nichtglasige Komponente enthalten, z.B. Zusammensetzungen mit Fasern, Fäden, Whisker, Plättchen oder dgl., die in einer Glasmasse verteilt sind ( Glasgemengezusammensetzungen C03C 6/00; entglaste Glaskeramik C03C 10/00) [4, 2006.01]** |
| | | **Oberflächenbehandlung von Glas; Oberflächenbehandlung von Fasern oder Fäden, die aus Glas, Mineralien oder Schlacken hergestellt wurden** |
| **C03C 15/00** | **Hauptgruppe** | **Oberflächenbehandlung von Glas, außer Fasern oder Filamente aus Glas, durch Ätzen [1, 2, 2006.01]** |
| C03C 15/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Erzeugen glatter Oberflächen [1, 2006.01] |
| **C03C 17/00** | **Hauptgruppe** | **Oberflächenbehandlung von Glas, z.B. entglastem Glas, außer Fasern oder Filamenten aus Glas, durch Überziehen [1, 2006.01]** |
| C03C 17/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Glas (C03C 17/34 , C03C 17/44 haben Vorrang) [1, 3, 2006.01] |
| C03C 17/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Aufschmelzen von Glaspulver [1, 2006.01] |
| C03C 17/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Metallen (C03C 17/34 , C03C 17/44 haben Vorrang) [1, 3, 2006.01] |
| C03C 17/09 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Abscheidung aus der Dampfphase [3, 2006.01] |
| C03C 17/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Abscheidung aus der flüssigen Phase [1, 2006.01] |
| C03C 17/22 | 1-Punkt Untergruppe | . mit anderen anorganischen Stoffen (C03C 17/34 , C03C 17/44 haben Vorrang) [1, 3, 2006.01] |
| C03C 17/23 | 2-Punkt Untergruppe | . . Oxide (C03C 17/02 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| C03C 17/245 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Abscheidung aus der Dampfphase [3, 2006.01] |
| C03C 17/25 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Abscheidung aus der flüssigen Phase [3, 2006.01] |
| C03C 17/27 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Oxidation eines vorher aufgebrachten Überzugs [3, 2006.01] |
| C03C 17/28 | 1-Punkt Untergruppe | . mit organischen Stoffen (C03C 17/34 , C03C 17/44 haben Vorrang) [1, 3, 2006.01] |
| C03C 17/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Silicium enthaltenden Verbindungen [1, 2006.01] |
| C03C 17/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit synthetischen oder natürlichen Harzen (C03C 17/30 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| C03C 17/34 | 1-Punkt Untergruppe | . mit wenigstens zwei Überzügen, die verschiedene Zusammensetzungen haben (C03C 17/44 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| C03C 17/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . wenigstens ein Überzug ist ein Metall [3, 2006.01] |
| C03C 17/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wenigstens ein Überzug ist aus einem organischen Stoff [3, 2006.01] |
| C03C 17/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . alle Überzüge sind Metallüberzüge [3, 2006.01] |
| C03C 17/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . wenigstens ein Überzug aus einem organischen Stoff und wenigstens ein nichtmetallischer Überzug [3, 2006.01] |
| C03C 17/44 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Lüsterfarben [3, 2006.01] |
| **C03C 19/00** | **Hauptgruppe** | **Oberflächenbehandlung von Glas, außer Fasern oder Filamenten aus Glas, mit mechanischen Vorrichtungen (Sandstrahlen, Schleifen oder Polieren von Glas B24) [1, 2006.01]** |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| **C03C 21/00** | **Hauptgruppe** | **Behandeln von Glas, außer Fasern oder Filamenten aus Glas, durch Diffusion von Ionen oder Metallen in die Oberfläche [1, 2006.01]** |
| **C03C 23/00** | **Hauptgruppe** | **Sonstige Oberflächenbehandlung von Glas, außer Fasern oder Filamenten aus Glas [1, 2006.01]** |
| **C03C 25/00** | **Hauptgruppe** | **Oberflächenbehandlung von Fasern oder Fäden, die aus Glas, Mineralien oder Schlacken hergestellt wurden [1, 2006.01, 2018.01]** |
| C03C 25/002 | 1-Punkt Untergruppe | . Thermische Behandlung [2018.01] |
| C03C 25/005 | 1-Punkt Untergruppe | . durch mechanische Mittel [2018.01] |
| C03C 25/007 | 1-Punkt Untergruppe | . Imprägnierung durch Lösung; Lösungsdotierung oder molekulares Packen von porösem Glas [2018.01] |
| C03C 25/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Überziehen [7, 2006.01, 2018.01] |
| C03C 25/1025 | 2-Punkt Untergruppe | . . um Fasern zu erhalten, die für die Verstärkung von Produkten auf Zementbasis verwendet werden [2018.01] |
| C03C 25/104 | 2-Punkt Untergruppe | . . um optische Fasern zu erhalten [2018.01] |
| C03C 25/105 | 3-Punkt Untergruppe | . . . organische Verkleidungen [2018.01] |
| C03C 25/106 | 3-Punkt Untergruppe | . . . einfache Beschichtungen [2018.01] |
| C03C 25/1065 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mehfache Beschichtungen [2018.01] |
| C03C 25/1095 | 2-Punkt Untergruppe | . . um beschichtete Gewebe zu erhalten [2018.01] |
| C03C 25/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Allgemeine Verfahren zum Überziehen; Vorrichtungen dafür [7, 2006.01] |
| C03C 25/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Aufsprühen [7, 2006.01, 2018.01] |
| C03C 25/143 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . auf Endlosfasern [2018.01] |
| C03C 25/146 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . auf Suspensionsfasern in gasförmigem Medium (C03C 25/143 hat Vorrang) [2018.01] |
| C03C 25/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Tauchen [7, 2006.01] |
| C03C 25/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Extrusion [7, 2006.01] |
| C03C 25/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verwendung von Auftragsvorrichtungen, z.B. Walzen [7, 2006.01] |
| C03C 25/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Abscheiden aus der Dampfphase [7, 2006.01, 2018.01] |
| C03C 25/223 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Gasphasenabscheidung oder Pyrolyse [2018.01] |
| C03C 25/226 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Sputtern [2018.01] |
| C03C 25/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überzüge, die organische Materialien enthalten [7, 2006.01, 2018.01] |
| C03C 25/25 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Nicht-makromolekulare Verbindungen [2018.01] |
| C03C 25/255 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Öle, Wachse, Fette oder deren Derivate [2018.01] |
| C03C 25/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Makromolekulare Verbindungen oder Präpolymere [7, 2006.01, 2018.01] |
| C03C 25/27 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Kautschuklatex [2018.01] |
| C03C 25/28 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . erhalten durch Reaktionen, an denen nur ungesättigte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen beteiligt sind [7, 2006.01, 2018.01] |
| C03C 25/285 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Acrylharze [2018.01] |
| C03C 25/30 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Polyolefine [7, 2006.01, 2018.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| C03C 25/305 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Polyfluorolefine [2018.01] |
| C03C 25/32 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . anders erhalten als durch Reaktionen, an denen nur ungesättigte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen beteiligt sind [7, 2006.01, 2018.01] |
| C03C 25/321 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Stärke; Stärkederivate [2018.01] |
| C03C 25/323 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Polyester, z.B. Alkydharze [2018.01] |
| C03C 25/325 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Polycarbonate [2018.01] |
| C03C 25/326 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Polyharnstoffe; Polyurethane [2018.01] |
| C03C 25/328 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Polyamide [2018.01] |
| C03C 25/34 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Polykondensate von Aldehyden, z.B. mit Phenolen, Harnstoffen, Melaminen, Amiden oder Aminen [7, 2006.01] |
| C03C 25/36 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Epoxyharze [7, 2006.01] |
| C03C 25/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Metallorganische Verbindungen [7, 2006.01] |
| C03C 25/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Siliciumorganische Verbindungen [7, 2006.01] |
| C03C 25/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überzüge, die anorganische Materialien enthalten [7, 2006.01] |
| C03C 25/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kohlenstoff, z.B. Graphit [7, 2006.01] |
| C03C 25/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Metalle [7, 2006.01] |
| C03C 25/465 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überzüge, die Verbundmaterialien enthalten [2018.01] |
| C03C 25/47 | 3-Punkt Untergruppe | . . . enthaltend Teilchen, Fasern oder Plättchen, z.B. in einer kontinuierlichen Phase [2018.01] |
| C03C 25/475 | 3-Punkt Untergruppe | . . . enthaltend Farbstoffe [2018.01] |
| C03C 25/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mindestens zwei Überzügen, die verschiedene Zusammensetzungen haben [7, 2006.01] |
| C03C 25/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Überzüge, die nur organische Materialien enthalten [7, 2006.01] |
| C03C 25/52 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Überzüge, die nur anorganische Materialien enthalten [7, 2006.01] |
| C03C 25/54 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kombinationen von mindestens einem, nur organische Materialien enthaltenden Überzug mit mindestens einem, nur anorganische Materialien enthaltenden Überzug [7, 2006.01] |
| C03C 25/60 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Diffusion von Ionen oder Metallen in die Oberfläche [7, 2006.01, 2018.01] |
| C03C 25/601 | 2-Punkt Untergruppe | . . flüssigen Phase, z.B. unter Verwendung von Lösungen oder geschmolzenen Salzen [2018.01] |
| C03C 25/602 | 3-Punkt Untergruppe | . . . um den Ionenaustausch zwischen den Alkaliionen durchzuführen (C03C 25/605 hat Vorrang) [2018.01] |
| C03C 25/603 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . unter Anwendung elektrischer Potentialdifferenz [2018.01] |
| C03C 25/605 | 3-Punkt Untergruppe | . . . um Metalle oder Metallionen, z.B. Silber oder Kupfer, in Glas einzubringen [2018.01] |
| C03C 25/607 | 2-Punkt Untergruppe | . . in der Gasphase [2018.01] |
| C03C 25/608 | 2-Punkt Untergruppe | . . in der festen Phase, z.B. unter Verwendung von Pasten oder Pudern [2018.01] |
| C03C 25/62 | 1-Punkt Untergruppe | . unter Anwendung von elektrischer Energie oder Wellenenergie (Trocknen oder Dehydratisierung C03C 25/64 ); durch Teilchenstrahlung oder durch Ionenimplantation [7, 2006.01, 2018.01] |
| C03C 25/6206 | 2-Punkt Untergruppe | . . Elektromagnetische Wellen [2018.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| C03C 25/6208 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Laser [2018.01] |
| C03C 25/621 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Mikrowellen [2018.01] |
| C03C 25/6213 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Infrarot [2018.01] |
| C03C 25/622 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Sichtbares Licht [2018.01] |
| C03C 25/6226 | 3-Punkt Untergruppe | . . . UV [2018.01] |
| C03C 25/624 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Röntgenstrahlung [2018.01] |
| C03C 25/6246 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gammastrahlung [2018.01] |
| C03C 25/626 | 2-Punkt Untergruppe | . . Teilchenstrahlung oder Ionenimplantation [2018.01] |
| C03C 25/6266 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Elektronen, Protonen oder Alphateilchen [2018.01] |
| C03C 25/6273 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Neutronen [2018.01] |
| C03C 25/628 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Atome [2018.01] |
| C03C 25/6286 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ionenimplantation [2018.01] |
| C03C 25/6293 | 2-Punkt Untergruppe | . . Plasma oder Koronaentladung [2018.01] |
| C03C 25/64 | 1-Punkt Untergruppe | . Trocknung; Dehydratisierung; Dehydroxylierung [7, 2006.01] |
| C03C 25/66 | 1-Punkt Untergruppe | . Chemische Behandlung, z.B. Auslaugen, Säurebehandlung oder Alkalibehandlung (Dehydroxylierung C03C 25/64) [7, 2006.01] |
| C03C 25/68 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Ätzen [7, 2006.01] |
| C03C 25/70 | 1-Punkt Untergruppe | . Reinigung, z.B. für die Wiederverwendung (C03C 25/62-C03C 25/66 haben Vorrang) [7, 2006.01] |
| | | **Verbinden von Glas mit Glas oder mit anderen Stoffen** |
| **C03C 27/00** | **Hauptgruppe** | **Verbinden von Glasteilen mit Teilen aus anderen anorganischen Stoffen; Verbinden von Glas mit Glas, außer durch Verschmelzen (C03C 17/00 hat Vorrang; Schmelzdichtungszusammensetzungen C03C 8/24; Drahtglas C03B; Verbinden von Glas- mit Keramikteilen C04) [1, 2006.01]** |
| C03C 27/02 | 1-Punkt Untergruppe | . durch unmittelbares Verschmelzen von Glas mit Metall [1, 2006.01] |
| C03C 27/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Verbinden von Glas mit Metall unter Verwendung einer Zwischenschicht [1, 2006.01] |
| C03C 27/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Verbinden von Glas mit Glas durch andere Verfahren als Verschmelzen [1, 2006.01] |
| C03C 27/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Hilfe einer metallischen Zwischenschicht [1, 2006.01] |
| C03C 27/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Hilfe eines für diesen Zweck besonders geeigenten Klebemittels [1, 2006.01] |
| C03C 27/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Mehrschichtenglas (mechanische Merkmale bei der Herstellung von Mehrschichtenglas, das zum Teil aus plastischen Massen besteht B32B) [1, 2006.01] |
| **C03C 29/00** | **Hauptgruppe** | **Verbinden von Metallen mit Hilfe von Glas [1, 2006.01]** |