| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| **C** | **Sektion** | **Sektion C — Chemie; Hüttenwesen** |
| **C22** | **Klasse** | **Metallhüttenwesen; Eisenlegierungen oder Nichteisenlegierungen; Behandlung von Legierungen oder von Nichteisenmetallen** |
| **C22C** | **Unterklasse** | **Legierungen (Behandlung von Legierungen C21D, C22F)** |
| | | **Nichteisen-Legierungen, d.h. überwiegend auf anderen Metallen als Eisen basierende Legierungen [2, 5]** |
| **C22C 1/00** | **Hauptgruppe** | **Herstellen von Nichteisen-Legierungen (auf elektrothermischem Wege C22B 4/00; auf elektrolytischem Wege C25C 1/24, C25C 3/36) [1, 2006.01, 2023.01]** |
| C22C 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Schmelzen [1, 2006.01] |
| C22C 1/03 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Vorlegierungen [2, 2006.01] |
| C22C 1/04 | 1-Punkt Untergruppe | . auf pulvermetallurgischem Wege (C22C 1/08 hat Vorrang) [1, 2, 2006.01, 2023.01] |
| C22C 1/047 | 2-Punkt Untergruppe | . . intermetallische Verbindungen enthaltend [2023.01] |
| C22C 1/05 | 2-Punkt Untergruppe | . . Mischungen von Metallpulver und Nichtmetallpulver (C22C 1/08 hat Vorrang) [1, 2, 2006.01, 2023.01] |
| C22C 1/051 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Herstellung von Hartmetallen auf der Basis von Boriden, Karbiden, Nitriden, Oxiden oder Siliziden; Herstellen der Pulvermischung, die als Ausgangsmaterial dafür verwendet wird [2023.01] |
| C22C 1/053 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit in-situ-Bildung von harten Verbindungen [2023.01] |
| C22C 1/055 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . unter Verwendung von Kohlenstoff [2023.01] |
| C22C 1/056 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . unter Verwendung von Gas [2023.01] |
| C22C 1/057 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit in-situ-Bildung anderer Phasen als harter Verbindungen durch Sintern mit Festkörperreaktion, z.B. durch Reduktionsreaktion gebildete Metallphase [2023.01] |
| C22C 1/059 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Herstellen von Legierungen mit einem Massenanteil von weniger als 5% an dispergierten Verstärkungsphasen [2023.01] |
| C22C 1/06 | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung besonderer Raffinationsmittel oder Desoxidationsmittel [1, 2006.01] |
| C22C 1/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Poröse Legierungen [1, 2006.01] |
| C22C 1/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Legierungen mit nichtmetallischen Bestandteilen (C22C 1/05, C22C 1/08 haben Vorrang) [1, 2, 2006.01, 2023.01] |
| C22C 1/11 | 1-Punkt Untergruppe | . Herstellen amorpher Legierungen [2023.01] |
| C22C 1/12 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Verarbeitung im halbfesten Zustand, z.B. durch Halten der Legierung in der fest-flüssigen Phase [2023.01] |
| **C22C 3/00** | **Hauptgruppe** | **Entfernen von Bestandteilen aus Nichteisen-Legierungen zur Herstellung von Legierungen anderer Zusammensetzung [1, 2006.01]** |
| **C22C 5/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Edelmetallen [1, 2006.01]** |
| C22C 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Legierungen auf der Basis von Gold [2, 2006.01] |
| C22C 5/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Legierungen auf der Basis eines Metalls der Platingruppe [2, 2006.01] |
| C22C 5/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Legierungen auf der Basis von Silber [2, 2006.01] |
| C22C 5/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kupfer als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 5/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Cadmium als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| **C22C 7/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Quecksilber [1, 2006.01]** |
| **C22C 9/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Kupfer [1, 2006.01]** |
| C22C 9/01 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Aluminium als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 9/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zinn als nächst wesentlichem Bestandteil [1, 2, 2006.01] |
| C22C 9/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zink als nächst wesentlichem Bestandteil [1, 2, 2006.01] |
| C22C 9/05 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Mangan als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 9/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Nickel oder Cobalt als nächst wesentlichem Bestandteil [1, 2, 2006.01] |
| C22C 9/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Blei als nächst wesentlichem Bestandteil [1, 2, 2006.01] |
| C22C 9/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Silicium als nächst wesentlichem Bestandteil [1, 2006.01] |
| **C22C 11/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Blei [1, 2006.01]** |
| C22C 11/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einem Alkalimetall oder Erdalkalimetall als nächst wesentlichem Bestandteil [1, 2, 2006.01] |
| C22C 11/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Kupfer als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 11/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zinn als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 11/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Antimon oder Bismut als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 11/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Zinn [2, 2006.01] |
| **C22C 12/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Antimon oder Bismut [2, 2006.01]** |
| **C22C 13/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Zinn [1, 2006.01]** |
| C22C 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Antimon oder Bismut als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| **C22C 14/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Titan [2, 2006.01]** |
| **C22C 16/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Zirkonium [2, 2006.01]** |
| **C22C 18/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Zink [2, 2006.01]** |
| C22C 18/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Kupfer als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 18/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Aluminium als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| **C22C 19/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Nickel oder Cobalt [1, 2006.01]** |
| C22C 19/03 | 1-Punkt Untergruppe | . auf der Basis von Nickel [2, 2006.01] |
| C22C 19/05 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Chrom [2, 2006.01] |
| C22C 19/07 | 1-Punkt Untergruppe | . auf der Basis von Cobalt [2, 2006.01] |
| **C22C 20/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Cadmium [2, 2006.01]** |
| **C22C 21/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Aluminium [1, 2006.01]** |
| C22C 21/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Silicium als nächst wesentlichem Bestandteil [1, 2, 2006.01] |
| C22C 21/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . modifizierte Aluminium-Silicium-Legierungen [1, 2006.01] |
| C22C 21/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Magnesium als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 21/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Silicium [2, 2006.01] |
| C22C 21/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zink als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 21/12 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Kupfer als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 21/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Silicium [2, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| C22C 21/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Magnesium [2, 2006.01] |
| C22C 21/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Zink [2, 2006.01] |
| **C22C 22/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Mangan [2, 2006.01]** |
| **C22C 23/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Magnesium [1, 2006.01]** |
| C22C 23/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Aluminium als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 23/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zink oder Cadmium als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| C22C 23/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einem Metall aus der Gruppe der Seltenen Erden als nächst wesentlichem Bestandteil [2, 2006.01] |
| **C22C 24/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis eines Alkalimetalls oder Erdalkalimetalls [2, 2006.01]** |
| **C22C 25/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Beryllium [1, 2006.01]** |
| **C22C 26/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen, die Diamant enthalten [4, 2006.01]** |
| **C22C 27/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Rhenium oder eines in den Gruppen C22C 14/00 oder C22C 16/00 nicht erwähnten hochtemperaturbeständigen Metalls [1, 2, 2006.01]** |
| C22C 27/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Legierungen auf der Basis von Vanadium, Niob oder Tantal [2, 2006.01] |
| C22C 27/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Legierungen auf der Basis von Wolfram oder Molybdän [2, 2006.01] |
| C22C 27/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Legierungen auf der Basis von Chrom [2, 2006.01] |
| **C22C 28/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis eines in den Gruppen C22C 5/00-C22C 27/00 nicht vorgesehenen Metalls [2, 2006.01]** |
| **C22C 29/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen auf der Basis von Carbiden, Oxiden, Boriden, Nitriden oder Siliciden, z.B. Cermets, oder anderen Metallverbindungen, z.B. Oxynitriden, Sulfiden [1, 4, 2006.01]** |
| C22C 29/02 | 1-Punkt Untergruppe | . auf der Basis von Carbiden oder Carbonitriden [4, 2006.01] |
| C22C 29/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . auf der Basis von Carbonitriden [4, 2006.01] |
| C22C 29/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . auf der Basis von Carbiden, aber keine anderen Metallverbindungen enthaltend [4, 2006.01] |
| C22C 29/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . auf der Basis von Wolframcarbid [4, 2006.01] |
| C22C 29/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . auf der Basis von Titancarbid [4, 2006.01] |
| C22C 29/12 | 1-Punkt Untergruppe | . auf der Basis von Oxiden [4, 2006.01] |
| C22C 29/14 | 1-Punkt Untergruppe | . auf der Basis von Boriden [4, 2006.01] |
| C22C 29/16 | 1-Punkt Untergruppe | . auf der Basis von Nitriden [4, 2006.01] |
| C22C 29/18 | 1-Punkt Untergruppe | . auf der Basis von Siliciden [4, 2006.01] |
| **C22C 30/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen mit weniger als 50 Gewichtsprozent von jedem Bestandteil [2, 2006.01]** |
| C22C 30/02 | 1-Punkt Untergruppe | . die Kupfer enthalten [2, 2006.01] |
| C22C 30/04 | 1-Punkt Untergruppe | . die Zinn oder Blei enthalten [2, 2006.01] |
| C22C 30/06 | 1-Punkt Untergruppe | . die Zink enthalten [2, 2006.01] |
| **C22C 32/00** | **Hauptgruppe** | **Nichteisenlegierungen, die mindestens 5 Gewichtsprozent, aber weniger als 50 Gewichtsprozent an Oxiden, Carbiden, Boriden, Nitriden, Siliciden oder anderen Metallverbindungen, z.B. Oxynitriden oder Sulfiden enthalten, die entweder als solche zugefügt oder <u>in situ</u> gebildet werden [2, 2006.01]** |
| | | **<u>Eisenlegierungen, d.h. Legierungen auf Eisenbasis [2, 5]</u>** |
| **C22C 33/00** | **Hauptgruppe** | **Herstellung von Eisenlegierungen (Wärmebehandlung dafür C21D 5/00, C21D 6/00) [1, 2006.01]** |
| C22C 33/02 | 1-Punkt Untergruppe | . auf pulvermetallurgischem Wege [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| C22C 33/04 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Schmelzen [2, 2006.01] |
| C22C 33/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Vorlegierungen [2, 2006.01] |
| C22C 33/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Herstellung von Gusseisenlegierungen [2, 2006.01] |
| C22C 33/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Einschluss von Verfahren für die Zugabe von Magnesium [2, 2006.01] |
| C22C 33/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Einspritzen in fluidisierter Form [2, 2006.01] |
| **C22C 35/00** | **Hauptgruppe** | **Vorlegierungen für Eisen oder Stahl [1, 2006.01]** |
| **C22C 37/00** | **Hauptgruppe** | **Gusseisenlegierungen [1, 2, 2006.01]** |
| C22C 37/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Kugelgraphit [1, 2006.01] |
| C22C 37/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Chrom [1, 2, 2006.01] |
| C22C 37/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Nickel [1, 2006.01] |
| C22C 37/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Aluminium oder Silicium [1, 2006.01] |
| **C22C 38/00** | **Hauptgruppe** | **Eisenlegierungen, z.B. Stahl-Legierungen (Gusseisenlegierungen C22C 37/00) [2, 2006.01]** |
| C22C 38/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Silicium [2, 2006.01] |
| C22C 38/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Mangan [2, 2006.01] |
| C22C 38/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Aluminium [2, 2006.01] |
| C22C 38/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Nickel [2, 2006.01] |
| C22C 38/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Cobalt [2, 2006.01] |
| C22C 38/12 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Wolfram, Tantal, Molybdän, Vanadium, Niob [2, 2006.01] |
| C22C 38/14 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Titan oder Zirkonium [2, 2006.01] |
| C22C 38/16 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Kupfer [2, 2006.01] |
| C22C 38/18 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Chrom [2, 2006.01] |
| C22C 38/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kupfer [2, 2006.01] |
| C22C 38/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Molybdän oder Wolfram [2, 2006.01] |
| C22C 38/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vanadium [2, 2006.01] |
| C22C 38/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Niob oder Tantal [2, 2006.01] |
| C22C 38/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Titan oder Zirkonium [2, 2006.01] |
| C22C 38/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Cobalt [2, 2006.01] |
| C22C 38/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Bor [2, 2006.01] |
| C22C 38/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehr als 1,5 Gewichtsprozent Silicium [2, 2006.01] |
| C22C 38/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehr als 1,7 Gewichtsprozent Kohlenstoff [2, 2006.01] |
| C22C 38/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehr als 1,5 Gewichtsprozent Mangan [2, 2006.01] |
| C22C 38/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Nickel [2, 2006.01] |
| C22C 38/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Kupfer [2, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| C22C 38/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Molybdän oder Wolfram [2, 2006.01] |
| C22C 38/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vanadium [2, 2006.01] |
| C22C 38/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Niob oder Tantal [2, 2006.01] |
| C22C 38/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Titan oder Zirkonium [2, 2006.01] |
| C22C 38/52 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Cobalt [2, 2006.01] |
| C22C 38/54 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Bor [2, 2006.01] |
| C22C 38/56 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mehr als 1,7 Gewichtsprozent Kohlenstoff [2, 2006.01] |
| C22C 38/58 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mehr als 1,5 Gewichtsprozent Mangan [2, 2006.01] |
| C22C 38/60 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Blei, Selen, Tellur, Antimon oder mehr als 0,04 Gewichtsprozent Schwefel [2, 2006.01] |
| **C22C 43/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen, die radioaktive Substanzen enthalten [2, 2006.01]** |
| **C22C 45/00** | **Hauptgruppe** | **Amorphe Legierungen (Herstellen amorpher Legierungen C22C 1/11) [5, 2006.01, 2023.01]** |
| C22C 45/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Eisen als Hauptbestandteil [5, 2006.01] |
| C22C 45/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Nickel oder Cobalt als Hauptbestandteil [5, 2006.01] |
| C22C 45/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Beryllium als Hauptbestandteil [5, 2006.01] |
| C22C 45/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Aluminium als Hauptbestandteil [5, 2006.01] |
| C22C 45/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Molybdän, Wolfram, Niob, Tantal, Titan oder Zirkonium als Hauptbestandteil [5, 2006.01] |
| | | **Legierungen, die Fasern oder Fäden enthalten [7]** |
| **C22C 47/00** | **Hauptgruppe** | **Herstellen von Legierungen, die metallische oder nichtmetallische Fasern oder Fäden enthalten [7, 2006.01]** |
| C22C 47/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorbehandlung der Fasern oder Fäden [7, 2006.01] |
| C22C 47/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Beschichten, z.B. mit einem schützenden aktivierten Überzug [7, 2006.01] |
| C22C 47/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Formen der Fasern oder Fäden zu einer vorgeformten Struktur, z.B. durch Verwendung eines temporären Bindemittels zum Bilden eines mattenähnlichen Elements [7, 2006.01] |
| C22C 47/08 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Kontaktbehandlung der Fasern oder Fäden mit geschmolzenem Metall, z.B. durch Infiltrieren der Fasern oder Fäden in einer Form [7, 2006.01] |
| C22C 47/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Infiltration in Gegenwart einer reaktiven Atmosphäre; Reaktive Infiltration [7, 2006.01] |
| C22C 47/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Infiltration oder Gießen unter mechanischem Druck [7, 2006.01] |
| C22C 47/14 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Pulvermetallurgie, d.h. durch Verarbeitung von Metallpulver und Fasern oder Fäden [7, 2006.01] |
| C22C 47/16 | 1-Punkt Untergruppe | . durch thermisches Aufspritzen des Metalls, z.B. Plasmaspritzen [7, 2006.01] |
| C22C 47/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verwenden einer vorgeformten Struktur der Fasern oder Fäden [7, 2006.01] |
| C22C 47/20 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Druckbehandlung und Wärmebehandlung einer Zusammensetzung aus mindestens einer Metallschicht oder Metallfolie und einer Schicht aus Fasern oder Fäden [7, 2006.01] |
| **C22C 49/00** | **Hauptgruppe** | **Legierungen, die metallische oder nichtmetallische Fasern oder Fäden enthalten [7, 2006.01]** |
| C22C 49/02 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch das Matrixmaterial [7, 2006.01] |
| C22C 49/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Leichtmetalle [7, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| C22C 49/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Aluminium [7, 2006.01] |
| C22C 49/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Metalle der Eisengruppe [7, 2006.01] |
| C22C 49/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Hochtemperaturbeständige Metalle [7, 2006.01] |
| C22C 49/11 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Titan [7, 2006.01] |
| C22C 49/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Intermetallisches Matrixmaterial [7, 2006.01] |
| C22C 49/14 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Fasern oder Fäden [7, 2006.01] |
| | | **Index-Schema in Verbindung mit den Gruppen C22C 47/00 und C22C 49/00 , betreffend die Art des Faserstoffs in den Metall-Faser-Zusammensetzungen. [7]** |
| **C22C 101/00** | **Hauptgruppe** | **Nichtmetallische Fasern oder Fäden [7, 2006.01]** |
| C22C 101/02 | 1-Punkt Untergruppe | . auf der Basis von Oxiden, z.B. Oxidkeramikfasern [7, 2006.01] |
| C22C 101/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Aluminiumoxid [7, 2006.01] |
| C22C 101/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Mischoxide, z.B. Aluminiumsilikat oder Glas [7, 2006.01] |
| C22C 101/08 | 1-Punkt Untergruppe | . auf der Basis von Nichtoxiden, z.B. Nichtoxidkeramikfasern [7, 2006.01] |
| C22C 101/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kohlenstoff [7, 2006.01] |
| C22C 101/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Carbide [7, 2006.01] |
| C22C 101/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Siliciumcarbid [7, 2006.01] |
| C22C 101/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Nitride [7, 2006.01] |
| C22C 101/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Siliciumnitrid [7, 2006.01] |
| C22C 101/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bor [7, 2006.01] |
| C22C 101/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Boride [7, 2006.01] |
| **C22C 111/00** | **Hauptgruppe** | **Metallische Fasern oder Fäden [7, 2006.01]** |
| C22C 111/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Hochtemperaturbeständige Metallfasern oder Metallfäden, z.B. Wolframfasern [7, 2006.01] |
| **C22C 121/00** | **Hauptgruppe** | **Vorbehandelte Fasern oder Fäden [7, 2006.01]** |
| C22C 121/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Beschichtete Fasern oder Fäden, z.B. Keramikfasern mit Schutzbeschichtung [7, 2006.01] |