

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| D | Sektion | Sektion D — Textilien; Papier |
| D03 | Klasse | Weberei |
| D03D | Unterklasse | Gewebe; Webverfahren; Webmaschinen |
| | | <u>Gewebe; Webverfahren außer solchen, die durch die Arbeitsweise eines besonderen Webstuhles gekennzeichnet sind</u> |
| D03D 1/00 | Hauptgruppe | Gewebe zur Herstellung besonderer Gegenstände [1, 2006.01] |
| D03D 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Aufblasbare Gegenstände [1, 2006.01] |
| D03D 1/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Sack- oder taschenähnliche Gegenstände [1, 2006.01] |
| D03D 1/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorhangkopfbänder, Gardinenkopfbänder [1, 2006.01] |
| D03D 1/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Leiterbändchen (Leiterbänder für Jalousien E06B 9/382) [1, 2006.01] |
| D03D 3/00 | Hauptgruppe | Durch ihre Form gekennzeichnete Gewebe [1, 2006.01] |
| D03D 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlauchgewebe [1, 2006.01] |
| D03D 3/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Endlose Gewebe [1, 2006.01] |
| D03D 3/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Gewebe mit veränderlicher Breite [1, 2006.01] |
| D03D 3/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Bogenförmig verlaufende, gewellte oder ähnliche Gewebe [1, 2006.01] |
| D03D 5/00 | Hauptgruppe | Gewebekanten [1, 2006.01] |
| D03D 7/00 | Hauptgruppe | Elastische Gewebe, d.h. Gewebe, die nach einer Spannungsbeanspruchung ihre alte Form wieder annehmen [Stretch-Gewebe] [1, 2006.01] |
| D03D 9/00 | Hauptgruppe | Durchbrochene Gewebe [1, 2006.01] |
| D03D 11/00 | Hauptgruppe | Doppelgewebe oder Mehrfachgewebe, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| D03D 11/02 | 1-Punkt Untergruppe | . in Form von Taschen, Schläuchen, Schlaufen, Falten, Einschlügen oder Laschen (aus einem einzigen Schlauch bestehende Gewebe D03D 3/02) [1, 2006.01] |
| D03D 13/00 | Hauptgruppe | Gewebe, gekennzeichnet durch die besondere Anordnung der Kettfäden oder Schussfäden, z.B. mit bogenförmig eingetragenen Schussfäden, mit unterbrochenen Kettfäden, mit schräg angeordneten Kettfäden oder Schussfäden [Schräggewebe] [1, 2006.01] |
| D03D 15/00 | Hauptgruppe | Gewebe, gekennzeichnet durch Material, Struktur oder Eigenschaften von Fasern, Filamenten, Garn, Zwirn oder anderen verwendeten Kettelementen oder Schusselementen [1, 2006.01, 2021.01] |
| D03D 15/20 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch das Material der Fasern oder Filamente, aus denen die Garne oder Zwirne bestehen [2021.01] |
| D03D 15/208 | 2-Punkt Untergruppe | . . auf Basis von Cellulose [2021.01] |
| D03D 15/217 | 3-Punkt Untergruppe | . . . pflanzlichen Ursprungs, z.B. Baumwolle [2021.01] |
| D03D 15/225 | 3-Punkt Untergruppe | . . . künstlich hergestellt, z.B. Viskose [2021.01] |
| D03D 15/233 | 2-Punkt Untergruppe | . . tierische Fasern, z.B. Wolle oder Seide [2021.01] |
| D03D 15/242 | 2-Punkt Untergruppe | . . anorganische Fasern, z.B. Basalt [2021.01] |
| D03D 15/25 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Metall [2021.01] |
| D03D 15/258 | 4-Punkt Untergruppe | Edelmetall [2021.01] |
| D03D 15/267 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Glas [2021.01] |
| D03D 15/275 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Carbonfasern [2021.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------|---------------------|--|
| D03D 15/283 | 2-Punkt Untergruppe | . . Fasern aus synthetischen Polymeren, z.B. Polyamid oder Polyester (künstlich hergestellte Fasern auf Basis von Cellulose D03D 15/225) [2021.01] |
| D03D 15/292 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verbundfasern, d.h. Bikomponenten- oder Mehrkomponenten- Fasern oder Filamente [2021.01] |
| D03D 15/30 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Struktur der Fasern oder Filamente [2021.01] |
| D03D 15/33 | 2-Punkt Untergruppe | . . Ultrafeine Fasern, z.B. Mikrofasern, Nanofasern [2021.01] |
| D03D 15/37 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit besonderem Querschnitt oder besonderer Oberflächengestalt [2021.01] |
| D03D 15/40 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Struktur der Garne oder Zwirne [2021.01] |
| D03D 15/41 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit besonderer Drehung [2021.01] |
| D03D 15/43 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit verschiedenen Feinheiten [2021.01] |
| D03D 15/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit besonderem Querschnitt oder besonderer Oberflächengestalt [2021.01] |
| D03D 15/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Flachgarne, z.B. Folienbändchen [2021.01] |
| D03D 15/47 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehreren Komponenten, z.B. Mischgarne oder Mischzwirne (Mehrkomponentenfasern oder Mehrkomponentenfilamente D03D 15/292) [2021.01] |
| D03D 15/49 | 2-Punkt Untergruppe | . . texturiert (Chenille D03D 27/18); gekräuselt [2021.01] |
| D03D 15/50 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Eigenschaften des Garns oder Zwirns [2021.01] |
| D03D 15/507 | 2-Punkt Untergruppe | . . magnetisch [2021.01] |
| D03D 15/513 | 2-Punkt Untergruppe | . . hitzebeständig oder feuerfest [2021.01] |
| D03D 15/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . thermisch isolierend, z.B. gegen Hitze oder Kälte [2021.01] |
| D03D 15/527 | 2-Punkt Untergruppe | . . wasserdicht oder wasserabweisend [2021.01] |
| D03D 15/533 | 2-Punkt Untergruppe | . . antistatisch; elektrisch leitfähig [2021.01] |
| D03D 15/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . gefärbt [2021.01] |
| D03D 15/547 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit anderen optischen Eigenschaften als der Farbe, z.B. mit lichtemittierenden Fasern [2021.01] |
| D03D 15/553 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit metallischem Effekt (mit Fasern aus Metall D03D 15/25) [2021.01] |
| D03D 15/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . elastisch [2021.01] |
| D03D 15/567 | 2-Punkt Untergruppe | . . Formung oder Effekte durch Krumpfung [2021.01] |
| D03D 15/573 | 2-Punkt Untergruppe | . . Zugfestigkeit [2021.01] |
| D03D 15/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Reibungseigenschaften [2021.01] |
| D03D 15/587 | 2-Punkt Untergruppe | . . klebend; schmelzbar [2021.01] |
| D03D 15/593 | 2-Punkt Untergruppe | . . steife Materialien, z.B. Rohr oder Latten [2021.01] |
| D03D 15/60 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch andere Kettenelemente oder Schusselemente als Garne oder Zwirne [2021.01] |
| D03D 15/62 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schnüre oder Seile [2021.01] |
| D03D 15/63 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bänder, z.B. Lederbänder [2021.01] |
| D03D 15/65 | 2-Punkt Untergruppe | . . Papier [2021.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| D03D 15/67 | 2-Punkt Untergruppe | . . Metalldrähte [2021.01] |
| D03D 15/68 | 2-Punkt Untergruppe | . . Stützfäden, d.h. Fäden, die nach dem Weben wieder entfernt werden [2021.01] |
| D03D 17/00 | Hauptgruppe | Gewebe mit elastischen oder Dehnungseigenschaften [Stretch-Eigenschaften], die auf der Webart beruhen (Gewebe, unter Verwendung von elastischen oder Kräuselfäden, D03D 15/56) [1, 2006.01] |
| D03D 19/00 | Hauptgruppe | Gazegewebe oder Drehergewebe [1, 2006.01] |
| D03D 21/00 | Hauptgruppe | Broschiergewebe oder Gobelingewebe [1, 2006.01] |
| D03D 23/00 | Hauptgruppe | Allgemeine Webverfahren, die nicht speziell auf die Herstellung eines bestimmten Gewebes oder auf die Verwendung einer besonderen Webmaschine ausgerichtet sind; Gewebe, für die keine andere einzelne Gruppe vorgesehen ist [1, 2006.01] |
| D03D 25/00 | Hauptgruppe | Anderweitig nicht vorgesehene Gewebe [1, 2006.01] |
| D03D 27/00 | Hauptgruppe | Gewebte Florware [1, 2006.01] |
| D03D 27/02 | 1-Punkt Untergruppe | . wobei der Flor durch Kettfäden oder Schussfäden gebildet wird [1, 2006.01] |
| D03D 27/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit aus den Schussfäden gebildetem Flor [1, 2006.01] |
| D03D 27/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit aus den Kettfäden gebildetem Flor [1, 2006.01] |
| D03D 27/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Frottiergewebe [1, 2006.01] |
| D03D 27/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Doppelflorgewebe, z.B. Doppelplüsch [1, 2006.01] |
| D03D 27/12 | 1-Punkt Untergruppe | . wobei Flornoppen während des Webens eingesetzt werden [1, 2006.01] |
| D03D 27/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit um die Kettfäden herumgelegten Noppen [1, 2006.01] |
| D03D 27/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit um die Schussfäden herumgelegten Noppen [1, 2006.01] |
| D03D 27/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Chenillegewebe [1, 2006.01] |
| | | <u>Webstühle, Webmaschinen; Webverfahren, die durch die Arbeitsweise besonderer Webmaschinen gekennzeichnet sind</u> |
| D03D 29/00 | Hauptgruppe | Handwebstühle [1, 2006.01] |
| D03D 31/00 | Hauptgruppe | Broschiermaschinen, Stickereimaschinen oder andere Webmaschinen für die Herstellung von stickereiähnlichen Verzierungen auf Geweben [1, 2006.01] |
| D03D 33/00 | Hauptgruppe | Mehrstellenwebmaschinen, d.h. zwei oder mehr Webmaschinen, die eine Webmaschineneinheit bilden, mit oder ohne gemeinsamen Antrieb (D03D 35/00 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| D03D 35/00 | Hauptgruppe | Bandwebmaschinen, d.h. Webmaschinen zum Weben von Bändern oder anderen schmalen Geweben (D03D 47/00 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| D03D 37/00 | Hauptgruppe | Rundwebmaschinen (Webmaschinen zum Weben einzelner Gewebe in Kreis- oder Vieleckform D03D 33/00) [1, 2006.01] |
| D03D 39/00 | Hauptgruppe | Webmaschinen für gewebte Florware [1, 2006.01] |
| D03D 39/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Axminster-Webmaschinen, d.h. solche, bei denen Flornoppen während des Webens eingesetzt werden [1, 2006.01] |
| D03D 39/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Spulenaxminsterwebmaschinen [1, 2006.01] |
| D03D 39/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Spulenrahmen [1, 2006.01] |
| D03D 39/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Greiferaxminsterwebmaschinen [1, 2006.01] |
| D03D 39/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Rutenteppichwebmaschinen, z.B. zum Weben von Velours- oder Brüsseler- oder Wilton-Teppichen, wobei der Flor über Schussdrähten liegend gebildet wird [1, 2006.01] |
| D03D 39/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Mechanismen zum Betätigen der Flordrähte [Ruteneintragvorrichtungen] [1, 2006.01] |
| D03D 39/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Ausbildung der Flordrähte, z.B. schneidende Flordrähte [Schneidruten] [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| D03D 39/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Doppelflorwebmaschinen, d.h. zum Weben zweier, parallel zueinander liegender Florgewebe [1, 2006.01] |
| D03D 39/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . Trennen von Doppelflorgeweben, z.B. durch Schneiden [1, 2006.01] |
| D03D 39/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Webmaschinen zum Bilden des Flors über Längsruten [1, 2006.01] |
| D03D 39/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Frottierwebmaschinen [1, 2006.01] |
| D03D 39/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen an Webmaschinen zum Aufschneiden des Flors (Schneidruten D03D 39/14; Trennen des Doppelflorgewebes D03D 39/18) [1, 2006.01] |
| D03D 41/00 | Hauptgruppe | Anderweitig nicht vorgesehene Webmaschinen, z.B. zum Weben von Chenillevorware; Einzelheiten für diese Webmaschinen [1, 2006.01] |
| D03D 43/00 | Hauptgruppe | Webmaschinen mit Wechselkasten [1, 2006.01] |
| D03D 43/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Hubkasten [1, 2006.01] |
| D03D 43/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Antriebsmechanismen [1, 2006.01] |
| D03D 43/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Revolverkastenordnung [1, 2006.01] |
| D03D 43/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Antriebsmechanismen [1, 2006.01] |
| D03D 43/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Schussfadenfänger, d.h. Vorrichtungen zum Trennen der Schussfäden [1, 2006.01] |
| D03D 45/00 | Hauptgruppe | Webmaschinen mit Vorrichtungen zum selbsttätigen Auswechseln der Schussfadenspule (automatisches Auswechseln in Bandwebmaschinen D03D 35/00, in Rundwebmaschinen D03D 37/00) [1, 2006.01] |
| D03D 45/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Steuern oder Regeln des Auswechsellvorganges [1, 2006.01] |
| D03D 45/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schusssspulenfühler oder andere Fühler zum Auslösen des Auswechsellvorganges (Schussfadenanhaltevorrichtungen D03D 51/34) [1, 2006.01] |
| D03D 45/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mechanisch [1, 2006.01] |
| D03D 45/08 | 4-Punkt Untergruppe | bei Berührung der Schussfadenspule seitlich weggleitend [1, 2006.01] |
| D03D 45/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . elektrisch [1, 2006.01] |
| D03D 45/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . optisch [1, 2006.01] |
| D03D 45/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Aufspeichern des Zeitpunktes des erforderlichen Auswechsellvorganges oder des Einbringens der benötigten Farbe, bis der leer gelaufene Webschützen in die Auswechselstellung des Webstuhls zurückkehrt [1, 2006.01] |
| D03D 45/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit gleichzeitiger Auswahl der gewünschten Schussfadenfarbe [1, 2006.01] |
| D03D 45/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schützenfühler oder andere Vorrichtungen zum Verhindern des Auswechsellvorganges, wenn der Webschützen nicht ordnungsgemäß in den Schützenkasten eingelaufen ist (Schützenanhaltevorrichtungen D03D 51/40) [1, 2006.01] |
| D03D 45/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Auswechseln von Schusssspulen, Schlauchkopsen oder anderen vom Schiffchen getragenen Bauteilen der Webmaschine [1, 2006.01] |
| D03D 45/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . ausgeführt mit dem Webschützen im üblichen, auf der Auswechsellseite befindlichen einzigen Schützenkasten [1, 2006.01] |
| D03D 45/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . ausgeführt auf andere Weise als im üblichen Schützenkasten, z.B. im Wechselkasten oder in dem dem Wechselkasten vorgeschalteten Einzelkasten [1, 2006.01] |
| D03D 45/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schusssspulen-Vorratsbehälter [1, 2006.01] |
| D03D 45/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für eine einzige Schussfadensorte, z.B. von der gleichen Farbe [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| D03D 45/30 | 4-Punkt Untergruppe | . . . drehbar [1, 2006.01] |
| D03D 45/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für verschiedene Schussfadensorten, z.B. für mehrere Farben [1, 2006.01] |
| D03D 45/34 | 1-Punkt Untergruppe | . Auswechseln der Schützen [1, 2006.01] |
| D03D 45/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . Auswechseln des leeren Webschützens gegen den gefüllten Webschützen in der gleichen auf der Auswechselfseite vorgesehenen einzigen Schützenkastenzelle [1, 2006.01] |
| D03D 45/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schützenkasten mit einer Sonderzelle, die nur während des Auswechselns benützt wird [1, 2006.01] |
| D03D 45/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei für den leer gelaufenen Webschützen die übliche Schützenkastenzelle vorgesehen ist und der Abschlag des neu gefüllten Webschützens aus einer besonderen Schützenkastenzelle erfolgt [1, 2006.01] |
| D03D 45/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei für den leer gelaufenen Webschützen eine besondere Schützenkastenzelle vorgesehen ist und der Abschlag des neu gefüllten Webschützens aus der üblichen Schützenkastenzelle erfolgt [1, 2006.01] |
| D03D 45/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . Webschützen-Vorratsbehälter [1, 2006.01] |
| D03D 45/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für eine einzige Schussfadensorte, z.B. für eine einzige Farbe [1, 2006.01] |
| D03D 45/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für verschiedene Schussfadensorten, z.B. für mehrere Farben [1, 2006.01] |
| D03D 45/50 | 1-Punkt Untergruppe | . Abschneiden, Festhalten, Steuern der Schussfadenenden beim Auswechseln der leeren gegen volle Schussfadenspulen [1, 2006.01] |
| D03D 45/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . Abschneiden des Schussfadens des leer gelaufenen Webschützens in der Nähe desselben und Festhalten des noch mit dem Gewebe verbundenen Schussfadenendes [1, 2006.01] |
| D03D 45/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . Abschneiden des neuen Schussfadens und Festhalten des noch mit dem Gewebe verbundenen Schussfadenstückes [1, 2006.01] |
| D03D 45/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . Abschneiden der erschöpften und der neuen Schussfäden an der Gewebekante [1, 2006.01] |
| D03D 45/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . Entfernen des Spitzenwickels oder des Fadenanfangs der neuen Schussfadenspule [1, 2006.01] |
| D03D 45/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . hauptsächlich durch Luftstrom oder Saugen [1, 2006.01] |
| D03D 45/62 | 2-Punkt Untergruppe | . . Beseitigen der aus abgeschnittenen Schussfadenenden entstandenen Abfälle (D03D 45/58 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| D03D 47/00 | Hauptgruppe | Webmaschinen mit Entnahme des Schussfadens von außerhalb der Webmaschinen angeordneten Vorratsspulen, z.B. schützenlose Webmaschinen, Greiferwebmaschinen, Schleppschützenwebmaschinen (Rundwebmaschinen D03D 37/00) [1, 2006.01] |
| D03D 47/02 | 1-Punkt Untergruppe | . in denen der fortlaufende Schussfaden in Schleifenform eingetragen wird, d.h. als Doppelschuss (D03D 47/27 hat Vorrang) [1, 3, 2006.01] |
| D03D 47/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer hin- und hergehenden Eintragnadel mit ständig geschlossenem Fadenauge [1, 2006.01] |
| D03D 47/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer um einen Drehzapfen schwingenden Eintragnadel mit ständig geschlossenem Fadenauge [1, 2006.01] |
| D03D 47/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei der Weg der Eintragnadel durch Nocken, Verbindungsgestänge oder andere Vorrichtungen veränderbar ist [1, 2006.01] |
| D03D 47/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer Eintragnadel mit gabelförmigem Fadenauge, die den Schussfaden in Schleifenform in ein Fach einträgt [1, 2006.01] |
| D03D 47/12 | 1-Punkt Untergruppe | . in denen einzelne Schussfäden eingetragen werden, d.h. mit Fachwechsel zwischen jedem Schützenschlag (D03D 47/27 hat Vorrang) [1, 3, 2006.01] |
| D03D 47/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer Greifernadel, die das Ende des Schussfadens in das Fach einträgt [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| D03D 47/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer Greifernadel, die leer durch das Fach läuft und den Schussfaden auf ihrem Rückweg durch das Fach in dieses einträgt [1, 2006.01] |
| D03D 47/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels zweier Greifernadeln, die sich in oder nahe der Fachmitte treffen, wobei die eine Nadel den Schussfaden der zweiten übergibt [1, 2006.01] |
| D03D 47/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bauliche Besonderheiten der Faden-Greifervorrichtung an Eintragnadeln [1, 2006.01] |
| D03D 47/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . besonders für eine nur zum Teil in das Fach eingelegte Schussfadenschlinge ausgebildet, die dann an ihrem freien Schenkel geradegezogen wird [1, 2006.01] |
| D03D 47/23 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Faden-Greifer (in Steckschützen oder Greiferschützen D03J 5/06) [3, 2006.01] |
| D03D 47/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels eines Greiferschützens oder Schleppschützens (Webmaschinen mit Wanderfächern D03D 47/26; Antriebe für Webschützen D03D 49/24) [1, 2006.01] |
| D03D 47/25 | 3-Punkt Untergruppe | . . . nur von einer Seite der Webmaschine eingetragen [3, 2006.01] |
| D03D 47/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Webmaschinen mit Wanderfächern [1, 2006.01] |
| D03D 47/27 | 1-Punkt Untergruppe | . Antriebs- oder Führungs-Mechanismen für das Eintragen des Schusses [3, 2006.01] |
| D03D 47/28 | 1-Punkt Untergruppe | . wobei der Schussfaden durch sich selbst in das Fach eingetragen wird [1, 2006.01] |
| D03D 47/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . pneumatisch [1, 2006.01] |
| D03D 47/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . hydraulisch [1, 2006.01] |
| D03D 47/34 | 1-Punkt Untergruppe | . Zuführen des Schussfadens von der Vorratsspule zum Eintragorgan [1, 2006.01] |
| D03D 47/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . Messen und Abschneiden des Schussfadens [1, 2006.01] |
| D03D 47/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schussfadenwechsellvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D03D 47/39 | 1-Punkt Untergruppe | . in denen Schilf oder Rohr, Stroh, Streifen, Materialien für die Hutherstellung oder ähnliche Materialien verwebt werden [3, 2006.01] |
| D03D 47/40 | 1-Punkt Untergruppe | . Webkantenausbildung [1, 2006.01] |
| D03D 47/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Wirken oder Verflechten der Schussfadenschlingen [1, 2006.01] |
| D03D 47/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zusätzlichem Kantenfaden [1, 2006.01] |
| D03D 47/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels eines Kantenwebschützens oder einer anderen Vorrichtung, die den Kantenfaden durch die Schussfadenschlinge zieht (durch Wirken D03D 47/44) [1, 2006.01] |
| D03D 47/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Umlegen des abgeschnittenen Schussfadenendes in das nächste Fach, z.B. durch Gegendruck, durch Blasluft [1, 2006.01] |
| D03D 47/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Reibung [1, 2006.01] |
| D03D 49/00 | Hauptgruppe | Einzelheiten oder bauliche Merkmale, die nicht speziell für Webmaschinen eines bestimmten Typs ausgebildet sind [1, 2006.01] |
| D03D 49/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Aufbau des Webmaschinengestelles [1, 2006.01] |
| D03D 49/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Überwachen der Spannung in der Kette oder im Gewebe [1, 2006.01] |
| D03D 49/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kettnachlassvorrichtung [1, 2006.01] |
| D03D 49/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kettbaumbremsen [1, 2006.01] |
| D03D 49/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Antrieb des Kettbaumes zum Nachlassen der Kette [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------|---------------------|--|
| D03D 49/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überwachen der Kettfadenspannung durch andere Mittel als durch die Kettnachlassvorrichtung [1, 2006.01] |
| D03D 49/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ausgleichen der Spannungsschwankungen während der Fachbildung [1, 2006.01] |
| D03D 49/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Zuführung der Kettfäden von einem Spulengatter [1, 2006.01] |
| D03D 49/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Anzeigen der Kettfadenspannung [1, 2006.01] |
| D03D 49/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Warenaufwicklungsvorrichtungen; Warenbäume [1, 2006.01] |
| D03D 49/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Streichbäume; Teilstäbe [Kreuzstäbe]; Brustbäume [1, 2006.01] |
| D03D 49/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Schützenantriebe [1, 2006.01] |
| D03D 49/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schusswerk, z.B. zum Antreiben von Greiferschützen oder Schleppschützen [1, 2006.01] |
| D03D 49/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Antriebsmechanismus für den Schlagstock [1, 2006.01] |
| D03D 49/30 | 4-Punkt Untergruppe | betätigt durch Exzenter [1, 2006.01] |
| D03D 49/32 | 4-Punkt Untergruppe | betätigt durch eine vorgespannte Feder oder durch ein äquivalentes Organ [1, 2006.01] |
| D03D 49/34 | 4-Punkt Untergruppe | betätigt durch Flüssigkeitsdruck oder Gasdruck [1, 2006.01] |
| D03D 49/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Treiber; Treiber-Auffangvorrichtungen (Fangriemen D03D 49/40) [1, 2006.01] |
| D03D 49/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schlagstöcke; Schlagstock-Auffangvorrichtungen (Fangriemen D03D 49/40) [1, 2006.01] |
| D03D 49/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Fangriemen; Schlagriemen; riemenähnliche Teile [1, 2006.01] |
| D03D 49/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei der Webschützen durch Flüssigkeitsdruck oder Gasdruck angetrieben wird [1, 2006.01] |
| D03D 49/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei der Webschützen durch elektrische oder magnetische Einrichtungen angetrieben wird [1, 2006.01] |
| D03D 49/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei der Webschützen zwangsläufig geschoben oder gezogen wird (Webmaschinen mit Wanderfächern D03D 47/26) [1, 2006.01] |
| D03D 49/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überführen des Webschützen in die Ausgangslage zum Abschlagen [1, 2006.01] |
| D03D 49/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen oder Anordnungen für den Schussfadeneintrag, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| D03D 49/52 | 1-Punkt Untergruppe | . Schützenkästen (Wechselkästen D03D 43/00) [1, 2006.01] |
| D03D 49/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schützen-Auffangvorrichtungen; Schützenkastenzungen [1, 2006.01] |
| D03D 49/56 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vorrichtung zum Verringern des Druckes auf den Schützen, d.h. Aufheben des Druckes der Schützenkastenzunge vor dem Abschlag [1, 2006.01] |
| D03D 49/58 | 1-Punkt Untergruppe | . Schützenfänger [1, 2006.01] |
| D03D 49/60 | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung oder Arbeitsweise der Weblade [1, 2006.01] |
| D03D 49/62 | 2-Punkt Untergruppe | . . An der Lade befestigte Webblätter [1, 2006.01] |
| D03D 49/64 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei die Weblade während des Schussfadeneintrags stillsteht oder sich langsam bewegt [1, 2006.01] |
| D03D 49/66 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gleitbahnen für den Webschützen [1, 2006.01] |
| D03D 49/68 | 1-Punkt Untergruppe | . Webblätter oder Anschlagkämme, die nicht mit der Lade verbunden sind (Anhaltevorrichtungen für lose Webblätter D03D 51/42) [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| D03D 49/70 | 1-Punkt Untergruppe | . Schussfadenabschneidvorrichtungen (Schussfadenabschneider in Webmaschinen mit selbsttätiger Schussfadenauswechselung D03D 45/50) [1, 2006.01] |
| D03D 51/00 | Hauptgruppe | Antriebsvorrichtungen, Anfahrvorrichtungen oder Anhaltevorrichtungen; selbsttätige Anhaltevorrichtungen [1, 2006.01] |
| D03D 51/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Antriebsvorrichtungen allgemein [1, 2006.01] |
| D03D 51/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Handsteuerungen [1, 2006.01] |
| D03D 51/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung bestimmter Anhalteverfahren [1, 2006.01] |
| D03D 51/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anhalten an einem vorbestimmten Punkt im Webverfahren oder Anfahren zu einem solchen Punkt nach dem Anhalten [1, 2006.01] |
| D03D 51/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Sofortiges Anhalten [1, 2006.01] |
| D03D 51/12 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Einstellung der Geschwindigkeit [1, 2006.01] |
| D03D 51/14 | 1-Punkt Untergruppe | . mit vorübergehender Herabsetzung der Geschwindigkeit [1, 2006.01] |
| D03D 51/16 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Veränderung der Geschwindigkeit im Arbeitszyklus [1, 2006.01] |
| D03D 51/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Selbsttätige Anhaltevorrichtungen [1, 2006.01] |
| D03D 51/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kettfadenwächter [1, 2006.01] |
| D03D 51/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mechanisch [1, 2006.01] |
| D03D 51/24 | 4-Punkt Untergruppe | bei denen an einzelnen Kettfäden oder kleinen Fadengruppen Abstelllamellen aufgehängt sind [1, 2006.01] |
| D03D 51/26 | 4-Punkt Untergruppe | Weblitzen als Kettfadenwächter [1, 2006.01] |
| D03D 51/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . elektrisch [1, 2006.01] |
| D03D 51/30 | 4-Punkt Untergruppe | bei denen an einzelnen Kettfäden oder kleinen Fadengruppen Abstelllamellen aufgehängt sind [1, 2006.01] |
| D03D 51/32 | 4-Punkt Untergruppe | Weblitzen als Kettfadenwächter [1, 2006.01] |
| D03D 51/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schussfadenwächter [1, 2006.01] |
| D03D 51/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Mittelschusswächtergabeln [1, 2006.01] |
| D03D 51/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Seitenschusswächtergabeln [1, 2006.01] |
| D03D 51/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schützenanhaltevorrichtungen [1, 2006.01] |
| D03D 51/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Losblattmechanismus [1, 2006.01] |
| D03D 51/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . bei fehlerhafter Arbeitsweise der Webstuhlmechanismen wirksam werdend [1, 2006.01] |
| D03D 51/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . bei Fachbildemechanismen [1, 2006.01] |