

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D | Sektion | Sektion D – Textilien; Papier |
| D05 | Klasse | Nähen; Sticken; Tuften |
| D05B | Unterklasse | Nähen (Geräte für das Schneiderhandwerk A41H; Nähtische A47B 29/00; Nähen in der Buchbinderei B42B 2/00; Nähwirkmaschinen D04B 39/08) |
| D05B 1/00 | Hauptgruppe | Allgemeine Arten von Nähvorrichtungen oder Nähmaschinen ohne Mechanismen zur seitlichen Verschiebung der Nadel oder des Werkstückes oder von beiden zusammen [1, 2006.01] |
| D05B 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zur Herstellung von Einfadennähten [1, 2006.01] |
| D05B 1/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Reihstichnähte [1, 2006.01] |
| D05B 1/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einfachkettenstichnähte [1, 2006.01] |
| D05B 1/08 | 1-Punkt Untergruppe | . zur Herstellung von Mehrfadennähten [1, 2006.01] |
| D05B 1/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Doppelkettenstichnähte [1, 2006.01] |
| D05B 1/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Doppelsteppstichnähte [1, 2006.01] |
| D05B 1/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . wahlweise Kettenstichnähte oder Steppstichnähte [1, 2006.01] |
| D05B 1/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Scheinsteppstichnähte, bei denen die Fadenschlingen nicht ineinandergreifen (Schuhwerk- oder Rahmennähmaschinen D05B 15/02) [1, 2006.01] |
| D05B 1/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . Nähte zum Schützen oder Sichern von Kanten [Randkantenverwahrnähte] (Zickzacknähmaschinen D05B 3/02 , D05B 3/04) [1, 2006.01] |
| D05B 1/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Überwendlichnähte [1, 2006.01] |
| D05B 1/22 | 4-Punkt Untergruppe | in Verbindung mit Verbundnähten oder Sicherheitsnähten [1, 2006.01] |
| D05B 1/24 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Herstellen von Blindstichnähten [1, 2006.01] |
| D05B 1/26 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Herstellen von undurchlässigen Nähten (Nähmaschinen zum gleichzeitigen Herstellen von Faden- oder Schweißnähten D05B 17/00) [1, 2006.01] |
| | | <u>Automatische Nähvorrichtungen oder Nähmaschinen oder solche für Spezialzwecke</u> |
| D05B 3/00 | Hauptgruppe | Nähvorrichtungen oder Nähmaschinen mit Mechanismus zur seitlichen Verschiebung der Nadel oder des Werkstückes oder von beiden zusammen zur Herstellung von Ziernähten, zum Nähen von Knopflöchern, zum Verstärken von Öffnungen oder zum Annähen von Gegenständen, z.B. von Knöpfen (programmgesteuerte Nähmaschinen D05B 19/00; mit Vorrichtungen zur automatischen Steuerung oder Regelung des Werkstückhalters D05B 21/00) [1, 6, 2006.01] |
| D05B 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Mechanismen zum Bewegen der Nadelstange [1, 2006.01] |
| D05B 3/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Mechanismen für den Werkstücktransport [1, 2006.01] |
| D05B 3/06 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Nähen von Knopflöchern (Knopflöcher A41F 1/02) [1, 2006.01] |
| D05B 3/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Augenknopflöcher [1, 2006.01] |
| D05B 3/10 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Herstellen paspelierter Öffnungen [1, 2006.01] |
| D05B 3/12 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Befestigen von Gegenständen durch Annähen [1, 2006.01] |
| D05B 3/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . von durchlochten Knöpfen oder Druckknöpfen [1, 2006.01] |
| D05B 3/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Ösenknöpfen [1, 2006.01] |
| D05B 3/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Haken und Ösen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D05B 3/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Etiketten (anderweitiges Anbringen von Etiketten auf Geweben außer durch Nähen B65C 5/00; Etiketten oder Befestigungsmittel hierfür allgemein G09F 3/00) [1, 2006.01] |
| D05B 3/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Zuführvorrichtungen für Gegenstände, z.B. Knöpfe [1, 2006.01] |
| D05B 3/24 | 1-Punkt Untergruppe | . aus Allzwecknähmaschinen gebildet, die durch zusätzliche Teile veränderbar sind, z.B. durch abnehmbare Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 5/00 | Hauptgruppe | Nähmaschinen zum kurzzeitigen Aneinanderheften von Gegenständen, z.B. von Socken [1, 2006.01] |
| D05B 7/00 | Hauptgruppe | Kettelmaschinen, z.B. zum Verbinden gewirkter Waren [1, 2006.01] |
| D05B 9/00 | Hauptgruppe | Hohlsaumnähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 11/00 | Hauptgruppe | Steppdeckennähmaschinen oder Matratzennähmaschinen (Steuerung der Werkstückspannrahmen oder der Nähmaschinen zur Erzielung eines bestimmten Nahtverlaufes D05B 21/00) [1, 2006.01] |
| D05B 13/00 | Hauptgruppe | Sacknähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Schließen von gefüllten Beuteln oder Säcken (in Verbindung mit Beutel- oder Sack-Füllgeräten B65B) [1, 2006.01] |
| D05B 15/00 | Hauptgruppe | Ledernähmaschinen (Herstellung von Scheinstepptichnähten D05B 1/16) [1, 2006.01] |
| D05B 15/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Schuhwerkknähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 15/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Doppelsteppstich (D05B 15/08 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| D05B 15/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Rahmennähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 15/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Doppelsteppstich [1, 2006.01] |
| D05B 15/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Nähmaschinen für Ausfütterungen [1, 2006.01] |
| D05B 17/00 | Hauptgruppe | Nähmaschinen zum gleichzeitigen Herstellen von Fadennähten und Schweißnähten (zur Herstellung nicht geschweißter, undurchlässiger Nähte D05B 1/26) [1, 2006.01] |
| D05B 19/00 | Hauptgruppe | Programmgesteuerte Nähmaschinen (mit Vorrichtungen zur automatischen Steuerung oder Regelung des Werkstückhalters D05B 21/00; Vorrichtungen zum Anhalten der Nähmaschine, wenn die Nähwerkzeuge eine bestimmte Stellung erreicht haben D05B 69/22) [1, 2006.01] |
| D05B 19/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Nähmaschinen mit elektronischem Speicher oder Mikroprozessorsteuerung [6, 2006.01] |
| D05B 19/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch den Speicher betreffende Merkmale [6, 2006.01] |
| D05B 19/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Mechanische Austauschbarkeit des Speichers [6, 2006.01] |
| D05B 19/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen für die Eingabe von Stichdaten und Musterdaten in den Speicher [6, 2006.01] |
| D05B 19/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen für die Auswahl von Kombinationen von Stichdaten oder Musterdaten aus dem Speicher [6, 2006.01] |
| D05B 19/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Wirkungsweise der Maschine [6, 2006.01] |
| D05B 19/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Steuerung der Nadelbewegung, z.B. Veränderung von Amplitude oder Periode der Nadelbewegung [6, 2006.01] |
| D05B 19/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Steuerung der Werkstückbewegung, z.B. Veränderung des Stoffschieberweges [6, 2006.01] |
| D05B 21/00 | Hauptgruppe | Nähmaschinen mit Vorrichtungen zur automatischen Steuerung oder Regelung der Relativbewegung zwischen einem Werkstückhalter und dem Stichbildemechanismus zur Erzielung eines gewünschten Nahtverlaufes, z.B. programmgesteuertes Nähen von Kragen oder zum Annähen von Taschen [1, 2006.01] |
| D05B 23/00 | Hauptgruppe | Anderweitig nicht vorgesehene Nähvorrichtungen oder Nähmaschinen (zur Herstellung von Reißverschlüssen A44B 19/00) [1, 2006.01] |
| D05B 25/00 | Hauptgruppe | Aus Kombinationen mehrerer Nähmaschinen bestehende Näheinheiten [1, 2006.01] <u>Nähmaschinenteile zum Verschieben, Einstellen, Führen oder Behandeln des Werkstückes</u> |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D05B 27/00 | Hauptgruppe | Werkstückvorschubmittel für Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 27/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Stoffschieber mit Schubbewegung und Hubbewegung [1, 2006.01] |
| D05B 27/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . über dem Werkstück angeordnet [1, 2006.01] |
| D05B 27/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . über und unter dem Werkstück angeordnet [1, 2006.01] |
| D05B 27/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Differenzialvorschub [1, 2006.01] |
| D05B 27/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit umlaufenden, kreisförmigen Stoffschiebern [1, 2006.01] |
| D05B 27/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . kontinuierlich umlaufend [1, 2006.01] |
| D05B 27/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . diskontinuierlich umlaufend [1, 2006.01] |
| D05B 27/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Differenzialvorschub [1, 2006.01] |
| D05B 27/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorschubkessel [1, 2006.01] |
| D05B 27/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Nadelvorschub [1, 2006.01] |
| D05B 27/22 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorrichtungen zum Einstellen der Stichlänge [1, 2006.01] |
| D05B 27/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Heben oder Senken der Stoffschieber [1, 2006.01] |
| D05B 27/26 | 1-Punkt Untergruppe | . bei Ledernähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 29/00 | Hauptgruppe | Stoffdrücker; Stoffdrücker oder Stoffdrückerfüße für Nähmaschinen (zum Vorschieben D05B 27/04) [1, 2006.01] |
| D05B 29/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Steuerungsvorrichtungen für Stoffdrücker [1, 2006.01] |
| D05B 29/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Stoffdrücker für Ledernähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 29/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Stoffdrückerfüße [1, 2006.01] |
| D05B 29/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit beweglichen Teilen [1, 2006.01] |
| D05B 29/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Rollen [1, 2006.01] |
| D05B 29/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Stoffdrückerfußbefestigung [1, 2006.01] |
| D05B 31/00 | Hauptgruppe | Werkstückhalter oder Werkstückwiderlager für Ledernähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 31/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Rahmenführungen [1, 2006.01] |
| D05B 33/00 | Hauptgruppe | In Nähmaschinen eingebaute Vorrichtungen zum Zuführen oder Abnehmen des Werkstückes [1, 2006.01] |
| D05B 33/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zur Durchführung einer synchronen Arbeitsweise mit den Vorschubelementen für das Werkstück gekuppelt [1, 2006.01] |
| D05B 35/00 | Hauptgruppe | Vorschub- oder Führungselemente für das Werkstück in Nähmaschinen, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01] |
| D05B 35/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Säumen; zum Umschlagen des Stoffrandes; Säumer [1, 2006.01] |
| D05B 35/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit beweglichen Werkzeugen [1, 2006.01] |
| D05B 35/06 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Aufnähen von Bändern, Streifen oder zum Einfassen [1, 2006.01] |
| D05B 35/08 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Rüschen, Kräuseln oder Fälteln von Spitzen, Bändern oder Bördelungen; Faltenleger; Plissiervorrichtungen; Kräusler; Rüscher [1, 2006.01] |
| D05B 35/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Kantenführungen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D05B 35/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Markiervorrichtungen, z.B. mit Maßeinteilung [1, 2006.01] |
| D05B 37/00 | Hauptgruppe | In Nähmaschinen eingebaute Vorrichtungen zum Schlitzzen, Ritzen oder Schneiden (Abtrennen der Nähfäden D05B 65/00) [1, 2006.01] |
| D05B 37/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlitzvorrichtungen oder Ritzvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 37/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Schneidvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 37/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit schwingenden Werkzeugen [1, 2006.01] |
| D05B 37/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit umlaufenden Werkzeugen [1, 2006.01] |
| D05B 37/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit erhitzten Werkzeugen [1, 2006.01] |
| D05B 39/00 | Hauptgruppe | Werkstückhalter für Nähmaschinen (für automatische Steuerung oder Regelung der Bewegung des Werkstückhalters zur Erzielung eines gewünschten Nahtverlaufs D05B 21/00; allgemein A41H 15/00) [1, 2006.01] |
| D05B 41/00 | Hauptgruppe | Werkstücksammler an Nähmaschinen [1, 2006.01] <u>Nähmaschinenteile zum Zuführen, Handhaben oder Behandeln des Fadenmaterials</u> |
| D05B 43/00 | Hauptgruppe | Garnrollenhalter an Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 45/00 | Hauptgruppe | Messvorrichtungen zum Feststellen der in den Nähmaschinen verbrauchten Fadenlängen (Messvorrichtungen in Stickmaschinen D05C , allgemein G01B) [1, 2006.01] |
| D05B 47/00 | Hauptgruppe | Spannvorrichtungen für den Nadelfaden für Nähmaschinen; Spannungsmesser in Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 47/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Von Hand einstellbare Spannvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 47/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Automatisch gesteuerte Spannvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 47/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Spannungsmesser (Anwendung von Spannungsanzeigern bei der Verarbeitung von dünnem oder fadenartigem Material B65H 59/40; für Stickmaschinen D05C 11/08; Spannungsmesser allgemein G01L) [1, 2006.01] |
| D05B 49/00 | Hauptgruppe | Fadengeber für den Nadelfaden in Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 49/02 | 1-Punkt Untergruppe | . durch Nocken oder Gelenke betätigt [Gelenkfadengeber] [1, 2006.01] |
| D05B 49/04 | 1-Punkt Untergruppe | . umlaufend [1, 2006.01] |
| D05B 49/06 | 1-Punkt Untergruppe | . für Ledernähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 51/00 | Hauptgruppe | Nadelfadenwächter in Nähmaschinen; Fadenbruchanzeiger für Nähmaschinen (für Stickmaschinen D05C 11/00) [1, 2006.01] |
| D05B 53/00 | Hauptgruppe | Fadeneinleger oder Kordeleinleger für Nähmaschinen; Fadenvorleger für Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 55/00 | Hauptgruppe | Nadelhalter für Nähmaschinen; Nadelstangen für Nähmaschinen (Nadeln D05B 85/00) [1, 2006.01] |
| D05B 55/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Befestigen der Nadeln an den Nadelstangen [1, 2006.01] |
| D05B 55/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Nadeleinsetzvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 55/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Nadelführungen; Nadelschützer (Fingerschutzvorrichtungen D05B 83/00) [1, 2006.01] |
| D05B 55/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Antriebe für Bogennadeln [1, 2006.01] |
| D05B 55/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Nadelstangen für Mehrnadelnähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 55/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vorrichtung zum Verändern des Nadelabstandes [1, 2006.01] |
| D05B 55/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Nadelstangenantriebe [1, 2006.01] |
| D05B 55/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vorrichtung zum Abschalten einzelner Nadelstangen [1, 2006.01] |
| D05B 57/00 | Hauptgruppe | Schlingenfänger für Nähmaschinen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D05B 57/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für Kettenstichnähmaschinen, z.B. schwingend [1, 2006.01] |
| D05B 57/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . umlaufend [1, 2006.01] |
| D05B 57/06 | 1-Punkt Untergruppe | . für Überwendlichnähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 57/08 | 1-Punkt Untergruppe | . für Doppelsteppstichnähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 57/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schiffchen [1, 2006.01] |
| D05B 57/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Bahnschwinggreifer [1, 2006.01] |
| D05B 57/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit umlaufenden Greifern [1, 2006.01] |
| D05B 57/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit in Bahnen geführten Spulenkapseln [1, 2006.01] |
| D05B 57/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit durch abnehmbare Brillen gehaltenen Spulenkapseln [1, 2006.01] |
| D05B 57/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit magnetisch gehaltenen Spulenkapseln [1, 2006.01] |
| D05B 57/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit großer Unterfadenspule [1, 2006.01] |
| D05B 57/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit verschiebbarer Unterfadenrolle [1, 2006.01] |
| D05B 57/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Spulhalter oder Spulengehäuse; Spulhalter- oder -gehäusesicherungen; Spulenauswerfvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 57/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Unterfadenspulen [1, 2006.01] |
| D05B 57/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Antriebe für Schlingenfänger [1, 2006.01] |
| D05B 57/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Kettenstichnähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 57/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Überwendlichnähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 57/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Doppelsteppstichnähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 57/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Antriebe für Schiffchen [1, 2006.01] |
| D05B 59/00 | Hauptgruppe | Spulwickel- oder Spulenselbstvorrichtungen in Nähmaschinen; damit verbundene Anzeige- oder Steuervorrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 59/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Bestimmen oder Anzeigen des auf der Spule vorhandenen Fadenvorrats [1, 2006.01] |
| D05B 59/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Auswechseln der Spulen [1, 2006.01] |
| D05B 61/00 | Hauptgruppe | Schleifenhalter; Schleifenspreizer für Nähmaschinen; Stichbildfinger für Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 63/00 | Hauptgruppe | Mit dem Greiferfaden verbundene Vorrichtungen in Nähmaschinen, z.B. zum Spannen [1, 2006.01] |
| D05B 63/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Greiferfadengeber [1, 2006.01] |
| D05B 63/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Greiferfadenwächter [1, 2006.01] |
| D05B 65/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen zum Abtrennen des Nadelfadens oder Unterfadens in Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 65/02 | 1-Punkt Untergruppe | . vom Nähmechanismus gesteuert [1, 2006.01] |
| D05B 65/04 | 1-Punkt Untergruppe | . vom Werkstück gesteuert [1, 2006.01] |
| D05B 65/06 | 1-Punkt Untergruppe | . und zum Entfernen abgetrennter Fadenenden [1, 2006.01] |
| D05B 67/00 | Hauptgruppe | In Nähmaschinen eingebaute Vorrichtungen zum Schmieren, Wachsen oder Färben von Fäden [1, 2006.01] <u>Antriebe, Steuer-, Schmier- oder Kühlvorrichtungen für Nähmaschinen</u> |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D05B 69/00 | Hauptgruppe | Antriebe; Antriebe oder Steuervorrichtungen für Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 69/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Mechanische Antriebe [1, 2006.01] |
| D05B 69/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Handantriebe [1, 2006.01] |
| D05B 69/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Trethebelantriebe [1, 2006.01] |
| D05B 69/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Antriebe durch Strömungsmittel, z.B. pneumatisch [1, 2006.01] |
| D05B 69/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Elektrische oder elektromagnetische Antriebe [1, 2006.01] |
| D05B 69/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung umlaufender Elektromotoren [1, 2006.01] |
| D05B 69/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Ändern der Drehzahl oder zur Umkehr der Drehrichtung [1, 2006.01] |
| D05B 69/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mechanisch [1, 2006.01] |
| D05B 69/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . elektrisch [1, 2006.01] |
| D05B 69/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Steuern der Nähmaschine in Abhängigkeit von der Zahl der genähten Stiche [1, 2006.01] |
| D05B 69/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Anhalten der Nähmaschine, wenn die Nähwerkzeuge eine bestimmte Stellung erreicht haben (Steuerung oder Regelung von Elektromotoren allgemein H02P) [1, 2006.01] |
| D05B 69/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Anzeigen oder Nachprüfen bestimmter Stellungen der Nähwerkzeuge [1, 2006.01] |
| D05B 69/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit automatischen Einrichtungen zum Vermindern der Antriebsgeschwindigkeit, z.B. in einer oder mehreren Stufen [1, 2006.01] |
| D05B 69/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Servovorrichtungen zum Betätigen der Nähwerkzeuge [1, 2006.01] |
| D05B 69/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelteile (Werkstückvorschubantriebe D05B 27/00; Nadelstangenantriebe D05B 55/14; Antriebe für Schlingenfänger D05B 57/30) [1, 2006.01] |
| D05B 69/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Vermindern von Schwingungen [1, 2006.01] |
| D05B 69/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . Handradkupplungen [1, 2006.01] |
| D05B 69/36 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Anhalten des Antriebs bei Eintreten außergewöhnlicher Zustände, z.B. bei Fadenbruch [1, 2006.01] |
| D05B 71/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen zum Schmieren oder Kühlen für Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 71/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Schmiervorrichtungen für Schlingenfänger [1, 2006.01] |
| D05B 71/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Nadelkühlvorrichtungen [1, 2006.01] |
| | | <u>Gehäuse, Halterungen, Abdeckungen oder Zubehörteile für Nähmaschinen; Nähmaschinen mit anderen als dem Nähen dienenden Hilfsvorrichtungen</u> |
| D05B 73/00 | Hauptgruppe | Gehäuse für Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 73/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Obergehäuse [1, 2006.01] |
| D05B 73/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Untergehäuse [1, 2006.01] |
| D05B 73/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Freiarmnähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 73/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Säulennähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 73/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Umwandeln von Freiarmnähmaschinen in Flachbettnähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 73/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schieber; Stichplatten [1, 2006.01] |
| D05B 75/00 | Hauptgruppe | Rahmen, Gestelle, Tische oder andere für den Einbau von Nähmaschinen ausgebildete Möbelstücke (Möbel A47B , A47C) [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D05B 75/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für versenkbare Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 75/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit geräuschkämpfenden Einrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 75/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen, z.B. Scharniere, zum Befestigen von Nähmaschinengehäusen an Rahmen, Gestellen oder Tischen [1, 2006.01] |
| D05B 77/00 | Hauptgruppe | Nähmaschinenabdeckungen oder tragbare Nähmaschinenkoffer [1, 2006.01] |
| D05B 79/00 | Hauptgruppe | Beleuchtungseinrichtungen für Nähmaschinen [1, 2006.01] |
| D05B 81/00 | Hauptgruppe | Nähmaschinen mit eingebauten Vorrichtungen für andere Zwecke als zum Nähen, z.B. Ventilatoren, Schleifvorrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 83/00 | Hauptgruppe | Schutz- oder ähnliche Vorrichtungen für den Benutzer von Nähmaschinen (Schutzvorrichtungen an Maschinen allgemein F16P) [1, 2006.01] <u>Nadeln; Nadeleinfädler; Vorrichtungen zum Auftrennen von Nähten</u> |
| D05B 85/00 | Hauptgruppe | Nähnadeln (chirurgische Nadeln A61B 17/06; Herstellung von Nadeln B21G 1/00) [1, 2006.01] |
| D05B 85/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit geschlitztem Ohr [1, 2006.01] |
| D05B 85/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Federnadeln oder Hakennadeln [1, 2006.01] |
| D05B 85/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Bogennadeln [1, 2006.01] |
| D05B 85/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Biegsame Nadeln [1, 2006.01] |
| D05B 85/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Hohnadeln [1, 2006.01] |
| D05B 85/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Beschichtete Nadeln [1, 2006.01] |
| D05B 85/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Zungennadeln [1, 2006.01] |
| D05B 87/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen zum Einfädeln [1, 2006.01] |
| D05B 87/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit mechanischen Mitteln zum Bewegen des Fadens durch das Nadelöhr [1, 2006.01] |
| D05B 87/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit optischen Hilfsmitteln [1, 2006.01] |
| D05B 89/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen zum Auftrennen von Nähten [1, 2006.01] <u>Handnähen</u> |
| D05B 91/00 | Hauptgruppe | Werkzeuge, Geräte, Zubehörteile für das Handnähen (Nadeln, Einfädler D05B 85/00 , D05B 87/00; Hilfsmittel für das Schneidergewerbe A41H) [1, 2006.01] |
| D05B 91/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Nähahlen [1, 2006.01] |
| D05B 91/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Fingerhüte; Fingerschutzschilde; Handflächenschützer [1, 2006.01] |
| D05B 91/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Werkstückhalter oder Werkstückträger [1, 2006.01] |
| D05B 91/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Stopfpilze; Stopfeier [1, 2006.01] |
| D05B 91/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Reifen oder Rahmen (für die Stickerei D05C) [1, 2006.01] |
| D05B 91/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Nähwerkzeugbehälter [1, 2006.01] |
| D05B 91/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Garnspulenhalter [1, 2006.01] |
| D05B 91/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Garnspulenbehälter [1, 2006.01] |
| D05B 93/00 | Hauptgruppe | Nadelstiche; Steppnähte für das Handnähen [1, 2006.01] |
| D05B 93/02 | 1-Punkt Untergruppe | . durch zusätzliche Teile verstärkt, z.B. durch Nieten, Klammern [1, 2006.01] |
| D05B 95/00 | Hauptgruppe | Vorbehandlung oder Endbehandlung in Verbindung mit dem Handnähen [1, 2006.01] |
| D05B 95/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Geschmeidigmachen der zu verarbeitenden Stoffe vor dem Nähen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D05B 95/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Abflachen, Auspochen oder Pressen der Nähte (bei der Schuhherstellung A43D 8/44) [1, 2006.01] |
| D05B 97/00 | Hauptgruppe | Handnähverfahren oder Handnähgeräte für bestimmte Arbeiten oder anderweitig nicht vorgesehene Verfahren und Geräte [1, 2006.01] |
| D05B 97/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Von Hand geführte Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| D05B 97/04 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Stopfen [1, 2006.01] |
| D05B 97/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Vorrichtungen mit Zungennadeln oder Hakennadeln [1, 2006.01] |
| D05B 97/08 | 1-Punkt Untergruppe | . unter Verwendung besonderer Fäden oder Drähte [1, 2006.01] |
| D05B 97/10 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Annähen von Knöpfen oder Verschlusssteilen [1, 2006.01] |
| D05B 97/12 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Aufbringen von Flickern oder ähnlichen kleinen Stoffstücken [1, 2006.01] |