

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion D — Textilien; Papier</b>                                                                                                                              |
| <b>D05</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Nähen; Sticken; Tuften</b>                                                                                                                                     |
| <b>D05C</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Sticken (programmgesteuerte Nähmaschinen mit Stickeignung D05B 19/00, D05B 21/00); Tuften (Herstellen nicht gewebter Stoffe D04H; Nähen D05B)</b>              |
| <b>D05C 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Geräte, Vorrichtungen oder Werkzeuge für die Handstickerei [1, 2006.01]</b>                                                                                    |
| D05C 1/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Stickrahmen [1, 2006.01]                                                                                                                                        |
| D05C 1/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Runde Stickrahmen [1, 2006.01]                                                                                                                                |
| D05C 1/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Nadeln, besonders zum Handsticken ausgebildet (Nähnadeln D05B 85/00); Halter für Nadeln oder Fäden [1, 2006.01]                                                 |
| D05C 1/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorlagen für die Handstickerei; deren Herstellung [1, 2006.01]                                                                                                  |
|                  |                     | <b><u>Stickmaschinen</u></b>                                                                                                                                      |
| <b>D05C 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Allgemeine Arten von Stickmaschinen [1, 2006.01]</b>                                                                                                           |
| D05C 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit senkrechten Nadeln [1, 2006.01]                                                                                                                             |
| D05C 3/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit waagerechten Nadeln [1, 2006.01]                                                                                                                            |
| <b>D05C 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Stickmaschinen mit Vorrichtungen zur selbsttätigen Steuerung oder Regelung einer Reihe von einzelnen Arbeitsabschnitten [1, 2006.01]</b>                       |
| D05C 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch elektrische oder magnetische Steuervorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                             |
| D05C 5/04        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Eingabe gespeicherter Steuerbefehle, z.B. auf gelochten Bändern [1, 2006.01]                                                                              |
| D05C 5/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zum Speichern der Steuerbefehle [1, 2006.01]                                                                                                |
| <b>D05C 7/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Spezialzweckstickmaschinen oder selbsttätige Stickmaschinen [1, 2006.01]</b>                                                                                   |
| D05C 7/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zubehörteilen für besondere Stickarten [1, 2006.01]                                                                                                         |
| D05C 7/04        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Bohren oder Stüpfeln [1, 2006.01]                                                                                                                           |
| D05C 7/06        | 1-Punkt Untergruppe | . für Festonstickerei [1, 2006.01]                                                                                                                                |
| D05C 7/08        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Anbringen von Schnüren, Streifen, Bändern oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                            |
| D05C 7/10        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Abtrennen und Wegbrennen von Teilen des Stickgrundes (Herstellen von Mustern oder Vorlagen auf Geweben durch Einbrennen oder Ätzen D06C 23/02) [1, 2006.01] |
| D05C 7/12        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Herstellen von Zwirnknöpfen [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| <b>D05C 9/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Vorrichtungen zum Halten oder Vorschieben des Stickgrundes in Stickmaschinen [1, 2006.01]</b>                                                                  |
| D05C 9/02        | 1-Punkt Untergruppe | . in Maschinen mit senkrechten Nadeln [1, 2006.01]                                                                                                                |
| D05C 9/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Werkstückhalter, z.B. Stickrahmen [1, 2006.01]                                                                                                                |
| D05C 9/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vorschubvorrichtungen hierfür, z.B. beeinflusst durch Mustervorlagen oder gesteuert durch Pantografen [1, 2006.01]                                          |
| D05C 9/08        | 1-Punkt Untergruppe | . in Maschinen mit waagerechten Nadeln [1, 2006.01]                                                                                                               |
| D05C 9/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Werkstückhalter oder Werkstückträger [1, 2006.01]                                                                                                             |
| D05C 9/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Haltevorrichtungen oder Spannvorrichtungen für das Stickgrundgewebe in Werkstückhaltern [1, 2006.01]                                                        |
| D05C 9/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Aufhängevorrichtungen oder Ausgleichsvorrichtungen hierfür [1, 2006.01]                                                                                     |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D05C 9/16         | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vorschubeinrichtungen hierfür [1, 2006.01]                                                                                                                                                        |
| D05C 9/18         | 1-Punkt Untergruppe | . durch Sticknadeln gesteuerte Bewegung des Stickgrundgewebes in einer von beiden Richtungen [1, 2006.01]                                                                                               |
| D05C 9/20         | 1-Punkt Untergruppe | . durch Drückerfüße gesteuerte Bewegung des Stickgrundgewebes; Antriebsvorrichtungen hierfür [1, 2006.01]                                                                                               |
| D05C 9/22         | 1-Punkt Untergruppe | . Einstell- oder Anzeigevorrichtungen für die Stickgrundlage, z.B. zum Ausrichten in Bezug auf die Nadeln [1, 2006.01]                                                                                  |
| <b>D05C 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Vorrichtungen zum Führen, Verschieben, Handhaben oder Behandeln der Fäden in Stickmaschinen; Maschinennadeln; Betätigungs- oder Steuermechanismen hierfür [1, 2006.01]</b>                           |
| D05C 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Maschinennadeln [1, 2006.01]                                                                                                                                                                          |
| D05C 11/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Befestigen oder Einsetzen in Nadelschienen oder Nadelträger [1, 2006.01]                                                                                                          |
| D05C 11/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Nadelantriebe oder Nadelsteuervorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                            |
| D05C 11/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Fadenspannvorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                  |
| D05C 11/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Führungen, z.B. nachgiebig [1, 2006.01]                                                                                                                                                             |
| D05C 11/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Walzen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                 |
| D05C 11/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . auf Fadenspannung oder Fadenbruch ansprechende Anhaltevorrrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| D05C 11/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen für Rapportwechsel oder Fadenwechsel [1, 2006.01]                                                                                                                                       |
| D05C 11/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Schiffchen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                               |
| D05C 11/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Abschneiden des Nadelfadens oder Unterfadens [1, 2006.01]                                                                                                                           |
| D05C 11/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Ausschneiden der Sprengfäden [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| D05C 11/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Färbvorrichtungen oder Imprägniervorrichtungen für die Fäden [1, 2006.01]                                                                                                                             |
| <b>D05C 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>In Stickmaschinen eingebaute Hilfsvorrichtungen, soweit nicht anderweitig vorgesehen; Zusatzgeräte zur Verwendung mit Stickmaschinen [1, 2006.01]</b>                                                |
| D05C 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Zähl-, Mess-, Anzeige-, Warn- oder Sicherheitsvorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                              |
| D05C 13/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Schmieren [1, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| D05C 13/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Geräte zum Füllen oder Einfädeln von Schiffchen [1, 2006.01]                                                                                                                                          |
| <b>D05C 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Herstellen von Florware oder Artikeln mit ähnlichen Oberflächenmerkmalen durch Einziehen von Schlingen in das Grundmaterial (Schichtstoffe B32B; nicht gewebte Florware D04H 11/00) [1, 2006.01]</b> |
| D05C 15/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Aufbringen von Haaren auf Puppenköpfe oder Perücken (Perücken A41G 3/00; Haare oder Perücken für Puppenköpfe A63H 3/44) [1, 2006.01]                                                                  |
| D05C 15/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Tuften [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                   |
| D05C 15/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Handtuftingnadeln [1, 2006.01]                                                                                                                                                                      |
| D05C 15/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Tuftingmaschinen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                       |
| D05C 15/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mehreren Nadeln arbeitend, z.B. in einer Reihe [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| D05C 15/12        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . in mehreren Reihen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                 |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D05C 15/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen oder Vorrichtungen zum Halten oder Vorschieben des Grundmaterials (D05C 15/26 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| D05C 15/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Anordnungen oder Vorrichtungen zum Handhaben von Fäden (D05C 15/26 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                      |
| D05C 15/18        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Fadenzuführungs- oder Fadenspann- Vorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                    |
| D05C 15/20        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Anordnungen oder Vorrichtungen, z.B. Nadeln, zum Einbringen der Schlingen; Antriebsmechanismen hierfür [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| D05C 15/22        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Schlingenfänger, z.B. Greifer; Antriebsmechanismen hierfür [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                         |
| D05C 15/24        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Schlingenschneider; Antriebsmechanismen hierfür [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                    |
| D05C 15/26        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorkehrung zum Herstellen von Mustern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                            |
| D05C 15/28        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch seitliche Bewegung des Grundmaterials [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                        |
| D05C 15/30        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch seitliche Bewegung der Tuftingwerkzeuge [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                      |
| D05C 15/32        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Verändern der Schlaufenhöhe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                  |
| D05C 15/34        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Einbringen von Schlaufen verschiedener Art oder Farbe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                        |
| D05C 15/36        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch wahlweises Aufschneiden von Schlaufen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                        |
| D05C 15/38        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Führen des Fadengutes in Zickzackform durch ein aus getrennten Lagen bestehendes Grundmaterial und nachfolgendes Schneiden entlang einer Mittelebene [1, 2006.01]                                                                                               |
| <b>D05C 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Gestickte oder Tufting-Erzeugnisse; besonders für Stickarbeiten ausgebildetes Grundmaterial; Einsätze zum Hervorbringen von Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche von gestickten Erzeugnissen (Schichtstoffe B32B; nichtgewebte Florware D04H 11/00) [1, 2006.01]</b> |
| D05C 17/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Tufting-Erzeugnisse [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                      |