

Symbol	Typ	Titel
<b>D</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion D — Textilien; Papier</b>
<b>D06</b>	<b>Klasse</b>	<b>Behandlung von Textilien oder dgl.; Waschen; flexible Materialien, soweit nicht anderweitig vorgesehen</b>
<b>D06B</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Behandlung von Textilgut mit Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen (mechanische Behandlung natürlichen faserigen oder fädigen Materials, um Fasern oder Fäden zu erhalten D01B) [2]</b>
<b>D06B 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Auftragen von Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen auf Textilgut zur Ausführung der Behandlung, z.B. Waschen, Färben, Bleichen, Schlichten oder Imprägnieren (Merzerisieren D06B 7/00; Lösungsmittelbehandlung D06B 9/00; Behandlung ausgewählter Teile von Textilgut D06B 11/00; unter Anwendung von Vibration D06B 13/00) [4, 2006.01]</b>
D06B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Aufsprühen oder Aufspritzen (D06B 1/08 hat Vorrang) [2, 2006.01]
D06B 1/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Gießen oder Fließenlassen auf die Oberfläche des Textilguts [2, 2006.01]
D06B 1/06	2-Punkt Untergruppe	.. Fließen entlang einer geneigten Oberfläche [2, 2006.01]
D06B 1/08	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung von Auslässen in Berührung oder annähernd in Berührung mit dem Textilgut [2, 2006.01]
D06B 1/10	1-Punkt Untergruppe	. durch Berührung mit einem das Behandlungsmittel enthaltenden Element [2, 2006.01]
D06B 1/12	2-Punkt Untergruppe	.. durch Reibberührung, z.B. mit Bürsten oder Kissen [2, 2006.01]
D06B 1/14	2-Punkt Untergruppe	.. mit einer Walze [2, 2006.01]
D06B 1/16	3-Punkt Untergruppe	... wobei das Behandlungsmittel vom Walzeninnern zugeführt wird [2, 2006.01]
<b>D06B 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Hindurchführen von Textilgut durch Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe zur Ausführung der Behandlung, z.B. Waschen, Färben, Bleichen, Schlichten, Imprägnieren (Merzerisieren D06B 7/00; Lösungsmittelbehandlung D06B 9/00; Behandlung ausgewählter Teile von Textilgut D06B 11/00; unter Anwendung von Vibration D06B 13/00) [2, 2006.01]</b>
D06B 3/02	1-Punkt Untergruppe	. von Fasern, Faserbändern oder Vorgespinsten [2, 2006.01]
D06B 3/04	1-Punkt Untergruppe	. von Garnen oder Fäden [2, 2006.01]
D06B 3/06	2-Punkt Untergruppe	.. einzeln behandelt [2, 2006.01]
D06B 3/08	2-Punkt Untergruppe	.. in Form von Garnsträhnen [2, 2006.01]
D06B 3/09	2-Punkt Untergruppe	.. als Packungen, z.B. Kreuzspulen [3, 2006.01]
D06B 3/10	1-Punkt Untergruppe	. von flächigem Textilgut (D06B 3/24 , D06B 3/28 , D06B 3/32 haben Vorrang; Jigger D06B 3/32) [2, 2006.01]
D06B 3/12	2-Punkt Untergruppe	.. in Zickzack-Weise über Reihen von Führungselementen [2, 2006.01]
D06B 3/14	2-Punkt Untergruppe	.. in aufgewickelter Form [2, 2006.01]
D06B 3/16	2-Punkt Untergruppe	.. in übereinanderliegender, z.B. in gestapelte Form [2, 2006.01]
D06B 3/18	2-Punkt Untergruppe	.. verbunden mit Quetschen, z.B. im Foulard [Klotz-Färbemaschine] [2, 2006.01]
D06B 3/20	2-Punkt Untergruppe	.. mit Einrichtungen zur Verbesserung der Strömung des Behandlungsmittels an der Oberfläche des flächigen Textilguts [2, 2006.01]
D06B 3/22	2-Punkt Untergruppe	.. nur eine Seite des flächigen Textilguts kommt in Berührung mit den Führungselementen [2, 2006.01]
D06B 3/24	1-Punkt Untergruppe	. von flächigem Textilgut in Strangform [2, 2006.01]
D06B 3/26	2-Punkt Untergruppe	.. in übereinanderliegender, z.B. in gestapelte Form [2, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
D06B 3/28	1-Punkt Untergruppe	. von flächigem Textilgut, das zumindest teilweise vom Behandlungsmittel fortbewegt wird [Jet-Behandlung] [2, 2006.01]
D06B 3/30	1-Punkt Untergruppe	. von Einzelstücken, z.B. Socken [2, 2006.01]
D06B 3/32	1-Punkt Untergruppe	. von flächigem Textilgut, das in ausgebreitetem Zustand zwischen zwei Wickelbäumen während der Behandlung hin- und herbewegt wird; Jigger [2, 2006.01]
D06B 3/34	1-Punkt Untergruppe	. Antriebseinrichtungen von Maschinen oder Vorrichtungen [2, 2006.01]
D06B 3/36	2-Punkt Untergruppe	... Antriebssteuerung [2, 2006.01]
<b>D06B 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Hindurchführen von Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen durch Textilgut zur Ausführung der Behandlung, z.B. Waschen, Färben, Bleichen, Schlichten, Imprägnieren (Merzerisieren D06B 7/00; Lösungsmittelbehandlung D06B 9/00; Behandlung ausgewählter Teile von Textilgut D06B 11/00; unter Anwendung von Vibration D06B 13/00) [2, 2006.01]</b>
D06B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. durch sich bewegendes Material unbegrenzter Länge [2, 2006.01]
D06B 5/04	2-Punkt Untergruppe	... durch Faserbänder oder Vorgespinste [2, 2006.01]
D06B 5/06	2-Punkt Untergruppe	... durch Garne oder Fäden [2, 2006.01]
D06B 5/08	2-Punkt Untergruppe	... durch flächiges Textilgut [2, 2006.01]
D06B 5/10	2-Punkt Untergruppe	... unter Anwendung von Zentrifugalkraft [2, 2006.01]
D06B 5/12	1-Punkt Untergruppe	. durch Material begrenzter Länge [2, 2006.01]
D06B 5/14	2-Punkt Untergruppe	... durch Fasern, Faserbänder oder Vorgespinste [2, 2006.01]
D06B 5/16	2-Punkt Untergruppe	... durch Garne oder Fäden [2, 2006.01]
D06B 5/18	3-Punkt Untergruppe	... durch aufgebäumte Kettgarne [2, 2006.01]
D06B 5/20	3-Punkt Untergruppe	... durch Garnsträhnen [2, 2006.01]
D06B 5/22	2-Punkt Untergruppe	... durch flächiges Textilgut [2, 2006.01]
D06B 5/24	2-Punkt Untergruppe	... durch Einzelstücke, z.B. Socken [2, 2006.01]
D06B 5/26	2-Punkt Untergruppe	... unter Anwendung von Zentrifugalkraft [2, 2006.01]
<b>D06B 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Merzerisieren, z.B. Lüстrieren durch Merzerisieren [Glanzmerzerisieren] [2, 2006.01]</b>
D06B 7/02	1-Punkt Untergruppe	. von Faserbändern [2, 2006.01]
D06B 7/04	1-Punkt Untergruppe	. von Garnen oder Fäden [2, 2006.01]
D06B 7/06	2-Punkt Untergruppe	... von Garnsträhnen [2, 2006.01]
D06B 7/08	1-Punkt Untergruppe	. von flächigem Textilgut unbegrenzter Länge [2, 2006.01]
D06B 7/10	1-Punkt Untergruppe	. von schlauchförmigem Textilgut oder schlauchförmigen Einzelstücken [2, 2006.01]
<b>D06B 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Lösungsmittelbehandlung von Textilgut [2, 2006.01]</b>
D06B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Lösungsmittel-Färben [2, 2006.01]
D06B 9/04	1-Punkt Untergruppe	. Aufeinanderfolgendes Aufbringen zweier oder mehrerer verschiedener Behandlungsmittel auf Lösungsmittelbasis [2, 2006.01]
D06B 9/06	1-Punkt Untergruppe	. mit Rückgewinnung des Lösungsmittels [2, 2006.01]
<b>D06B 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Behandlung ausgewählter Teile von Textilgut, z.B. teilweises Färben [2, 2006.01]</b>
<b>D06B 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Behandlung von Textilgut mit Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen unter Anwendung von Vibration</b>

Symbol	Typ	Titel
		<b>[2, 2006.01]</b>
<b>D06B 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Entfernen von Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen aus Textilgut in Verbindung mit der Behandlung des Textilguts durch Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe [2, 2006.01]</b>
D06B 15/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Quetschwalzen [2, 2006.01]
D06B 15/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Saugwirkung [2, 2006.01]
D06B 15/06	1-Punkt Untergruppe	. indem das Textilgut gerüttelt wird [2, 2006.01]
D06B 15/08	1-Punkt Untergruppe	. durch Abstreifen [2, 2006.01]
D06B 15/09	1-Punkt Untergruppe	. durch Gasstrahlen [3, 2006.01]
D06B 15/10	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung von Zentrifugalkraft [2, 2006.01]
D06B 15/12	1-Punkt Untergruppe	. bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen Feuchtigkeit des Textilguts [2, 2006.01]
<b>D06B 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Speichern von Textilgut in Verbindung mit der Behandlung des Textilguts durch Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe (Trage- oder Halteeinrichtungen, die besonders dafür ausgebildet sind D06B 23/04) [2, 2006.01]</b>
D06B 17/02	1-Punkt Untergruppe	. in übereinanderliegender, z.B. gestapelter Form; J-Behälter [2, 2006.01]
D06B 17/04	1-Punkt Untergruppe	. in aufgewickelter Form [2, 2006.01]
D06B 17/06	1-Punkt Untergruppe	. in Hängeschlaufenform [3, 2006.01]
<b>D06B 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Behandlung von Textilgut durch Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe, soweit sie von den Gruppen D06B 1/00-D06B 17/00 nicht umfasst ist [2, 2006.01]</b>
<b>D06B 21/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Behandlung von Textilgut in mehreren aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten durch Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe [2, 2006.01]</b>
D06B 21/02	1-Punkt Untergruppe	. alle Verfahrensschritte werden in einem Behälter durchgeführt [2, 2006.01]
<b>D06B 23/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Bestandteile, Einzelheiten oder Zubehör von Geräten oder Maschinen, besonders für die Behandlung von Textilgut ausgebildet, die nicht auf einzelne Geräte der Gruppen D06B 1/00-D06B 21/00 eingeschränkt sind [2, 2006.01]</b>
D06B 23/02	1-Punkt Untergruppe	. Walzen [2, 2006.01]
D06B 23/04	1-Punkt Untergruppe	. Trage- oder Halteeinrichtungen für zu behandelndes Textilgut [2, 2006.01]
D06B 23/06	1-Punkt Untergruppe	. Führungselemente zur Verhinderung des Zusammenklebens von Filamenten oder Garnen [2, 2006.01]
D06B 23/08	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zum Aufdrehen [2, 2006.01]
D06B 23/10	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zum Färben von Textilproben (D06B 23/12 hat Vorrang) [2, 2006.01]
D06B 23/12	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zur Entnahme von Textilproben während oder nach der Behandlung [2, 2006.01]
D06B 23/14	1-Punkt Untergruppe	. Behälter, z.B. Kessel [2, 2006.01]
D06B 23/16	2-Punkt Untergruppe	.. mit Einrichtungen zum Einbringen oder Herausnehmen von Textilgut ohne Veränderung des Behälterdrucks [2, 2006.01]
D06B 23/18	2-Punkt Untergruppe	.. Abdichtungselemente [2, 2006.01]
D06B 23/20	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung von Vorrichtungen für die Behandlung der verwendeten Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe, z.B. zum Reinigen, Filtern oder Destillieren [2, 2006.01]
D06B 23/22	2-Punkt Untergruppe	.. für das Erwärmen [2, 2006.01]
D06B 23/24	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zum Regulieren des Behandlungsmittel-Auftrags auf das Textilgut während der Behandlung [2, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
D06B 23/26	2-Punkt Untergruppe	. . in Abhangigkeit von Messwerten des Textilguts [2, 2006.01]
D06B 23/28	2-Punkt Untergruppe	. . in Abhangigkeit von Messwerten des Behandlungsmittels [2, 2006.01]
D06B 23/30	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zum Reinigen von Geraten, Maschinen oder Teilen davon [2, 2006.01]