

Symbol	Typ	Titel
<b>E</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion E — Bauwesen; Erdbohren; Bergbau</b>
<b>E03</b>	<b>Klasse</b>	<b>Wasserversorgung; Kanalisation</b>
<b>E03D</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Wasserklosetts oder Urinale mit Spülvorrichtungen; Spülventile dafür</b>
<b>E03D 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Wasserspülvorrichtungen mit Spülkästen [1, 2006.01]</b>
E03D 1/01	1-Punkt Untergruppe	. Form oder Materialwahl der Spülkästen [1, 2006.01]
E03D 1/012	2-Punkt Untergruppe	. . Einzelheiten der Spülkastenform, z.B. zur Wandverbindung, zum Haltern oder Anschließen von Betätigungsorganen für die Spülvorrichtung [1, 2006.01]
E03D 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Spülsysteme mit hoch angebrachten Spülkästen [1, 2006.01]
E03D 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . Spülkästen mit Glockenhebern [1, 2006.01]
E03D 1/05	3-Punkt Untergruppe	. . . mit beweglichen Heberglocken [1, 2006.01]
E03D 1/06	2-Punkt Untergruppe	. . Spülkästen mit Rohrhebern [1, 2006.01]
E03D 1/07	3-Punkt Untergruppe	. . . mit beweglichen oder verformbaren Heberrohren [1, 2006.01]
E03D 1/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Einleiten der Heberwirkung durch Luft oder Wasserdruck [1, 2006.01]
E03D 1/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Einleiten der Heberwirkung durch Anheben des Wasserspiegels im Spülkasten, z.B. durch Verdränger [1, 2006.01]
E03D 1/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Einleiten der Heberwirkung mittels Entlüftung [1, 2006.01]
E03D 1/14	2-Punkt Untergruppe	. . Spülkästen, die unterschiedliche Wassermengen abgeben (Spülkästen mit zwei oder mehr Abteilen E03D 1/22; Spülvorrichtungen, die unter dem Druck des Wasserversorgungsnetzes stehen und unterschiedliche Wassermengen abgeben E03D 3/12) [1, 2006.01]
E03D 1/16	2-Punkt Untergruppe	. . Spülkästen für periodisch erfolgende Wasserentleerung [1, 2006.01]
E03D 1/18	2-Punkt Untergruppe	. . Spülkästen, die bei Nichtgebrauch wasserfrei sind [1, 2006.01]
E03D 1/20	2-Punkt Untergruppe	. . Spülkästen mit kippbar angebrachten Behältern [1, 2006.01]
E03D 1/22	2-Punkt Untergruppe	. . Spülkästen mit zwei oder mehr Abteilen [1, 2006.01]
E03D 1/24	1-Punkt Untergruppe	. Spülsysteme mit niedrig angebrachten Spülkästen [1, 2006.01]
E03D 1/26	2-Punkt Untergruppe	. . Becken mit rückseitig aufgesetzten Spülkästen (Form oder Material des Spülkastens E03D 1/01; bauliche Merkmale des Beckens E03D 11/02-E03D 11/12) [1, 2006.01]
E03D 1/28	2-Punkt Untergruppe	. . Becken, mit dem Spülkasten vereinigt [1, 2006.01]
E03D 1/30	1-Punkt Untergruppe	. Ventile für hoch oder niedrig angebrachte Spülkästen; ihre Anordnung (Einlassventile, Ventile allgemein F16K) [1, 2006.01]
E03D 1/32	2-Punkt Untergruppe	. . Zulaufventile (Vorrichtungen zur Geräuschkämpfung E03D 9/14) [1, 2006.01]
E03D 1/33	2-Punkt Untergruppe	. . Ausbildung und Anordnung der Schwimmer (Schwimmer allgemein F16K 33/00) [1, 2006.01]
E03D 1/34	2-Punkt Untergruppe	. . Ablaufventile; Anordnung von Ablaufventilen [1, 2006.01]
E03D 1/35	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Auftriebswirkung arbeitende Ablaufventile [2, 2006.01]
E03D 1/36	2-Punkt Untergruppe	. . Zusammenwirken von Zulaufventilen und Ablaufventilen [1, 2006.01]
E03D 1/38	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung und Anordnung von Spülrohren (geräuschkämpfende Mittel in Rohrsystemen F16L 55/00) [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
<b>E03D 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Spülvorrichtungen, die unter dem Druck des Wasserversorgungsnetzes stehen [1, 2006.01]</b>
E03D 3/02	1-Punkt Untergruppe	. selbsttätig schließende Spülventile (selbsttätig schließende Ventile allgemein F16K 21/04) [1, 2006.01]
E03D 3/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kolbenventil und Druckkammer zum Verzögern der Schließbewegung des Ventils [1, 2006.01]
E03D 3/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit Membranventil und Druckkammer zum Verzögern der Schließbewegung des Ventils [1, 2006.01]
E03D 3/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit anderen Verzögerungsvorrichtungen [1, 2006.01]
E03D 3/10	1-Punkt Untergruppe	. Spülvorrichtungen mit unter Druck stehendem Behälter, z.B. Windkessel [1, 2006.01]
E03D 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Spülvorrichtungen, die unterschiedliche Wassermengen abgeben (Spülkästen, die unterschiedliche Wassermengen abgeben, E03D 1/14) [1, 2006.01]
<b>E03D 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Besondere Konstruktionen für Spülvorrichtungen (in Motorfahrzeugen oder Anhängern B60R 15/00; in Eisenbahnwagen B61D 35/00; in Schiffen B63B 29/14; in Flugzeugen B64D 11/02) [1, 2006.01]</b>
E03D 5/01	1-Punkt Untergruppe	. mit Spülpumpen [1, 2006.01]
E03D 5/012	1-Punkt Untergruppe	. kombiniert mit beweglichen Verschlusssteilen im Klosettbeckenauslauf (Klosettbecken mit Verschlusssteilen zwischen Beckenboden oder Ablauf und Ablaufrohr E03D 11/10) [1, 2006.01]
E03D 5/014	2-Punkt Untergruppe	. . mit Vorrichtungen für getrenntes Entfernen von Flüssigkeit und festen Bestandteilen [1, 2006.01]
E03D 5/016	1-Punkt Untergruppe	. mit Umlauf des Beckenreinigungsmediums [1, 2006.01]
E03D 5/02	1-Punkt Untergruppe	. mechanisch oder hydraulisch betätigt (E03D 5/01 , E03D 5/12 haben Vorrang) [1, 2006.01]
E03D 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . durch den Sitz oder Deckel [1, 2006.01]
E03D 5/06	2-Punkt Untergruppe	. . durch die Türe [1, 2006.01]
E03D 5/08	2-Punkt Untergruppe	. . durch den Fuß [1, 2006.01]
E03D 5/09	2-Punkt Untergruppe	. . durch die Hand [1, 2006.01]
E03D 5/092	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei das Spülelement, z.B. Heberglocke, durch einen Hebel betätigt wird [1, 2006.01]
E03D 5/094	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei das Spülelement, z.B. Heberglocke, durch ein Kabel, eine Kette oder dgl. betätigt wird [1, 2006.01]
E03D 5/10	1-Punkt Untergruppe	. elektrisch betätigt (E03D 5/01 , E03D 5/12 haben Vorrang) [1, 2006.01]
E03D 5/12	1-Punkt Untergruppe	. periodisch entleert (hoch angebrachte Spülkästen mit periodischer Entleerung E03D 1/16) [1, 2006.01]
<b>E03D 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrbare Klosettanlagen (fahrbare Klosetts ohne Wasserspülung A47K 11/00; Ausbildung von Landfahrzeugen B62) [1, 2006.01]</b>
<b>E03D 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sanitäre oder andere Zusatzeinrichtungen für Klosettanlagen (Handwerkzeuge zum Reinigen des Klosettbeckens A47K 11/10; Sitze oder Deckel für Klosetts A47K 13/00; andere Körperstützen als Klosettsitze A47K 17/02; Einrichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen in Trinkwasserleitungen verhindern, E03C 1/10) [1, 2006.01]</b>
E03D 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Einbringen eines Desinfektionsmittels, Geruchstilgungsmittels oder Reinigungsmittels ins Wasser während des Spülvorganges oder in den Spülkästen (Vorrichtungen zum Desinfizieren von Stoffen oder Gegenständen allgemein A61L 2/00; Wasserbehandlung allgemein C02F) [1, 2006.01]
E03D 9/03	2-Punkt Untergruppe	. . bestehend aus einem getrennten Behälter mit einem Auslass, durch welchen das Wirkmittel in das Spülwasser eingeführt wird, z.B. durch Saugwirkung [1, 2006.01]
E03D 9/04	1-Punkt Untergruppe	. besondere Anordnung oder Betätigung von Belüftungseinrichtungen (Belüftung von Räumen allgemein F24F ) [1, 2006.01]
E03D 9/05	2-Punkt Untergruppe	. . Belüftung des Beckens [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E03D 9/052	3-Punkt Untergruppe	. . . mit eingebauten Gebläsen [2, 2006.01]
E03D 9/06	1-Punkt Untergruppe	. Hilfskammern mit Wasseranschluss zum Spülrohr und zur Aufnahme von Gegenständen zur Beckenreinigung, z.B. Bürsten [1, 2006.01]
E03D 9/08	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen im Becken, die aufsteigende Wasserstrahlen hervorbringen [Unterduschen]; Abänderungen des Beckens zur Anwendung solcher Vorrichtungen (Duschen A47K 3/28; Badeeinrichtungen für Heilzwecke A61H 33/00 , für bestimmte Körperteile A61H 35/00) [1, 2006.01]
E03D 9/10	1-Punkt Untergruppe	. Zerkleinerungseinrichtung für Abfallstoffe in Verbindung mit dem Becken [1, 2006.01]
E03D 9/12	1-Punkt Untergruppe	. Mittel zum Verhüten des Einfrierens von Klosettanlagen [1, 2006.01]
E03D 9/14	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zur Geräuschkämpfung in Verbindung mit Spülventilen (Vorrichtungen zur Geräuschkämpfung in Rohrsystemen F16L 55/00) [1, 2006.01]
E03D 9/16	1-Punkt Untergruppe	. den Wasserdruck regulierende Vorrichtungen in Spülrohren [1, 2006.01]
<b>E03D 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sonstige Bestandteile von Spülklosetts (Rohrverbindungen allgemein F16L) [1, 2006.01]</b>
E03D 11/02	1-Punkt Untergruppe	. Spülklosettbecken (mit Hilfskammern mit Spülwasseranschluss zur Aufnahme von Beckenreinigungsgegenständen E03D 9/06; abgeändert zur Verwendung als Unterduschen E03D 9/08; Sitze oder Deckel A47K 13/00) [1, 2006.01]
E03D 11/04	2-Punkt Untergruppe	. . Becken von flacher Form mit nur leicht geneigtem Boden [Flachspülbecken] [1, 2006.01]
E03D 11/06	2-Punkt Untergruppe	. . Tiefspülbecken [1, 2006.01]
E03D 11/08	2-Punkt Untergruppe	. . Becken mit Vorrichtungen zum Erzeugen eines Spülwasserwirbels [1, 2006.01]
E03D 11/10	2-Punkt Untergruppe	. . Becken mit Verschlusselementen zwischen Boden oder Ablaufmündung und Ablaufrohr; Becken mit drehbar angebrachten Einsätzen [1, 2006.01]
E03D 11/11	2-Punkt Untergruppe	. . Becken, kombiniert mit einem Behälter, z.B. Apparate für Desinfektion oder Zerkleinerung enthaltend [1, 2006.01]
E03D 11/12	1-Punkt Untergruppe	. Schwenkbar angebrachte Becken, z.B. zum Gebrauch bei begrenztem Raum [1, 2006.01]
E03D 11/13	1-Punkt Untergruppe	. Teile oder Einzelheiten von Becken; besondere Ausbildung von Rohrverbindungen oder Rohrkupplungen zur Verwendung bei Becken [1, 2, 2006.01]
E03D 11/14	2-Punkt Untergruppe	. . Mittel zum Verbinden des Beckens mit der Wand, z.B. mit einem Wand-Ablauf [2, 2006.01]
E03D 11/16	2-Punkt Untergruppe	. . Mittel zum Verbinden des Beckens mit dem Fußboden, z.B. mit einem Fußboden-Ablauf [2, 2006.01]
E03D 11/17	2-Punkt Untergruppe	. . Mittel zum Verbinden des Beckens mit dem Spülrohr [2, 2006.01]
E03D 11/18	1-Punkt Untergruppe	. Siphons (für Rohre allgemein F16L 43/00 , F16L 45/00) [1, 2006.01]
<b>E03D 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Urinale (ohne Spülvorrichtungen A47K 11/00) [1, 2006.01]</b>