

| Symbol           | Typ                 | Titel  |
|------------------|---------------------|--|
| <b>E</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion E – Bauwesen; Erdbohren; Bergbau</b>  |
| <b>E03</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Wasserversorgung; Kanalisation</b>  |
| <b>E03D</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Wasserklosetts oder Urinale mit Spülvorrichtungen; Spülventile dafür</b>  |
| <b>E03D 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Wasserspülvorrichtungen mit Spülkästen [1, 2006.01]</b>   |
| E03D 1/01        | 1-Punkt Untergruppe | . Form oder Materialwahl der Spülkästen [1, 2006.01]   |
| E03D 1/012       | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelheiten der Spülkastenform, z.B. zur Wandverbindung, zum Haltern oder Anschließen von Betätigungsorganen für die Spülvorrichtung [1, 2006.01]   |
| E03D 1/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Spülsysteme mit hoch angebrachten Spülkästen [1, 2006.01]  |
| E03D 1/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Spülkästen mit Glockenhebern [1, 2006.01]  |
| E03D 1/05        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit beweglichen Heberglocken [1, 2006.01]  |
| E03D 1/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Spülkästen mit Rohrhebern [1, 2006.01]   |
| E03D 1/07        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit beweglichen oder verformbaren Heberrohren [1, 2006.01]   |
| E03D 1/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Einleiten der Heberwirkung durch Luft oder Wasserdruck [1, 2006.01]  |
| E03D 1/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Einleiten der Heberwirkung durch Anheben des Wasserspiegels im Spülkasten, z.B. durch Verdränger [1, 2006.01]  |
| E03D 1/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Einleiten der Heberwirkung mittels Entlüftung [1, 2006.01]   |
| E03D 1/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Spülkästen, die unterschiedliche Wassermengen abgeben (Spülkästen mit zwei oder mehr Abteilen E03D 1/22; Spülvorrichtungen, die unter dem Druck des Wasserversorgungsnetzes stehen und unterschiedliche Wassermengen abgeben E03D 3/12) [1, 2006.01] |
| E03D 1/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Spülkästen für periodisch erfolgende Wasserentleerung [1, 2006.01]   |
| E03D 1/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Spülkästen, die bei Nichtgebrauch wasserfrei sind [1, 2006.01]   |
| E03D 1/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Spülkästen mit kippbar angebrachten Behältern [1, 2006.01]   |
| E03D 1/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Spülkästen mit zwei oder mehr Abteilen [1, 2006.01]  |
| E03D 1/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Spülsysteme mit niedrig angebrachten Spülkästen [1, 2006.01]   |
| E03D 1/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Becken mit rückseitig aufgesetzten Spülkästen (Form oder Material des Spülkastens E03D 1/01; bauliche Merkmale des Beckens E03D 11/02-E03D 11/12) [1, 2006.01]   |
| E03D 1/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . Becken, mit dem Spülkasten vereinigt [1, 2006.01]  |
| E03D 1/30        | 1-Punkt Untergruppe | . Ventile für hoch oder niedrig angebrachte Spülkästen; ihre Anordnung (Einlassventile, Ventile allgemein F16K) [1, 2006.01]   |
| E03D 1/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . Zulaufventile (Vorrichtungen zur Geräuschkämpfung E03D 9/14) [1, 2006.01]  |
| E03D 1/33        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ausbildung und Anordnung der Schwimmer (Schwimmer allgemein F16K 33/00) [1, 2006.01]   |
| E03D 1/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ablaufventile; Anordnung von Ablaufventilen [1, 2006.01]   |
| E03D 1/35        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Auftriebswirkung arbeitende Ablaufventile [2, 2006.01]   |
| E03D 1/36        | 2-Punkt Untergruppe | . . Zusammenwirken von Zulaufventilen und Ablaufventilen [1, 2006.01]  |
| E03D 1/38        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung und Anordnung von Spülrohren (geräuschkämpfende Mittel in Rohrsystemen F16L 55/00) [1, 2006.01]   |

| Symbol           | Typ                 | Titel   |
|------------------|---------------------|---|
| <b>E03D 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Spülvorrichtungen, die unter dem Druck des Wasserversorgungsnetzes stehen [1, 2006.01]</b>   |
| E03D 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . selbsttätig schließende Spülventile (selbsttätig schließende Ventile allgemein F16K 21/04) [1, 2006.01]   |
| E03D 3/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kolbenventil und Druckkammer zum Verzögern der Schließbewegung des Ventils [1, 2006.01]   |
| E03D 3/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Membranventil und Druckkammer zum Verzögern der Schließbewegung des Ventils [1, 2006.01]  |
| E03D 3/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit anderen Verzögerungsvorrichtungen [1, 2006.01]  |
| E03D 3/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Spülvorrichtungen mit unter Druck stehendem Behälter, z.B. Windkessel [1, 2006.01]  |
| E03D 3/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Spülvorrichtungen, die unterschiedliche Wassermengen abgeben (Spülkästen, die unterschiedliche Wassermengen abgeben, E03D 1/14) [1, 2006.01]  |
| <b>E03D 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Besondere Konstruktionen für Spülvorrichtungen (in Motorfahrzeugen oder Anhängern B60R 15/00; in Eisenbahnwagen B61D 35/00; in Schiffen B63B 29/14; in Flugzeugen B64D 11/02) [1, 2006.01]</b>   |
| E03D 5/01        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Spülpumpen [1, 2006.01]   |
| E03D 5/012       | 1-Punkt Untergruppe | . kombiniert mit beweglichen Verschlusssteilen im Klosettbeckenauslauf (Klosettbecken mit Verschlusssteilen zwischen Beckenboden oder Ablauf und Ablaufrohr E03D 11/10) [1, 2006.01]  |
| E03D 5/014       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vorrichtungen für getrenntes Entfernen von Flüssigkeit und festen Bestandteilen [1, 2006.01]  |
| E03D 5/016       | 1-Punkt Untergruppe | . mit Umlauf des Beckenreinigungsmediums [1, 2006.01]   |
| E03D 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mechanisch oder hydraulisch betätigt (E03D 5/01 , E03D 5/12 haben Vorrang) [1, 2006.01]   |
| E03D 5/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch den Sitz oder Deckel [1, 2006.01]   |
| E03D 5/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch die Türe [1, 2006.01]   |
| E03D 5/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch den Fuß [1, 2006.01]  |
| E03D 5/09        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch die Hand [1, 2006.01]   |
| E03D 5/092       | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei das Spülement, z.B. Heberglocke, durch einen Hebel betätigt wird [1, 2006.01]   |
| E03D 5/094       | 3-Punkt Untergruppe | . . . wobei das Spülement, z.B. Heberglocke, durch ein Kabel, eine Kette oder dgl. betätigt wird [1, 2006.01]   |
| E03D 5/10        | 1-Punkt Untergruppe | . elektrisch betätigt (E03D 5/01 , E03D 5/12 haben Vorrang) [1, 2006.01]  |
| E03D 5/12        | 1-Punkt Untergruppe | . periodisch entleert (hoch angebrachte Spülkästen mit periodischer Entleerung E03D 1/16) [1, 2006.01]  |
| <b>E03D 7/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Fahrbare Klosettanlagen (fahrbare Klosetts ohne Wasserspülung A47K 11/00; Ausbildung von Landfahrzeugen B62) [1, 2006.01]</b>  |
| <b>E03D 9/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sanitäre oder andere Zusatzeinrichtungen für Klosettanlagen (Handwerkzeuge zum Reinigen des Klosettbeckens A47K 11/10; Sitze oder Deckel für Klosetts A47K 13/00; andere Körperstützen als Klosettsitze A47K 17/02; Einrichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen in Trinkwasserleitungen verhindern, E03C 1/10) [1, 2006.01]</b> |
| E03D 9/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Einbringen eines Desinfektionsmittels, Geruchstilgungsmittels oder Reinigungsmittels ins Wasser während des Spülvorganges oder in den Spülkästen (Vorrichtungen zum Desinfizieren von Stoffen oder Gegenständen allgemein A61L 2/00; Wasserbehandlung allgemein C02F) [1, 2006.01]  |
| E03D 9/03        | 2-Punkt Untergruppe | . . bestehend aus einem getrennten Behälter mit einem Auslass, durch welchen das Wirkmittel in das Spülwasser eingeführt wird, z.B. durch Saugwirkung [1, 2006.01]  |
| E03D 9/04        | 1-Punkt Untergruppe | . besondere Anordnung oder Betätigung von Belüftungseinrichtungen (Belüftung von Räumen allgemein F24F ) [1, 2006.01]   |
| E03D 9/05        | 2-Punkt Untergruppe | . . Belüftung des Beckens [1, 2006.01]  |

| Symbol            | Typ                 | Titel  |
|-------------------|---------------------|--|
| E03D 9/052        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit eingebauten Gebläsen [2, 2006.01]  |
| E03D 9/06         | 1-Punkt Untergruppe | . Hilfskammern mit Wasseranschluss zum Spülrohr und zur Aufnahme von Gegenständen zur Beckenreinigung, z.B. Bürsten [1, 2006.01]   |
| E03D 9/08         | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen im Becken, die aufsteigende Wasserstrahlen hervorbringen [Unterduschen]; Abänderungen des Beckens zur Anwendung solcher Vorrichtungen (Duschen A47K 3/28; Badeeinrichtungen für Heilzwecke A61H 33/00 , für bestimmte Körperteile A61H 35/00) [1, 2006.01] |
| E03D 9/10         | 1-Punkt Untergruppe | . Zerkleinerungseinrichtung für Abfallstoffe in Verbindung mit dem Becken [1, 2006.01]   |
| E03D 9/12         | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zum Verhüten des Einfrierens von Klosettanlagen [1, 2006.01]  |
| E03D 9/14         | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zur Geräuschkämpfung in Verbindung mit Spülventilen (Vorrichtungen zur Geräuschkämpfung in Rohrsystemen F16L 55/00) [1, 2006.01]   |
| E03D 9/16         | 1-Punkt Untergruppe | . den Wasserdruck regulierende Vorrichtungen in Spülrohren [1, 2006.01]  |
| <b>E03D 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sonstige Bestandteile von Spülklosetts (Rohrverbindungen allgemein F16L) [1, 2006.01]</b>   |
| E03D 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Spülklosettbecken (mit Hilfskammern mit Spülwasseranschluss zur Aufnahme von Beckenreinigungsgegenständen E03D 9/06; abgeändert zur Verwendung als Unterduschen E03D 9/08; Sitze oder Deckel A47K 13/00) [1, 2006.01]  |
| E03D 11/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Becken von flacher Form mit nur leicht geneigtem Boden [Flachspülbecken] [1, 2006.01]  |
| E03D 11/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Tiefspülbecken [1, 2006.01]  |
| E03D 11/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Becken mit Vorrichtungen zum Erzeugen eines Spülwasserwirbels [1, 2006.01]   |
| E03D 11/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Becken mit Verschlusselementen zwischen Boden oder Ablaufmündung und Ablaufrohr; Becken mit drehbar angebrachten Einsätzen [1, 2006.01]  |
| E03D 11/11        | 2-Punkt Untergruppe | . . Becken, kombiniert mit einem Behälter, z.B. Apparate für Desinfektion oder Zerkleinerung enthaltend [1, 2006.01]   |
| E03D 11/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Schwenkbar angebrachte Becken, z.B. zum Gebrauch bei begrenztem Raum [1, 2006.01]  |
| E03D 11/13        | 1-Punkt Untergruppe | . Teile oder Einzelheiten von Becken; besondere Ausbildung von Rohrverbindungen oder Rohrkupplungen zur Verwendung bei Becken [1, 2, 2006.01]  |
| E03D 11/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mittel zum Verbinden des Beckens mit der Wand, z.B. mit einem Wand-Ablauf [2, 2006.01]   |
| E03D 11/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mittel zum Verbinden des Beckens mit dem Fußboden, z.B. mit einem Fußboden-Ablauf [2, 2006.01]   |
| E03D 11/17        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mittel zum Verbinden des Beckens mit dem Spülrohr [2, 2006.01]   |
| E03D 11/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Siphons (für Rohre allgemein F16L 43/00 , F16L 45/00) [1, 2006.01]   |
| <b>E03D 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Urinale (ohne Spülvorrichtungen A47K 11/00) [1, 2006.01]</b>  |