

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion E — Bauwesen; Erdbohren; Bergbau</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E04</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Baukonstruktion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E04G</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Baugerüste; Schalungsformen; Schalungen; Baugeräte oder -hilfsmittel oder deren Anwendung; Handhaben bzw. Verarbeiten von Baumaterial an Ort und Stelle; Ausbessern, Abbrechen oder sonstige Arbeiten an bestehenden Bauwerken</b><br><b><u>Arbeitsgerüste oder Schutzgerüste</u></b> |
| <b>E04G 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Baugerüste, in erster Linie am Boden abgestützt [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| E04G 1/02        | 1-Punkt Untergruppe | . im Wesentlichen aus sich nur in einer Dimension [1D] erstreckenden Teilen zusammengesetzt, z.B. Stangen, Gittermasten, die mit oder ohne Endstücke besonderer Form ausgebildet und durch irgendwelche Vorrichtungen verbunden sind [1, 2006.01]                                        |
| E04G 1/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . nur aus Stangen, Stäben, Balken oder anderen Baugliedern ähnlicher Form und einfachen Querschnitts bestehend [1, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| E04G 1/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . die endseitig zusammenpassende stabförmige oder rohrförmige Teile aufweisen, mit oder ohne gesonderte Verbindungsstücke [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| E04G 1/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . miteinander verbunden durch Bolzen oder dgl., die die Stäbe durchsetzen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                               |
| E04G 1/10        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Holzkonstruktionen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E04G 1/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Baugliedern von besonderem, z.B. zusammengesetztem Querschnitt oder mit Ösen oder dgl., oder seitlichen Löchern zum Abstützen oder Befestigen anderer Bauglieder [1, 2006.01]                                                                                                    |
| E04G 1/14        | 1-Punkt Untergruppe | . mit im Wesentlichen vormontierten, zweidimensionalen [2D] rahmenartigen Teilen, z.B. aus Stäben von L- oder H-Form mit oder ohne Verstrebung (E04G 1/15 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                      |
| E04G 1/15        | 1-Punkt Untergruppe | . mit im Wesentlichen Plattformen tragenden oder bildenden besonderen Mitteln (E04G 1/20 hat Vorrang); Plattformen (Gerüstbretter oder -bohlen dafür E04G 5/08) [1, 2006.01]                                                                                                             |
| E04G 1/17        | 1-Punkt Untergruppe | . mit im Wesentlichen vormontierten, dreidimensionalen [3D] Teilen, z.B. kubischen Elementen [2006.01]                                                                                                                                                                                   |
| E04G 1/18        | 1-Punkt Untergruppe | . in der Höhe verstellbar [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E04G 1/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Baugerüste aus aufrechten Ständern und mit Vorkehrungen zum Abstützen von Quergliedern oder Plattformen an verschiedenen Stellen entlang der Ständer [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| E04G 1/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Baugerüste mit einer Plattform an einem ausfahrbaren Unterbau, z.B. teleskopisch ausschiebbar oder mit Scherengittermechanismus [1, 2006.01]                                                                                                                                         |
| E04G 1/24        | 1-Punkt Untergruppe | . mit besonderen Unterbauten; mit besonderen mit dem Boden zusammenwirkenden Teilen, z.B. geneigte Verstrebungen, Räder (Bestandteile E04G 5/00) [1, 2006.01]                                                                                                                            |
| E04G 1/28        | 1-Punkt Untergruppe | . als Traggerüste geringer Höhe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                             |
| E04G 1/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Leitergerüste [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E04G 1/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . sonstige freistehende Abstützungen, z.B. Böcke (Ständer oder Böcke allgemein F16M 11/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                |
| E04G 1/34        | 1-Punkt Untergruppe | . Gerüstkonstruktionen, die in prismatische oder flache Teile zusammenlegbar oder umlegbar sind [1, 2006.01]                                                                                                                                                                             |
| E04G 1/36        | 1-Punkt Untergruppe | . Gerüste für besondere Bauwerksteile oder Bauwerke besonderer Gestalt, z.B. für Treppen, Kuppeln, Gewölbe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                  |
| E04G 1/38        | 1-Punkt Untergruppe | . Baugerüste, teilweise am Bauwerk abgestützt (an Bauwerksteile anbringbare Leitern E06C 1/34) [2006.01]                                                                                                                                                                                 |
| <b>E04G 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Baugerüste, im Wesentlichen an Bauwerken abgestützt, z.B. in der Höhe verstellbar (E04G 1/00 hat Vorrang) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                            |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E04G 3/18        | 1-Punkt Untergruppe | . abgestützt an Kragträgern oder anderen in Bauwerksöffnungen montierten Einrichtungen, z.B. in Fensteröffnungen (E04G 3/28 hat Vorrang) [2006.01]     |
| E04G 3/20        | 1-Punkt Untergruppe | . abgestützt an Wänden (E04G 3/28 hat Vorrang; Wandanker zum Abstützen von Gerüsten E04G 5/04; Konsolen E04G 5/06) [2006.01]                           |
| E04G 3/22        | 1-Punkt Untergruppe | . abgestützt an Dächern oder Decken (E04G 3/28 hat Vorrang) [2006.01]                                                                                  |
| E04G 3/24        | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet für besondere Bauwerksteile oder für Bauwerke besonderer Form, z.B. Schornsteine oder Pylone (E04G 3/28 hat Vorrang) [2006.01] |
| E04G 3/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet für die Arbeit auf Dächern [2006.01]                                                                                         |
| E04G 3/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Mobile Baugerüste; Baugerüste mit mobilen Plattformen [2006.01]                                                                                      |
| E04G 3/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . aufgehängt an biegsamen Tragelementen, z.B. an Drahtseilen [2006.01]                                                                               |
| E04G 3/32        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Hubvorrichtungen; Sicherheitsvorrichtungen [2006.01]                                                                                             |
| E04G 3/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch auf Dächern vorgesehene Stützkonstruktionen [2006.01]                                                                         |
| <b>E04G 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Bestandteile oder Zubehörteile von Baugerüsten (Verbindungen E04G 7/00) [1, 2006.01]</b>                                                            |
| E04G 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Gerüstfüße, z.B. mit Vorrichtungen zum Verstellen [1, 2006.01]                                                                                       |
| E04G 5/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Befestigen, Stützen oder Verspannen von Gerüsten am oder gegen das Bauwerk ( Befestigungen allgemein F16B) [1, 2006.01]            |
| E04G 5/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Konsolen; Kragträger [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| E04G 5/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Gerüstbretter oder Gerüstbohlen [CH: Gerüstplanken] [1, 2006.01]                                                                                     |
| E04G 5/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Stufen oder Leitern besonders ausgebildet für Baugerüste [2006.01]                                                                                   |
| E04G 5/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Schutzabdeckungen [2006.01]                                                                                                                          |
| E04G 5/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Geländer [2006.01]                                                                                                                                   |
| E04G 5/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Streben oder Aussteifungsstäbe, z.B. Diagonalstäbe [2006.01]                                                                                         |
| <b>E04G 7/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Verbindungen zwischen Gerüstteilen (für Baukonstruktionen allgemein E04B 1/38; Verbindungen allgemein F16B) [1, 2006.01]</b>                        |
| E04G 7/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit getrennten Verbindungsteilen [1, 2006.01]                                                                                                        |
| E04G 7/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . biegsame Teile, mit oder ohne Klammerteile, z.B. Seile, Kabel, Ketten (allgemein F16G) [1, 2006.01]                                                |
| E04G 7/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . steife Gerüstklammern zum Verbinden von Gerüstbaugliedern üblicher Form [1, 2006.01]                                                               |
| E04G 7/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Klammern für parallel angeordnete Bauglieder [1, 2006.01]                                                                                        |
| E04G 7/10        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Klammern, die sich von allein spannen, z.B. Bügel [1, 2006.01]                                                                                 |
| E04G 7/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Klammern oder Klemmen für sich kreuzende Bauglieder (E04G 7/22 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                         |
| E04G 7/14        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . zum Festklammern unabhängig voneinander [1, 2006.01]                                                                                           |
| E04G 7/16        | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . wobei die Klemmenteile für die verschiedenen Bauglieder gegeneinander verdrehbar sind [1, 2006.01]                                           |
| E04G 7/18        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . zum Verklammern der Bauglieder gegeneinander oder gegen ein gesondertes dazwischen gelegtes Futterstück [1, 2006.01]                           |
| E04G 7/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . nur für die Enden der Bauglieder, z.B. für End-an-End-Verbindungen [1, 2006.01]                                                                  |
| E04G 7/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Gerüstbauglieder in End-an-Seit-Verbindungen [T-Stellung] [1, 2006.01]                                                                       |

| Symbol                                                                                                         | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E04G 7/24                                                                                                      | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verbindungen mittels Vorrichtungen, die in mehr als einer der Untergruppen E04G 7/08 , E04G 7/12 , E04G 7/20 , E04G 7/22 vorgesehen sind [1, 2006.01]                                                                                                            |
| E04G 7/26                                                                                                      | 2-Punkt Untergruppe | . . zur Verwendung bei besonders geformten Gerüstbaugliedern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                              |
| E04G 7/28                                                                                                      | 2-Punkt Untergruppe | . . Klemmen oder Verbindungen zur Sicherung von Brettern (Kragträger E04G 5/06) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                           |
| E04G 7/30                                                                                                      | 1-Punkt Untergruppe | . Gerüststangen oder Bauglieder mit unlösbar befestigten Verbindungsgliedern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                              |
| E04G 7/32                                                                                                      | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Keile aufweisenden Verbindungsgliedern [2006.01]                                                                                                                                                                                                               |
| E04G 7/34                                                                                                      | 2-Punkt Untergruppe | . . mit positiven Eingriff aufweisenden Verbindungsgliedern, z.B. Haken oder Stiften [2006.01]                                                                                                                                                                         |
| <b><u>Lehrgerüste, Schalungsformen oder Schalungen zum Formen von Bauwerksteilen an Ort und Stelle [5]</u></b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E04G 9/00</b>                                                                                               | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Formelemente oder Schalungselemente zur allgemeinen Verwendung [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                     |
| E04G 9/02                                                                                                      | 1-Punkt Untergruppe | . Schaltafeln oder ähnliche Schalelemente (E04G 9/08 , E04G 9/10 haben Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                           |
| E04G 9/04                                                                                                      | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer Formoberfläche aus Holz [1, 2, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                  |
| E04G 9/05                                                                                                      | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer Formoberfläche aus Kunststoff [2, 2006.01]                                                                                                                                                                                                               |
| E04G 9/06                                                                                                      | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer Formoberfläche aus Metall [1, 2, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                |
| E04G 9/08                                                                                                      | 1-Punkt Untergruppe | . Schaltafeln oder ähnliche Schalelemente, die zusammenlegbar, faltbar oder aufrollbar sind [1, 2006.01]                                                                                                                                                               |
| E04G 9/10                                                                                                      | 1-Punkt Untergruppe | . mit zusätzlichen charakteristischen Eigenschaften, wie oberflächengestaltenden, isolierenden oder wärmenden, wasserdurchlässigen oder luftdurchlässigen Eigenschaften [1, 2006.01]                                                                                   |
| <b>E04G 11/00</b>                                                                                              | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schalungsformen, Schalungen oder Lehrgerüste zum Herstellen von Wänden, Geschossdecken, Unterdecken oder Dächern [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                   |
| E04G 11/02                                                                                                     | 1-Punkt Untergruppe | . für Räume als Ganzes, ganze Stockwerke oder ganze Bauwerke [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                              |
| E04G 11/04                                                                                                     | 1-Punkt Untergruppe | . für Bauten mit Kugelform, Ellipsoidform oder ähnlicher Form, oder für Kuppelbauten mit rundem oder mehreckigem Horizontalschnitt oder Vertikalschnitt; aufblasbare Schalungen (Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00) [1, 2006.01] |
| E04G 11/06                                                                                                     | 1-Punkt Untergruppe | . für Wände, z.B. gekrümmte (E04G 11/04 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                      |
| E04G 11/08                                                                                                     | 2-Punkt Untergruppe | . . Schalungen, die nach Erstarren des Betons vollständig entfernt und für den nächsten Guss wieder aufgebaut werden (Verbindungs- oder Stützvorrichtungen für Schalungen E04G 17/00) [1, 2006.01]                                                                     |
| E04G 11/10                                                                                                     | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus Elementen ohne Träger (E04G 11/18 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                  |
| E04G 11/12                                                                                                     | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus Elementen und Trägern (E04G 11/18 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                  |
| E04G 11/14                                                                                                     | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit zwischen den Schalungselementen und mit diesen fluchtend angeordneten Trägern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                 |
| E04G 11/16                                                                                                     | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit in der Wand eingesetzten Trägern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                              |
| E04G 11/18                                                                                                     | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Doppelwände [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                     |
| E04G 11/20                                                                                                     | 2-Punkt Untergruppe | . . Bewegliche Schalungen; verstellbare Schalungen zum Gießen von zylindrischen, konischen oder hyperbolischen Bauten; als Schalungen dienende Lehren zum Positionieren von Blöcken oder dgl. (E04G 11/04 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                    |
| E04G 11/22                                                                                                     | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gleitschalungen, kontinuierlich oder stufenweise hochgleitend und dabei in ständiger Berührung mit dem Frischbeton; Anordnung der Hubvorrichtungen dafür [1, 2006.01]                                                                                            |
| E04G 11/24                                                                                                     | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Ausbildung von Hubvorrichtungen oder Kletterstangen für Gleitschalungen (Kletterhubwerke allgemein B66F) [1, 2006.01]                                                                                                                                          |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E04G 11/26        | 3-Punkt Untergruppe | . . . deren Schalfläche aus über angetriebene Rollen geführten Bändern, endlosen Bahnen oder dgl. besteht [1, 2006.01]                                                                                                                                       |
| E04G 11/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kletterschalungen, d.h. Schalungen, welche mit dem Frischbeton während des schichtweisen Höherversetzens nicht in Berührung sind [1, 2006.01]                                                                                                          |
| E04G 11/30        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . welche schichtweise durch Drehen, durch Kippen oder eine ähnliche Bewegung um eine horizontale Achse nach oben versetzt werden [1, 2006.01]                                                                                                          |
| E04G 11/32        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kippbare Schalungen oder Kipptische zum Herstellen von Wänden als Ganzes oder von Wandteilen <u>an Ort und Stelle</u> [1, 2006.01]                                                                                                                     |
| E04G 11/34        | 3-Punkt Untergruppe | . . . horizontal verschiebbare Formen zum blockweisen oder abschnittswisen Herstellen von Wänden (E04G 11/26 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                       |
| E04G 11/36        | 1-Punkt Untergruppe | . für Geschossdecken, Unterdecken oder Dächer mit ebenen oder gekrümmten Oberflächen [1, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| E04G 11/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . für ebene Betondecken [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                       |
| E04G 11/40        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Kassettendecken oder Rippendecken [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                       |
| E04G 11/42        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Stahlbetonträgern oder Fertigbetonträgern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                             |
| E04G 11/44        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zugleich als bleibende Rippenbewehrung dienenden Schalungsträgern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                     |
| E04G 11/46        | 3-Punkt Untergruppe | . . . von hutartiger oder trogartiger Form zum Einschalen einer Rippe oder des Abschnittes zwischen zwei Rippen oder zum Einschalen einer Rippe und des angrenzenden Flachabschnittes der Decke [1, 2006.01]                                                 |
| E04G 11/48        | 2-Punkt Untergruppe | . . Tragkonstruktionen für Schalungen oder Rahmen für Geschossdecken oder Dächer (Verstrebungen E04G 25/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                     |
| E04G 11/50        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Binder, Träger oder dgl. als Tragglieder für Schalungen (Bauteile, z.B. Konsolen, zum Befestigen an der Wand E04G 17/16; im Bauwerk verbleibende Binder E04C 3/02) [1, 2006.01]                                                                        |
| E04G 11/52        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . aus mehreren, hintereinander angeordneten Einheiten [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                     |
| E04G 11/54        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . ausziehbar, mit oder ohne verstellbaren Auflagerschuhen, Laschen oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| E04G 11/56        | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . teleskopartig [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>E04G 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Lehrgerüste, Schalungsformen oder Schalungen für bestimmte Bauwerksteile, z.B. Treppen, Stufen, Gesimse oder Balkone (Formen zum Herstellen von Einheiten für vorgefertigte Bauwerke oder von vorgefertigten Treppeneinheiten B28B 7/22) [1, 2006.01]</b> |
| E04G 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für Stützen oder dgl.; besondere Spannmittel oder Klemmmittel dafür [1, 2006.01]                                                                                                                                                                           |
| E04G 13/04        | 1-Punkt Untergruppe | . für einzeln einzuschalende Fensterstürze, Träger oder Unterzüge; besondere Spannmittel oder Klemmmittel dafür (Bauteile, z.B. Konsolen, zum Befestigen an der Wand E04G 17/16) [1, 2006.01]                                                                |
| E04G 13/06        | 1-Punkt Untergruppe | . für Treppen, Stufen, Gesimse, Balkone oder sonstige aus der Wand auskragende Teile [1, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| <b>E04G 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schalungsformen oder Schalungen zum Aussparen von Öffnungen, Hohlräumen, Schlitzten oder Kanälen (als Bestandteil von Schalungen für Wände E04G 11/06) [1, 2006.01]</b>                                                                                   |
| E04G 15/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für Fenster, Türen oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                  |
| E04G 15/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Schalungskerne für Ankerlöcher oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                      |
| E04G 15/06        | 1-Punkt Untergruppe | . für Hohlräume oder Kanäle in Wänden oder Geschossdecken, z.B. für Kamine [1, 2006.01]                                                                                                                                                                      |
| <b>E04G 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Verbindungs- oder sonstige Hilfsmittel für Schalungsformen, Lehrgerüste oder Schalungen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                  |
| E04G 17/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Verbindungsmittel oder Befestigungsmittel für nichtmetallische Schalungselemente oder Versteifungselemente [1, 2006.01]                                                                                                                                    |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E04G 17/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Verbindungsmittel oder Befestigungsmittel für Schalungselemente oder Versteifungselemente aus Metall [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E04G 17/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Spannvorrichtungen; Abstandhalter [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E04G 17/065       | 2-Punkt Untergruppe | . . Spannvorrichtungen, deren Spannelemente durch Schrauben ein Befestigen oder Spannen ermöglichen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E04G 17/07        | 2-Punkt Untergruppe | . . Spannvorrichtungen, deren Spannelemente durch keilförmige Mittel befestigt oder gespannt sind [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E04G 17/075       | 2-Punkt Untergruppe | . . Spannvorrichtungen, deren Spannelemente durch andere Mittel befestigt oder gespannt sind [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E04G 17/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit die Schalung zusammenhaltenden Bügeln [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E04G 17/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Versteifungen oder Verstrebungen für Schalungswände; Vorrichtungen zum Ausrichten der Schalungen ( E04G 25/00 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E04G 17/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Bauglieder, z.B. an der Wand zu befestigende Konsolen zum Auflagern von Bindern, Träger oder dgl. zum Abstützen von Schalungsformen für Geschossdecken, Fensterstürze oder Unterzüge [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                   |
| E04G 17/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Aufhängen von Schalungselementen oder Verankern derselben an Deckenträgern, z.B. Hänger [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>E04G 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Zusätzliche Behandlung von Schalungen, z.B. Ablösen; Reinigungsvorrichtungen ( Schmiermittelzusammensetzungen C10M) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>E04G 21/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Vorbereiten, Fördern oder Verarbeiten von Baustoffen oder Bauelementen <u>auf der Baustelle</u>; sonstige Vorrichtungen oder Maßnahmen für Bauarbeiten (Bearbeiten von steinartigen Stoffen B28D; Fördern allgemein B65G; Hebevorrichtungen B66; Messinstrumente G01) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                             |
| E04G 21/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Fördern oder Verarbeiten von Beton oder ähnlichen schüttfähigen oder gießfähigen Massen ( Betonverarbeitung allgemein, z.B. Mischmaschinen, B28C; Betonzusammensetzung C04B; Ausbildung und Oberflächengestaltung von Deckenbelägen aus ähnlichen Stoffen für Straßen oder Pflasterungen E01C; in Verbindung mit Stauwerken E02B 7/00; in Verbindung mit Gründungen E02D 15/00; in Verbindung mit Ausbauarbeiten E04F) [1, 2006.01] |
| E04G 21/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Fördern und Verteilen (Betonpumpen F04) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E04G 21/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verdichten von Beton, z.B. unter Anwendung von Vakuum vor dem Erhärten (für den Straßenbau E01C 19/00; Vorrichtungen, die auch zur Bodenverdichtung geeignet sind E02D 3/02) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                         |
| E04G 21/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Innenrüttler [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E04G 21/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Abgleichen, z.B. Abziehlehren oder Bohlen (Glättwerkzeuge E04F 21/16 , E04F 21/24) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E04G 21/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Einbauen von Bewehrungseinlagen; Vorspannen (Hüllrohre für Vorspannglieder E04C 5/10; Verankerungsvorrichtungen E04C 5/12; Verbindungen von Bewehrungselementen und Abstandhaltern E04C 5/16) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                          |
| E04G 21/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Fördern oder Zusammenbauen von Bauelementen (Dacheindeckung E04D; Ausbauarbeiten E04F) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E04G 21/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Werkzeuge oder Geräte (Vorrichtungen zum Errichten von Zäunen E04H 17/26) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E04G 21/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Richtwerkzeuge; Lehren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E04G 21/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vermörtelungsgeräte [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E04G 21/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Einbauen von Bauelementen mit Mörtel, z.B. Ziegelmauermaschinen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E04G 21/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Sicherheits- oder Schutzmaßnahmen zur Schadensverhütung an Bauwerksteilen oder beim Ausbau während der Bauarbeit (als zusätzliche Bauteile für Baugerüste E04G 5/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E04G 21/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verstrebungen für Wandteile; Stützen oder dgl., z.B. zum Festhalten von vorgefertigten Wänden in der richtigen Stellung (E04G 25/00 hat Vorrang; an bestehenden Bauwerken E04G 23/04) [1, 2006.01]                                                                                                                               |
| E04G 21/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . gegen ungünstige Witterungseinflüsse [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E04G 21/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . gegen mechanische Beschädigung oder Beschmutzung, z.B. Schutzabdeckungen von Treppen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                |
| E04G 21/32        | 1-Punkt Untergruppe | . Sicherheits- oder Schutzmaßnahmen für Personen während der Herstellung von Bauwerken (in Bezug auf Baugerüste E04G 5/00; Seile oder Gürtel für Lebensrettung A62B 1/16 , A62B 35/00; Klettergeräte, z.B. Steigeisen für Masten, A63B 27/00) [1, 2006.01]                                                                           |
| <b>E04G 23/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Arbeiten an bestehenden Bauwerken (an Gründungen E02D 35/00 , E02D 37/00; in Verbindung mit Isolierungen E04B; Ausbauarbeiten oder nachträgliche Arbeiten E04F) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                  |
| E04G 23/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbessern, z.B. Ausfüllen von Rissen; Wiederherstellen; Umbauen; Erweitern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                           |
| E04G 23/03        | 2-Punkt Untergruppe | . . von Dächern, z.B. Ausbau von Dachgeschossen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E04G 23/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Abstützen gefährdeter oder beschädigter Bauwerke oder Bauwerksteile, z.B. als Luftschutzmaßnahme ( Streben E04G 25/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                |
| E04G 23/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Trennen, Heben, Versetzen von Bauwerken; Herstellen eines neuen Unterbaues [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                            |
| E04G 23/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Abbruch von Gebäuden (Brückenabbau E01D 24/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E04G 25/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Stützen oder Streben (in besonderer Weise zur Verwendung in Bergwerken ausgebildet E21D 15/00); Stempel [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                          |
| E04G 25/02        | 1-Punkt Untergruppe | . nicht ausschiebbar [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E04G 25/04        | 1-Punkt Untergruppe | . ausschiebbar [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E04G 25/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit durch Ansätze zusammengehaltenen Teilen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E04G 25/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit durch Reibung oder Eingriff aneinandergehaltenen Teilen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>E04G 27/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Zeitweilige Vorrichtungen, die Personen oder Fahrzeugen den Zugang von einem Niveau zum anderen ermöglichen, z.B. Stufen, Rampen (als Bestandteile oder Zubehör von Baugerüsten E04G 5/00; Laufplanken B63; Aufzüge B66; versetzbare Brücken E01D 15/24; bleibende Treppen oder Rampen E04F 11/00; Leitern E06C) [1, 2006.01]</b> |