

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| E | Sektion | Sektion E – Bauwesen; Erdbohren; Bergbau |
| E04 | Klasse | Baukonstruktion |
| E04G | Unterklasse | Baugerüste; Schalungsformen; Schalungen; Baugeräte oder -hilfsmittel oder deren Anwendung; Handhaben bzw. Verarbeiten von Baumaterial an Ort und Stelle; Ausbessern, Abbrechen oder sonstige Arbeiten an bestehenden Bauwerken <u>Arbeitsgerüste oder Schutzgerüste</u> |
| E04G 1/00 | Hauptgruppe | Baugerüste, in erster Linie am Boden abgestützt [1, 2006.01] |
| E04G 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . im Wesentlichen aus sich nur in einer Dimension erstreckenden Teilen zusammengesetzt, z.B. Stangen, Gittermasten, die mit oder ohne Endstücke besonderer Form ausgebildet und durch irgendwelche Vorrichtungen verbunden sind [1, 2006.01] |
| E04G 1/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . nur aus Stangen, Stäben, Balken oder anderen Baugliedern ähnlicher Form und einfachen Querschnitts bestehend [1, 2006.01] |
| E04G 1/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . die endseitig zusammenpassende stabförmige oder rohrförmige Teile aufweisen, mit oder ohne gesonderte Verbindungsstücke [1, 2006.01] |
| E04G 1/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . miteinander verbunden durch Bolzen oder dgl., die die Stäbe durchsetzen [1, 2006.01] |
| E04G 1/10 | 4-Punkt Untergruppe | Holzkonstruktionen [1, 2006.01] |
| E04G 1/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Baugliedern von besonderem, z.B. zusammengesetztem Querschnitt oder mit Ösen oder dgl., oder seitlichen Löchern zum Abstützen oder Befestigen anderer Bauglieder [1, 2006.01] |
| E04G 1/14 | 1-Punkt Untergruppe | . mit im Wesentlichen vormontierten, zweidimensionalen rahmenartigen Teilen, z.B. aus Stäben von L- oder H-Form mit oder ohne Verstrebung (E04G 1/15 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| E04G 1/15 | 1-Punkt Untergruppe | . mit im Wesentlichen Plattformen tragenden oder bildenden besonderen Mitteln (E04G 1/20 hat Vorrang); Plattformen (Gerüstbretter oder -bohlen dafür E04G 5/08) [1, 2006.01] |
| E04G 1/17 | 1-Punkt Untergruppe | . mit im Wesentlichen vormontierten, dreidimensionalen Teilen, z.B. kubischen Elementen [2006.01] |
| E04G 1/18 | 1-Punkt Untergruppe | . in der Höhe verstellbar [1, 2006.01] |
| E04G 1/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Baugerüste aus aufrechten Ständern und mit Vorkehrungen zum Abstützen von Quergliedern oder Plattformen an verschiedenen Stellen entlang der Ständer [1, 2006.01] |
| E04G 1/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Baugerüste mit einer Plattform an einem ausfahrbaren Unterbau, z.B. teleskopisch ausschiebbar oder mit Scherengittermechanismus [1, 2006.01] |
| E04G 1/24 | 1-Punkt Untergruppe | . mit besonderen Unterbauten; mit besonderen mit dem Boden zusammenwirkenden Teilen, z.B. geneigte Verstrebungen, Räder (Bestandteile E04G 5/00) [1, 2006.01] |
| E04G 1/28 | 1-Punkt Untergruppe | . als Traggerüste geringer Höhe [1, 2006.01] |
| E04G 1/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . Leitergerüste [1, 2006.01] |
| E04G 1/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . sonstige freistehende Abstützungen, z.B. Böcke (Ständer oder Böcke allgemein F16M 11/00) [1, 2006.01] |
| E04G 1/34 | 1-Punkt Untergruppe | . Gerüstkonstruktionen, die in prismatische oder flache Teile zusammenlegbar oder umlegbar sind [1, 2006.01] |
| E04G 1/36 | 1-Punkt Untergruppe | . Gerüste für besondere Bauwerksteile oder Bauwerke besonderer Gestalt, z.B. für Treppen, Kuppeln, Gewölbe [1, 2006.01] |
| E04G 1/38 | 1-Punkt Untergruppe | . Baugerüste, teilweise am Bauwerk abgestützt (an Bauwerksteile anbringbare Leitern E06C 1/34) [2006.01] |
| E04G 3/00 | Hauptgruppe | Baugerüste, im Wesentlichen an Bauwerken abgestützt, z.B. in der Höhe verstellbar (E04G 1/00 hat Vorrang) [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| E04G 3/18 | 1-Punkt Untergruppe | . abgestützt an Kragträgern oder anderen in Bauwerksöffnungen montierten Einrichtungen, z.B. in Fensteröffnungen (E04G 3/28 hat Vorrang) [2006.01] |
| E04G 3/20 | 1-Punkt Untergruppe | . abgestützt an Wänden (E04G 3/28 hat Vorrang; Wandanker zum Abstützen von Gerüsten E04G 5/04; Konsolen E04G 5/06) [2006.01] |
| E04G 3/22 | 1-Punkt Untergruppe | . abgestützt an Dächern oder Decken (E04G 3/28 hat Vorrang) [2006.01] |
| E04G 3/24 | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet für besondere Bauwerksteile oder für Bauwerke besonderer Form, z.B. Schornsteine oder Pylone (E04G 3/28 hat Vorrang) [2006.01] |
| E04G 3/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet für die Arbeit auf Dächern [2006.01] |
| E04G 3/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Mobile Baugerüste; Baugerüste mit mobilen Plattformen [2006.01] |
| E04G 3/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . aufgehängt an biegsamen Tragelementen, z.B. an Drahtseilen [2006.01] |
| E04G 3/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Hubvorrichtungen; Sicherheitsvorrichtungen [2006.01] |
| E04G 3/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch auf Dächern vorgesehene Stützkonstruktionen [2006.01] |
| E04G 5/00 | Hauptgruppe | Bestandteile oder Zubehörteile von Baugerüsten (Verbindungen E04G 7/00) [1, 2006.01] |
| E04G 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Gerüstfüße, z.B. mit Vorrichtungen zum Verstellen [1, 2006.01] |
| E04G 5/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Befestigen, Stützen oder Verspannen von Gerüsten am oder gegen das Bauwerk (Befestigungen allgemein F16B) [1, 2006.01] |
| E04G 5/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Konsolen; Kragträger [1, 2006.01] |
| E04G 5/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Gerüstbretter oder Gerüstbohlen [CH: Gerüstplanken] [1, 2006.01] |
| E04G 5/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Stufen oder Leitern besonders ausgebildet für Baugerüste [2006.01] |
| E04G 5/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Schutzabdeckungen [2006.01] |
| E04G 5/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Geländer [2006.01] |
| E04G 5/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Streben oder Aussteifungsstäbe, z.B. Diagonalstäbe [2006.01] |
| E04G 7/00 | Hauptgruppe | Verbindungen zwischen Gerüstteilen (für Baukonstruktionen allgemein E04B 1/38; Verbindungen allgemein F16B) [1, 2006.01] |
| E04G 7/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit getrennten Verbindungsteilen [1, 2006.01] |
| E04G 7/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . biegsame Teile, mit oder ohne Klammerteile, z.B. Seile, Kabel, Ketten (allgemein F16G) [1, 2006.01] |
| E04G 7/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . steife Gerüstklammern zum Verbinden von Gerüstbaugliedern üblicher Form [1, 2006.01] |
| E04G 7/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Klammern für parallel angeordnete Bauglieder [1, 2006.01] |
| E04G 7/10 | 4-Punkt Untergruppe | Klammern, die sich von allein spannen, z.B. Bügel [1, 2006.01] |
| E04G 7/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Klammern oder Klemmen für sich kreuzende Bauglieder (E04G 7/22 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| E04G 7/14 | 4-Punkt Untergruppe | zum Festklammern unabhängig voneinander [1, 2006.01] |
| E04G 7/16 | 5-Punkt Untergruppe | wobei die Klemmenteile für die verschiedenen Bauglieder gegeneinander verdrehbar sind [1, 2006.01] |
| E04G 7/18 | 4-Punkt Untergruppe | zum Verklammern der Bauglieder gegeneinander oder gegen ein gesondertes dazwischen gelegtes Futterstück [1, 2006.01] |
| E04G 7/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . nur für die Enden der Bauglieder, z.B. für End-an-End-Verbindungen [1, 2006.01] |
| E04G 7/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Gerüstbauglieder in End-an-Seit-Verbindungen [T-Stellung] [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| E04G 7/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verbindungen mittels Vorrichtungen, die in mehr als einer der Untergruppen E04G 7/08 , E04G 7/12 , E04G 7/20 , E04G 7/22 vorgesehen sind [1, 2006.01] |
| E04G 7/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . zur Verwendung bei besonders geformten Gerüstbaugliedern [1, 2006.01] |
| E04G 7/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Klemmen oder Verbindungen zur Sicherung von Brettern (Kragträger E04G 5/06) [1, 2006.01] |
| E04G 7/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Gerüststangen oder Bauglieder mit unlösbar befestigten Verbindungsgliedern [1, 2006.01] |
| E04G 7/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Keile aufweisenden Verbindungsgliedern [2006.01] |
| E04G 7/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit positiven Eingriff aufweisenden Verbindungsgliedern, z.B. Haken oder Stiften [2006.01] |
| | | <u>Lehrgerüste, Schalungsformen oder Schalungen zum Formen von Bauwerksteilen an Ort und Stelle [5]</u> |
| E04G 9/00 | Hauptgruppe | Formelemente oder Schalungselemente zur allgemeinen Verwendung [1, 2006.01] |
| E04G 9/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Schalttafeln oder ähnliche Schalelemente (E04G 9/08 , E04G 9/10 haben Vorrang) [1, 2006.01] |
| E04G 9/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer Formoberfläche aus Holz [1, 2, 2006.01] |
| E04G 9/05 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer Formoberfläche aus Kunststoff [2, 2006.01] |
| E04G 9/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer Formoberfläche aus Metall [1, 2, 2006.01] |
| E04G 9/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Schalttafeln oder ähnliche Schalelemente, die zusammenlegbar, faltbar oder aufrollbar sind [1, 2006.01] |
| E04G 9/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit zusätzlichen charakteristischen Eigenschaften, wie oberflächengestaltenden, isolierenden oder wärmenden, wasserdurchlässigen oder luftdurchlässigen Eigenschaften [1, 2006.01] |
| E04G 11/00 | Hauptgruppe | Schalungsformen, Schalungen oder Lehrgerüste zum Herstellen von Wänden, Geschosdecken, Unterdecken oder Dächern [1, 2006.01] |
| E04G 11/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für Räume als Ganzes, ganze Stockwerke oder ganze Bauwerke [1, 2006.01] |
| E04G 11/04 | 1-Punkt Untergruppe | . für Bauten mit Kugelform, Ellipsoidform oder ähnlicher Form, oder für Kuppelbauten mit rundem oder mehreckigem Horizontalschnitt oder Vertikalschnitt; aufblasbare Schalungen (Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Körpern B60C 29/00) [1, 2006.01] |
| E04G 11/06 | 1-Punkt Untergruppe | . für Wände, z.B. gekrümmte (E04G 11/04 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| E04G 11/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schalungen, die nach Erstarren des Betons vollständig entfernt und für den nächsten Guss wieder aufgebaut werden (Verbindungs- oder Stützvorrichtungen für Schalungen E04G 17/00) [1, 2006.01] |
| E04G 11/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus Elementen ohne Träger (E04G 11/18 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| E04G 11/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus Elementen und Trägern (E04G 11/18 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| E04G 11/14 | 4-Punkt Untergruppe | mit zwischen den Schalungselementen und mit diesen fluchtend angeordneten Trägern [1, 2006.01] |
| E04G 11/16 | 4-Punkt Untergruppe | mit in der Wand eingesetzten Trägern [1, 2006.01] |
| E04G 11/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Doppelwände [1, 2006.01] |
| E04G 11/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bewegliche Schalungen; verstellbare Schalungen zum Gießen von zylindrischen, konischen oder hyperbolischen Bauten; als Schalungen dienende Lehren zum Positionieren von Blöcken oder dgl. (E04G 11/04 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| E04G 11/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gleitschalungen, kontinuierlich oder stufenweise hochleitend und dabei in ständiger Berührung mit dem Frischbeton; Anordnung der Hubvorrichtungen dafür [1, 2006.01] |
| E04G 11/24 | 4-Punkt Untergruppe | Ausbildung von Hubvorrichtungen oder Kletterstangen für Gleitschalungen (Kletterhubwerke allgemein B66F) [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| E04G 11/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . deren Schalfläche aus über angetriebene Rollen geführten Bändern, endlosen Bahnen oder dgl. besteht [1, 2006.01] |
| E04G 11/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kletterschalungen, d.h. Schalungen, welche mit dem Frischbeton während des schichtweisen Höherversetzens nicht in Berührung sind [1, 2006.01] |
| E04G 11/30 | 4-Punkt Untergruppe | . . . welche schichtweise durch Drehen, durch Kippen oder eine ähnliche Bewegung um eine horizontale Achse nach oben versetzt werden [1, 2006.01] |
| E04G 11/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kippbare Schalungen oder Kipptische zum Herstellen von Wänden als Ganzes oder von Wandteilen <u>an Ort und Stelle</u> [1, 2006.01] |
| E04G 11/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . horizontal verschiebbare Formen zum blockweisen oder abschnittswisen Herstellen von Wänden (E04G 11/26 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| E04G 11/36 | 1-Punkt Untergruppe | . für Geschossdecken, Unterdecken oder Dächer mit ebenen oder gekrümmten Oberflächen [1, 2006.01] |
| E04G 11/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . für ebene Betondecken [1, 2006.01] |
| E04G 11/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Kassettendecken oder Rippendecken [1, 2006.01] |
| E04G 11/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Stahlbetonträgern oder Fertigbetonträgern [1, 2006.01] |
| E04G 11/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zugleich als bleibende Rippenbewehrung dienenden Schalungsträgern [1, 2006.01] |
| E04G 11/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . von hutartiger oder trogartiger Form zum Einschalen einer Rippe oder des Abschnittes zwischen zwei Rippen oder zum Einschalen einer Rippe und des angrenzenden Flachabschnittes der Decke [1, 2006.01] |
| E04G 11/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . Tragkonstruktionen für Schalungen oder Rahmen für Geschossdecken oder Dächer (Verstrebungen E04G 25/00) [1, 2006.01] |
| E04G 11/50 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Binder, Träger oder dgl. als Tragglieder für Schalungen (Bauteile, z.B. Konsolen, zum Befestigen an der Wand E04G 17/16; im Bauwerk verbleibende Binder E04C 3/02) [1, 2006.01] |
| E04G 11/52 | 4-Punkt Untergruppe | aus mehreren, hintereinander angeordneten Einheiten [1, 2006.01] |
| E04G 11/54 | 4-Punkt Untergruppe | ausziehbar, mit oder ohne verstellbaren Auflagerschuhen, Laschen oder dgl. [1, 2006.01] |
| E04G 11/56 | 5-Punkt Untergruppe | teleskopartig [1, 2006.01] |
| E04G 13/00 | Hauptgruppe | Lehrgerüste, Schalungsformen oder Schalungen für bestimmte Bauwerksteile, z.B. Treppen, Stufen, Gesimse oder Balkone (Formen zum Herstellen von Einheiten für vorgefertigte Bauwerke oder von vorgefertigten Treppeneinheiten B28B 7/22) [1, 2006.01] |
| E04G 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für Stützen oder dgl.; besondere Spannmittel oder Klemmmittel dafür [1, 2006.01] |
| E04G 13/04 | 1-Punkt Untergruppe | . für einzeln einzuschalende Fensterstürze, Träger oder Unterzüge; besondere Spannmittel oder Klemmmittel dafür (Bauteile, z.B. Konsolen, zum Befestigen an der Wand E04G 17/16) [1, 2006.01] |
| E04G 13/06 | 1-Punkt Untergruppe | . für Treppen, Stufen, Gesimse, Balkone oder sonstige aus der Wand auskragende Teile [1, 2006.01] |
| E04G 15/00 | Hauptgruppe | Schalungsformen oder Schalungen zum Aussparen von Öffnungen, Hohlräumen, Schlitzen oder Kanälen (als Bestandteil von Schalungen für Wände E04G 11/06) [1, 2006.01] |
| E04G 15/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für Fenster, Türen oder dgl. [1, 2006.01] |
| E04G 15/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Schalungskerne für Ankerlöcher oder dgl. [1, 2006.01] |
| E04G 15/06 | 1-Punkt Untergruppe | . für Hohlräume oder Kanäle in Wänden oder Geschossdecken, z.B. für Kamine [1, 2006.01] |
| E04G 17/00 | Hauptgruppe | Verbindungs- oder sonstige Hilfsmittel für Schalungsformen, Lehrgerüste oder Schalungen [1, 2006.01] |
| E04G 17/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Verbindungsmittel oder Befestigungsmittel für nichtmetallische Schalungselemente oder Versteifungselemente [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| E04G 17/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Verbindungsmittel oder Befestigungsmittel für Schalungselemente oder Versteifungselemente aus Metall [1, 2006.01] |
| E04G 17/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Spannvorrichtungen; Abstandhalter [1, 2006.01] |
| E04G 17/065 | 2-Punkt Untergruppe | . . Spannvorrichtungen, deren Spannelemente durch Schrauben ein Befestigen oder Spannen ermöglichen [5, 2006.01] |
| E04G 17/07 | 2-Punkt Untergruppe | . . Spannvorrichtungen, deren Spannelemente durch keilförmige Mittel befestigt oder gespannt sind [5, 2006.01] |
| E04G 17/075 | 2-Punkt Untergruppe | . . Spannvorrichtungen, deren Spannelemente durch andere Mittel befestigt oder gespannt sind [5, 2006.01] |
| E04G 17/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit die Schalung zusammenhaltenden Bügeln [1, 2006.01] |
| E04G 17/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Versteifungen oder Verstrebungen für Schalungswände; Vorrichtungen zum Ausrichten der Schalungen (E04G 25/00 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| E04G 17/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Bauglieder, z.B. an der Wand zu befestigende Konsolen zum Auflagern von Bindern, Träger oder dgl. zum Abstützen von Schalungsformen für Geschossdecken, Fensterstürze oder Unterzüge [1, 2006.01] |
| E04G 17/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Aufhängen von Schalungselementen oder Verankern derselben an Deckenträgern, z.B. Hänger [1, 2006.01] |
| E04G 19/00 | Hauptgruppe | Zusätzliche Behandlung von Schalungen, z.B. Ablösen; Reinigungsvorrichtungen (Schmiermittelzusammensetzungen C10M) [1, 2006.01] |
| E04G 21/00 | Hauptgruppe | Vorbereiten, Fördern oder Verarbeiten von Baustoffen oder Bauelementen <u>auf der Baustelle</u>; sonstige Vorrichtungen oder Maßnahmen für Bauarbeiten (Bearbeiten von steinartigen Stoffen B28D; Fördern allgemein B65G; Hebevorrichtungen B66; Messinstrumente G01) [1, 2006.01] |
| E04G 21/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Fördern oder Verarbeiten von Beton oder ähnlichen schütffähigen oder gießfähigen Massen (Betonverarbeitung allgemein, z.B. Mischmaschinen, B28C; Betonzusammensetzung C04B; Ausbildung und Oberflächengestaltung von Deckenbelägen aus ähnlichen Stoffen für Straßen oder Pflasterungen E01C; in Verbindung mit Stauwerken E02B 7/00; in Verbindung mit Gründungen E02D 15/00; in Verbindung mit Ausbaurbeiten E04F) [1, 2006.01] |
| E04G 21/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Fördern und Verteilen (Betonpumpen F04) [1, 2006.01] |
| E04G 21/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verdichten von Beton, z.B. unter Anwendung von Vakuum vor dem Erhärten (für den Straßenbau E01C 19/00; Vorrichtungen, die auch zur Bodenverdichtung geeignet sind E02D 3/02) [1, 2006.01] |
| E04G 21/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Innenrüttler [1, 2006.01] |
| E04G 21/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Abgleichen, z.B. Abziehlehen oder Bohlen (Glättwerkzeuge E04F 21/16 , E04F 21/24) [1, 2006.01] |
| E04G 21/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Einbauen von Bewehrungseinlagen; Vorspannen (Hüllrohre für Vorspannglieder E04C 5/10; Verankerungsvorrichtungen E04C 5/12; Verbindungen von Bewehrungselementen und Abstandhaltern E04C 5/16) [1, 2006.01] |
| E04G 21/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Fördern oder Zusammenbauen von Bauelementen (Dacheindeckung E04D; Ausbaurbeiten E04F) [1, 2006.01] |
| E04G 21/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Werkzeuge oder Geräte (Vorrichtungen zum Errichten von Zäunen E04H 17/26) [1, 2006.01] |
| E04G 21/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Richtwerkzeuge; Lehren [1, 2006.01] |
| E04G 21/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vermörtelungsgeräte [1, 2006.01] |
| E04G 21/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Einbauen von Bauelementen mit Mörtel, z.B. Ziegelmauermaschinen [1, 2006.01] |
| E04G 21/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Sicherheits- oder Schutzmaßnahmen zur Schadensverhütung an Bauwerksteilen oder beim Ausbau während der Bauarbeit (als zusätzliche Bauteile für Baugerüste E04G 5/00) [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| E04G 21/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verstrebungen für Wandteile; Stützen oder dgl., z.B. zum Festhalten von vorgefertigten Wänden in der richtigen Stellung (E04G 25/00 hat Vorrang; an bestehenden Bauwerken E04G 23/04) [1, 2006.01] |
| E04G 21/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . gegen ungünstige Witterungseinflüsse [1, 2006.01] |
| E04G 21/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . gegen mechanische Beschädigung oder Beschmutzung, z.B. Schutzabdeckungen von Treppen [1, 2006.01] |
| E04G 21/32 | 1-Punkt Untergruppe | . Sicherheits- oder Schutzmaßnahmen für Personen während der Herstellung von Bauwerken (in Bezug auf Baugerüste E04G 5/00; Seile oder Gürtel für Lebensrettung A62B 1/16 , A62B 35/00; Klettergeräte, z.B. Steigeisen für Masten, A63B 27/00) [1, 2006.01] |
| E04G 23/00 | Hauptgruppe | Arbeiten an bestehenden Bauwerken (an Gründungen E02D 35/00 , E02D 37/00; in Verbindung mit Isolierungen E04B; Ausbauarbeiten oder nachträgliche Arbeiten E04F) [1, 2006.01] |
| E04G 23/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbessern, z.B. Ausfüllen von Rissen; Wiederherstellen; Umbauen; Erweitern [1, 2006.01] |
| E04G 23/03 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Dächern, z.B. Ausbau von Dachgeschossen [5, 2006.01] |
| E04G 23/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Abstützen gefährdeter oder beschädigter Bauwerke oder Bauwerksteile, z.B. als Luftschutzmaßnahme (Streben E04G 25/00) [1, 2006.01] |
| E04G 23/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Trennen, Heben, Versetzen von Bauwerken; Herstellen eines neuen Unterbaues [1, 2006.01] |
| E04G 23/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Abbruch von Gebäuden (Brückenabbau E01D 24/00) [1, 2006.01] |
| E04G 25/00 | Hauptgruppe | Stützen oder Streben (in besonderer Weise zur Verwendung in Bergwerken ausgebildet E21D 15/00); Stempel [1, 2006.01] |
| E04G 25/02 | 1-Punkt Untergruppe | . nicht ausschiebbar [1, 2006.01] |
| E04G 25/04 | 1-Punkt Untergruppe | . ausschiebbar [1, 2006.01] |
| E04G 25/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit durch Ansätze zusammengehaltenen Teilen [1, 2006.01] |
| E04G 25/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit durch Reibung oder Eingriff aneinandergehaltenen Teilen [1, 2006.01] |
| E04G 27/00 | Hauptgruppe | Zeitweilige Vorrichtungen, die Personen oder Fahrzeugen den Zugang von einem Niveau zum anderen ermöglichen, z.B. Stufen, Rampen (als Bestandteile oder Zubehör von Baugerüsten E04G 5/00; Laufplanken B63; Aufzüge B66; versetzbare Brücken E01D 15/24; bleibende Treppen oder Rampen E04F 11/00; Leitern E06C) [1, 2006.01] |