

Symbol	Typ	Titel
<b>E</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion E — Bauwesen; Erdbohren; Bergbau</b>
<b>E05</b>	<b>Klasse</b>	<b>Schlösser; Schlüssel; Fenster- oder Türbeschläge; Tresore</b>
<b>E05B</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Schlösser; Zubehör hierzu; Handschellen</b>
		<b><u>Einzelheiten oder Zubehör von Schlössern oder dgl.; Schlüssel</u></b>
<b>E05B 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Knöpfe oder Handhaben für Flügel; Knöpfe, Handhaben oder Druckknöpfe für Schlösser oder Fallen an Flügeln (E05B 5/00 , E05B 7/00 haben Vorrang) [1, 2006.01]</b>
E05B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. aus festem Material [1, 2006.01]
E05B 1/04	1-Punkt Untergruppe	. mit innerem, starrem Teil und Außenschicht oder Außenschichten [1, 2006.01]
E05B 1/06	1-Punkt Untergruppe	. aus Blech [1, 2006.01]
<b>E05B 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Befestigen von Handhaben am Schloss oder an den Fallenteilen [1, 2006.01]</b>
E05B 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen von Handhaben am Drückerdorn durch Stifte oder Nieten [1, 2006.01]
E05B 3/04	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen des Drückerhalses am Drückerdorn durch Schrauben, Federn oder Schnappriegel [1, 2006.01]
E05B 3/06	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen durch Vorrichtungen in oder an der Rosette [1, 2006.01]
E05B 3/08	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen des Drückerdorns an der Nuss [1, 2006.01]
E05B 3/10	1-Punkt Untergruppe	. durch zweiteiligen oder gespaltenen Dorn in der Nuss oder im Drückerhals [1, 2006.01]
<b>E05B 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Handhaben, die vollständig in die Flügelfläche eingelassen sind [1, 2006.01]</b>
E05B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. vor der Betätigung ausklappbar [1, 2006.01]
E05B 5/04	1-Punkt Untergruppe	. nach dem Herausziehen parallel zur Flügelebene verschiebbar [1, 2006.01]
<b>E05B 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Handhaben, die um eine zur Flügelebene parallele Achse drehbar sind (E05B 5/00 hat Vorrang) [1, 2006.01]</b>
<b>E05B 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlossgehäuse oder Fallenmechanismengehäuse (Vorhängeschloss-Gehäuse E05B 67/02; für Fahrzeuge E05B 79/04, E05B 85/02) [1, 2006.01]</b>
E05B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. für Fallriegelschlösser [1, 2006.01]
E05B 9/04	1-Punkt Untergruppe	. für Zylinderschlösser [1, 2006.01]
E05B 9/06	1-Punkt Untergruppe	. Zusammenfügen der Gehäuseteile [1, 2006.01]
E05B 9/08	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen der Gehäuse von Fallriegelschlössern oder Zylinderschlössern am Flügel [1, 2006.01]
E05B 9/10	1-Punkt Untergruppe	. Verbindungsteile für die beiden Hälften von Doppelzylinderschlössern [1, 2006.01]
<b>E05B 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorrichtungen zum Verhüten des Abziehens des Schlüssels aus dem Schloss [1, 2006.01]</b>
E05B 11/02	1-Punkt Untergruppe	. bevor der Flügel abgeschlossen ist [1, 2006.01]
E05B 11/04	1-Punkt Untergruppe	. bevor der Flügel geschlossen ist [1, 2006.01]
E05B 11/06	1-Punkt Untergruppe	. zum Abfangen von Nachschlüsseln oder falschen Schlüsseln [1, 2006.01]
<b>E05B 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorrichtungen zum Verhindern der Benutzung des Schlüssels oder der Handhabe oder von beiden [1, 2006.01]</b>
E05B 13/02	1-Punkt Untergruppe	. als Schlüsselochausschnitte im Schlüsselkanal angeordnet [1, 2006.01]
E05B 13/04	1-Punkt Untergruppe	. als Gabel ausgebildet, die den Schlüssel fasst und festhält [1, 2006.01]
E05B 13/06	1-Punkt Untergruppe	. als in die Bewegungsbahn des Schlüsselbartes ragendes Sperrteil ausgebildet [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E05B 13/08	1-Punkt Untergruppe	. aus einem Längsriegel oder Querriegel bestehend, der die Handhabe mit einem festen Schlossteil oder Beschlag verbindet [1, 2006.01]
E05B 13/10	1-Punkt Untergruppe	. aus einem in der Handhabe angebrachten Zusatzschloss bestehend [1, 2006.01]
<b>E05B 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Andere Einzelheiten bei Schlössern; Teile, die das Ineinandergreifen von Riegeln bei Schließvorrichtungen ermöglichen [1, 2006.01]</b>
E05B 15/02	1-Punkt Untergruppe	. Schließbleche; Schließkloben; Schließhaken; Schlüsselochschilder [1, 2006.01]
E05B 15/04	1-Punkt Untergruppe	. Federanordnungen in Schlössern [1, 2006.01]
E05B 15/06	1-Punkt Untergruppe	. Schlossbesetzungen [in den Schlüsselbart eingreifende Teile des Schlossgehäuses] [1, 2006.01]
E05B 15/08	1-Punkt Untergruppe	. Schlüsselführungen; Schlüsseldorne [1, 2006.01]
E05B 15/10	1-Punkt Untergruppe	. Schließriegel oder Nachtfallen [1, 2006.01]
E05B 15/12	1-Punkt Untergruppe	. Dorne oder Sperrstifte für Schließriegel [1, 2006.01]
E05B 15/14	1-Punkt Untergruppe	. Schlosszuhaltungen [1, 2006.01]
E05B 15/16	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von besonderen Materialien für Schlossteile [1, 2006.01]
<b>E05B 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zubehör in Verbindung mit Schlössern (Schlösser mit Anzeigevorrichtung oder Zeitanzeige E05B 39/00-E05B 45/00) [1, 4, 2006.01]</b>
E05B 17/02	1-Punkt Untergruppe	. Kupplungsvorrichtungen für Doppeltüren, d.h. von zwei hintereinander an der gleichen Seite eingehängten Türen [1, 2006.01]
E05B 17/04	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Kuppeln des sich drehenden Zylinders eines einfachen oder eines Doppelzylinderschlusses mit dem Schließbart [1, 2006.01]
E05B 17/06	1-Punkt Untergruppe	. Schablonen zum Markieren der Lage von Öffnungen in Beschlägen an Flügeln [1, 2006.01]
E05B 17/08	1-Punkt Untergruppe	. Schmiervorrichtungen [1, 2006.01]
E05B 17/10	1-Punkt Untergruppe	. Beleuchtungsanordnungen an oder für Schlösser oder Schlüssel [1, 2006.01]
E05B 17/12	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Entfernen von im Schloss stecken gebliebenen Schlüsseln [1, 2006.01]
E05B 17/14	1-Punkt Untergruppe	. Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen für Schlüssellöcher [1, 2006.01]
E05B 17/16	2-Punkt Untergruppe	. . als Dorne oder Schlüsselbärte ausgebildet [1, 2006.01]
E05B 17/18	2-Punkt Untergruppe	. . als Deckel oder Schieber ausgebildet [1, 2006.01]
E05B 17/20	1-Punkt Untergruppe	. Vom Schlossmechanismus unabhängige Mittel zum Verhindern des unbefugten Öffnens, z.B. zum Sichern des Riegels in der Schließstellung (Dorne oder Sperrstifte E05B 15/12) [4, 2006.01]
E05B 17/22	1-Punkt Untergruppe	. Mittel zum Betätigen oder Überwachen von Zubehör für Schlösser oder Schließvorrichtungen, d.h. von anderen als den Sperrteilen, z.B. Schaltern, Anzeigevorrichtungen [4, 2006.01]
<b>E05B 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlüssel; Zubehör dafür (Herstellung von Schlüsseln <u>siehe</u> einschlägige Stellen, z.B. B21D 53/42; Fräsen von Nuten in Schlüsseln B23C 3/35) [1, 2006.01]</b>
E05B 19/02	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung des Schlüsselschaftes [1, 2006.01]
E05B 19/04	1-Punkt Untergruppe	. Ausbildung der Schlüsselraute; Ausbildung von Flachschlüsseln [1, 2006.01]
E05B 19/06	1-Punkt Untergruppe	. Schlüsselbärte; Bärte von Flachschlüsseln [1, 2006.01]
E05B 19/08	2-Punkt Untergruppe	. . Besondere Form von Schlüsselbärten, z.B. Doppelbärte, Klappbärte [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E05B 19/10	1-Punkt Untergruppe	. Befestigung von Schlüsselbart und Schlüsselraute am Schlüsselschaft [1, 2006.01]
E05B 19/12	1-Punkt Untergruppe	. Schlüssel mit gegenseitiger Bewegung mehrerer Bärte beim Schließvorgang [1, 2006.01]
E05B 19/14	1-Punkt Untergruppe	. Doppelschlüssel [1, 2006.01]
E05B 19/16	1-Punkt Untergruppe	. Extrem dünne Schlüssel [Bandschlüssel] ohne Drehung beim Schließvorgang [1, 2006.01]
E05B 19/18	1-Punkt Untergruppe	. Vor Gebrauch einstellbare Schlüssel [1, 2006.01]
E05B 19/20	1-Punkt Untergruppe	. Nachschlüssel; Vorrichtungen zum Öffnen von Schlössern; andere Vorrichtungen für ähnliche Zwecke [1, 2006.01]
E05B 19/22	1-Punkt Untergruppe	. Schlüssel mit Vorrichtungen zum Anzeigen, ob durch den letzten Schließvorgang zugeschlossen oder aufgeschlossen wurde [1, 2006.01]
E05B 19/24	1-Punkt Untergruppe	. Unterscheidungszeichen für Schlüssel [1, 2006.01]
E05B 19/26	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von besonderen Werkstoffen für Schlüssel [1, 2006.01]
		<b><u>Schlösser mit Drehschlüsseln, die lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen</u></b>
<b>E05B 21/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlösser mit Drehschlüsseln, die lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen, wobei die Zuhaltungen der Bewegung des Riegels nicht folgen [1, 2006.01]</b>
E05B 21/02	1-Punkt Untergruppe	. mit gleichen Zuhaltungen [1, 2006.01]
E05B 21/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Sperrstiften an der Zuhaltung (E05B 21/02 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E05B 21/06	1-Punkt Untergruppe	. Zylinderschlösser, z.B. Schutzschlösser [1, 2006.01]
<b>E05B 23/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlösser mit Drehschlüsseln, die lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen, wobei die Zuhaltungen der Bewegung des Riegels folgen [1, 2006.01]</b>
<b>E05B 25/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen, gekennzeichnet durch die Zuhaltungen [1, 2006.01]</b>
E05B 25/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Zuhaltungen, in deren Ausschnitten sich der Schlüsselbart bewegt [1, 2006.01]
E05B 25/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Zuhaltungen, in denen der Sperrstift von einer Sperrlage in die andere in schräger Richtung geführt wird [1, 2006.01]
E05B 25/06	1-Punkt Untergruppe	. mit Zuhaltungen, in denen der Sperrstift von einer Sperrlage in die andere in einer Kurvenbahn geführt wird [1, 2006.01]
E05B 25/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Zuhaltungen mit beweglichen Sperrhebeln, die in den Schlüssel eingreifen [1, 2006.01]
E05B 25/10	1-Punkt Untergruppe	. mit Zuhaltungen, die zur Bestimmung ihrer Offenstellung ineinandergreifen [1, 2006.01]
		<b><u>Schlösser, deren Zuhaltungen durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden</u></b>
<b>E05B 27/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zylinderschlösser mit Stiftzuhaltungen oder Kugeln, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden [1, 2006.01]</b>
E05B 27/02	1-Punkt Untergruppe	. durch die Steuerkante des Schlüssels betätigt [1, 2006.01]
E05B 27/04	2-Punkt Untergruppe	. . radial in einer Reihe angeordnet [1, 2006.01]
E05B 27/06	2-Punkt Untergruppe	. . radial in mehr als einer Reihe angeordnet [1, 2006.01]
E05B 27/08	2-Punkt Untergruppe	. . axial angeordnet [1, 2006.01]
E05B 27/10	1-Punkt Untergruppe	. durch andere Flächen des Schlüssels betätigt, z.B. Öffnungen, die vorspringende Teile der Zuhaltungen aufnehmen [1, 2006.01]
<b>E05B 29/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zylinderschlösser mit plattenförmigen Zuhaltungen, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden [1, 2006.01]</b>

Symbol	Typ	Titel
E05B 29/02	1-Punkt Untergruppe	. durch die Steuerkante des Schlüssels betätigt [1, 2006.01]
E05B 29/04	2-Punkt Untergruppe	. . einzeln angeordnet [1, 2006.01]
E05B 29/06	2-Punkt Untergruppe	. . paarweise angeordnet [1, 2006.01]
E05B 29/08	1-Punkt Untergruppe	. durch andere Flächen des Schlüssels betätigt [1, 2006.01]
E05B 29/10	2-Punkt Untergruppe	. . durch eine Kurvennut oder einen Kurvenschlitz betätigt [1, 2006.01]
E05B 29/12	2-Punkt Untergruppe	. . durch eine gebogene Rippe betätigt [1, 2006.01]
E05B 29/14	1-Punkt Untergruppe	. mit sowohl axial als auch radial angeordneten plattenförmigen Zuhaltungen [1, 2006.01]
<b>E05B 31/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zylinderschlösser mit Stiftzuhaltungen oder Kugeln und plattenförmigen Zuhaltungen, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden [1, 2006.01]</b>
<b>E05B 33/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zylinderschlösser mit Zuhaltungen, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden, wobei der Riegel mittels anderer Vorrichtungen als durch einen Schlüssel bewegt wird [1, 2006.01]</b>
<b>E05B 35/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlösser zur Verwendung besonderer Schlüssel oder einer Mehrzahl von Schlüsseln [1, 2006.01]</b>
E05B 35/02	1-Punkt Untergruppe	. die seitlich verschiebbar sind [1, 2006.01]
E05B 35/04	1-Punkt Untergruppe	. für Steckschlüssel [1, 2006.01]
E05B 35/06	1-Punkt Untergruppe	. für Schraubschlüssel [1, 2006.01]
E05B 35/08	1-Punkt Untergruppe	. zum Betätigen durch eine Mehrzahl von Schlüsseln [1, 2006.01]
E05B 35/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit Hauptschlüsseln und Nebenschlüsseln [1, 2006.01]
E05B 35/12	2-Punkt Untergruppe	. . die den Gebrauch zweier Schlüssel erfordern, z.B. Tresorschlösser [1, 2006.01]
E05B 35/14	1-Punkt Untergruppe	. mit Schlüsseln, bei denen verschiedene Teile unterschiedliche Mechanismen betätigen [1, 2006.01]
<b>E05B 37/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Permutationsschlösser (elektrische Permutationsschlösser E05B 49/00); Vexierschlösser [1, 2006.01]</b>
E05B 37/02	1-Punkt Untergruppe	. mit auf einer einzigen Achse angeordneten Zuhaltungsscheiben oder Zuhaltungsringen, wobei jede Scheibe unabhängig von der anderen einstellbar ist [1, 2006.01]
E05B 37/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Zuhaltungsscheiben auf einer einzigen Achse, bei denen alle Scheiben durch Drehen eines verschiebbaren Knopfes einstellbar sind [1, 2006.01]
E05B 37/06	2-Punkt Untergruppe	. . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01]
E05B 37/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Zuhaltungsscheiben auf einer einzigen Achse, bei denen alle Scheiben durch einen nicht verschiebbaren Drehknopf einstellbar sind [1, 2006.01]
E05B 37/10	2-Punkt Untergruppe	. . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01]
E05B 37/12	1-Punkt Untergruppe	. mit Zuhaltungsscheiben auf mehreren Achsen [1, 2006.01]
E05B 37/14	2-Punkt Untergruppe	. . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01]
E05B 37/16	1-Punkt Untergruppe	. mit zwei oder mehr Druckknöpfen oder Zugknöpfen, Schiebern oder dgl. [1, 2006.01]
E05B 37/18	2-Punkt Untergruppe	. . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01]
E05B 37/20	1-Punkt Untergruppe	. Vexierschlösser [1, 2006.01]
E05B 37/22	2-Punkt Untergruppe	. . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01]

**Schlösser mit Anzeigevorrichtungen oder Zeitanzeige**

Symbol	Typ	Titel
<b>E05B 39/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlösser, die unbefugtes Aufschließen anzeigen [1, 2006.01]</b>
E05B 39/02	1-Punkt Untergruppe	. mit zerstörbarem Plombenverschluss oder Papierblattverschluss [1, 4, 2006.01]
E05B 39/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Zählvorrichtungen oder Registriervorrichtungen [1, 2006.01]
<b>E05B 41/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlösser mit sichtbarer Anzeige des Offen- oder Verschlussenseins [1, 2006.01]</b>
<b>E05B 43/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Zeitschlösser [1, 2006.01]</b>
<b>E05B 45/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Alarmschlösser [1, 2006.01]</b>
E05B 45/02	1-Punkt Untergruppe	. mit mechanisch betätigten Glocken [1, 2006.01]
E05B 45/04	1-Punkt Untergruppe	. Alarmvorrichtungen mit Lärmschuss [1, 2006.01]
E05B 45/06	1-Punkt Untergruppe	. elektrische Alarmschlösser [1, 2006.01]
E05B 45/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kontaktstelle im Schloss oder im Schließblech [1, 2006.01]
E05B 45/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Alarm ausgelöst durch Einführen des Schlüssels [1, 2006.01]
E05B 45/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Alarm ausgelöst durch Bewegen des Riegels [1, 2006.01]
E05B 45/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kontaktstelle außerhalb des Schlosses [1, 2006.01]
		<b><u>Betätigen oder Steuern von Schlössern durch nichtmechanische Einrichtungen, z.B. aus der Ferne</u></b>
<b>E05B 47/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Betätigen oder Steuern von Schlössern oder anderen Schließvorrichtungen auf elektrischem oder magnetischem Wege (elektrische Permutationsschlösser E05B 49/00) [1, 2, 2006.01]</b>
E05B 47/02	1-Punkt Untergruppe	. Anpassung von Schlössern, Fallen oder Teilen davon zum Bewegen des Riegels durch elektromagnetische Einrichtungen [1, 2006.01]
E05B 47/04	2-Punkt Untergruppe	. . nur zum Entsperren [1, 2006.01]
E05B 47/06	1-Punkt Untergruppe	. Steuern mechanisch betätigter Riegel durch elektromagnetisch betätigte Sperrglieder [1, 2006.01]
E05B 47/08	2-Punkt Untergruppe	. . unter Zurückziehen des Riegels durch eine Feder, die beim Schließen des Flügels gespannt wird [1, 2006.01]
<b>E05B 49/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Elektrische Permutationsschlösser; Schaltungen dafür [1, 2006.01]</b>
E05B 49/02	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischen Anordnungen innerhalb des Schlosses [1, 2006.01]
E05B 49/04	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischen Anordnungen außerhalb des Schlosses [1, 2006.01]
<b>E05B 51/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Betätigen oder Steuern von Schlössern oder anderen Schließvorrichtungen durch andere nichtmechanische Einrichtungen [1, 2006.01]</b>
E05B 51/02	1-Punkt Untergruppe	. durch pneumatische oder hydraulische Einrichtungen [1, 2006.01]
<b>E05B 53/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Betätigen oder Steuern von Schlössern durch mechanische Übertragung, z.B. aus der Ferne [1, 2006.01]</b>
		<b><u>Schlösser mit Vorkehrungen zum Einschnappen</u></b>
<b>E05B 55/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlösser mit einem auch als Schließriegel dienenden Schiebefallenriegel [1, 2006.01]</b>
E05B 55/02	1-Punkt Untergruppe	. bei denen der Riegel durch die Zuhaltung festgestellt wird [1, 2006.01]
E05B 55/04	1-Punkt Untergruppe	. bei denen der Riegel durch die Querstange oder den Vorreiber und die Handhabe festgestellt wird [1, 2006.01]
E05B 55/06	1-Punkt Untergruppe	. mit herausziehbarer Handhabe [1, 2006.01]
E05B 55/08	2-Punkt Untergruppe	. . wobei der Riegel durch Querriegel festgestellt wird [1, 2006.01]
E05B 55/10	2-Punkt Untergruppe	. . ohne Feststellen des Riegels [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E05B 55/12	1-Punkt Untergruppe	. bei denen der Riegel durch ein verdecktes Parallelteil festgestellt wird [1, 2006.01]
E05B 55/14	1-Punkt Untergruppe	. bei denen der Riegel durch Betätigen einer Flügelhandhabe oder durch Vorrichtungen in der Flügelhandhabe oder im Knopf festgestellt wird [1, 2006.01]
E05B 55/16	2-Punkt Untergruppe	. . allein durch normale Benützung der Handhabe an einer Seite des Flügels [1, 2006.01]
<b>E05B 57/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlösser bei denen ein drehbar eingesetzter Fallenriegel gleichzeitig als Abschließvorrichtung dient [1, 2006.01]</b>
<b>E05B 59/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlösser mit von den Schließriegeln getrennten Fallenriegel oder mit einer Mehrzahl von Riegeln oder Fallenriegel [1, 2006.01]</b>
E05B 59/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Anordnungen zum Festlegen des Fallenriegels beim Vorschieben des Schließriegels [1, 2006.01]
E05B 59/04	1-Punkt Untergruppe	. Schlösser, bei denen der Fallenriegel durch einen Schließriegel bewegt wird oder der Schließriegel durch einen Fallenriegel oder ein Fallenriegel durch einen anderen Fallenriegel oder dgl. [1, 2006.01]
E05B 59/06	1-Punkt Untergruppe	. mit einem im Fallenriegel gleitenden Schließriegel [1, 2006.01]
<b>E05B 61/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Andere Schlösser mit Vorrichtungen zum Einschnappen [1, 2006.01]</b> <b><u>Schlösser mit besonderen baulichen Merkmalen oder für besondere Verwendungszwecke</u></b>
<b>E05B 63/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlösser mit besonderen baulichen Merkmalen [1, 2006.01]</b>
E05B 63/02	1-Punkt Untergruppe	. ohne Federn [1, 2006.01]
E05B 63/04	1-Punkt Untergruppe	. zur abwechselnden Verwendung für rechts oder links schließende Flügel [1, 2006.01]
E05B 63/06	1-Punkt Untergruppe	. mit in der Länge verstellbaren Riegeln [1, 2006.01]
E05B 63/08	1-Punkt Untergruppe	. Einsteckschlösser [1, 2006.01]
E05B 63/10	2-Punkt Untergruppe	. . die nur zwei zylindrische Löcher im Flügel erfordern [1, 2006.01]
E05B 63/12	1-Punkt Untergruppe	. mit vom Riegel getragenen Vorrichtungen zum Eingreifen in den Schließteil [1, 2006.01]
E05B 63/14	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung mehrerer Schlösser oder von Schlössern mit mehreren Riegeln, z.B. hintereinander angeordnet ( mit Vorrichtungen zum Einschnappen E05B 59/00, E05B 61/00) [1, 4, 2006.01]
E05B 63/16	1-Punkt Untergruppe	. mit an gegenüberliegenden Seiten angebrachten, unabhängig voneinander bewegbaren Handhaben [1, 2006.01]
E05B 63/18	1-Punkt Untergruppe	. mit vom Schließmechanismus unabhängigen Anordnungen zum Zurückhalten des Riegels in zurückgezogener Stellung [1, 2006.01]
E05B 63/20	2-Punkt Untergruppe	. . mit selbsttätiger Freigabe beim Anlegen des Flügels [1, 2006.01]
E05B 63/22	1-Punkt Untergruppe	. durch senkrecht zur Frontplatte erfolgendes Ziehen oder Drücken betätigt (E05B 35/04 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E05B 63/24	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen in welchen die Sperrteile, die ineinandergreifen, am Flügel und am Rahmen befestigt und beide beweglich sind, z.B. zur Freigabe durch Bewegen eines von beiden (Haspenschlösser E05B 65/48) [4, 2006.01]
<b>E05B 65/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlösser für besondere Verwendungszwecke [1, 2006.01]</b>
E05B 65/02	1-Punkt Untergruppe	. für dünne, hohle oder aus dünnem Metall bestehende Flügel [1, 2006.01]
E05B 65/04	1-Punkt Untergruppe	. für hintereinander angeordnete Flügel, die an der gleichen Seite angelenkt sind [1, 4, 2006.01]
E05B 65/06	1-Punkt Untergruppe	. für Schwingtüren [1, 2006.01]
E05B 65/08	1-Punkt Untergruppe	. für Schiebetüren [1, 2006.01]
E05B 65/10	1-Punkt Untergruppe	. für Panik- oder Notausgangstüren [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E05B 65/44	1-Punkt Untergruppe	. für Möbel (für Schubladen E05B 65/46) [1, 2006.01]
E05B 65/46	1-Punkt Untergruppe	. für Schubladen [1, 4, 2006.01, 2017.01]
E05B 65/462	2-Punkt Untergruppe	. . für zwei oder mehr Schubladen [2017.01]
E05B 65/463	3-Punkt Untergruppe	. . . Schubladenverriegelung oder Kippsicherungsmechanismus, d.h. wenn eine Schublade offen ist, ist wenigstens eine der verbleibenden Schubladen gesperrt [2017.01]
E05B 65/464	4-Punkt Untergruppe	. . . . umfassend zwei oder mehr Sperrelemente, die so ausgerichtet sind, dass ihre Enden aneinanderstoßen [2017.01]
E05B 65/465	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit Drehriegeln [2017.01]
E05B 65/466	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit spannbaren oder biegsamen Elementen, z.B. Kabeln, Bändern, Ketten oder Seilen [2017.01]
E05B 65/467	3-Punkt Untergruppe	. . . Riegel, die vor den Schubladen befestigt sind [2017.01]
E05B 65/468	3-Punkt Untergruppe	. . . Verwendung von Drehriegeln (E05B 65/465, E05B 65/467 haben Vorrang) [2017.01]
E05B 65/48	1-Punkt Untergruppe	. Haspenschlösser (Haspenfeststellvorrichtungen E05C 19/08) [1, 2006.01]
E05B 65/50	2-Punkt Untergruppe	. . für Aktenmappen [1, 2006.01]
E05B 65/52	1-Punkt Untergruppe	. Andere Schlösser für Truhen, Kästen, Koffer, Körbe, Reisetaschen oder dgl. [1, 2006.01]
<b>E05B 67/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Vorhängeschlösser (Permutationsschlösser E05B 37/00); Einzelheiten dafür [1, 2006.01]</b>
E05B 67/02	1-Punkt Untergruppe	. Gehäuse [1, 2006.01]
E05B 67/04	2-Punkt Untergruppe	. . Gepanzerte Gehäuse [1, 2006.01]
E05B 67/06	1-Punkt Untergruppe	. Bügel; Anordnung des Bügels [1, 2006.01]
E05B 67/08	2-Punkt Untergruppe	. . Vorhängeschlösser mit am Gehäuse angelenkten Kippbügeln [1, 2006.01]
E05B 67/10	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Vorrichtungen zum Sperren am freien Bügelende [1, 2006.01]
E05B 67/12	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]
E05B 67/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Vorrichtungen zum Sperren am angelenkten Ende des Bügels [1, 2006.01]
E05B 67/16	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]
E05B 67/18	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Vorrichtungen zum Sperren an beiden Enden des Bügels [1, 2006.01]
E05B 67/20	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]
E05B 67/22	2-Punkt Untergruppe	. . Vorhängeschlösser mit Schubbügeln, mit oder ohne Dreh- oder Schwenkbewegung [1, 2006.01]
E05B 67/24	3-Punkt Untergruppe	. . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]
E05B 67/26	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Schraubbewegung mit oder ohne Bügelbewegung beim Drehen des Schlüssels [1, 2006.01]
E05B 67/28	2-Punkt Untergruppe	. . Vorhängeschlösser mit Ringbügeln [1, 2006.01]
E05B 67/30	3-Punkt Untergruppe	. . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]
E05B 67/32	2-Punkt Untergruppe	. . Vorhängeschlösser mit zangenartigen Bügeln [1, 2006.01]
E05B 67/34	3-Punkt Untergruppe	. . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]
E05B 67/36	1-Punkt Untergruppe	. Vorhängeschlösser mit anderen Verschlussmitteln als Bügel [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E05B 67/38	1-Punkt Untergruppe	. Hilfs- oder Schutzvorrichtungen [1, 2006.01]
<b>E05B 69/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b><u>Anschliesvorrichtungen fr Kleidung, Stcke, Regenschirme oder Fahrrder</u></b> <b>Anschliesvorrichtungen fr Kleidung; abschliebare Kleiderhalter oder -bgel [1, 2006.01]</b>
E05B 69/02	1-Punkt Untergruppe	. Abschliebare Kleiderhaken (abschliebare Haken mit Mnzeinwurf G07F 17/10) [1, 2006.01]
<b>E05B 71/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Schlsser, besonders fr Fahrrder ausgebildet, andere als Vorhngeschlsser (Schlsser als Bestandteil des Fahrrads B62H 5/00) [1, 2006.01]</b>
E05B 71/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Permutationsschliesvorrichtungen [1, 2006.01]
<b>E05B 73/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anschliesvorrichtungen fr tragbare Gegenstnde zum Schutz gegen unbefugtes Entfernen; Schliesvorrichtungen, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [1, 2006.01]</b>
E05B 73/02	1-Punkt Untergruppe	. fr Spazierstcke oder Regenschirme [1, 2006.01]
<b>E05B 75/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Handschellen [1, 2006.01]</b> <b><u>Schlsser fr Fahrzeuge, mit Ausnahme von Fahrrdern [2014.01]</u></b>
<b>E05B 77/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrzeugschlsser, gekennzeichnet durch ihre speziellen Funktionen oder Anwendungen ( Schlsser besonders ausgebildet fr Fahrrder E05B 71/00; Verriegelungseinrichtungen fr bewegbare Fahrzeugdcher B60J 7/185) [2014.01]</b>
E05B 77/02	1-Punkt Untergruppe	. fr Unfallsituationen [2014.01]
E05B 77/04	2-Punkt Untergruppe	. . Verhindern von unerwnschter Schlossbettigung, z.B. ffnen im Augenblick der Kollision [2014.01]
E05B 77/06	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Trgheitskrfte [2014.01]
E05B 77/08	2-Punkt Untergruppe	. . Einrichtungen zum Schutz von Fugngern [2014.01]
E05B 77/10	2-Punkt Untergruppe	. . Mglichkeit des ffnens im Fall einer verformten Karosserie, z.B. durch Verhindern der Verformung von Schlossteilen [2014.01]
E05B 77/12	2-Punkt Untergruppe	. . Automatisches Ver- oder Entriegeln im Augenblick der Kollision [2014.01]
E05B 77/14	1-Punkt Untergruppe	. Besonders gesteuerte Verriegelungsmanahmen im Fall von offenen Tren oder im Fall einer zugehenden Tr, z.B. Verhinderung der Aussperrung oder Selbstabschaltung [2014.01]
E05B 77/16	2-Punkt Untergruppe	. . Verhindern des Verriegelns mit dem sich in der unverriegelten Position befindlichen Riegel, d.h. falls die Tr geffnet ist [2014.01]
E05B 77/18	2-Punkt Untergruppe	. . Schlsselloses Verriegeln mit Selbstabschaltung, z.B. mit der Folge einer Entriegelung, falls die Tr gerade geschlossen wird [2014.01]
E05B 77/20	3-Punkt Untergruppe	. . . auer Kraft setzen einer Selbstabschaltung, z.B. durch Bettigung des Griffes whrend die Tr sich gerade schliet [2014.01]
E05B 77/22	1-Punkt Untergruppe	. Funktionen fr die Bettigung von Schlssern aus dem Fahrgastraum des Fahrzeuges [2014.01]
E05B 77/24	2-Punkt Untergruppe	. . Verhindern der Bettigung eines Innentrgriffs, Trknopfs, Verriegelungsknopfs oder dgl. [2014.01]
E05B 77/26	3-Punkt Untergruppe	. . . besonders ausgebildet fr die Sicherheit von Kindern [2014.01]
E05B 77/28	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Zweck des Diebstahlschutzes, z.B. Doppelverriegelung oder Superverriegelung [2014.01]
E05B 77/30	2-Punkt Untergruppe	. . Ermglichen des ffnens mittels eines Innentrgriffs, selbst wenn die Tr verriegelt ist [2014.01]
E05B 77/32	1-Punkt Untergruppe	. Ermglichen der gleichzeitigen Bettigung von Verriegelungselementen oder Entriegelungselementen und eines Griffes, z.B. Unterbinden strender Wechselwirkung zwischen Aufschlieen und Entriegeln [2014.01]
E05B 77/34	1-Punkt Untergruppe	. Schutz gegen Witterungseinflsse oder gegen Verschmutzung, z.B. gegen das Eindringen von Wasser ( Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen fr Schlsellocher E05B 17/14) [2014.01]



Symbol	Typ	Titel
E05B 77/36	1-Punkt Untergruppe	. Lärmvermeidung; Mittel gegen Klappern [2014.01]
E05B 77/38	2-Punkt Untergruppe	. . Dämpfungselemente, elastische Führungselemente oder Halteelemente, z.B. zum Dämpfen des Stoßes eines Riegels gegen den Schließbügel während des Schließens der Tür [2014.01]
E05B 77/40	2-Punkt Untergruppe	. . Schlosselemente mit geräuschkämpfenden Überzügen, z.B. Beschichtungen [2014.01]
E05B 77/42	1-Punkt Untergruppe	. Mittel zur Dämpfung der Bewegung von Schlossteilen, z.B. Abbremsung der Rückkehrbewegung eines Griffes (E05B 77/38 hat Vorrang) [2014.01]
E05B 77/44	1-Punkt Untergruppe	. Einbruchschutz, z.B. Absichern gegen das Öffnen durch unerlaubte Werkzeuge (E05B 77/28 hat Vorrang) [2014.01]
E05B 77/46	1-Punkt Untergruppe	. gleichzeitiges Abschließen mehrerer Flügel [2014.01]
E05B 77/48	2-Punkt Untergruppe	. . durch elektrische Mittel [2014.01]
E05B 77/50	2-Punkt Untergruppe	. . durch pneumatische oder hydraulische Mittel [2014.01]
E05B 77/52	1-Punkt Untergruppe	. Verschließen einer Flügeltür durch Schließen einer anderen [2014.01]
E05B 77/54	1-Punkt Untergruppe	. Automatische Sicherung oder Entriegelung von Riegeln, ausgelöst durch bestimmte Fahrzeugparameter, z.B. durch das Überschreiten eines Geschwindigkeitsgrenzwerts (ausgelöst durch eine Fahrzeugkollision E05B 77/12) [2014.01]
<b>E05B 79/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einbau oder Verbinden von Fahrzeugschlössern oder Teilen davon [2014.01]</b>
E05B 79/02	1-Punkt Untergruppe	. Einbau von Fahrzeugschlössern oder Teilen davon [2014.01]
E05B 79/04	2-Punkt Untergruppe	. . Einbau von Schlossgehäusen am Fahrzeug, z.B. am Flügel [2014.01]
E05B 79/06	2-Punkt Untergruppe	. . Einbau von Griffen, z.B. am Flügel oder am Schloss [2014.01]
E05B 79/08	2-Punkt Untergruppe	. . Einbau von einzelnen Schlosselementen im Schloss, z.B. Hebel [2014.01]
E05B 79/10	1-Punkt Untergruppe	. Verbindungen zwischen beweglichen Schlossteilen [2014.01]
E05B 79/12	2-Punkt Untergruppe	. . durch Verbindungsstangen [2014.01]
E05B 79/14	3-Punkt Untergruppe	. . . durch miteinander verbundene Stangen [2014.01]
E05B 79/16	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch Mittel zum Verbinden der Stangen mit anderen Schlossteilen, z.B. mit Hebeln [2014.01]
E05B 79/18	3-Punkt Untergruppe	. . . Stangenführungen [2014.01]
E05B 79/20	2-Punkt Untergruppe	. . durch flexible Verbindungen, z.B. Bowdenzüge [2014.01]
E05B 79/22	2-Punkt Untergruppe	. . Aktive Verbindungen zwischen Türgriff, Türkнопfen oder Verriegelungskнопfen und der Schlosseinheit ( Befestigen von nicht beweglichen Basiselementen eines Griffes an einem Schloss E05B 79/06) [2014.01]
<b>E05B 81/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Kraftbetriebene Fahrzeugschlösser [2014.01]</b>
E05B 81/02	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch die Art des verwendeten Stellantriebs [2014.01]
E05B 81/04	2-Punkt Untergruppe	. . elektrisch (elektrische Stromkreise E05B 81/54) [2014.01]
E05B 81/06	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von rotatorischen Motoren [2014.01]
E05B 81/08	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Elektromagneten oder Magnetspulen [2014.01]
E05B 81/10	2-Punkt Untergruppe	. . hydraulisch oder pneumatisch (hydraulische oder pneumatische Schaltkreise E05B 81/52) [2014.01]
E05B 81/12	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch Funktion oder Verwendungszweck des kraftbetriebenen Stellantriebs [2014.01]

Symbol	Typ	Titel
E05B 81/14	2-Punkt Untergruppe	. . Betätigen von Riegelsperren, z.B. zum Entriegeln des Riegels [2014.01]
E05B 81/16	2-Punkt Untergruppe	. . Betätigen von Verriegelungselementen zum Absperren oder Aufsperrn [2014.01]
E05B 81/18	2-Punkt Untergruppe	. . um eine Bewegung des Riegels zu bewirken (E05B 81/20 hat Vorrang) [2014.01]
E05B 81/20	2-Punkt Untergruppe	. . zum Unterstützen des vollständigen Schließens oder Einleiten des Öffnens [2014.01]
E05B 81/22	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Bewegung des Schließbügels oder Schließbolzens [2014.01]
E05B 81/24	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch bauliche Merkmale des Stellantriebs oder der Kraftübertragung [2014.01]
E05B 81/26	2-Punkt Untergruppe	. . Abtriebselemente [2014.01]
E05B 81/28	3-Punkt Untergruppe	. . . sich geradlinig hin- und herbewegende Elemente [2014.01]
E05B 81/30	3-Punkt Untergruppe	. . . rotierende Elemente [2014.01]
E05B 81/32	2-Punkt Untergruppe	. . Einzelheiten der Kraftübertragung [2014.01]
E05B 81/34	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Getriebe [2014.01]
E05B 81/36	4-Punkt Untergruppe	. . . . Zahnsegmente, z.B. fächerförmig [2014.01]
E05B 81/38	4-Punkt Untergruppe	. . . . Planetengetriebe [2014.01]
E05B 81/40	3-Punkt Untergruppe	. . . Muttern oder mutternähnliche Elemente, die sich entlang einer angetriebenen Gewindeachse bewegen [2014.01]
E05B 81/42	3-Punkt Untergruppe	. . . Nocken [2014.01]
E05B 81/44	4-Punkt Untergruppe	. . . . in Form von Rillen [2014.01]
E05B 81/46	3-Punkt Untergruppe	. . . Kupplungen [2014.01]
E05B 81/48	2-Punkt Untergruppe	. . in eine einzige Richtung angetriebene Stellantriebe [2014.01]
E05B 81/50	2-Punkt Untergruppe	. . Stellantriebe mit automatischer Rückkehr in die neutrale Position durch nicht angetriebene Mittel, z.B. durch Federn [2014.01]
E05B 81/52	1-Punkt Untergruppe	. pneumatische oder hydraulische Schaltkreise (zum gleichzeitigen Abschließen mehrerer Flügel E05B 77/50) [2014.01]
E05B 81/54	1-Punkt Untergruppe	. Elektrische Schaltkreise (zum gleichzeitigen Abschließen mehrerer Flügel E05B 77/48) [2014.01]
E05B 81/56	2-Punkt Untergruppe	. . Steuerung der Stellantriebe [2014.01]
E05B 81/58	3-Punkt Untergruppe	. . . eine Zeitsteuerung umfassend, z.B. um die Laufzeit von elektrischen Motoren zu steuern [2014.01]
E05B 81/60	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung einer Impulssteuerung, z.B. einer Pulsweitenmodulation [2014.01]
E05B 81/62	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Öffnen und Schließen einer von elektrischen Parametern abhängigen Schaltung, z.B. vom Anstieg des Motorstromes [2014.01]
E05B 81/64	2-Punkt Untergruppe	. . Überwachen oder Erfassen, z.B. durch die Verwendung von Schaltern oder Sensoren [2014.01]
E05B 81/66	3-Punkt Untergruppe	. . . der Position des Riegels, d.h. des Verriegelungszustands [2014.01]
E05B 81/68	4-Punkt Untergruppe	. . . . durch Erkennen der Position der Sperrklinke [2014.01]
E05B 81/70	3-Punkt Untergruppe	. . . der Position des Flügels [2014.01]
E05B 81/72	3-Punkt Untergruppe	. . . des Schlosstatus, d.h. verriegelter oder entriegelter Zustand [2014.01]

Symbol	Typ	Titel
E05B 81/74	4-Punkt Untergruppe	. . . . durch Erfassen der Lage des Stellantriebs [2014.01]
E05B 81/76	3-Punkt Untergruppe	. . . Erfassung der Betätigung eines Griffes; Erfassung der Annäherung eines Nutzers an einen Griff; elektrische Schaltvorgänge ausgelöst von Griffen [2014.01]
E05B 81/78	4-Punkt Untergruppe	. . . . als Teil einer berührungslosen Verriegelung oder Entriegelung [2014.01]
E05B 81/80	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Energieversorgung; Notstrombetrieb [2014.01]
E05B 81/82	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Batterien, mit Ausnahme der Fahrzeugbatterie [2014.01]
E05B 81/84	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung eines manuell betriebenen Stromerzeugers [2014.01]
E05B 81/86	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Kondensatoren [2014.01]
E05B 81/88	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung induktiver Energieübertragung [2014.01]
E05B 81/90	1-Punkt Untergruppe	. Manuelle Notbetätigung während eines Stromausfalls [2014.01]
<b>E05B 83/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Fahrzeugschlösser, besonders ausgebildet für bestimmte Typen von Flügeln oder Fahrzeugen ( Schlösser, besonders ausgebildet für Fahrräder E05B 71/00; Verriegelungseinrichtungen für bewegbare Fahrzeugdächer B60J 7/185; Verriegelungen für Seitenwände oder rückwärtige Bordwände von offenen Lastabteilen B62D 33/037) [2014.01]</b>
E05B 83/02	1-Punkt Untergruppe	. Schlösser für Eisenbahngüterwagen, Frachtcontainer oder dgl.; Schlösser für Laderäume von Nutzfahrzeugen, Lastkraftwagen oder Lieferwagen [2014.01]
E05B 83/04	2-Punkt Untergruppe	. . für Schiebeflügel und Schiebetüren [2014.01]
E05B 83/06	3-Punkt Untergruppe	. . . von Eisenbahngüterwagen [2014.01]
E05B 83/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit länglichen Stangen zum Betätigen der Feststellmittel [2014.01]
E05B 83/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Drehbare Elemente [2014.01]
E05B 83/12	2-Punkt Untergruppe	. . für Hecktüren von Lieferwagen (E05B 83/04, E05B 83/08 haben Vorrang) [2014.01]
E05B 83/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit Vorkehrungen zum Plombieren [2014.01]
E05B 83/16	1-Punkt Untergruppe	. Schlösser für Gepäckräume, Kofferraumdeckel oder Motorhauben [2014.01]
E05B 83/18	2-Punkt Untergruppe	. . für Kofferraumdeckel oder hintere Kofferräume [2014.01]
E05B 83/20	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zwei oder mehr Flügeltüren, die zusammen einen Gepäckraum verschließen [2014.01]
E05B 83/22	2-Punkt Untergruppe	. . für Gepäckräume an der Seite eines Fahrzeuges, z.B. bei Bussen oder Wohnmobilen [2014.01]
E05B 83/24	2-Punkt Untergruppe	. . für Motorhauben [2014.01]
E05B 83/26	2-Punkt Untergruppe	. . Mittel zur Notöffnung von Gepäckräumen, in denen Personen eingeschlossen sind [2014.01]
E05B 83/28	1-Punkt Untergruppe	. Schlösser für Handschuhfächer, Konsolen, Tankdeckel oder dgl. [2014.01]
E05B 83/30	2-Punkt Untergruppe	. . für Handschuhfächer [2014.01]
E05B 83/32	2-Punkt Untergruppe	. . für Konsolen, z.B. Mittelkonsolen zwischen den Sitzen [2014.01]
E05B 83/34	2-Punkt Untergruppe	. . für Tankdeckel, die im Wesentlichen bündig mit der Fahrzeugoberfläche abschließen [2014.01]
E05B 83/36	1-Punkt Untergruppe	. Schlösser für Fahrgasttüren oder dgl. [2014.01]
E05B 83/38	2-Punkt Untergruppe	. . für Fahrzeuge ohne konventionelle B-Säule, da die Vordertür und Hintertür in der geschlossenen Stellung ineinander greifen [2014.01]

Symbol	Typ	Titel
E05B 83/40	2-Punkt Untergruppe	. . für Schiebetüren [2014.01]
E05B 83/42	2-Punkt Untergruppe	. . für große Nutzfahrzeuge, z.B. Lastkraftwagen, Baufahrzeuge oder öffentliche Personentransportfahrzeuge [2014.01]
E05B 83/44	2-Punkt Untergruppe	. . für Reisemobile, z.B. Wohnwagen oder Wohnmobile [2014.01]
<b>E05B 85/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einzelheiten von Fahrzeugschlössern, soweit nicht in den Gruppen E05B 77/00-E05B 83/00 vorgesehen [2014.01]</b>
E05B 85/02	1-Punkt Untergruppe	. Schlossgehäuse [2014.01]
E05B 85/04	1-Punkt Untergruppe	. Schließbolzen, Schließbügel oder Schließhaken [2014.01]
E05B 85/06	1-Punkt Untergruppe	. Schließzylinderanordnungen [2014.01]
E05B 85/08	1-Punkt Untergruppe	. innere Türknöpfe oder innenseitig der Tür angeordnete Absperrknöpfe [2014.01]
E05B 85/10	1-Punkt Untergruppe	. Griffe [2014.01]
E05B 85/12	2-Punkt Untergruppe	. . Innenseitig angeordnete Türgriffe [2014.01]
E05B 85/14	2-Punkt Untergruppe	. . Griffe, die um eine zum Türflügel parallele Achse drehbar gelagert sind [2014.01]
E05B 85/16	3-Punkt Untergruppe	. . . ein längliches Griffteil, das an einem Ende um eine rechtwinklig zur Längsachse des Griffteils angeordnete Achse drehbar gelagert ist [2014.01]
E05B 85/18	3-Punkt Untergruppe	. . . ein längliches Griffteil, das um eine parallel zur Längsachse des Griffteils angeordnete Achse drehbar gelagert ist [2014.01]
E05B 85/20	1-Punkt Untergruppe	. Riegel oder Sperrklinken [2014.01]
E05B 85/22	2-Punkt Untergruppe	. . Geradlinig bewegbare Riegel [2014.01]
E05B 85/24	2-Punkt Untergruppe	. . um eine Achse drehbare Riegel (Drehfalle) [2014.01]
E05B 85/26	3-Punkt Untergruppe	. . . Zusammenwirken von Riegel (Drehfalle) und Sperrklinke [2014.01]
E05B 85/28	3-Punkt Untergruppe	. . . bei denen das Haltemittel als Zahnrad oder dgl. ausgebildet ist [2014.01]