| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| **E** | **Sektion** | **Sektion E — Bauwesen; Erdbohren; Bergbau** |
| **E05** | **Klasse** | **Schlösser; Schlüssel; Fenster- oder Türbeschläge; Tresore** |
| **E05B** | **Unterklasse** | **Schlösser; Zubehör hierzu; Handschellen** |
| | | **Einzelheiten oder Zubehör von Schlössern oder dgl.; Schlüssel** |
| **E05B 1/00** | **Hauptgruppe** | **Knöpfe oder Handhaben für Flügel; Knöpfe, Handhaben oder Druckknöpfe für Schlösser oder Fallen an Flügeln (E05B 5/00 , E05B 7/00 haben Vorrang) [1, 2006.01]** |
| E05B 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . aus festem Material [1, 2006.01] |
| E05B 1/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit innerem, starrem Teil und Außenschicht oder Außenschichten [1, 2006.01] |
| E05B 1/06 | 1-Punkt Untergruppe | . aus Blech [1, 2006.01] |
| **E05B 3/00** | **Hauptgruppe** | **Befestigen von Handhaben am Schloss oder an den Fallenteilen [1, 2006.01]** |
| E05B 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen von Handhaben am Drückerdorn durch Stifte oder Nieten [1, 2006.01] |
| E05B 3/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen des Drückerhalses am Drückerdorn durch Schrauben, Federn oder Schnappriegel [1, 2006.01] |
| E05B 3/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen durch Vorrichtungen in oder an der Rosette [1, 2006.01] |
| E05B 3/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen des Drückerdorns an der Nuss [1, 2006.01] |
| E05B 3/10 | 1-Punkt Untergruppe | . durch zweiteiligen oder gespaltenen Dorn in der Nuss oder im Drückerhals [1, 2006.01] |
| **E05B 5/00** | **Hauptgruppe** | **Handhaben, die vollständig in die Flügelfläche eingelassen sind [1, 2006.01]** |
| E05B 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . vor der Betätigung ausklappbar [1, 2006.01] |
| E05B 5/04 | 1-Punkt Untergruppe | . nach dem Herausziehen parallel zur Flügelebene verschiebbar [1, 2006.01] |
| **E05B 7/00** | **Hauptgruppe** | **Handhaben, die um eine zur Flügelebene parallele Achse drehbar sind (E05B 5/00 hat Vorrang) [1, 2006.01]** |
| **E05B 9/00** | **Hauptgruppe** | **Schlossgehäuse oder Fallenmechanismengehäuse (Vorhängeschloss-Gehäuse E05B 67/02; für Fahrzeuge E05B 79/04, E05B 85/02) [1, 2006.01]** |
| E05B 9/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für Fallriegelschlösser [1, 2006.01] |
| E05B 9/04 | 1-Punkt Untergruppe | . für Zylinderschlösser [1, 2006.01] |
| E05B 9/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammenfügen der Gehäuseteile [1, 2006.01] |
| E05B 9/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen der Gehäuse von Fallriegelschlössern oder Zylinderschlössern am Flügel [1, 2006.01] |
| E05B 9/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Verbindungsteile für die beiden Hälften von Doppelzylinderschlössern [1, 2006.01] |
| **E05B 11/00** | **Hauptgruppe** | **Vorrichtungen zum Verhüten des Abziehens des Schlüssels aus dem Schloss [1, 2006.01]** |
| E05B 11/02 | 1-Punkt Untergruppe | . bevor der Flügel abgeschlossen ist [1, 2006.01] |
| E05B 11/04 | 1-Punkt Untergruppe | . bevor der Flügel geschlossen ist [1, 2006.01] |
| E05B 11/06 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Abfangen von Nachschlüsseln oder falschen Schlüsseln [1, 2006.01] |
| **E05B 13/00** | **Hauptgruppe** | **Vorrichtungen zum Verhindern der Benutzung des Schlüssels oder der Handhabe oder von beiden [1, 2006.01]** |
| E05B 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . als Schlüssellochausschnitte im Schlüsselkanal angeordnet [1, 2006.01] |
| E05B 13/04 | 1-Punkt Untergruppe | . als Gabel ausgebildet, die den Schlüssel fasst und festhält [1, 2006.01] |
| E05B 13/06 | 1-Punkt Untergruppe | . als in die Bewegungsbahn des Schlüsselbartes ragendes Sperrteil ausgebildet [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| E05B 13/08 | 1-Punkt Untergruppe | . aus einem Längsriegel oder Querriegel bestehend, der die Handhabe mit einem festen Schlossteil oder Beschlag verbindet [1, 2006.01] |
| E05B 13/10 | 1-Punkt Untergruppe | . aus einem in der Handhabe angebrachten Zusatzschloss bestehend [1, 2006.01] |
| **E05B 15/00** | **Hauptgruppe** | **Andere Einzelheiten bei Schlössern; Teile, die das Ineinandergreifen von Riegeln bei Schließvorrichtungen ermöglichen [1, 2006.01]** |
| E05B 15/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Schließbleche; Schließkloben; Schließhaken; Schlüssellochschilder [1, 2006.01] |
| E05B 15/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Federanordnungen in Schlössern [1, 2006.01] |
| E05B 15/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlossbesatzungen [in den Schlüsselbart eingreifende Teile des Schlossgehäuses] [1, 2006.01] |
| E05B 15/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlüsselführungen; Schlüsseldorne [1, 2006.01] |
| E05B 15/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Schließriegel oder Nachtfallen [1, 2006.01] |
| E05B 15/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Dorne oder Sperrstifte für Schließriegel [1, 2006.01] |
| E05B 15/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlosszuhaltungen [1, 2006.01] |
| E05B 15/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von besonderen Materialien für Schlossteile [1, 2006.01] |
| **E05B 17/00** | **Hauptgruppe** | **Zubehör in Verbindung mit Schlössern (Schlösser mit Anzeigevorrichtung oder Zeitanzeige E05B 39/00-E05B 45/00) [1, 4, 2006.01]** |
| E05B 17/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Kupplungsvorrichtungen für Doppeltüren, d.h. von zwei hintereinander an der gleichen Seite eingehängten Türen [1, 2006.01] |
| E05B 17/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Kuppeln des sich drehenden Zylinders eines einfachen oder eines Doppelzylinderschlosses mit dem Schließbart [1, 2006.01] |
| E05B 17/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Schablonen zum Markieren der Lage von Öffnungen in Beschlägen an Flügeln [1, 2006.01] |
| E05B 17/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Schmiervorrichtungen [1, 2006.01] |
| E05B 17/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Beleuchtungsanordnungen an oder für Schlösser oder Schlüssel [1, 2006.01] |
| E05B 17/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Entfernen von im Schloss stecken gebliebenen Schlüsseln [1, 2006.01] |
| E05B 17/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen für Schlüssellöcher [1, 2006.01] |
| E05B 17/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . als Dorne oder Schlüsselbärte ausgebildet [1, 2006.01] |
| E05B 17/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . als Deckel oder Schieber ausgebildet [1, 2006.01] |
| E05B 17/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Vom Schlossmechanismus unabhängige Mittel zum Verhindern des unbefugten Öffnens, z.B. zum Sichern des Riegels in der Schließstellung (Dorne oder Sperrstifte E05B 15/12) [4, 2006.01] |
| E05B 17/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zum Betätigen oder Überwachen von Zubehör für Schlösser oder Schließvorrichtungen, d.h. von anderen als den Sperrteilen, z.B. Schaltern, Anzeigevorrichtungen [4, 2006.01] |
| **E05B 19/00** | **Hauptgruppe** | **Schlüssel; Zubehör dafür (Herstellung von Schlüsseln siehe einschlägige Stellen, z.B. B21D 53/42; Fräsen von Nuten in Schlüsseln B23C 3/35) [1, 2006.01]** |
| E05B 19/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung des Schlüsselschaftes [1, 2006.01] |
| E05B 19/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung der Schlüsselraute; Ausbildung von Flachschlüsseln [1, 2006.01] |
| E05B 19/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlüsselbärte; Bärte von Flachschlüsseln [1, 2006.01] |
| E05B 19/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Besondere Form von Schlüsselbärten, z.B. Doppelbärte, Klappbärte [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| E05B 19/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigung von Schlüsselbart und Schlüsselraute am Schlüsselschaft [1, 2006.01] |
| E05B 19/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlüssel mit gegenseitiger Bewegung mehrerer Bärte beim Schließvorgang [1, 2006.01] |
| E05B 19/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Doppelschlüssel [1, 2006.01] |
| E05B 19/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Extrem dünne Schlüssel [Bandschlüssel] ohne Drehung beim Schließvorgang [1, 2006.01] |
| E05B 19/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Vor Gebrauch einstellbare Schlüssel [1, 2006.01] |
| E05B 19/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Nachschlüssel; Vorrichtungen zum Öffnen von Schlössern; andere Vorrichtungen für ähnliche Zwecke [1, 2006.01] |
| E05B 19/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlüssel mit Vorrichtungen zum Anzeigen, ob durch den letzten Schließvorgang zugeschlossen oder aufgeschlossen wurde [1, 2006.01] |
| E05B 19/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Unterscheidungszeichen für Schlüssel [1, 2006.01] |
| E05B 19/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von besonderen Werkstoffen für Schlüssel [1, 2006.01] |
| | | **Schlösser mit Drehschlüsseln, die lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen** |
| **E05B 21/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser mit Drehschlüsseln, die lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen, wobei die Zuhaltungen der Bewegung des Riegels nicht folgen [1, 2006.01]** |
| E05B 21/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit gleichen Zuhaltungen [1, 2006.01] |
| E05B 21/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Sperrstiften an der Zuhaltung (E05B 21/02 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| E05B 21/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Zylinderschlösser, z.B. Schutzschlösser [1, 2006.01] |
| **E05B 23/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser mit Drehschlüsseln, die lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen, wobei die Zuhaltungen der Bewegung des Riegels folgen [1, 2006.01]** |
| **E05B 25/00** | **Hauptgruppe** | **lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen, gekennzeichnet durch die Zuhaltungen [1, 2006.01]** |
| E05B 25/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungen, in deren Ausschnitten sich der Schlüsselbart bewegt [1, 2006.01] |
| E05B 25/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungen, in denen der Sperrstift von einer Sperrlage in die andere in schräger Richtung geführt wird [1, 2006.01] |
| E05B 25/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungen, in denen der Sperrstift von einer Sperrlage in die andere in einer Kurvenbahn geführt wird [1, 2006.01] |
| E05B 25/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungen mit beweglichen Sperrhebeln, die in den Schlüssel eingreifen [1, 2006.01] |
| E05B 25/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungen, die zur Bestimmung ihrer Offenstellung ineinandergreifen [1, 2006.01] |
| | | **Schlösser, deren Zuhaltungen durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden** |
| **E05B 27/00** | **Hauptgruppe** | **Zylinderschlösser mit Stiftzuhaltungen oder Kugeln, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden [1, 2006.01]** |
| E05B 27/02 | 1-Punkt Untergruppe | . durch die Steuerkante des Schlüssels betätigt [1, 2006.01] |
| E05B 27/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . radial in einer Reihe angeordnet [1, 2006.01] |
| E05B 27/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . radial in mehr als einer Reihe angeordnet [1, 2006.01] |
| E05B 27/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . axial angeordnet [1, 2006.01] |
| E05B 27/10 | 1-Punkt Untergruppe | . durch andere Flächen des Schlüssels betätigt, z.B. Öffnungen, die vorspringende Teile der Zuhaltungen aufnehmen [1, 2006.01] |
| **E05B 29/00** | **Hauptgruppe** | **Zylinderschlösser mit plattenförmigen Zuhaltungen, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden [1, 2006.01]** |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| E05B 29/02 | 1-Punkt Untergruppe | . durch die Steuerkante des Schlüssels betätigt [1, 2006.01] |
| E05B 29/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . einzeln angeordnet [1, 2006.01] |
| E05B 29/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . paarweise angeordnet [1, 2006.01] |
| E05B 29/08 | 1-Punkt Untergruppe | . durch andere Flächen des Schlüssels betätigt [1, 2006.01] |
| E05B 29/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch eine Kurvennut oder einen Kurvenschlitz betätigt [1, 2006.01] |
| E05B 29/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch eine gebogene Rippe betätigt [1, 2006.01] |
| E05B 29/14 | 1-Punkt Untergruppe | . mit sowohl axial als auch radial angeordneten plattenförmigen Zuhaltungen [1, 2006.01] |
| **E05B 31/00** | **Hauptgruppe** | **Zylinderschlösser mit Stiftzuhaltungen oder Kugeln und plattenförmigen Zuhaltungen, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden [1, 2006.01]** |
| **E05B 33/00** | **Hauptgruppe** | **Zylinderschlösser mit Zuhaltungen, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden, wobei der Riegel mittels anderer Vorrichtungen als durch einen Schlüssel bewegt wird [1, 2006.01]** |
| **E05B 35/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser zur Verwendung besonderer Schlüssel oder einer Mehrzahl von Schlüsseln [1, 2006.01]** |
| E05B 35/02 | 1-Punkt Untergruppe | . die seitlich verschiebbar sind [1, 2006.01] |
| E05B 35/04 | 1-Punkt Untergruppe | . für Steckschlüssel [1, 2006.01] |
| E05B 35/06 | 1-Punkt Untergruppe | . für Schraubschlüssel [1, 2006.01] |
| E05B 35/08 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Betätigen durch eine Mehrzahl von Schlüsseln [1, 2006.01] |
| E05B 35/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Hauptschlüsseln und Nebenschlüsseln [1, 2006.01] |
| E05B 35/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . die den Gebrauch zweier Schlüssel erfordern, z.B. Tresorschlösser [1, 2006.01] |
| E05B 35/14 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Schlüsseln, bei denen verschiedene Teile unterschiedliche Mechanismen betätigen [1, 2006.01] |
| **E05B 37/00** | **Hauptgruppe** | **Permutationsschlösser (elektrische Permutationsschlösser E05B 49/00); Vexierschlösser [1, 2006.01]** |
| E05B 37/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit auf einer einzigen Achse angeordneten Zuhaltungsscheiben oder Zuhaltungsringen, wobei jede Scheibe unabhängig von der anderen einstellbar ist [1, 2006.01] |
| E05B 37/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungsscheiben auf einer einzigen Achse, bei denen alle Scheiben durch Drehen eines verschiebbaren Knopfes einstellbar sind [1, 2006.01] |
| E05B 37/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01] |
| E05B 37/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungsscheiben auf einer einzigen Achse, bei denen alle Scheiben durch einen nicht verschiebbaren Drehknopf einstellbar sind [1, 2006.01] |
| E05B 37/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01] |
| E05B 37/12 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungsscheiben auf mehreren Achsen [1, 2006.01] |
| E05B 37/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01] |
| E05B 37/16 | 1-Punkt Untergruppe | . mit zwei oder mehr Druckknöpfen oder Zugknöpfen, Schiebern oder dgl. [1, 2006.01] |
| E05B 37/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01] |
| E05B 37/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Vexierschlösser [1, 2006.01] |
| E05B 37/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01] |
| | | **Schlösser mit Anzeigevorrichtungen oder Zeitanzeige** |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| **E05B 39/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser, die unbefugtes Aufschließen anzeigen [1, 2006.01]** |
| E05B 39/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit zerstörbarem Plombenverschluss oder Papierblattverschluss [1, 4, 2006.01] |
| E05B 39/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zählvorrichtungen oder Registriervorrichtungen [1, 2006.01] |
| **E05B 41/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser mit sichtbarer Anzeige des Offen- oder Verschlossenseins [1, 2006.01]** |
| **E05B 43/00** | **Hauptgruppe** | **Zeitschlösser [1, 2006.01]** |
| **E05B 45/00** | **Hauptgruppe** | **Alarmschlösser [1, 2006.01]** |
| E05B 45/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit mechanisch betätigten Glocken [1, 2006.01] |
| E05B 45/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Alarmvorrichtungen mit Lärmschuss [1, 2006.01] |
| E05B 45/06 | 1-Punkt Untergruppe | . elektrische Alarmschlösser [1, 2006.01] |
| E05B 45/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kontaktstelle im Schloss oder im Schließblech [1, 2006.01] |
| E05B 45/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Alarm ausgelöst durch Einführen des Schlüssels [1, 2006.01] |
| E05B 45/12 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Alarm ausgelöst durch Bewegen des Riegels [1, 2006.01] |
| E05B 45/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kontaktstelle außerhalb des Schlosses [1, 2006.01] |
| | | **Betätigen oder Steuern von Schlössern durch nichtmechanische Einrichtungen, z.B. aus der Ferne** |
| **E05B 47/00** | **Hauptgruppe** | **Betätigen oder Steuern von Schlössern oder anderen Schließvorrichtungen auf elektrischem oder magnetischem Wege (elektrische Permutationsschlösser E05B 49/00) [1, 2, 2006.01]** |
| E05B 47/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anpassung von Schlössern, Fallen oder Teilen davon zum Bewegen des Riegels durch elektromagnetische Einrichtungen [1, 2006.01] |
| E05B 47/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . nur zum Entsperren [1, 2006.01] |
| E05B 47/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Steuern mechanisch betätigter Riegel durch elektromagnetisch betätigte Sperrglieder [1, 2006.01] |
| E05B 47/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Zurückziehen des Riegels durch eine Feder, die beim Schließen des Flügels gespannt wird [1, 2006.01] |
| **E05B 49/00** | **Hauptgruppe** | **Elektrische Permutationsschlösser; Schaltungen dafür [1, 2006.01]** |
| E05B 49/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischen Anordnungen innerhalb des Schlosses [1, 2006.01] |
| E05B 49/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischen Anordnungen außerhalb des Schlosses [1, 2006.01] |
| **E05B 51/00** | **Hauptgruppe** | **Betätigen oder Steuern von Schlössern oder anderen Schließvorrichtungen durch andere nichtmechanische Einrichtungen [1, 2006.01]** |
| E05B 51/02 | 1-Punkt Untergruppe | . durch pneumatische oder hydraulische Einrichtungen [1, 2006.01] |
| **E05B 53/00** | **Hauptgruppe** | **Betätigen oder Steuern von Schlössern durch mechanische Übertragung, z.B. aus der Ferne [1, 2006.01]** |
| | | **Schlösser mit Vorkehrungen zum Einschnappen** |
| **E05B 55/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser mit einem auch als Schließriegel dienenden Schiebefallenriegel [1, 2006.01]** |
| E05B 55/02 | 1-Punkt Untergruppe | . bei denen der Riegel durch die Zuhaltung festgestellt wird [1, 2006.01] |
| E05B 55/04 | 1-Punkt Untergruppe | . bei denen der Riegel durch die Querstange oder den Vorreiber und die Handhabe festgestellt wird [1, 2006.01] |
| E05B 55/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit herausziehbarer Handhabe [1, 2006.01] |
| E05B 55/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei der Riegel durch Querriegel festgestellt wird [1, 2006.01] |
| E05B 55/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . ohne Feststellen des Riegels [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| E05B 55/12 | 1-Punkt Untergruppe | . bei denen der Riegel durch ein verdecktes Parallelteil festgestellt wird [1, 2006.01] |
| E05B 55/14 | 1-Punkt Untergruppe | . bei denen der Riegel durch Betätigen einer Flügelhandhabe oder durch Vorrichtungen in der Flügelhandhabe oder im Knopf festgestellt wird [1, 2006.01] |
| E05B 55/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . allein durch normale Benützung der Handhabe an einer Seite des Flügels [1, 2006.01] |
| **E05B 57/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser bei denen ein drehbar eingesetzter Fallenriegel gleichzeitig als Abschließvorrichtung dient [1, 2006.01]** |
| **E05B 59/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser mit von den Schließriegeln getrennten Fallenriegel oder mit einer Mehrzahl von Riegeln oder Fallenriegel [1, 2006.01]** |
| E05B 59/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Anordnungen zum Festlegen des Fallenriegels beim Vorschieben des Schließriegels [1, 2006.01] |
| E05B 59/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlösser, bei denen der Fallenriegel durch einen Schließriegel bewegt wird oder der Schließriegel durch einen Fallenriegel oder ein Fallenriegel durch einen anderen Fallenriegel oder dgl. [1, 2006.01] |
| E05B 59/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einem im Fallenriegel gleitenden Schließriegel [1, 2006.01] |
| **E05B 61/00** | **Hauptgruppe** | **Andere Schlösser mit Vorrichtungen zum Einschnappen [1, 2006.01]** |
| | | **Schlösser mit besonderen baulichen Merkmalen oder für besondere Verwendungszwecke** |
| **E05B 63/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser mit besonderen baulichen Merkmalen [1, 2006.01]** |
| E05B 63/02 | 1-Punkt Untergruppe | . ohne Federn [1, 2006.01] |
| E05B 63/04 | 1-Punkt Untergruppe | . zur abwechselnden Verwendung für rechts oder links schließende Flügel [1, 2006.01] |
| E05B 63/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit in der Länge verstellbaren Riegeln [1, 2006.01] |
| E05B 63/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Einsteckschlösser [1, 2006.01] |
| E05B 63/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . die nur zwei zylindrische Löcher im Flügel erfordern [1, 2006.01] |
| E05B 63/12 | 1-Punkt Untergruppe | . mit vom Riegel getragenen Vorrichtungen zum Eingreifen in den Schließteil [1, 2006.01] |
| E05B 63/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnung mehrerer Schlösser oder von Schlössern mit mehreren Riegeln, z.B. hintereinander angeordnet ( mit Vorrichtungen zum Einschnappen E05B 59/00, E05B 61/00) [1, 4, 2006.01] |
| E05B 63/16 | 1-Punkt Untergruppe | . mit an gegenüberliegenden Seiten angebrachten, unabhängig voneinander bewegbaren Handhaben [1, 2006.01] |
| E05B 63/18 | 1-Punkt Untergruppe | . mit vom Schließmechanismus unabhängigen Anordnungen zum Zurückhalten des Riegels in zurückgezogener Stellung [1, 2006.01] |
| E05B 63/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit selbsttätiger Freigabe beim Anlegen des Flügels [1, 2006.01] |
| E05B 63/22 | 1-Punkt Untergruppe | . durch senkrecht zur Frontplatte erfolgendes Ziehen oder Drücken betätigt (E05B 35/04 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| E05B 63/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen in welchen die Sperrteile, die ineinandergreifen, am Flügel und am Rahmen befestigt und beide beweglich sind, z.B. zur Freigabe durch Bewegen eines von beiden (Haspenschlösser E05B 65/48) [4, 2006.01] |
| **E05B 65/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser für besondere Verwendungszwecke [1, 2006.01]** |
| E05B 65/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für dünne, hohle oder aus dünnem Metall bestehende Flügel [1, 2006.01] |
| E05B 65/04 | 1-Punkt Untergruppe | . für hintereinander angeordnete Flügel, die an der gleichen Seite angelenkt sind [1, 4, 2006.01] |
| E05B 65/06 | 1-Punkt Untergruppe | . für Schwingtüren [1, 2006.01] |
| E05B 65/08 | 1-Punkt Untergruppe | . für Schiebetüren [1, 2006.01] |
| E05B 65/10 | 1-Punkt Untergruppe | . für Panik- oder Notausgangstüren [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| E05B 65/44 | 1-Punkt Untergruppe | . für Möbel (für Schubladen E05B 65/46) [1, 2006.01] |
| E05B 65/46 | 1-Punkt Untergruppe | . für Schubladen [1, 4, 2006.01, 2017.01] |
| E05B 65/462 | 2-Punkt Untergruppe | . . für zwei oder mehr Schubladen [2017.01] |
| E05B 65/463 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schubladenverriegelung oder Kippsicherungsmechanismus, d.h. wenn eine Schublade offen ist, ist wenigstens eine der verbleibenden Schubladen gesperrt [2017.01] |
| E05B 65/464 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . umfassend zwei oder mehr Sperrelemente, die so ausgerichtet sind, dass ihre Enden aneinanderstoßen [2017.01] |
| E05B 65/465 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Drehriegeln [2017.01] |
| E05B 65/466 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit spannbaren oder biegsamen Elementen, z.B. Kabeln, Bändern, Ketten oder Seilen [2017.01] |
| E05B 65/467 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Riegel, die vor den Schubladen befestigt sind [2017.01] |
| E05B 65/468 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verwendung von Drehriegeln (E05B 65/465, E05B 65/467 haben Vorrang) [2017.01] |
| E05B 65/48 | 1-Punkt Untergruppe | . Haspenschlösser (Haspenfeststellvorrichtungen E05C 19/08) [1, 2006.01] |
| E05B 65/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Aktenmappen [1, 2006.01] |
| E05B 65/52 | 1-Punkt Untergruppe | . Andere Schlösser für Truhen, Kästen, Koffer, Körbe, Reisetaschen oder dgl. [1, 2006.01] |
| **E05B 67/00** | **Hauptgruppe** | **Vorhängeschlösser (Permutationsschlösser E05B 37/00); Einzelheiten dafür [1, 2006.01]** |
| E05B 67/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Gehäuse [1, 2006.01] |
| E05B 67/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gepanzerte Gehäuse [1, 2006.01] |
| E05B 67/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Bügel; Anordnung des Bügels [1, 2006.01] |
| E05B 67/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorhängeschlösser mit am Gehäuse angelenkten Kippbügeln [1, 2006.01] |
| E05B 67/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorrichtungen zum Sperren am freien Bügelende [1, 2006.01] |
| E05B 67/12 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01] |
| E05B 67/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorrichtungen zum Sperren am angelenkten Ende des Bügels [1, 2006.01] |
| E05B 67/16 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01] |
| E05B 67/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorrichtungen zum Sperren an beiden Enden des Bügels [1, 2006.01] |
| E05B 67/20 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01] |
| E05B 67/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorhängeschlösser mit Schubbügeln, mit oder ohne Dreh- oder Schwenkbewegung [1, 2006.01] |
| E05B 67/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01] |
| E05B 67/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Schraubbewegung mit oder ohne Bügelbewegung beim Drehen des Schlüssels [1, 2006.01] |
| E05B 67/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorhängeschlösser mit Ringbügeln [1, 2006.01] |
| E05B 67/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01] |
| E05B 67/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorhängeschlösser mit zangenartigen Bügeln [1, 2006.01] |
| E05B 67/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01] |
| E05B 67/36 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorhängeschlösser mit anderen Verschlussmitteln als Bügel [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| E05B 67/38 | 1-Punkt Untergruppe | . Hilfs- oder Schutzvorrichtungen [1, 2006.01] |
| | | **Anschließvorrichtungen für Kleidung, Stöcke, Regenschirme oder Fahrräder** |
| **E05B 69/00** | **Hauptgruppe** | **Anschließvorrichtungen für Kleidung; abschließbare Kleiderhalter oder -bügel [1, 2006.01]** |
| E05B 69/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Abschließbare Kleiderhaken (abschließbare Haken mit Münzeinwurf G07F 17/10) [1, 2006.01] |
| **E05B 71/00** | **Hauptgruppe** | **Schlösser, besonders für Fahrräder ausgebildet, andere als Vorhängeschlösser (Schlösser als Bestandteil des Fahrrads B62H 5/00) [1, 2006.01]** |
| E05B 71/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Permutationsschließvorrichtungen [1, 2006.01] |
| **E05B 73/00** | **Hauptgruppe** | **Anschließvorrichtungen für tragbare Gegenstände zum Schutz gegen unbefugtes Entfernen; Schließvorrichtungen, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [1, 2006.01]** |
| E05B 73/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für Spazierstöcke oder Regenschirme [1, 2006.01] |
| **E05B 75/00** | **Hauptgruppe** | **Handschellen [1, 2006.01]** |
| | | **Schlösser für Fahrzeuge, mit Ausnahme von Fahrrädern [2014.01]** |
| **E05B 77/00** | **Hauptgruppe** | **Fahrzeugschlösser, gekennzeichnet durch ihre speziellen Funktionen oder Anwendungen ( Schlösser besonders ausgebildet für Fahrräder E05B 71/00; Verriegelungseinrichtungen für bewegbare Fahrzeugdächer B60J 7/185) [2014.01]** |
| E05B 77/02 | 1-Punkt Untergruppe | . für Unfallsituationen [2014.01] |
| E05B 77/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verhindern von unerwünschter Schlossbetätigung, z.B. Öffnen im Augenblick der Kollision [2014.01] |
| E05B 77/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Trägheitskräfte [2014.01] |
| E05B 77/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Schutz von Fußgängern [2014.01] |
| E05B 77/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Möglichkeit des Öffnens im Fall einer verformten Karosserie, z.B. durch Verhindern der Verformung von Schlossteilen [2014.01] |
| E05B 77/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Automatisches Ver- oder Entriegeln im Augenblick der Kollision [2014.01] |
| E05B 77/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Besonders gesteuerte Verriegelungsmaßnahmen im Fall von offenen Türen oder im Fall einer zugehenden Tür, z.B. Verhinderung der Aussperrung oder Selbstabschaltung [2014.01] |
| E05B 77/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verhindern des Verriegelns mit dem sich in der unverriegelten Position befindlichen Riegel, d.h. falls die Tür geöffnet ist [2014.01] |
| E05B 77/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schlüsselloses Verriegeln mit Selbstabschaltung, z.B. mit der Folge einer Entriegelung, falls die Tür gerade geschlossen wird [2014.01] |
| E05B 77/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . außer Kraft setzen einer Selbstabschaltung, z.B. durch Betätigung des Griffes während die Tür sich gerade schließt [2014.01] |
| E05B 77/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Funktionen für die Betätigung von Schlössern aus dem Fahrgastraum des Fahrzeuges [2014.01] |
| E05B 77/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verhindern der Betätigung eines Innentürgriffs, Türknopfs, Verriegelungsknopfs oder dgl. [2014.01] |
| E05B 77/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . besonders ausgebildet für die Sicherheit von Kindern [2014.01] |
| E05B 77/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Zweck des Diebstahlschutzes, z.B. Doppelverriegelung oder Superverriegelung [2014.01] |
| E05B 77/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . Ermöglichen des Öffnens mittels eines Innentürgriffs, selbst wenn die Tür verriegelt ist [2014.01] |
| E05B 77/32 | 1-Punkt Untergruppe | . Ermöglichen der gleichzeitigen Betätigung von Verriegelungselementen oder Entriegelungselementen und eines Griffes, z.B. Unterbinden störender Wechselwirkung zwischen Aufschließen und Entriegeln [2014.01] |
| E05B 77/34 | 1-Punkt Untergruppe | . Schutz gegen Witterungseinflüsse oder gegen Verschmutzung, z.B. gegen das Eindringen von Wasser ( Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen für Schlüssellöcher E05B 17/14) [2014.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| E05B 77/36 | 1-Punkt Untergruppe | . Lärmvermeidung; Mittel gegen Klappern [2014.01] |
| E05B 77/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Dämpfungselemente, elastische Führungselemente oder Halteelemente, z.B. zum Dämpfen des Stoßes eines Riegels gegen den Schließbügel während des Schließens der Tür [2014.01] |
| E05B 77/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schlosselemente mit geräuschdämmenden Überzügen, z.B. Beschichtungen [2014.01] |
| E05B 77/42 | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zur Dämpfung der Bewegung von Schlossteilen, z.B. Abbremsung der Rückkehrbewegung eines Griffes (E05B 77/38 hat Vorrang) [2014.01] |
| E05B 77/44 | 1-Punkt Untergruppe | . Einbruchschutz, z.B. Absichern gegen das Öffnen durch unerlaubte Werkzeuge (E05B 77/28 hat Vorrang) [2014.01] |
| E05B 77/46 | 1-Punkt Untergruppe | . gleichzeitiges Abschließen mehrerer Flügel [2014.01] |
| E05B 77/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch elektrische Mittel [2014.01] |
| E05B 77/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch pneumatische oder hydraulische Mittel [2014.01] |
| E05B 77/52 | 1-Punkt Untergruppe | . Verschließen einer Flügeltür durch Schließen einer anderen [2014.01] |
| E05B 77/54 | 1-Punkt Untergruppe | . Automatische Sicherung oder Entriegelung von Riegeln, ausgelöst durch bestimmte Fahrzeugparameter , z.B. durch das Überschreiten eines Geschwindigkeitsgrenzwerts (ausgelöst durch eine Fahrzeugkollision E05B 77/12) [2014.01] |
| **E05B 79/00** | **Hauptgruppe** | **Einbau oder Verbinden von Fahrzeugschlössern oder Teilen davon [2014.01]** |
| E05B 79/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Einbau von Fahrzeugschlössern oder Teilen davon [2014.01] |
| E05B 79/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einbau von Schlossgehäusen am Fahrzeug, z.B. am Flügel [2014.01] |
| E05B 79/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einbau von Griffen, z.B. am Flügel oder am Schloss [2014.01] |
| E05B 79/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einbau von einzelnen Schlosselementen im Schloss, z.B. Hebel [2014.01] |
| E05B 79/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Verbindungen zwischen beweglichen Schlossteilen [2014.01] |
| E05B 79/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Verbindungsstangen [2014.01] |
| E05B 79/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch miteinander verbundene Stangen [2014.01] |
| E05B 79/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch Mittel zum Verbinden der Stangen mit anderen Schlossteilen, z.B. mit Hebeln [2014.01] |
| E05B 79/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Stangenführungen [2014.01] |
| E05B 79/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch flexible Verbindungen, z.B. Bowdenzüge [2014.01] |
| E05B 79/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Aktive Verbindungen zwischen Türgriff, Türknöpfen oder Verriegelungsknöpfen und der Schlosseinheit ( Befestigen von nicht beweglichen Basiselementen eines Griffes an einem Schloss E05B 79/06) [2014.01] |
| **E05B 81/00** | **Hauptgruppe** | **Kraftbetriebene Fahrzeugschlösser [2014.01]** |
| E05B 81/02 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Art des verwendeten Stellantriebs [2014.01] |
| E05B 81/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . elektrisch (elektrische Stromkreise E05B 81/54) [2014.01] |
| E05B 81/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von rotatorischen Motoren [2014.01] |
| E05B 81/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Elektromagneten oder Magnetspulen [2014.01] |
| E05B 81/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . hydraulisch oder pneumatisch (hydraulische oder pneumatische Schaltkreise E05B 81/52) [2014.01] |
| E05B 81/12 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch Funktion oder Verwendungszweck des kraftbetriebenen Stellantriebs [2014.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| E05B 81/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Betätigen von Riegelsperren, z.B. zum Entriegeln des Riegels [2014.01] |
| E05B 81/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Betätigen von Verriegelungselementen zum Absperren oder Aufsperren [2014.01] |
| E05B 81/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . um eine Bewegung des Riegels zu bewirken (E05B 81/20 hat Vorrang) [2014.01] |
| E05B 81/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Unterstützen des vollständigen Schließens oder Einleiten des Öffnens [2014.01] |
| E05B 81/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Bewegung des Schließbügels oder Schließbolzens [2014.01] |
| E05B 81/24 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch bauliche Merkmale des Stellantriebs oder der Kraftübertragung [2014.01] |
| E05B 81/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Abtriebselemente [2014.01] |
| E05B 81/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . sich geradlinig hin- und herbewegende Elemente [2014.01] |
| E05B 81/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . rotierende Elemente [2014.01] |
| E05B 81/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelheiten der Kraftübertragung [2014.01] |
| E05B 81/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Getriebe [2014.01] |
| E05B 81/36 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Zahnsegmente, z.B. fächerförmig [2014.01] |
| E05B 81/38 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Planetengetriebe [2014.01] |
| E05B 81/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Muttern oder mutternähnliche Elemente, die sich entlang einer angetriebenen Gewindeachse bewegen [2014.01] |
| E05B 81/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Nocken [2014.01] |
| E05B 81/44 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . in Form von Rillen [2014.01] |
| E05B 81/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kupplungen [2014.01] |
| E05B 81/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . in eine einzige Richtung angetriebene Stellantriebe [2014.01] |
| E05B 81/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . Stellantriebe mit automatischer Rückkehr in die neutrale Position durch nicht angetriebene Mittel, z.B. durch Federn [2014.01] |
| E05B 81/52 | 1-Punkt Untergruppe | . pneumatische oder hydraulische Schaltkreise (zum gleichzeitigen Abschließen mehrerer Flügel E05B 77/50) [2014.01] |
| E05B 81/54 | 1-Punkt Untergruppe | . Elektrische Schaltkreise (zum gleichzeitigen Abschließen mehrerer Flügel E05B 77/48) [2014.01] |
| E05B 81/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . Steuerung der Stellantriebe [2014.01] |
| E05B 81/58 | 3-Punkt Untergruppe | . . . eine Zeitsteuerung umfassend, z.B. um die Laufzeit von elektrischen Motoren zu steuern [2014.01] |
| E05B 81/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung einer Impulssteuerung, z.B. einer Pulsweitenmodulation [2014.01] |
| E05B 81/62 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Öffnen und Schließen einer von elektrischen Parametern abhängigen Schaltung, z.B. vom Anstieg des Motorstromes [2014.01] |
| E05B 81/64 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überwachen oder Erfassen, z.B. durch die Verwendung von Schaltern oder Sensoren [2014.01] |
| E05B 81/66 | 3-Punkt Untergruppe | . . . der Position des Riegels, d.h. des Verreigelungszustands [2014.01] |
| E05B 81/68 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Erkennen der Position der Sperrklinke [2014.01] |
| E05B 81/70 | 3-Punkt Untergruppe | . . . der Position des Flügels [2014.01] |
| E05B 81/72 | 3-Punkt Untergruppe | . . . des Schlossstatus, d.h. verriegelter oder entriegelter Zustand [2014.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| E05B 81/74 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Erfassen der Lage des Stellantriebs [2014.01] |
| E05B 81/76 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Erfassung der Betätigung eines Griffes; Erfassung der Annäherung eines Nutzers an einen Griff; elektrische Schaltvorgänge ausgelöst von Griffen [2014.01] |
| E05B 81/78 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . als Teil einer berührungslosen Verriegelung oder Entriegelung [2014.01] |
| E05B 81/80 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Energieversorgung; Notstrombetrieb [2014.01] |
| E05B 81/82 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Batterien, mit Ausnahme der Fahrzeugbatterie [2014.01] |
| E05B 81/84 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung eines manuell betriebenen Stromerzeugers [2014.01] |
| E05B 81/86 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Kondensatoren [2014.01] |
| E05B 81/88 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung induktiver Energieübertragung [2014.01] |
| E05B 81/90 | 1-Punkt Untergruppe | . Manuelle Notbetätigung während eines Stromausfalls [2014.01] |
| **E05B 83/00** | **Hauptgruppe** | **Fahrzeugschlösser, besonders ausgebildet für bestimmte Typen von Flügeln oder Fahrzeugen ( Schlösser, besonders ausgebildet für Fahrräder E05B 71/00; Verriegelungseinrichtungen für bewegbare Fahrzeugdächer B60J 7/185; Verriegelungen für Seitenwände oder rückwärtige Bordwände von offenen Lastabteilen B62D 33/037) [2014.01]** |
| E05B 83/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlösser für Eisenbahngüterwagen, Frachtcontainer oder dgl.; Schlösser für Laderäume von Nutzfahrzeugen, Lastkraftwagen oder Lieferwagen [2014.01] |
| E05B 83/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Schiebeflügel und Schiebetüren [2014.01] |
| E05B 83/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . von Eisenbahngüterwagen [2014.01] |
| E05B 83/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit länglichen Stangen zum Betätigen der Feststellmittel [2014.01] |
| E05B 83/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Drehbare Elemente [2014.01] |
| E05B 83/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Hecktüren von Lieferwagen (E05B 83/04, E05B 83/08 haben Vorrang) [2014.01] |
| E05B 83/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vorkehrungen zum Plombieren [2014.01] |
| E05B 83/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlösser für Gepäckräume, Kofferraumdeckel oder Motorhauben [2014.01] |
| E05B 83/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Kofferraumdeckel oder hintere Kofferräume [2014.01] |
| E05B 83/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zwei oder mehr Flügeltüren, die zusammen einen Gepäckraum verschließen [2014.01] |
| E05B 83/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Gepäckräume an der Seite eines Fahrzeuges, z.B. bei Bussen oder Wohnmobilen [2014.01] |
| E05B 83/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Motorhauben [2014.01] |
| E05B 83/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Mittel zur Notöffnung von Gepäckräumen, in denen Personen eingeschlossen sind [2014.01] |
| E05B 83/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlösser für Handschuhfächer, Konsolen, Tankdeckel oder dgl. [2014.01] |
| E05B 83/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Handschuhfächer [2014.01] |
| E05B 83/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Konsolen, z.B. Mittelkonsolen zwischen den Sitzen [2014.01] |
| E05B 83/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Tankdeckel, die im Wesentlichen bündig mit der Fahrzeugoberfläche abschließen [2014.01] |
| E05B 83/36 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlösser für Fahrgasttüren oder dgl. [2014.01] |
| E05B 83/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Fahrzeuge ohne konventionelle B-Säule, da die Vordertür und Hintertür in der geschlossenen Stellung ineinander greifen [2014.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|---|---|---|
| E05B 83/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Schiebetüren [2014.01] |
| E05B 83/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . für große Nutzfahrzeuge, z.B. Lastkraftwagen, Baufahrzeuge oder öffentliche Personentransportfahrzeuge [2014.01] |
| E05B 83/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Reisemobile, z.B. Wohnwagen oder Wohnmobile [2014.01] |
| **E05B 85/00** | **Hauptgruppe** | **Einzelheiten von Fahrzeugschlössern, soweit nicht in den Gruppen E05B 77/00-E05B 83/00 vorgesehen [2014.01]** |
| E05B 85/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Schlossgehäuse [2014.01] |
| E05B 85/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Schließbolzen, Schließbügel oder Schließhaken [2014.01] |
| E05B 85/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Schließzylinderanordnungen [2014.01] |
| E05B 85/08 | 1-Punkt Untergruppe | . innere Türknöpfe oder innenseitig der Tür angeordnete Absperrknöpfe [2014.01] |
| E05B 85/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Griffe [2014.01] |
| E05B 85/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Innenseitig angeordnete Türgriffe [2014.01] |
| E05B 85/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Griffe, die um eine zum Türflügel parallele Achse drehbar gelagert sind [2014.01] |
| E05B 85/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ein längliches Griffteil, das an einem Ende um eine rechtwinklig zur Längsachse des Griffteils angeordnete Achse drehbar gelagert ist [2014.01] |
| E05B 85/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . ein längliches Griffteil, das um eine parallel zur Längsachse des Griffteils angeordnete Achse drehbar gelagert ist [2014.01] |
| E05B 85/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Riegel oder Sperrklinken [2014.01] |
| E05B 85/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . Geradlinig bewegbare Riegel [2014.01] |
| E05B 85/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . um eine Achse drehbare Riegel (Drehfalle) [2014.01] |
| E05B 85/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Zusammenwirken von Riegel (Drehfalle) und Sperrklinke [2014.01] |
| E05B 85/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . bei denen das Haltemittel als Zahnrad oder dgl. ausgebildet ist [2014.01] |