

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b>          | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion E — Bauwesen; Erdbohren; Bergbau</b>                                                                                                                    |
| <b>E05</b>        | <b>Klasse</b>       | <b>Schlösser; Schlüssel; Fenster- oder Türbeschläge; Tresore</b>                                                                                                   |
| <b>E05B</b>       | <b>Unterklasse</b>  | <b>Schlösser; Zubehör hierzu; Handschellen</b>                                                                                                                     |
|                   |                     | <b><u>Einzelheiten oder Zubehör von Schlössern oder dgl.; Schlüssel</u></b>                                                                                        |
| <b>E05B 1/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Knöpfe oder Handhaben für Flügel; Knöpfe, Handhaben oder Druckknöpfe für Schlösser oder Fallen an Flügeln (E05B 5/00, E05B 7/00 haben Vorrang) [1, 2006.01]</b> |
| E05B 1/02         | 1-Punkt Untergruppe | . aus festem Material [1, 2006.01]                                                                                                                                 |
| E05B 1/04         | 1-Punkt Untergruppe | . mit innerem, starrem Teil und Außenschicht oder Außenschichten [1, 2006.01]                                                                                      |
| E05B 1/06         | 1-Punkt Untergruppe | . aus Blech [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| <b>E05B 3/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Befestigen von Handhaben am Schloss oder an den Fallenteilen [1, 2006.01]</b>                                                                                   |
| E05B 3/02         | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen von Handhaben am Drückerdorn durch Stifte oder Nieten [1, 2006.01]                                                                                    |
| E05B 3/04         | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen des Drückerhalses am Drückerdorn durch Schrauben, Federn oder Schnappriegel [1, 2006.01]                                                              |
| E05B 3/06         | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen durch Vorrichtungen in oder an der Rosette [1, 2006.01]                                                                                               |
| E05B 3/08         | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen des Drückerdorns an der Nuss [1, 2006.01]                                                                                                             |
| E05B 3/10         | 1-Punkt Untergruppe | . durch zweiteiligen oder gespaltenen Dorn in der Nuss oder im Drückerhals [1, 2006.01]                                                                            |
| <b>E05B 5/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Handhaben, die vollständig in die Flügelfläche eingelassen sind [1, 2006.01]</b>                                                                                |
| E05B 5/02         | 1-Punkt Untergruppe | . vor der Betätigung ausklappbar [1, 2006.01]                                                                                                                      |
| E05B 5/04         | 1-Punkt Untergruppe | . nach dem Herausziehen parallel zur Flügelebene verschiebbar [1, 2006.01]                                                                                         |
| <b>E05B 7/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Handhaben, die um eine zur Flügelebene parallele Achse drehbar sind (E05B 5/00 hat Vorrang) [1, 2006.01]</b>                                                    |
| <b>E05B 9/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlossgehäuse oder Fallenmechanismengehäuse (Vorhängeschloss-Gehäuse E05B 67/02; für Fahrzeuge E05B 79/04, E05B 85/02) [1, 2006.01]</b>                        |
| E05B 9/02         | 1-Punkt Untergruppe | . für Fallriegelschlösser [1, 2006.01]                                                                                                                             |
| E05B 9/04         | 1-Punkt Untergruppe | . für Zylinderschlösser [1, 2006.01]                                                                                                                               |
| E05B 9/06         | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammenfügen der Gehäuseteile [1, 2006.01]                                                                                                                      |
| E05B 9/08         | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen der Gehäuse von Fallriegelschlössern oder Zylinderschlössern am Flügel [1, 2006.01]                                                                   |
| E05B 9/10         | 1-Punkt Untergruppe | . Verbindungsteile für die beiden Hälften von Doppelzylinderschlössern [1, 2006.01]                                                                                |
| <b>E05B 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Vorrichtungen zum Verhüten des Abziehens des Schlüssels aus dem Schloss [1, 2006.01]</b>                                                                        |
| E05B 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . bevor der Flügel abgeschlossen ist [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| E05B 11/04        | 1-Punkt Untergruppe | . bevor der Flügel geschlossen ist [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| E05B 11/06        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Abfangen von Nachschlüsseln oder falschen Schlüsseln [1, 2006.01]                                                                                            |
| <b>E05B 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Vorrichtungen zum Verhindern der Benutzung des Schlüssels oder der Handhabe oder von beiden [1, 2006.01]</b>                                                    |
| E05B 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . als Schlüsselochausschnitte im Schlüsselkanal angeordnet [1, 2006.01]                                                                                            |
| E05B 13/04        | 1-Punkt Untergruppe | . als Gabel ausgebildet, die den Schlüssel fasst und festhält [1, 2006.01]                                                                                         |
| E05B 13/06        | 1-Punkt Untergruppe | . als in die Bewegungsbahn des Schlüsselbartes ragendes Sperrteil ausgebildet [1, 2006.01]                                                                         |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05B 13/08        | 1-Punkt Untergruppe | . aus einem Längsriegel oder Querriegel bestehend, der die Handhabe mit einem festen Schlossteil oder Beschlag verbindet [1, 2006.01]                                                   |
| E05B 13/10        | 1-Punkt Untergruppe | . aus einem in der Handhabe angebrachten Zusatzschloss bestehend [1, 2006.01]                                                                                                           |
| <b>E05B 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Andere Einzelheiten bei Schlössern; Teile, die das Ineinandergreifen von Riegeln bei Schließvorrichtungen ermöglichen [1, 2006.01]</b>                                               |
| E05B 15/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Schließbleche; Schließkloben; Schließhaken; Schlüssellochschilder [1, 2006.01]                                                                                                        |
| E05B 15/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Federanordnungen in Schlössern [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| E05B 15/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlossbesetzungen [in den Schlüsselbart eingreifende Teile des Schlossgehäuses] [1, 2006.01]                                                                                         |
| E05B 15/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlüsselführungen; Schlüsseldorne [1, 2006.01]                                                                                                                                       |
| E05B 15/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Schließriegel oder Nachtfallen [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| E05B 15/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Dorne oder Sperrstifte für Schließriegel [1, 2006.01]                                                                                                                                 |
| E05B 15/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlosszuhaltungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                       |
| E05B 15/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von besonderen Materialien für Schlossteile [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| <b>E05B 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Zubehör in Verbindung mit Schlössern (Schlösser mit Anzeigevorrichtung oder Zeitanzeige E05B 39/00-E05B 45/00) [1, 4, 2006.01]</b>                                                   |
| E05B 17/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Kupplungsvorrichtungen für Doppeltüren, d.h. von zwei hintereinander an der gleichen Seite eingehängten Türen [1, 2006.01]                                                            |
| E05B 17/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Kuppeln des sich drehenden Zylinders eines einfachen oder eines Doppelzylinderschlusses mit dem Schließbart [1, 2006.01]                                            |
| E05B 17/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Schablonen zum Markieren der Lage von Öffnungen in Beschlägen an Flügeln [1, 2006.01]                                                                                                 |
| E05B 17/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Schmiervorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                     |
| E05B 17/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Beleuchtungsanordnungen an oder für Schlösser oder Schlüssel [1, 2006.01]                                                                                                             |
| E05B 17/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Entfernen von im Schloss stecken gebliebenen Schlüsseln [1, 2006.01]                                                                                                |
| E05B 17/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen für Schlüssellöcher [1, 2006.01]                                                                                                                 |
| E05B 17/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . als Dorne oder Schlüsselhaken ausgebildet [1, 2006.01]                                                                                                                              |
| E05B 17/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . als Deckel oder Schieber ausgebildet [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| E05B 17/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Vom Schlossmechanismus unabhängige Mittel zum Verhindern des unbefugten Öffnens, z.B. zum Sichern des Riegels in der Schließstellung (Dorne oder Sperrstifte E05B 15/12) [4, 2006.01] |
| E05B 17/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zum Betätigen oder Überwachen von Zubehör für Schlösser oder Schließvorrichtungen, d.h. von anderen als den Sperrteilen, z.B. Schaltern, Anzeigevorrichtungen [4, 2006.01]     |
| <b>E05B 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlüssel; Zubehör dafür (Herstellung von Schlüsseln <u>siehe</u> einschlägige Stellen, z.B. B21D 53/42; Fräsen von Nuten in Schlüsseln B23C 3/35) [1, 2006.01]</b>                  |
| E05B 19/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung des Schlüsselschaftes [1, 2006.01]                                                                                                                                         |
| E05B 19/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung der Schlüssellaute; Ausbildung von Flachschlüsseln [1, 2006.01]                                                                                                            |
| E05B 19/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlüsselhaken; Haken von Flachschlüsseln [1, 2006.01]                                                                                                                                |
| E05B 19/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Besondere Form von Schlüsselhaken, z.B. Doppelhaken, Klapphaken [1, 2006.01]                                                                                                        |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05B 19/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigung von Schlüsselbart und Schlüsselraute am Schlüsselschaft [1, 2006.01]                                                                                             |
| E05B 19/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlüssel mit gegenseitiger Bewegung mehrerer Bärte beim Schließvorgang [1, 2006.01]                                                                                         |
| E05B 19/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Doppelschlüssel [1, 2006.01]                                                                                                                                                 |
| E05B 19/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Extrem dünne Schlüssel [Bandschlüssel] ohne Drehung beim Schließvorgang [1, 2006.01]                                                                                         |
| E05B 19/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Vor Gebrauch einstellbare Schlüssel [1, 2006.01]                                                                                                                             |
| E05B 19/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Nachschlüssel; Vorrichtungen zum Öffnen von Schlössern; andere Vorrichtungen für ähnliche Zwecke [1, 2006.01]                                                                |
| E05B 19/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlüssel mit Vorrichtungen zum Anzeigen, ob durch den letzten Schließvorgang zugeschlossen oder aufgeschlossen wurde [1, 2006.01]                                           |
| E05B 19/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Unterscheidungszeichen für Schlüssel [1, 2006.01]                                                                                                                            |
| E05B 19/26        | 1-Punkt Untergruppe | . Verwendung von besonderen Werkstoffen für Schlüssel [1, 2006.01]                                                                                                             |
|                   |                     | <b><u>Schlösser mit Drehschlüsseln, die lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen</u></b>                                                                    |
| <b>E05B 21/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser mit Drehschlüsseln, die lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen, wobei die Zuhaltungen der Bewegung des Riegels nicht folgen [1, 2006.01]</b> |
| E05B 21/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit gleichen Zuhaltungen [1, 2006.01]                                                                                                                                        |
| E05B 21/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Sperrstiften an der Zuhaltung (E05B 21/02 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                      |
| E05B 21/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Zylinderschlösser, z.B. Schutzschlösser [1, 2006.01]                                                                                                                         |
| <b>E05B 23/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser mit Drehschlüsseln, die lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen, wobei die Zuhaltungen der Bewegung des Riegels folgen [1, 2006.01]</b>       |
| <b>E05B 25/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>lamellenförmige Zuhaltungen senkrecht zum Schlüssel bewegen, gekennzeichnet durch die Zuhaltungen [1, 2006.01]</b>                                                          |
| E05B 25/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungen, in deren Ausschnitten sich der Schlüsselbart bewegt [1, 2006.01]                                                                                            |
| E05B 25/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungen, in denen der Sperrstift von einer Sperrlage in die andere in schräger Richtung geführt wird [1, 2006.01]                                                    |
| E05B 25/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungen, in denen der Sperrstift von einer Sperrlage in die andere in einer Kurvenbahn geführt wird [1, 2006.01]                                                     |
| E05B 25/08        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungen mit beweglichen Sperrhebeln, die in den Schlüssel eingreifen [1, 2006.01]                                                                                    |
| E05B 25/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungen, die zur Bestimmung ihrer Offenstellung ineinandergreifen [1, 2006.01]                                                                                       |
|                   |                     | <b><u>Schlösser, deren Zuhaltungen durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden</u></b>                                                                                  |
| <b>E05B 27/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Zylinderschlösser mit Stiftzuhaltungen oder Kugeln, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden [1, 2006.01]</b>                                                 |
| E05B 27/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch die Steuerkante des Schlüssels betätigt [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| E05B 27/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . radial in einer Reihe angeordnet [1, 2006.01]                                                                                                                              |
| E05B 27/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . radial in mehr als einer Reihe angeordnet [1, 2006.01]                                                                                                                     |
| E05B 27/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . axial angeordnet [1, 2006.01]                                                                                                                                              |
| E05B 27/10        | 1-Punkt Untergruppe | . durch andere Flächen des Schlüssels betätigt, z.B. Öffnungen, die vorspringende Teile der Zuhaltungen aufnehmen [1, 2006.01]                                                 |
| <b>E05B 29/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Zylinderschlösser mit plattenförmigen Zuhaltungen, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden [1, 2006.01]</b>                                                  |

| Symbol                                                            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05B 29/02                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . durch die Steuerkante des Schlüssels betätigt [1, 2006.01]                                                                                                                                        |
| E05B 29/04                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . einzeln angeordnet [1, 2006.01]                                                                                                                                                                 |
| E05B 29/06                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . paarweise angeordnet [1, 2006.01]                                                                                                                                                               |
| E05B 29/08                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . durch andere Flächen des Schlüssels betätigt [1, 2006.01]                                                                                                                                         |
| E05B 29/10                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch eine Kurvennut oder einen Kurvenschlitz betätigt [1, 2006.01]                                                                                                                             |
| E05B 29/12                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch eine gebogene Rippe betätigt [1, 2006.01]                                                                                                                                                 |
| E05B 29/14                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit sowohl axial als auch radial angeordneten plattenförmigen Zuhaltungen [1, 2006.01]                                                                                                            |
| <b>E05B 31/00</b>                                                 | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Zylinderschlösser mit Stiftzuhaltungen oder Kugeln und plattenförmigen Zuhaltungen, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden [1, 2006.01]</b>                                      |
| <b>E05B 33/00</b>                                                 | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Zylinderschlösser mit Zuhaltungen, die durch Einstecken des Schlüssels eingestellt werden, wobei der Riegel mittels anderer Vorrichtungen als durch einen Schlüssel bewegt wird [1, 2006.01]</b> |
| <b>E05B 35/00</b>                                                 | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser zur Verwendung besonderer Schlüssel oder einer Mehrzahl von Schlüsseln [1, 2006.01]</b>                                                                                                |
| E05B 35/02                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . die seitlich verschiebbar sind [1, 2006.01]                                                                                                                                                       |
| E05B 35/04                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . für Steckschlüssel [1, 2006.01]                                                                                                                                                                   |
| E05B 35/06                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . für Schraubschlüssel [1, 2006.01]                                                                                                                                                                 |
| E05B 35/08                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Betätigen durch eine Mehrzahl von Schlüsseln [1, 2006.01]                                                                                                                                     |
| E05B 35/10                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Hauptschlüsseln und Nebenschlüsseln [1, 2006.01]                                                                                                                                            |
| E05B 35/12                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . die den Gebrauch zweier Schlüssel erfordern, z.B. Tresorschlösser [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| E05B 35/14                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Schlüsseln, bei denen verschiedene Teile unterschiedliche Mechanismen betätigen [1, 2006.01]                                                                                                  |
| <b>E05B 37/00</b>                                                 | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Permutationsschlösser (elektrische Permutationsschlösser E05B 49/00); Vexierschlösser [1, 2006.01]</b>                                                                                           |
| E05B 37/02                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit auf einer einzigen Achse angeordneten Zuhaltungsscheiben oder Zuhaltungsringen, wobei jede Scheibe unabhängig von der anderen einstellbar ist [1, 2006.01]                                    |
| E05B 37/04                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungsscheiben auf einer einzigen Achse, bei denen alle Scheiben durch Drehen eines verschiebbaren Knopfes einstellbar sind [1, 2006.01]                                                  |
| E05B 37/06                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| E05B 37/08                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungsscheiben auf einer einzigen Achse, bei denen alle Scheiben durch einen nicht verschiebbaren Drehknopf einstellbar sind [1, 2006.01]                                                 |
| E05B 37/10                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| E05B 37/12                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zuhaltungsscheiben auf mehreren Achsen [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| E05B 37/14                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| E05B 37/16                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . mit zwei oder mehr Druckknöpfen oder Zugknöpfen, Schiebern oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                 |
| E05B 37/18                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| E05B 37/20                                                        | 1-Punkt Untergruppe | . Vexierschlösser [1, 2006.01]                                                                                                                                                                      |
| E05B 37/22                                                        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Vorhängeschlössern [1, 2006.01]                                                                                                                                                              |
| <b><u>Schlösser mit Anzeigevorrichtungen oder Zeitanzeige</u></b> |                     |                                                                                                                                                                                                     |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E05B 39/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser, die unbefugtes Aufschließen anzeigen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                   |
| E05B 39/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit zerstörbarem Plombenverschluss oder Papierblattverschluss [1, 4, 2006.01]                                                                                                       |
| E05B 39/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zählvorrichtungen oder Registriervorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                     |
| <b>E05B 41/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser mit sichtbarer Anzeige des Offen- oder Verschlussenseins [1, 2006.01]</b>                                                                                                |
| <b>E05B 43/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Zeitschlösser [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                     |
| <b>E05B 45/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Alarmschlösser [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                    |
| E05B 45/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit mechanisch betätigten Glocken [1, 2006.01]                                                                                                                                      |
| E05B 45/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Alarmvorrichtungen mit Lärmschuss [1, 2006.01]                                                                                                                                      |
| E05B 45/06        | 1-Punkt Untergruppe | . elektrische Alarmschlösser [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| E05B 45/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kontaktstelle im Schloss oder im Schließblech [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| E05B 45/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Alarm ausgelöst durch Einführen des Schlüssels [1, 2006.01]                                                                                                                     |
| E05B 45/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Alarm ausgelöst durch Bewegen des Riegels [1, 2006.01]                                                                                                                          |
| E05B 45/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kontaktstelle außerhalb des Schlosses [1, 2006.01]                                                                                                                            |
|                   |                     | <b><u>Betätigen oder Steuern von Schlössern durch nichtmechanische Einrichtungen, z.B. aus der Ferne</u></b>                                                                          |
| <b>E05B 47/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Betätigen oder Steuern von Schlössern oder anderen Schließvorrichtungen auf elektrischem oder magnetischem Wege (elektrische Permutationsschlösser E05B 49/00) [1, 2, 2006.01]</b> |
| E05B 47/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Anpassung von Schlössern, Fallen oder Teilen davon zum Bewegen des Riegels durch elektromagnetische Einrichtungen [1, 2006.01]                                                      |
| E05B 47/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . nur zum Entsperren [1, 2006.01]                                                                                                                                                   |
| E05B 47/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Steuern mechanisch betätigter Riegel durch elektromagnetisch betätigte Sperrglieder [1, 2006.01]                                                                                    |
| E05B 47/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Zurückziehen des Riegels durch eine Feder, die beim Schließen des Flügels gespannt wird [1, 2006.01]                                                                        |
| <b>E05B 49/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Elektrische Permutationsschlösser; Schaltungen dafür [1, 2006.01]</b>                                                                                                              |
| E05B 49/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischen Anordnungen innerhalb des Schlosses [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| E05B 49/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischen Anordnungen außerhalb des Schlosses [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| <b>E05B 51/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Betätigen oder Steuern von Schlössern oder anderen Schließvorrichtungen durch andere nichtmechanische Einrichtungen [1, 2006.01]</b>                                               |
| E05B 51/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch pneumatische oder hydraulische Einrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                     |
| <b>E05B 53/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Betätigen oder Steuern von Schlössern durch mechanische Übertragung, z.B. aus der Ferne [1, 2006.01]</b>                                                                           |
|                   |                     | <b><u>Schlösser mit Vorkehrungen zum Einschnappen</u></b>                                                                                                                             |
| <b>E05B 55/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser mit einem auch als Schließriegel dienenden Schiebefallenriegel [1, 2006.01]</b>                                                                                          |
| E05B 55/02        | 1-Punkt Untergruppe | . bei denen der Riegel durch die Zuhaltung festgestellt wird [1, 2006.01]                                                                                                             |
| E05B 55/04        | 1-Punkt Untergruppe | . bei denen der Riegel durch die Querstange oder den Vorreiber und die Handhabe festgestellt wird [1, 2006.01]                                                                        |
| E05B 55/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit herausziehbarer Handhabe [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| E05B 55/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . wobei der Riegel durch Querriegel festgestellt wird [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| E05B 55/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . ohne Feststellen des Riegels [1, 2006.01]                                                                                                                                         |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05B 55/12        | 1-Punkt Untergruppe | . bei denen der Riegel durch ein verdecktes Parallelteil festgestellt wird [1, 2006.01]                                                                                                                                |
| E05B 55/14        | 1-Punkt Untergruppe | . bei denen der Riegel durch Betätigen einer Flügelhandhabe oder durch Vorrichtungen in der Flügelhandhabe oder im Knopf festgestellt wird [1, 2006.01]                                                                |
| E05B 55/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . allein durch normale Benützung der Handhabe an einer Seite des Flügels [1, 2006.01]                                                                                                                                |
| <b>E05B 57/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser bei denen ein drehbar eingesetzter Fallenriegel gleichzeitig als Abschließvorrichtung dient [1, 2006.01]</b>                                                                                              |
| <b>E05B 59/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser mit von den Schließriegeln getrennten Fallenriegel oder mit einer Mehrzahl von Riegeln oder Fallenriegel [1, 2006.01]</b>                                                                                 |
| E05B 59/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Anordnungen zum Festlegen des Fallenriegels beim Vorschieben des Schließriegels [1, 2006.01]                                                                                                                     |
| E05B 59/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlösser, bei denen der Fallenriegel durch einen Schließriegel bewegt wird oder der Schließriegel durch einen Fallenriegel oder ein Fallenriegel durch einen anderen Fallenriegel oder dgl. [1, 2006.01]            |
| E05B 59/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit einem im Fallenriegel gleitenden Schließriegel [1, 2006.01]                                                                                                                                                      |
| <b>E05B 61/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Andere Schlösser mit Vorrichtungen zum Einschnappen [1, 2006.01]</b><br><b><u>Schlösser mit besonderen baulichen Merkmalen oder für besondere Verwendungszwecke</u></b>                                             |
| <b>E05B 63/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser mit besonderen baulichen Merkmalen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                       |
| E05B 63/02        | 1-Punkt Untergruppe | . ohne Federn [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                             |
| E05B 63/04        | 1-Punkt Untergruppe | . zur abwechselnden Verwendung für rechts oder links schließende Flügel [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| E05B 63/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit in der Länge verstellbaren Riegeln [1, 2006.01]                                                                                                                                                                  |
| E05B 63/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Einsteckschlösser [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                       |
| E05B 63/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . die nur zwei zylindrische Löcher im Flügel erfordern [1, 2006.01]                                                                                                                                                  |
| E05B 63/12        | 1-Punkt Untergruppe | . mit vom Riegel getragenen Vorrichtungen zum Eingreifen in den Schließteil [1, 2006.01]                                                                                                                               |
| E05B 63/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnung mehrerer Schlösser oder von Schlössern mit mehreren Riegeln, z.B. hintereinander angeordnet ( mit Vorrichtungen zum Einschnappen E05B 59/00, E05B 61/00) [1, 4, 2006.01]                                   |
| E05B 63/16        | 1-Punkt Untergruppe | . mit an gegenüberliegenden Seiten angebrachten, unabhängig voneinander bewegbaren Handhaben [1, 2006.01]                                                                                                              |
| E05B 63/18        | 1-Punkt Untergruppe | . mit vom Schließmechanismus unabhängigen Anordnungen zum Zurückhalten des Riegels in zurückgezogener Stellung [1, 2006.01]                                                                                            |
| E05B 63/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit selbsttätiger Freigabe beim Anlegen des Flügels [1, 2006.01]                                                                                                                                                   |
| E05B 63/22        | 1-Punkt Untergruppe | . durch senkrecht zur Frontplatte erfolgendes Ziehen oder Drücken betätigt (E05B 35/04 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                       |
| E05B 63/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen in welchen die Sperrteile, die ineinandergreifen, am Flügel und am Rahmen befestigt und beide beweglich sind, z.B. zur Freigabe durch Bewegen eines von beiden (Haspenschlösser E05B 65/48) [4, 2006.01] |
| <b>E05B 65/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser für besondere Verwendungszwecke [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                          |
| E05B 65/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für dünne, hohle oder aus dünnem Metall bestehende Flügel [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| E05B 65/04        | 1-Punkt Untergruppe | . für hintereinander angeordnete Flügel, die an der gleichen Seite angelenkt sind [1, 4, 2006.01]                                                                                                                      |
| E05B 65/06        | 1-Punkt Untergruppe | . für Schwingtüren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                        |
| E05B 65/08        | 1-Punkt Untergruppe | . für Schiebetüren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                        |
| E05B 65/10        | 1-Punkt Untergruppe | . für Panik- oder Notausgangstüren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                        |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05B 65/44        | 1-Punkt Untergruppe | . für Möbel (für Schubladen E05B 65/46) [1, 2006.01]                                                                                                                 |
| E05B 65/46        | 1-Punkt Untergruppe | . für Schubladen [1, 4, 2006.01, 2017.01]                                                                                                                            |
| E05B 65/462       | 2-Punkt Untergruppe | . . für zwei oder mehr Schubladen [2017.01]                                                                                                                          |
| E05B 65/463       | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schubladenverriegelung oder Kippsicherungsmechanismus, d.h. wenn eine Schublade offen ist, ist wenigstens eine der verbleibenden Schubladen gesperrt [2017.01] |
| E05B 65/464       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . umfassend zwei oder mehr Sperrelemente, die so ausgerichtet sind, dass ihre Enden aneinanderstoßen [2017.01]                                                 |
| E05B 65/465       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Drehriegeln [2017.01]                                                                                                                                    |
| E05B 65/466       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit spannbaren oder biegsamen Elementen, z.B. Kabeln, Bändern, Ketten oder Seilen [2017.01]                                                                  |
| E05B 65/467       | 3-Punkt Untergruppe | . . . Riegel, die vor den Schubladen befestigt sind [2017.01]                                                                                                        |
| E05B 65/468       | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verwendung von Drehriegeln (E05B 65/465, E05B 65/467 haben Vorrang) [2017.01]                                                                                  |
| E05B 65/48        | 1-Punkt Untergruppe | . Haspenschlösser (Haspenfeststellvorrichtungen E05C 19/08) [1, 2006.01]                                                                                             |
| E05B 65/50        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Aktenmappen [1, 2006.01]                                                                                                                                     |
| E05B 65/52        | 1-Punkt Untergruppe | . Andere Schlösser für Truhen, Kästen, Koffer, Körbe, Reisetaschen oder dgl. [1, 2006.01]                                                                            |
| <b>E05B 67/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Vorhängeschlösser (Permutationsschlösser E05B 37/00); Einzelheiten dafür [1, 2006.01]</b>                                                                         |
| E05B 67/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Gehäuse [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| E05B 67/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Gepanzerte Gehäuse [1, 2006.01]                                                                                                                                  |
| E05B 67/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Bügel; Anordnung des Bügels [1, 2006.01]                                                                                                                           |
| E05B 67/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorhängeschlösser mit am Gehäuse angelenkten Kippbügeln [1, 2006.01]                                                                                             |
| E05B 67/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorrichtungen zum Sperren am freien Bügelende [1, 2006.01]                                                                                                 |
| E05B 67/12        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]                                                                                                              |
| E05B 67/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorrichtungen zum Sperren am angelenkten Ende des Bügels [1, 2006.01]                                                                                      |
| E05B 67/16        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]                                                                                                              |
| E05B 67/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorrichtungen zum Sperren an beiden Enden des Bügels [1, 2006.01]                                                                                          |
| E05B 67/20        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]                                                                                                              |
| E05B 67/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorhängeschlösser mit Schubbügeln, mit oder ohne Dreh- oder Schwenkbewegung [1, 2006.01]                                                                         |
| E05B 67/24        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]                                                                                                                |
| E05B 67/26        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Schraubbewegung mit oder ohne Bügelbewegung beim Drehen des Schlüssels [1, 2006.01]                                                                        |
| E05B 67/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorhängeschlösser mit Ringbügeln [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| E05B 67/30        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]                                                                                                                |
| E05B 67/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorhängeschlösser mit zangenartigen Bügeln [1, 2006.01]                                                                                                          |
| E05B 67/34        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit eingebauten Zylinderschlössern [1, 2006.01]                                                                                                                |
| E05B 67/36        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorhängeschlösser mit anderen Verschlussmitteln als Bügel [1, 2006.01]                                                                                             |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05B 67/38        | 1-Punkt Untergruppe | . Hilfs- oder Schutzvorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                       |
| <b>E05B 69/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b><u>Anschließvorrichtungen für Kleidung, Stöcke, Regenschirme oder Fahrräder</u></b>                                                                                                                                               |
|                   |                     | <b>Anschließvorrichtungen für Kleidung; abschließbare Kleiderhalter oder -bügel [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                     |
| E05B 69/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Abschließbare Kleiderhaken (abschließbare Haken mit Münzeinwurf G07F 17/10) [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| <b>E05B 71/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schlösser, besonders für Fahrräder ausgebildet, andere als Vorhängeschlösser (Schlösser als Bestandteil des Fahrrads B62H 5/00) [1, 2006.01]</b>                                                                                  |
| E05B 71/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Permutationsschließvorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                  |
| <b>E05B 73/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anschließvorrichtungen für tragbare Gegenstände zum Schutz gegen unbefugtes Entfernen; Schließvorrichtungen, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [1, 2006.01]</b>                                       |
| E05B 73/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für Spazierstöcke oder Regenschirme [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                   |
| <b>E05B 75/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Handschellen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                     | <b><u>Schlösser für Fahrzeuge, mit Ausnahme von Fahrrädern [2014.01]</u></b>                                                                                                                                                         |
| <b>E05B 77/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Fahrzeugschlösser, gekennzeichnet durch ihre speziellen Funktionen oder Anwendungen ( Schlösser besonders ausgebildet für Fahrräder E05B 71/00; Verriegelungseinrichtungen für bewegbare Fahrzeugdächer B60J 7/185) [2014.01]</b> |
| E05B 77/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für Unfallsituationen [2014.01]                                                                                                                                                                                                    |
| E05B 77/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verhindern von unerwünschter Schlossbetätigung, z.B. Öffnen im Augenblick der Kollision [2014.01]                                                                                                                                |
| E05B 77/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Trägheitskräfte [2014.01]                                                                                                                                                                                                |
| E05B 77/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Schutz von Fußgängern [2014.01]                                                                                                                                                                                |
| E05B 77/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Möglichkeit des Öffnens im Fall einer verformten Karosserie, z.B. durch Verhindern der Verformung von Schlossteilen [2014.01]                                                                                                    |
| E05B 77/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Automatisches Ver- oder Entriegeln im Augenblick der Kollision [2014.01]                                                                                                                                                         |
| E05B 77/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Besonders gesteuerte Verriegelungsmaßnahmen im Fall von offenen Türen oder im Fall einer zugehenden Tür, z.B. Verhinderung der Aussperrung oder Selbstabschaltung [2014.01]                                                        |
| E05B 77/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verhindern des Verriegelns mit dem sich in der unverriegelten Position befindlichen Riegel, d.h. falls die Tür geöffnet ist [2014.01]                                                                                            |
| E05B 77/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schlüsselloses Verriegeln mit Selbstabschaltung, z.B. mit der Folge einer Entriegelung, falls die Tür gerade geschlossen wird [2014.01]                                                                                          |
| E05B 77/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . außer Kraft setzen einer Selbstabschaltung, z.B. durch Betätigung des Griffes während die Tür sich gerade schließt [2014.01]                                                                                                   |
| E05B 77/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Funktionen für die Betätigung von Schlössern aus dem Fahrgastraum des Fahrzeuges [2014.01]                                                                                                                                         |
| E05B 77/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verhindern der Betätigung eines Innentürgriffs, Türknopfs, Verriegelungsknopfs oder dgl. [2014.01]                                                                                                                               |
| E05B 77/26        | 3-Punkt Untergruppe | . . . besonders ausgebildet für die Sicherheit von Kindern [2014.01]                                                                                                                                                                 |
| E05B 77/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Zweck des Diebstahlschutzes, z.B. Doppelverriegelung oder Supervverriegelung [2014.01]                                                                                                                                     |
| E05B 77/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ermöglichen des Öffnens mittels eines Innentürgriffs, selbst wenn die Tür verriegelt ist [2014.01]                                                                                                                               |
| E05B 77/32        | 1-Punkt Untergruppe | . Ermöglichen der gleichzeitigen Betätigung von Verriegelungselementen oder Entriegelungselementen und eines Griffes, z.B. Unterbinden störender Wechselwirkung zwischen Aufschließen und Entriegeln [2014.01]                       |
| E05B 77/34        | 1-Punkt Untergruppe | . Schutz gegen Witterungseinflüsse oder gegen Verschmutzung, z.B. gegen das Eindringen von Wasser ( Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen für Schlüssellocher E05B 17/14) [2014.01]                                                   |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05B 77/36        | 1-Punkt Untergruppe | . Lärmvermeidung; Mittel gegen Klappern [2014.01]                                                                                                                                                                                 |
| E05B 77/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . Dämpfungselemente, elastische Führungselemente oder Halteelemente, z.B. zum Dämpfen des Stoßes eines Riegels gegen den Schließbügel während des Schließens der Tür [2014.01]                                                  |
| E05B 77/40        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schlosselemente mit geräuschkämpfenden Überzügen, z.B. Beschichtungen [2014.01]                                                                                                                                               |
| E05B 77/42        | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zur Dämpfung der Bewegung von Schlossteilen, z.B. Abbremsung der Rückkehrbewegung eines Griffes (E05B 77/38 hat Vorrang) [2014.01]                                                                                       |
| E05B 77/44        | 1-Punkt Untergruppe | . Einbruchschutz, z.B. Absichern gegen das Öffnen durch unerlaubte Werkzeuge (E05B 77/28 hat Vorrang) [2014.01]                                                                                                                   |
| E05B 77/46        | 1-Punkt Untergruppe | . gleichzeitiges Abschließen mehrerer Flügel [2014.01]                                                                                                                                                                            |
| E05B 77/48        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch elektrische Mittel [2014.01]                                                                                                                                                                                            |
| E05B 77/50        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch pneumatische oder hydraulische Mittel [2014.01]                                                                                                                                                                         |
| E05B 77/52        | 1-Punkt Untergruppe | . Verschließen einer Flügeltür durch Schließen einer anderen [2014.01]                                                                                                                                                            |
| E05B 77/54        | 1-Punkt Untergruppe | . Automatische Sicherung oder Entriegelung von Riegeln, ausgelöst durch bestimmte Fahrzeugparameter , z.B. durch das Überschreiten eines Geschwindigkeitsgrenzwerts (ausgelöst durch eine Fahrzeugkollision E05B 77/12) [2014.01] |
| <b>E05B 79/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Einbau oder Verbinden von Fahrzeugschlössern oder Teilen davon [2014.01]</b>                                                                                                                                                   |
| E05B 79/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Einbau von Fahrzeugschlössern oder Teilen davon [2014.01]                                                                                                                                                                       |
| E05B 79/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einbau von Schlossgehäusen am Fahrzeug, z.B. am Flügel [2014.01]                                                                                                                                                              |
| E05B 79/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einbau von Griffen, z.B. am Flügel oder am Schloss [2014.01]                                                                                                                                                                  |
| E05B 79/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einbau von einzelnen Schlosselementen im Schloss, z.B. Hebel [2014.01]                                                                                                                                                        |
| E05B 79/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Verbindungen zwischen beweglichen Schlossteilen [2014.01]                                                                                                                                                                       |
| E05B 79/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Verbindungsstangen [2014.01]                                                                                                                                                                                            |
| E05B 79/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch miteinander verbundene Stangen [2014.01]                                                                                                                                                                              |
| E05B 79/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch Mittel zum Verbinden der Stangen mit anderen Schlossteilen, z.B. mit Hebeln [2014.01]                                                                                                                  |
| E05B 79/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Stangenführungen [2014.01]                                                                                                                                                                                                  |
| E05B 79/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch flexible Verbindungen, z.B. Bowdenzüge [2014.01]                                                                                                                                                                        |
| E05B 79/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Aktive Verbindungen zwischen Türgriff, Türkнопfen oder Verriegelungskнопfen und der Schlosseinheit ( Befestigen von nicht beweglichen Basiselementen eines Griffes an einem Schloss E05B 79/06) [2014.01]                     |
| <b>E05B 81/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kraftbetriebene Fahrzeugschlösser [2014.01]</b>                                                                                                                                                                                |
| E05B 81/02        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch die Art des verwendeten Stellantriebs [2014.01]                                                                                                                                                            |
| E05B 81/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . elektrisch (elektrische Stromkreise E05B 81/54) [2014.01]                                                                                                                                                                     |
| E05B 81/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von rotatorischen Motoren [2014.01]                                                                                                                                                                        |
| E05B 81/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Elektromagneten oder Magnetspulen [2014.01]                                                                                                                                                            |
| E05B 81/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . hydraulisch oder pneumatisch (hydraulische oder pneumatische Schaltkreise E05B 81/52) [2014.01]                                                                                                                               |
| E05B 81/12        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch Funktion oder Verwendungszweck des kraftbetriebenen Stellantriebs [2014.01]                                                                                                                                |

| Symbol     | Typ                 | Titel                                                                                                                              |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05B 81/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Betätigen von Riegelsperren, z.B. zum Entriegeln des Riegels [2014.01]                                                         |
| E05B 81/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Betätigen von Verriegelungselementen zum Absperren oder Aufsperrn [2014.01]                                                    |
| E05B 81/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . um eine Bewegung des Riegels zu bewirken (E05B 81/20 hat Vorrang) [2014.01]                                                    |
| E05B 81/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Unterstützen des vollständigen Schließens oder Einleiten des Öffnens [2014.01]                                             |
| E05B 81/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Bewegung des Schließbügels oder Schließbolzens [2014.01]                                                               |
| E05B 81/24 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch bauliche Merkmale des Stellantriebs oder der Kraftübertragung [2014.01]                                     |
| E05B 81/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Abtriebselemente [2014.01]                                                                                                     |
| E05B 81/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . sich geradlinig hin- und herbewegende Elemente [2014.01]                                                                     |
| E05B 81/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . rotierende Elemente [2014.01]                                                                                                |
| E05B 81/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelheiten der Kraftübertragung [2014.01]                                                                                    |
| E05B 81/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Getriebe [2014.01]                                                                                                     |
| E05B 81/36 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Zahnsegmente, z.B. fächerförmig [2014.01]                                                                                  |
| E05B 81/38 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Planetengetriebe [2014.01]                                                                                                 |
| E05B 81/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Muttern oder mutternähnliche Elemente, die sich entlang einer angetriebenen Gewindeachse bewegen [2014.01]                   |
| E05B 81/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Nocken [2014.01]                                                                                                             |
| E05B 81/44 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . in Form von Rillen [2014.01]                                                                                               |
| E05B 81/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kupplungen [2014.01]                                                                                                         |
| E05B 81/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . in eine einzige Richtung angetriebene Stellantriebe [2014.01]                                                                  |
| E05B 81/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . Stellantriebe mit automatischer Rückkehr in die neutrale Position durch nicht angetriebene Mittel, z.B. durch Federn [2014.01] |
| E05B 81/52 | 1-Punkt Untergruppe | . pneumatische oder hydraulische Schaltkreise (zum gleichzeitigen Abschießen mehrerer Flügel E05B 77/50) [2014.01]                 |
| E05B 81/54 | 1-Punkt Untergruppe | . Elektrische Schaltkreise (zum gleichzeitigen Abschießen mehrerer Flügel E05B 77/48) [2014.01]                                    |
| E05B 81/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . Steuerung der Stellantriebe [2014.01]                                                                                          |
| E05B 81/58 | 3-Punkt Untergruppe | . . . eine Zeitsteuerung umfassend, z.B. um die Laufzeit von elektrischen Motoren zu steuern [2014.01]                             |
| E05B 81/60 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung einer Impulssteuerung, z.B. einer Pulsweitenmodulation [2014.01]                                            |
| E05B 81/62 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Öffnen und Schließen einer von elektrischen Parametern abhängigen Schaltung, z.B. vom Anstieg des Motorstromes [2014.01] |
| E05B 81/64 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überwachen oder Erfassen, z.B. durch die Verwendung von Schaltern oder Sensoren [2014.01]                                      |
| E05B 81/66 | 3-Punkt Untergruppe | . . . der Position des Riegels, d.h. des Verriegelungszustands [2014.01]                                                           |
| E05B 81/68 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Erkennen der Position der Sperrklinke [2014.01]                                                                      |
| E05B 81/70 | 3-Punkt Untergruppe | . . . der Position des Flügels [2014.01]                                                                                           |
| E05B 81/72 | 3-Punkt Untergruppe | . . . des Schlossstatus, d.h. verriegelter oder entriegelter Zustand [2014.01]                                                     |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05B 81/74        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Erfassen der Lage des Stellantriebs [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E05B 81/76        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Erfassung der Betätigung eines Griffes; Erfassung der Annäherung eines Nutzers an einen Griff; elektrische Schaltvorgänge ausgelöst von Griffen [2014.01]                                                                                                                                                                            |
| E05B 81/78        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . als Teil einer berührungslosen Verriegelung oder Entriegelung [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E05B 81/80        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Energieversorgung; Notstrombetrieb [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E05B 81/82        | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Batterien, mit Ausnahme der Fahrzeugbatterie [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E05B 81/84        | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung eines manuell betriebenen Stromerzeugers [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E05B 81/86        | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung von Kondensatoren [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E05B 81/88        | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Verwendung induktiver Energieübertragung [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E05B 81/90        | 1-Punkt Untergruppe | . Manuelle Notbetätigung während eines Stromausfalls [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E05B 83/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Fahrzeugschlösser, besonders ausgebildet für bestimmte Typen von Flügeln oder Fahrzeugen ( Schlösser, besonders ausgebildet für Fahrräder E05B 71/00; Verriegelungseinrichtungen für bewegbare Fahrzeugdächer B60J 7/185; Verriegelungen für Seitenwände oder rückwärtige Bordwände von offenen Lastabteilen B62D 33/037) [2014.01]</b> |
| E05B 83/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlösser für Eisenbahngüterwagen, Frachtcontainer oder dgl.; Schlösser für Laderäume von Nutzfahrzeugen, Lastkraftwagen oder Lieferwagen [2014.01]                                                                                                                                                                                      |
| E05B 83/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Schiebeflügel und Schiebetüren [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E05B 83/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . von Eisenbahngüterwagen [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E05B 83/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit länglichen Stangen zum Betätigen der Feststellmittel [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E05B 83/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Drehbare Elemente [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E05B 83/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Hecktüren von Lieferwagen (E05B 83/04, E05B 83/08 haben Vorrang) [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E05B 83/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vorkehrungen zum Plombieren [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E05B 83/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlösser für Gepäckräume, Kofferraumdeckel oder Motorhauben [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E05B 83/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Kofferraumdeckel oder hintere Kofferräume [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E05B 83/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zwei oder mehr Flügeltüren, die zusammen einen Gepäckraum verschließen [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E05B 83/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Gepäckräume an der Seite eines Fahrzeuges, z.B. bei Bussen oder Wohnmobilen [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                              |
| E05B 83/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Motorhauben [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E05B 83/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mittel zur Notöffnung von Gepäckräumen, in denen Personen eingeschlossen sind [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                |
| E05B 83/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlösser für Handschuhfächer, Konsolen, Tankdeckel oder dgl. [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E05B 83/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Handschuhfächer [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E05B 83/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Konsolen, z.B. Mittelkonsolen zwischen den Sitzen [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E05B 83/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Tankdeckel, die im Wesentlichen bündig mit der Fahrzeugoberfläche abschließen [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                            |
| E05B 83/36        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlösser für Fahrgasttüren oder dgl. [2014.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E05B 83/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Fahrzeuge ohne konventionelle B-Säule, da die Vordertür und Hintertür in der geschlossenen Stellung ineinander greifen [2014.01]                                                                                                                                                                                                   |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E05B 83/40        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Schiebetüren [2014.01]                                                                                                                        |
| E05B 83/42        | 2-Punkt Untergruppe | . . für große Nutzfahrzeuge, z.B. Lastkraftwagen, Baufahrzeuge oder öffentliche Personentransportfahrzeuge [2014.01]                                  |
| E05B 83/44        | 2-Punkt Untergruppe | . . für Reisemobile, z.B. Wohnwagen oder Wohnmobile [2014.01]                                                                                         |
| <b>E05B 85/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Einzelheiten von Fahrzeugschlössern, soweit nicht in den Gruppen E05B 77/00-E05B 83/00 vorgesehen [2014.01]</b>                                    |
| E05B 85/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlossgehäuse [2014.01]                                                                                                                            |
| E05B 85/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Schließbolzen, Schließbügel oder Schließhaken [2014.01]                                                                                             |
| E05B 85/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Schließzylinderanordnungen [2014.01]                                                                                                                |
| E05B 85/08        | 1-Punkt Untergruppe | . innere Türknöpfe oder innenseitig der Tür angeordnete Abspercknöpfe [2014.01]                                                                       |
| E05B 85/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Griffe [2014.01]                                                                                                                                    |
| E05B 85/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Innenseitig angeordnete Türgriffe [2014.01]                                                                                                       |
| E05B 85/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Griffe, die um eine zum Türflügel parallele Achse drehbar gelagert sind [2014.01]                                                                 |
| E05B 85/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . ein längliches Griffteil, das an einem Ende um eine rechtwinklig zur Längsachse des Griffteils angeordnete Achse drehbar gelagert ist [2014.01] |
| E05B 85/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . ein längliches Griffteil, das um eine parallel zur Längsachse des Griffteils angeordnete Achse drehbar gelagert ist [2014.01]                   |
| E05B 85/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Riegel oder Sperrklinken [2014.01]                                                                                                                  |
| E05B 85/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Geradlinig bewegbare Riegel [2014.01]                                                                                                             |
| E05B 85/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . um eine Achse drehbare Riegel (Drehfalle) [2014.01]                                                                                               |
| E05B 85/26        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Zusammenwirken von Riegel (Drehfalle) und Sperrklinke [2014.01]                                                                                 |
| E05B 85/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . bei denen das Haltemittel als Zahnrad oder dgl. ausgebildet ist [2014.01]                                                                       |