

Symbol	Typ	Titel
E	Sektion	Sektion E — Bauwesen; Erdbohren; Bergbau
E05	Klasse	Schlösser; Schlüssel; Fenster- oder Türbeschläge; Tresore
E05F	Unterklasse	Vorrichtungen zum Bewegen der Flügel in die Offen- oder Schließstellung; Bewegungsdämpfer für Flügel; Flügelbeschläge, soweit sie mit der Bewegung des Flügels in Beziehung stehen und anderweitig nicht vorgesehen sind
E05F 1/00	Hauptgruppe	Schließer oder Öffner für Flügel, soweit sie nicht an anderer Stelle in dieser Unterklasse vorgesehen sind [1, 2006.01]
E05F 1/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Schwerkraft betätigt [1, 2006.01]
E05F 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . für Flügel, die sich während der Bewegung anheben [1, 2006.01]
E05F 1/06	3-Punkt Untergruppe	. . . Mechanismen in Form von Scharnieren oder Drehzapfen, durch das Gewicht des Flügels betrieben [1, 2006.01]
E05F 1/08	1-Punkt Untergruppe	. durch Federkraft betätigt [1, 2006.01]
E05F 1/10	2-Punkt Untergruppe	. . für Schwenkflügel [1, 2006.01]
E05F 1/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Mechanismen in Form von Scharnieren oder Drehzapfen, durch Federn betrieben [1, 2006.01]
E05F 1/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zweifach wirkenden Federn, z.B. zum Schließen und Öffnen oder Bremsen und Schließen [1, 2006.01]
E05F 1/16	2-Punkt Untergruppe	. . für Schiebeflügel [4, 2006.01]
E05F 3/00	Hauptgruppe	Schließer oder Öffner mit Bremsvorrichtungen, z.B. mit Bewegungsdämpfern; bauliche Gestaltung von pneumatischen oder Flüssigkeitsbremsvorrichtungen (Ausbildung von nicht pneumatischen oder nicht mit Flüssigkeit betriebenen Bremsvorrichtungen E05F 5/00; Reibungsbremsvorrichtungen in Scharnieren E05D 11/08) [1, 2006.01]
E05F 3/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Luftkolbenbremsen (mit Drehbewegung E05F 3/14) [1, 2006.01]
E05F 3/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Flüssigkeitskolbenbremsen (mit Drehbewegung E05F 3/14) [1, 2006.01]
E05F 3/06	2-Punkt Untergruppe	. . in denen eine Torsionsfeder auf eine senkrecht zur Kolbenachse liegende Schließerachse einwirkt [1, 2006.01]
E05F 3/08	2-Punkt Untergruppe	. . in denen eine Torsionsfeder auf eine in Richtung der Kolbenachse liegende Schließerachse einwirkt [1, 2006.01]
E05F 3/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer anders als eine Torsionsfeder ausgebildeten Feder und einem Kolben, deren Achsen gleich sind oder in der gleichen Richtung liegen [1, 2006.01]
E05F 3/12	2-Punkt Untergruppe	. . besondere, den Flüssigkeitsumlauf steuernde Vorrichtungen, z.B. Ventilanordnungen (Ventile an sich F16K) [1, 2006.01]
E05F 3/14	1-Punkt Untergruppe	. mit drehbar beweglichen Flüssigkeitsbremsen [Schwungradbremsen] [1, 2006.01]
E05F 3/16	1-Punkt Untergruppe	. mit Reibungsbremsen [1, 2006.01]
E05F 3/18	1-Punkt Untergruppe	. mit entgegenwirkenden Federn (zweifach wirkende Federn E05F 1/14) [1, 2006.01]
E05F 3/20	1-Punkt Untergruppe	. in Scharnieren [1, 2006.01]
E05F 3/22	1-Punkt Untergruppe	. zusätzliche Anordnungen für Schließer, z.B. zum Halten des Flügels in offener oder anderer Stellung [1, 2006.01]
E05F 5/00	Hauptgruppe	Bremsvorrichtungen, z.B. Bewegungsdämpfer; Anschläge; Puffer (bauliche Gestaltung von pneumatischen oder Flüssigkeitsbremsvorrichtungen E05F 3/00; Bremsvorrichtungen, Puffer oder Endanschläge an Schubladen für Tische, Schränke oder ähnliche Möbel A47B 88/473; kombiniert mit Vorrichtungen zum Offenhalten von Flügeln E05C 17/00; Vorrichtungen zum Begrenzen des Öffnens von Flügeln oder zum Offenhalten von Flügeln durch ein bewegliches, zwischen Rahmen

Symbol	Typ	Titel
		und Flügel sich erstreckendes Glied E05C 17/04) [1, 4, 2006.01, 2017.01]
E05F 5/02	1-Punkt Untergruppe	. besonders zum Verhindern des Zuschlagens von Flügeln [1, 2006.01]
E05F 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . von Hand betätigt; durch Fliehkraft bewirkt [1, 2006.01]
E05F 5/06	1-Punkt Untergruppe	. Puffer (E05F 5/02 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E05F 5/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Federn [1, 2006.01]
E05F 5/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kolbenbremsen [1, 2006.01]
E05F 5/12	1-Punkt Untergruppe	. besonders zum Verhindern des Schließens eines Flügels, bevor ein anderer geschlossen wurde [1, 2006.01]
E05F 7/00	Hauptgruppe	Zubehör für Flügel, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen (besonders ausgebildet für Möbel A47B 95/00; Türheber B66F , E04F 21/00; Knöpfe oder Griffe E05B) [1, 2, 2006.01]
E05F 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Beschläge zum Heben der Flügel vor dem Schwenken [1, 2006.01]
E05F 7/04	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Verhüten des Klapperns (mit Pufferwirkung E05F 5/00) [1, 2006.01]
E05F 7/06	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Halten des Flügelgewichts, die abseits von der Scharnierachse angeordnet sind [1, 2006.01]
E05F 7/08	1-Punkt Untergruppe	. Mittel zum Übertragen von Bewegungen zwischen lotrechten und waagerechten Gleitstangen, Stäben oder Kabeln (Mittel zum Übertragen von Bewegungen zwischen lotrechten und waagerechten Gleitstangen, Stäben oder Kabeln zum Feststellen von Flügeln E05C 9/24) [1, 2006.01]
		<u>Bewegungsmechanismen für Flügel [2]</u>
E05F 9/00	Hauptgruppe	Vorrichtungen zum Bewegen von Flügeln durch Handstangen, die nicht im oder am Rahmen geführt sind, einschließlich solcher, die auch das Feststellen bewirken (Riegel oder Feststellvorrichtungen für Flügel E05C) [1, 2006.01]
E05F 11/00	Hauptgruppe	Handbetätigte Vorrichtungen zum Betätigen von Flügeln, einschließlich solcher, welche auch ein Feststellen bewirken (Verbindungsanordnungen für eine Mehrzahl von Flügeln E05F 17/00) [1, 2006.01]
E05F 11/02	1-Punkt Untergruppe	. für Fensterflügel allgemein, z.B. Oberlichtfenster (E05F 11/36 hat Vorrang; für lotrecht herablassbare Fenster E05F 11/38; für Türen E05F 11/54) [1, 2006.01]
E05F 11/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Bändern, Ketten oder Kabeln [1, 2006.01]
E05F 11/06	3-Punkt Untergruppe	. . . in Führungskanälen [1, 2006.01]
E05F 11/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit längsbeweglich im oder am Rahmen geführten Stangen, z.B. durch schwenkbare Glieder im oder am Rahmen [1, 2006.01]
E05F 11/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Vorrichtungen zum Bewegen der Stange durch einen Handgriff [1, 2006.01]
E05F 11/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Vorrichtungen, bei denen die Stange den Flügel bewegt [1, 2006.01]
E05F 11/14	4-Punkt Untergruppe	 Bewegen des Flügels unmittelbar, d.h. ohne Verbindungsstück, z.B. durch Zahnstange und Zahnrad oder Zapfen und Schlitz [1, 2006.01]
E05F 11/16	4-Punkt Untergruppe	 Bewegen des Flügels durch drehbar verbundene Teile, die in einer zur Drehachse des Flügels senkrecht liegenden Ebene bewegbar sind [1, 2006.01]
E05F 11/18	5-Punkt Untergruppe	 aus nur einem Hebel, z.B. einem Winkelhebel, bestehend [1, 2006.01]
E05F 11/20	5-Punkt Untergruppe	 aus einem Hebel, z.B. einem Winkelhebel, und nur einem zusätzlichen Lenker bestehend [1, 2006.01]
E05F 11/22	5-Punkt Untergruppe	 bestehend aus einem Hebel, z.B. einem Winkelhebel, und zwei oder mehr zusätzlichen Lenkern in Serienanordnung [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E05F 11/24	4-Punkt Untergruppe	 Bewegungen des Flügels durch drehbar verbundene Teile, die in einer zur Drehachse des Flügels parallel liegenden Ebene bewegbar sind [1, 2006.01]
E05F 11/26	5-Punkt Untergruppe	 aus nur einem Hebel, z.B. einem Winkelhebel, bestehend [1, 2006.01]
E05F 11/28	5-Punkt Untergruppe	 aus einem Hebel, z.B. einem Winkelhebel, und einem oder mehreren zusätzlichen Lenkern bestehend [1, 2006.01]
E05F 11/30	5-Punkt Untergruppe	 aus Lenkern in Rhombenform bestehend [1, 2006.01]
E05F 11/32	2-Punkt Untergruppe	. . mit im Rahmen geführten Drehstangen (E05F 11/34 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E05F 11/34	2-Punkt Untergruppe	. . mit Gewindespindeln [1, 2006.01]
E05F 11/36	1-Punkt Untergruppe	. in besonderer Weise für die Durchführung durch eine Wand ausgebildet [1, 2006.01]
E05F 11/38	1-Punkt Untergruppe	. für durch lotrechtes Verschieben zu öffnende und zu schließende Schiebefenster, z.B. Fahrzeugfenster [1, 2006.01]
E05F 11/40	2-Punkt Untergruppe	. . durch Gewindespindeln betätigt [1, 2006.01]
E05F 11/42	2-Punkt Untergruppe	. . durch Zahnstangen und Zahnräder betätigt [1, 2006.01]
E05F 11/44	2-Punkt Untergruppe	. . durch einen oder mehrere schwenkbare Hebel betätigt [1, 2006.01]
E05F 11/46	2-Punkt Untergruppe	. . durch Scherengittermechanismus betätigt [1, 2006.01]
E05F 11/48	2-Punkt Untergruppe	. . durch Seile oder Ketten betätigt [1, 2006.01]
E05F 11/50	2-Punkt Untergruppe	. . Kurbeltriebe mit Kupplungen oder Feststellbremsen zum Betätigen der Fenstermechanismen [1, 2006.01]
E05F 11/52	2-Punkt Untergruppe	. . in Verbindung mit Anordnungen zum Erzeugen einer zusätzlichen Bewegung, z.B. einer waagerechten oder einer Drehbewegung [1, 2006.01]
E05F 11/53	1-Punkt Untergruppe	. für durch waagerechtes Verschieben zu öffnende und zu schließende Schiebefenster, z.B. Fahrzeugfenster [2, 2006.01]
E05F 11/54	1-Punkt Untergruppe	. für Türen [1, 2006.01]
E05F 13/00	Hauptgruppe	Bewegungsmechanismen für Flügel, die durch die Bewegung oder das Gewicht einer Person oder eines Fahrzeuges betätigt werden (durch Hilfskraft betätigte Flügelbetätigungsvorrichtungen E05F 15/00) [1, 2006.01]
E05F 13/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Vorrichtungen, z.B. Hebelarme, die durch die Bewegung des Benutzers beeinflusst werden [1, 2006.01]
E05F 13/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Rampen, die durch das Gewicht des Benutzers gesenkt werden [1, 2006.01]
E05F 15/00	Hauptgruppe	Flügelbetätigungsvorrichtungen, die durch Hilfskraft betätigt werden (Motor-betriebenes Zubehör in Schlössern, um das Schließen eines Flügels zu beenden oder das Öffnen zu beginnen E05B 17/00) [1, 2006.01, 2015.01]
E05F 15/40	1-Punkt Untergruppe	. Sicherheitseinrichtungen, z.B. Erkennung von Hindernissen oder Endstellungen [2015.01]
E05F 15/41	2-Punkt Untergruppe	. . Erkennung durch Überwachung der übertragenden Kraft oder des Drehmoments (E05F 15/48 hat Vorrang); Aktivierung von Sicherheitskupplungen abhängig vom Drehmoment oder der Kraft, z.B. Rutschkupplungen [2015.01]
E05F 15/42	2-Punkt Untergruppe	. . Erkennung durch Sicherheitsschaltleisten [2015.01]
E05F 15/43	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend auf Störungen durch Energiestrahlung, z.B. Licht oder Schall [2015.01]
E05F 15/44	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend auf Veränderungen der elektrischen Leitfähigkeit [2015.01]
E05F 15/46	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend auf Veränderungen der elektrischen Kapazität [2015.01]

Symbol	Typ	Titel
E05F 15/47	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend auf Veränderungen des Flüssigkeitsdrucks [2015.01]
E05F 15/48	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Übertragung mechanischer Kräfte, z.B. durch starre oder bewegliche Teile [2015.01]
E05F 15/49	2-Punkt Untergruppe	. . besonders ausgebildet für durch Flüssigkeitsdruck betätigte Mechanismen, z.B. Erkennung durch Überwachung des übermittelten Flüssigkeitsdrucks (E05F 15/47 hat Vorrang) [2015.01]
E05F 15/50	1-Punkt Untergruppe	. Verwendung von Flüssigkeitsdruck-Betätigungsmitteln [2015.01]
E05F 15/51	2-Punkt Untergruppe	. . für Faltflügel [2015.01]
E05F 15/53	2-Punkt Untergruppe	. . für Schwenkflügel [2015.01]
E05F 15/54	3-Punkt Untergruppe	. . . betätigt durch Linearantriebe, die auf eine schraubenlinienförmige Bahn coaxial zur Schwingachse einwirken [2015.01]
E05F 15/56	2-Punkt Untergruppe	. . für waagrecht schiebbare Flügel [2015.01]
E05F 15/57	2-Punkt Untergruppe	. . für lotrecht schiebbare Flügel [2015.01]
E05F 15/59	3-Punkt Untergruppe	. . . für Über-Kopf-schiebbare Flügel [2015.01]
E05F 15/60	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischen Betätigungsmitteln [2015.01]
E05F 15/603	2-Punkt Untergruppe	. . mit rotierenden Elektromotoren [2015.01]
E05F 15/605	3-Punkt Untergruppe	. . . für Faltflügel [2015.01]
E05F 15/608	3-Punkt Untergruppe	. . . für Drehflügel [2015.01]
E05F 15/611	3-Punkt Untergruppe	. . . für Schwenkflügel [2015.01]
E05F 15/614	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch ineinandergreifende Zahnräder, von denen eines an der Flügelschwenkachse befestigt ist; betätigt durch einen Motor, der direkt auf die Flügelschwenkachse einwirkt [2015.01]
E05F 15/616	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch Zug-Schub-Mechanismen [2015.01]
E05F 15/619	5-Punkt Untergruppe	 mit flexiblen oder starren Zahnstangen-Anordnungen [2015.01]
E05F 15/622	5-Punkt Untergruppe	 mit Spindel-Mutter-Mechanismen [2015.01]
E05F 15/624	5-Punkt Untergruppe	 mit Reibrädern [2015.01]
E05F 15/627	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch flexible, längliche Zugelemente, z.B. Gurte, Ketten oder Kabel (mit flexiblen, länglichen Zug-Schub-Mechanismen E05F 15/619) [2015.01]
E05F 15/63	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch Schwenkarme [2015.01]
E05F 15/632	3-Punkt Untergruppe	. . . für waagrecht schiebbare Flügel [2015.01]
E05F 15/635	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch Zug-Schub-Mechanismen, z.B. flexible oder starre Zahnstangen-Anordnungen (E05F 15/652 hat Vorrang) [2015.01]
E05F 15/638	5-Punkt Untergruppe	 die eine zweite Bewegung des Flügels einschließen oder zulassen, z.B. eine Drehbewegung oder eine Bewegung in Querrichtung [2015.01]
E05F 15/641	5-Punkt Untergruppe	 durch Reibräder betätigt [2015.01]
E05F 15/643	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch flexible, längliche Zugelemente, z.B. Gurte, Ketten oder Kabel (durch flexible, längliche Zug-Schub-Mechanismen E05F 15/635) [2015.01]
E05F 15/646	5-Punkt Untergruppe	 die eine zweite Bewegung des Flügels einschließen oder zulassen, z.B. eine Drehbewegung oder eine Bewegung in Querrichtung [2015.01]

Symbol	Typ	Titel
E05F 15/649	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch Schwenkarme [2015.01]
E05F 15/652	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch Spindel-Mutter-Mechanismen [2015.01]
E05F 15/655	4-Punkt Untergruppe	 besonders ausgebildet für Fahrzeugflügel [2015.01]
E05F 15/657	5-Punkt Untergruppe	 die Handbetrieb ermöglichen, z.B. im Fall eines Stromausfalls [2015.01]
E05F 15/659	5-Punkt Untergruppe	 Regelkreise dafür [2015.01]
E05F 15/662	5-Punkt Untergruppe	 Motoreinheiten dafür, z.B. Getriebemotoren [2015.01]
E05F 15/665	3-Punkt Untergruppe	. . . für lotrecht schiebbare Flügel [2015.01]
E05F 15/668	4-Punkt Untergruppe	 für Über-Kopf-schiebbare Flügel [2015.01]
E05F 15/67	5-Punkt Untergruppe	 betätigt durch flexible oder starre Zahnstangen-Anordnungen [2015.01]
E05F 15/673	5-Punkt Untergruppe	 betätigt durch Spindel-Mutter-Mechanismen [2015.01]
E05F 15/676	5-Punkt Untergruppe	 betätigt durch Reibräder [2015.01]
E05F 15/678	5-Punkt Untergruppe	 betätigt durch Schwenkhebelarme [2015.01]
E05F 15/681	5-Punkt Untergruppe	 betätigt durch flexible, längliche Zugelemente, z.B. Gurte [2015.01]
E05F 15/684	6-Punkt Untergruppe	 durch Ketten [2015.01]
E05F 15/686	6-Punkt Untergruppe	 durch Kabel oder Seile [2015.01]
E05F 15/689	4-Punkt Untergruppe	 besonders ausgebildet für Fahrzeugfenster [2015.01]
E05F 15/692	5-Punkt Untergruppe	 die Handbetrieb ermöglichen, z.B. im Fall eines Stromausfalls [2015.01]
E05F 15/695	5-Punkt Untergruppe	 Regelkreise dafür [2015.01]
E05F 15/697	5-Punkt Untergruppe	 Motoreinheiten dafür, z.B. Getriebemotoren [2015.01]
E05F 15/70	1-Punkt Untergruppe	. mit automatischer Betätigung [2015.01]
E05F 15/71	2-Punkt Untergruppe	. . ansprechend auf Temperaturänderungen, Regen, Wind oder Geräusche [2015.01]
E05F 15/72	2-Punkt Untergruppe	. . ansprechend auf Notfälle, z.B. Feuer [2015.01]
E05F 15/73	2-Punkt Untergruppe	. . ansprechend auf Bewegung oder das Vorhandensein von Personen oder Gegenständen [2015.01]
E05F 15/74	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Fotozellen [2015.01]
E05F 15/75	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend auf das Gewicht oder anderen physischen Kontakt einer Person oder eines Gegenstandes [2015.01]
E05F 15/76	3-Punkt Untergruppe	. . . ansprechend auf Vorrichtungen an Personen oder Gegenständen, z.B. Magnete oder Reflektoren (E05F 15/77 hat Vorrang) [2015.01]
E05F 15/77	2-Punkt Untergruppe	. . durch drahtlose Steuerung [2015.01]
E05F 15/78	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Lichtstrahlen [2015.01]
E05F 15/79	2-Punkt Untergruppe	. . durch Zeitsteuerung [2015.01]
E05F 17/00	Hauptgruppe	Besondere Vorrichtungen zum Bewegen einer Mehrzahl von gleichzeitig betätigten Flügeln (zum gleichzeitigen Bewegen von mehreren, untereinander verbundenen Lüftungslamellen E06B 7/086) [1, 2, 2006.01]