

| Symbol           | Typ                 | Titel  |
|------------------|---------------------|--|
| <b>E</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion E — Bauwesen; Erdbohren; Bergbau</b>  |
| <b>E06</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Türen, Fenster, Läden oder Rollblenden allgemein; Leitern</b>   |
| <b>E06B</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Feste oder bewegliche Abschlüsse für Öffnungen in Bauwerken, Fahrzeugen, Zäunen oder ähnlichen Einfriedungen allgemein, z.B. Türen, Fenster, Läden, Tore ( Schuttschirme, Blenden für Gewächshäuser A01G 9/22; Vorhänge A47H; Kofferraumdeckel, Motorhauben B62D 25/10; Dachoberlichte E04B 7/18; Sonnenschutzdächer, Markisen E04F 10/00)</b>  |
| <b>E06B 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Randausbildungen von Öffnungen in Wänden, Geschossdecken oder Unterdecken; Rahmen, die starr in solchen Öffnungen zu befestigen sind (E06B 5/00 hat Vorrang; Merkmale, die sich auch auf innere Rahmen oder Flügelrahmen beziehen, und solche, die sich nur auf die Befestigung solcher Rahmen beziehen E06B 3/00; Eckverbindungen oder Randverbindungen E06B 3/96) [1, 4, 2006.01]</b> |
| E06B 1/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Grundrahmen, d.h. solche, die eine Lehre für Öffnungen in Wänden oder dgl. bilden und Befestigungsmittel für einen weiteren fest montierten Rahmen aufweisen; besondere Vorkehrungen an Rahmen zu deren Befestigung in Grundrahmen [1, 2006.01]  |
| E06B 1/04        | 1-Punkt Untergruppe | . in Öffnungen befestigte Rahmen für Türen, Fenster oder dgl. (besondere Vorkehrungen zum Befestigen in Grundrahmen E06B 1/02; Merkmale, die sich nur auf die Halterung von Glasscheiben oder anderen Flächenelementen in solchen Rahmen beziehen E06B 3/00) [1, 2006.01]  |
| E06B 1/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Holzrahmen [1, 2006.01]  |
| E06B 1/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus mehreren Teilen in Bezug auf den Querschnitt des Rahmens zusammengesetzt [1, 2006.01]  |
| E06B 1/10        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . auf die Wanddicke einstellbar [1, 2006.01]   |
| E06B 1/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Metallrahmen [1, 2006.01]  |
| E06B 1/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . von besonderem Querschnitt (E06B 1/18 , E06B 1/22 haben Vorrang) [1, 2006.01]  |
| E06B 1/16        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Hohlprofilrahmen [1, 2006.01]  |
| E06B 1/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus mehreren Teilen in Bezug auf den Querschnitt des Rahmens zusammengesetzt [1, 2006.01]  |
| E06B 1/20        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . auf die Wanddicke einstellbar [1, 2006.01]   |
| E06B 1/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Schwellen von besonderer Ausbildung [1, 2006.01]   |
| E06B 1/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rahmen aus Naturstein, Beton oder anderen steinartigen Stoffen [1, 2006.01]  |
| E06B 1/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rahmen aus Kunststoff [1, 2006.01]   |
| E06B 1/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Hohlprofilrahmen (E06B 1/30 hat Vorrang) [1, 2006.01]  |
| E06B 1/30        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus mehreren Teilen in Bezug auf den Querschnitt des Rahmens zusammengesetzt [1, 2006.01]  |
| E06B 1/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . Zusammengesetzte Rahmen aus Teilen verschiedener Werkstoffe [1, 2006.01]   |
| E06B 1/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rahmenverkleidung, z.B. als Wetterschutz, als Zierverkleidung [1, 2006.01]   |
| E06B 1/36        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rahmen ausschließlich für Fenster [1, 2006.01]   |
| E06B 1/38        | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Ladenschau Fenster oder ähnliche große Fenster [1, 2006.01]  |
| E06B 1/40        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Rahmen mit abnehmbaren Teilen zum Einsetzen des Glases (E06B 1/38 hat Vorrang) [1, 2006.01]  |
| E06B 1/52        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rahmen, besonders ausgebildet für Türen [1, 2006.01]   |
| E06B 1/56        | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen der Rahmen am Öffnungsrand [1, 2006.01]   |

| Symbol           | Typ                 | Titel   |
|------------------|---------------------|---|
| E06B 1/58        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Ausfüllen der Fugen, z.B. durch Zementmörtel [1, 2006.01]   |
| E06B 1/60        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch mechanische Vorrichtungen, z.B. durch Anker [1, 2006.01]  |
| E06B 1/62        | 1-Punkt Untergruppe | . Abdichten oder Abdecken der Fugen zwischen dem Öffnungsrand und dem Rahmen (E06B 1/34 hat Vorrang) [1, 2006.01]   |
| E06B 1/64        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch lose einzusetzende Mittel, z.B. Streifen, federnde Leisten [1, 2006.01]   |
| E06B 1/66        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Labyrinthdichtungen [1, 2006.01]  |
| E06B 1/68        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch profilierte Deckleisten [1, 2006.01]  |
| E06B 1/70        | 1-Punkt Untergruppe | . Fensterbänke; Schwellen [1, 2006.01]  |
| <b>E06B 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Fensterflügel, Türblätter oder ähnliche Elemente zum Verschließen von Öffnungen; Anordnung von festen oder bewegbaren Abschlüssen, z.B. Fenster; Merkmale an feststehenden Außenrahmen in Bezug auf den Einbau von Flügelrahmen (E06B 5/00 hat Vorrang; Läden oder dgl. E06B 9/00; Glasscheiben C03; Vereinen von Glasscheiben durch Verschmelzen C03B 23/203; Verbinden von Glas mit Glas auf andere Weise als durch Verschmelzen oder mit anderen organischen Stoffen C03C 27/00) [1, 2006.01]</b> |
| E06B 3/01        | 1-Punkt Untergruppe | . Bewegbare oder entfernbare Wände für Hangars oder andere Hallen, z.B. für Flugzeuge (Wandkonstruktionen E04B 2/00) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Ganzglasflügel [1, 2006.01]   |
| E06B 3/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Flügelrahmen, unabhängig von der Bewegungsart (Einzelheiten, die von der Bewegungsart abhängig sind E06B 3/32) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelrahmen [1, 2006.01]   |
| E06B 3/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Konstruktionen, die von der Verwendung bestimmter Werkstoffe abhängen (E06B 3/24 hat Vorrang) [1, 2006.01]  |
| E06B 3/10        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . aus Holz [1, 2006.01]   |
| E06B 3/12        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . aus Metall [1, 2006.01]   |
| E06B 3/14        | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . von besonderem Querschnitt [1, 2006.01]   |
| E06B 3/16        | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Hohlprofilrahmen [1, 2006.01]   |
| E06B 3/18        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . aus Beton oder anderen steinartigen Stoffen [1, 2006.01]  |
| E06B 3/20        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . aus Kunststoff [1, 2006.01]   |
| E06B 3/22        | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Hohlprofilrahmen [1, 2006.01]   |
| E06B 3/24        | 3-Punkt Untergruppe | . . . besonders ausgebildet für Doppelverglasung (abtrennbare Teile zur Scheibhalterung E06B 3/64) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Verbundrahmen, d.h. ein Rahmen in oder hinter einem weiteren Rahmen (E06B 3/263 , E06B 3/28 haben Vorrang; Anordnungen von beweglichen Rahmen E06B 3/32) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/263       | 2-Punkt Untergruppe | . . Rahmen mit besonderen Vorkehrungen zur Isolierung [6, 2006.01]  |
| E06B 3/267       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit isolierenden Elementen, hergestellt <u>an Ort und Stelle</u> [6, 2006.01]   |
| E06B 3/273       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit vorgefertigten isolierenden Elementen, die durch abschnittsweise Verformung von Rahmenteilen in ihrer Lage gehalten sind [6, 2006.01]   |
| E06B 3/277       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit vorgefertigten isolierenden Elementen, die durch Ausdehnung der isolierenden Elemente in ihrer Lage gehalten sind [6, 2006.01]  |

| Symbol     | Typ                 | Titel  |
|------------|---------------------|--|
| E06B 3/28  | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zusätzlichen entfernbaren Glasscheiben oder dgl., gerahmt oder ungerahmt [1, 2006.01]  |
| E06B 3/30  | 1-Punkt Untergruppe | . Verkleidungen, z.B. als Wetterschutz oder als Zierverkleidung [1, 2006.01]   |
| E06B 3/32  | 1-Punkt Untergruppe | . Flügelanordnungen, gekennzeichnet durch die Art ihrer Bewegbarkeit; Anordnungen beweglicher Flügel in Öffnungen; Merkmale von Flügeln oder Rahmen allein hinsichtlich der Bewegungsart des Flügels [1, 3, 2006.01]   |
| E06B 3/34  | 2-Punkt Untergruppe | . . mit nur einer Bewegungsart (E06B 3/48 hat Vorrang) [1, 2006.01]  |
| E06B 3/36  | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einer einzigen lotrechten Drehachse an einer Seite der Öffnung auch zum Durchschwingen des Flügels durch die Öffnung (Hebeflügel E06B 3/52) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/38  | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einer waagerechten Drehachse am oberen oder unteren Öffnungsrand [1, 2006.01]  |
| E06B 3/40  | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einer lotrechten oder waagerechten Drehachse, die nicht an einem Öffnungsrand angebracht ist, z.B. Wendeflügel [1, 2006.01]  |
| E06B 3/42  | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schiebeflügel; Einzelheiten an Rahmen bezüglich der Führungen [1, 2006.01]   |
| E06B 3/44  | 4-Punkt Untergruppe | . . . . lotrecht schiebbare Flügel [1, 2006.01]  |
| E06B 3/46  | 4-Punkt Untergruppe | . . . . waagerecht schiebbare Flügel [1, 2006.01]  |
| E06B 3/48  | 2-Punkt Untergruppe | . . Aneinandergelenkte Flügel, z.B. faltbare Flügel [1, 2006.01]   |
| E06B 3/50  | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehr als einer Bewegungsart (E06B 3/48 hat Vorrang) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/52  | 3-Punkt Untergruppe | . . . Flügel, die ein Anheben vor dem Öffnen erfordern [1, 2006.01]  |
| E06B 3/54  | 1-Punkt Untergruppe | . Befestigen von Glasscheiben oder ähnlichen Füllungsplatten [1, 2006.01]  |
| E06B 3/56  | 2-Punkt Untergruppe | . . allein durch Kitt, Zement oder Klebstoffe (E06B 3/64 hat Vorrang) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/58  | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Einfassungen, Leisten oder dgl. (E06B 3/64 hat Vorrang) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/60  | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Klemmleisten aus Metall [1, 2006.01]   |
| E06B 3/62  | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch gummielastische Leisten [1, 2006.01]   |
| E06B 3/64  | 2-Punkt Untergruppe | . . Befestigen von mehr als einer Scheibe in einem Rahmen [1, 2006.01]   |
| E06B 3/66  | 1-Punkt Untergruppe | . Einheiten, die zwei oder mehr parallele, voneinander beabstandete Glasscheiben oder glasähnliche Scheiben enthalten, die dauernd miteinander verbunden sind, z.B. entlang der Ränder (Schichtkörper, die als wesentlichen Bestandteil Glastafeln enthalten, B32B 17/00; Überziehen von Glas C03C 17/00) [1, 2006.01] |
| E06B 3/663 | 2-Punkt Untergruppe | . . Abstandhalter für Glasscheiben [6, 2006.01]  |
| E06B 3/667 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Verbinder dafür [6, 2006.01]   |
| E06B 3/67  | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zusätzlichen Anordnungen oder Vorrichtungen zur Wärmedämmung oder Schalldämmung [6, 2006.01]   |
| E06B 3/673 | 2-Punkt Untergruppe | . . Zusammenbau der Einheiten (E06B 3/677 hat Vorrang) [6, 2006.01]  |
| E06B 3/677 | 2-Punkt Untergruppe | . . Leeren oder Füllen des Zwischenraums zwischen den Scheiben; Verhindern der Kondenswasserbildung im Scheibenzwischenraum (durch Abstandhalter E06B 3/663); Reinigen des Scheibenzwischenraums [6, 2006.01]  |
| E06B 3/68  | 1-Punkt Untergruppe | . Fenstersprossen [1, 2006.01]   |
| E06B 3/70  | 1-Punkt Untergruppe | . Türblätter (Flügelrahmen E06B 3/04) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/72  | 2-Punkt Untergruppe | . . bestehend aus Rahmen und Füllung [1, 2006.01]  |

| Symbol           | Typ                 | Titel   |
|------------------|---------------------|---|
| E06B 3/74        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Holzfüllung [1, 2006.01]  |
| E06B 3/76        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Metallfüllung [1, 2006.01]  |
| E06B 3/78        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Füllung aus Kunststoff [1, 2006.01]   |
| E06B 3/80        | 2-Punkt Untergruppe | . . Biegsame Türblätter [1, 2006.01]  |
| E06B 3/82        | 2-Punkt Untergruppe | . . Glatte Türblätter, d.h. mit vollkommen ebener Oberfläche (E06B 3/02 hat Vorrang) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/84        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus Sperrholz [1, 2006.01]  |
| E06B 3/86        | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus Kunststoff [1, 2006.01]   |
| E06B 3/88        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kantenschutzvorrichtungen an Türblättern (Fingerschutzvorrichtungen für Türen oder Fenster E06B 7/36) [1, 2006.01]  |
| E06B 3/90        | 1-Punkt Untergruppe | . Drehtüren; Käfige oder Gehäuse dafür (Drehkreuze E06B 11/08) [1, 2006.01]   |
| E06B 3/92        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausziehbare Türen oder Fenster (Schiebeflügel für Fenster E06B 3/42; Faltflügel E06B 3/48; aufrollbare Wandabschlüsse E06B 9/08) [1, 2006.01]                       |
| E06B 3/94        | 2-Punkt Untergruppe | . . Faltenbalgtüren [1, 2006.01]  |
| E06B 3/96        | 1-Punkt Untergruppe | . Eckverbindungen oder Randverbindungen für Fenster, Türen oder ähnliche Rahmen oder Flügel [4, 2006.01]  |
| E06B 3/964       | 2-Punkt Untergruppe | . . mit separaten Verbindungsstücken, z.B. T-Stücke (E06B 3/984 , E06B 3/988 , E06B 3/99 haben Vorrang) [5, 2006.01]  |
| E06B 3/968       | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch die Art der Befestigung der Verbindungsstücke in oder auf den Rahmenteilern [5, 2006.01]   |
| E06B 3/972       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Vergrößern des Querschnitts der Verbindungsstücke, z.B. durch Spreizen mittels Keilen (E06B 3/976 hat Vorrang) [5, 2006.01]                             |
| E06B 3/976       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Verformen der Rahmenteile [5, 2006.01]  |
| E06B 3/98        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch besondere Ausbildung der Verbindungsstücke zum Aneinanderziehen der einzelnen Rahmenteile ( E06B 3/972 , E06B 3/976 haben Vorrang) [5, 2006.01]         |
| E06B 3/984       | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet für Rahmenteile aus Holz oder anderem gleichartig verarbeitbarem Material (E06B 3/99 hat Vorrang) [5, 2006.01]                              |
| E06B 3/988       | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet für Rahmenteile aus Blech oder ähnlichem flächigen Material mit einem offenen U-förmigen Querschnitt, z.B. für Tür Rahmenteile [5, 2006.01] |
| E06B 3/99        | 2-Punkt Untergruppe | . . für durchlaufende Rahmenteile, die sich ohne Unterbrechung kreuzen (Fenstersprossen E06B 3/68) [5, 2006.01]   |
| <b>E06B 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Türen, Fenster oder ähnliche Abschlüsse für besondere Zwecke; Randausbildungen hierfür [1, 2006.01]</b>  |
| E06B 5/01        | 1-Punkt Untergruppe | . Falltüren [1, 2006.01]  |
| E06B 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für Nebengebäude oder Keller; sonstige einfache Abschlüsse, die nicht für dichten Abschluss vorgesehen sind [1, 2006.01]  |
| E06B 5/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit befestigten Holzrahmen [1, 2006.01]   |
| E06B 5/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit befestigten Metallrahmen [1, 2006.01]   |
| E06B 5/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit befestigten Rahmen aus Beton, steinartigem Material oder Kunststoff [1, 2006.01]  |
| E06B 5/10        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Schutz gegen Luftangriffe oder sonstige kriegsähnliche Aktionen; für andere Schutzzwecke [1, 2006.01]   |

| Symbol           | Typ                 | Titel   |
|------------------|---------------------|---|
| E06B 5/11        | 2-Punkt Untergruppe | . . gegen Einbruch [6, 2006.01]   |
| E06B 5/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . gegen Luftdruck, Explosion oder Gas [1, 2006.01]  |
| E06B 5/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gasdichte Türen oder ähnliche Abschlüsse; Ausbildungen der festen Baukonstruktionen dafür [1, 2006.01]  |
| E06B 5/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Feuerfeste Türen oder ähnliche Abschlüsse; Ausbildungen der festen Baukonstruktionen dafür [1, 2006.01]   |
| E06B 5/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . gegen schädliche Strahlung (gegen Hitze E06B 5/16) [1, 2006.01]   |
| E06B 5/20        | 1-Punkt Untergruppe | . zur Isolierung gegen Lärm [1, 2006.01]  |
| <b>E06B 7/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Besondere Vorkehrungen oder Maßnahmen in Verbindung mit Türen oder Fenstern (Abschirm- oder ähnliche Schutzvorrichtungen E06B 9/00) [1, 2006.01]</b>   |
| E06B 7/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für Lüftungszwecke, z.B. durch Doppelfenster; Anordnungen von Lüftern (Luftstromsteuerorgane <u>an sich</u> F24F 13/08) [1, 2006.01]  |
| E06B 7/03        | 2-Punkt Untergruppe | . . Lüftungseinrichtungen zum Einbau unter vertikal verschiebbare Fenster (Regen- oder Zugluftablenker, Wetterschutzschienen E06B 7/26) [1, 2006.01]  |
| E06B 7/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Lüftungsflügeln (E06B 7/08 hat Vorrang) [1, 2006.01]  |
| E06B 7/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit nur einem Lüftungsflügel [1, 2006.01]   |
| E06B 7/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Lüftungstüren, Lüftungsfenster oder Lüftungsgitter [1, 2006.01]   |
| E06B 7/082       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit starren oder verschiebbaren Lamellen [1, 2006.01]   |
| E06B 7/084       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Drehlamellen [1, 2006.01]   |
| E06B 7/086       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . untereinander verbunden zum gleichzeitigen Verstellen [2, 2006.01]  |
| E06B 7/088       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . mit vorgebautem Schutzgitter oder vorgebauter Schutzvorrichtung [2, 2006.01]  |
| E06B 7/09        | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . eingebaut in einen beweglichen Flügel, z.B. eine Tür [2, 2006.01]   |
| E06B 7/092       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . in zwei oder mehr verschiedenen Gruppen zu betätigen [2, 2006.01]   |
| E06B 7/094       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . in Folgeschaltung zu betätigen; gekennzeichnet durch zusätzliche, voneinander unabhängige Verstellbarkeit [2, 2006.01]  |
| E06B 7/096       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . durch Getriebe betätigt oder untereinander verbunden (Betätigung von Flügeln mittels Getrieben allgemein E05F 11/00) [2, 2006.01]   |
| E06B 7/098       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . mit Abdichtung gegen Witterungseinflüsse [2, 2006.01]   |
| E06B 7/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch besondere Ausbildung der Rahmenteile [1, 2006.01]   |
| E06B 7/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Maßnahmen zur Verhütung von Kondenswasserbildung (Doppelverglasung E06B 3/24-E06B 3/28 , E06B 3/64 , E06B 3/66; Heizanordnungen, besonders ausgebildet für transparente oder reflektierende Flächen H05B 3/84) [1, 2006.01] |
| E06B 7/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Maßnahmen zur Ableitung von Kondenswasser oder eingedrungenem Wasser [1, 2006.01]   |
| E06B 7/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Abdichtungsvorkehrungen an Flügeln oder mit den Flügeln zusammenwirkenden Teilen (E06B 7/098 hat Vorrang) [1, 2, 2006.01]   |
| E06B 7/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch bewegliche Randeinfassungen, z.B. Dichtungsleisten, die auch verriegeln [1, 2006.01]  |
| E06B 7/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . beim Öffnen des Flügels sich selbsttätig abhebend [1, 2006.01]  |
| E06B 7/205       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit an der Fensterbank befestigten Dichtstreifen [2, 2006.01]   |

| Symbol           | Typ                 | Titel   |
|------------------|---------------------|---|
| E06B 7/21        | 4-Punkt Untergruppe | . . . mit in der Ebene des Flügels bewegbaren Dichtstreifen [2, 2006.01]  |
| E06B 7/215       | 4-Punkt Untergruppe | . . . mit Dichtstreifen, die mittels elastischer Glieder, z.B. Federn, in eine zurückgezogene Stellung gebracht werden können [2, 2006.01]  |
| E06B 7/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch elastische Randeinfassungen, z.B. elastische Gummischläuche; durch federnde Randeinfassungen z.B. Filz oder Plüschstreifen, federnde Metallstreifen (E06B 7/18 hat Vorrang) [1, 2006.01]  |
| E06B 7/23        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kunststoff-, Schwammgummi- oder dgl. Streifen oder Schläuche [1, 2006.01]   |
| E06B 7/232       | 3-Punkt Untergruppe | . . . Federnde Streifen aus hartem Werkstoff, z.B. Metall [1, 2006.01]  |
| E06B 7/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . ohne gesonderte Abdichtungsteile, z.B. mit Labyrinth [1, 2006.01]   |
| E06B 7/26        | 1-Punkt Untergruppe | . Regenablenker oder Zugluftablenker [Wetterschutzschienen], z.B. unter Schiebeflügel [1, 2006.01]  |
| E06B 7/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Andere Vorkehrungen an Türen oder Fenstern, z.B. Türschilder, Fenster zur Aufnahme von Pflanzen, Haken für Fensterreiniger [1, 2006.01]   |
| E06B 7/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Türgucker; Sprechöffnungen; Türen mit Fenstern [1, 2006.01]   |
| E06B 7/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . Bedienungstüren; Türen mit Durchreichen [1, 2006.01]  |
| E06B 7/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . Türen mit eingebauten Schränken (Schrankkonstruktionen allgemein A47B) [1, 2006.01]   |
| E06B 7/36        | 2-Punkt Untergruppe | . . Fingerschutzvorrichtungen [7, 2006.01]  |
| <b>E06B 9/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Abschirmvorrichtungen oder Schutzvorrichtungen für Öffnungen mit oder ohne Betätigungsmechanismus oder Sicherungsmechanismus; Öffnungsabschlüsse ähnlicher Konstruktion (E06B 5/10 hat Vorrang; an den Rändern miteinander verbundene Fenster- oder Türflügel E06B 3/48; zusätzliche zimmerseitige, nicht zum Gebäudeausbau gehörende Ausrüstung von Türen oder Fenstern, z.B. Vorhänge, A47H; Roste als Bauelemente E04C 2/42; Schlösser, Zubehör hierfür E05B; Riegel oder Verschlussvorrichtungen für Flügel E05C; Betätigungseinrichtungen für Flügel allgemein E05F) [1, 2006.01]</b> |
| E06B 9/01        | 1-Punkt Untergruppe | . an Wänden, Türen oder Fenstern befestigte Gitter; mit der Türe oder dem Fenster bewegliche Gitter; als Gitter ausgebildete Wände [1, 2006.01]   |
| E06B 9/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Läden, bewegliche Gitter oder andere Sicherheitsabschlüsse, z.B. gegen Einbruch (Lüftungsfenster oder -gitter E06B 7/08; Lamellenblenden E06B 9/26) [1, 2006.01]  |
| E06B 9/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . vom Flügeltypus, z.B. schwenkbar oder verschiebbar [1, 2006.01]   |
| E06B 9/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . zusammenlegbar oder faltbar, z.B. Faltenbalgläden, Scherengitter (Faltenbalgtüren E06B 3/94; Rollgitter E06B 9/18) [1, 2006.01]   |
| E06B 9/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rollbare Abschlüsse (Rollblenden E06B 9/40; Betätigungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen oder -anordnungen für rollbare Abschlüsse E06B 9/56; lediglich als Markise verwendbar E04F 10/06) [1, 5, 2006.01]  |
| E06B 9/11        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Rollläden [5, 2006.01]  |
| E06B 9/13        | 4-Punkt Untergruppe | . . . mit Abschlussflächenelementen aus einem Stück, z.B. aus geriffeltem Blech [5, 2006.01]  |
| E06B 9/15        | 4-Punkt Untergruppe | . . . mit aus Stäben oder dgl. zusammengesetzten Abschlussflächenelementen [5, 2006.01]   |
| E06B 9/165       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . mit ineinander verschwindenden Stäben; mit in der Distanz voneinander veränderbaren Stäben [5, 2006.01]   |
| E06B 9/17        | 4-Punkt Untergruppe | . . . Teile oder Einzelheiten von Rollläden, z.B. Aufhängevorrichtungen, Rollladenkästen, Schlupftüren, Lüftungsöffnungen [1, 5, 2006.01]   |
| E06B 9/171       | 5-Punkt Untergruppe | . . . . Walzen; Befestigung der Rollläden an den Walzen [1, 5, 2006.01]   |

| Symbol     | Typ                 | Titel  |
|------------|---------------------|--|
| E06B 9/172 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . mittels Klemmleisten [1, 2006.01]  |
| E06B 9/173 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . mittels Haken oder Knöpfen [1, 2006.01]  |
| E06B 9/174 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Lager hierfür [1, 5, 2006.01]  |
| E06B 9/18  | 3-Punkt Untergruppe | . . . Rollgitter [1, 5, 2006.01]   |
| E06B 9/24  | 1-Punkt Untergruppe | . Schirme oder andere Schutzvorrichtungen gegen Licht, insbesondere gegen Sonnenlicht; ähnliche Schirme zum Schutz der Privatsphäre oder vor Gesehenwerden (Betätigungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen oder -anordnungen für rollbare Abschlüsse E06B 9/56; freihängende biegsame Abschirmungen A47H 23/00) [1, 2006.01] |
| E06B 9/26  | 2-Punkt Untergruppe | . . Lamellenblenden oder dgl., z.B. Jalousien [1, 2006.01]   |
| E06B 9/262 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit biegsam miteinander verbundenen waagerechten oder lotrechten Streifen; Ziehharmonikablenden [1, 2006.01]   |
| E06B 9/264 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kombinationen von Lamellenblenden mit Rollläden, Abschirmfenstern, Fenstern oder Doppelscheiben; Lamellenblenden mit Sondereinrichtungen [1, 2006.01]  |
| E06B 9/266 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vorrichtungen oder Zubehör zum Herstellen oder Montieren von Lamellenblenden oder Teilen davon [1, 3, 2006.01]   |
| E06B 9/28  | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit waagerechten Lamellen, z.B. nicht hochziehbar (Lüftungsfenster oder Lüftungsgitter E06B 7/08) [1, 2006.01]   |
| E06B 9/30  | 4-Punkt Untergruppe | . . . . hochziehbar [1, 2006.01]   |
| E06B 9/302 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . ohne Leiterband, z.B. mit Scherengitter, mit Schraubenspindel [1, 2006.01]   |
| E06B 9/303 | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . mit Leiterband [1, 2006.01]  |
| E06B 9/304 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . mit Wendewelle und getrennter Aufziehwelle [1, 2006.01]  |
| E06B 9/305 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . mit Wendewelle und getrennten längs einer festen Stange geführten Aufziehschnüren [1, 2006.01]   |
| E06B 9/306 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . mit Wendewelle, entlang welcher die Aufziehschnüre geführt sind [1, 2006.01]   |
| E06B 9/307 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Einzelheiten von Wendewellen oder deren Betätigung [1, 2006.01]  |
| E06B 9/308 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . mit koaxialer Wendewelle und Aufziehwelle [1, 2006.01]   |
| E06B 9/32  | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . Betätigungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen dafür (Betätigung von Wendewellen E06B 9/307) [1, 2006.01]  |
| E06B 9/322 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Einzelheiten von Betätigungsvorrichtungen, z.B. Rollen, Bremsen, Federtrommeln, Antriebe (Vorrichtungen von allgemeiner Bedeutung, besonders ausgebildet oder angebracht zum Speichern und wiederholten Ausgeben und erneuten Speichern von Materialbahnen B65H 75/34) [1, 2006.01]                                      |
| E06B 9/323 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Aufbau und Lagerung des oberen Gehäuses [1, 2006.01]   |
| E06B 9/324 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Schnurfeststeller [1, 2006.01]   |
| E06B 9/325 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Sperrvorrichtungen zum Verhindern des Hochziehens [1, 2006.01]   |
| E06B 9/326 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Einzelheiten von Schnüren, z.B. Schnallen, Ziehknöpfe [1, 2006.01]   |
| E06B 9/327 | 6-Punkt Untergruppe | . . . . . Führungen für aufziehbare Lamellenblenden mit waagerechten Lamellen [1, 2006.01]   |
| E06B 9/34  | 4-Punkt Untergruppe | . . . . rollbar [1, 2006.01]   |
| E06B 9/36  | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit lotrechten Lamellen [1, 2006.01]   |

| Symbol     | Typ                 | Titel  |
|------------|---------------------|--|
| E06B 9/38  | 3-Punkt Untergruppe | . . . Andere Einzelheiten [1, 2006.01]   |
| E06B 9/382 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Einzelheiten von Leiterbändern oder Leiterketten, z.B. Schnallen zum Verkürzen der Bänder [1, 2006.01]   |
| E06B 9/384 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Einzelheiten von Verbindungen oder vom Zusammenwirken der Bänder und Lamellen [1, 2006.01]   |
| E06B 9/386 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Einzelheiten von Lamellen [1, 2006.01]   |
| E06B 9/388 | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Einzelheiten von unteren und oberen Abschlusslamellen oder von deren Befestigung [1, 2006.01]  |
| E06B 9/40  | 2-Punkt Untergruppe | . . Rollblenden (lediglich als Markise verwendbar E04F 10/06) [5, 2006.01]   |
| E06B 9/42  | 3-Punkt Untergruppe | . . . Teile oder Einzelheiten von Rollblenden, z.B. Aufhängevorrichtungen, Rollblendengehäuse (einstellbare Haltevorrichtungen sowohl für Rollvorhänge als auch für Zugvorhänge A47H 1/13) [5, 2006.01]  |
| E06B 9/44  | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Walzen dafür; Befestigungen der Rollblenden an den Walzen [5, 2006.01]   |
| E06B 9/46  | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . mittels Klemmleisten [5, 2006.01]  |
| E06B 9/48  | 5-Punkt Untergruppe | . . . . . mittels Haken oder Knöpfen [5, 2006.01]  |
| E06B 9/50  | 4-Punkt Untergruppe | . . . . besonders ausgebildete Lager dafür [5, 2006.01]  |
| E06B 9/52  | 1-Punkt Untergruppe | . Schutzvorrichtungen gegen Insekten, z.B. Fliegengitter; Netzfenster für andere Zwecke [1, 2006.01]   |
| E06B 9/54  | 2-Punkt Untergruppe | . . Roll-Fliegengitter (Betätigungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen dafür E06B 9/56) [2, 5, 2006.01]  |
| E06B 9/56  | 1-Punkt Untergruppe | . Betätigungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen oder -anordnungen für rollbare Abschlüsse; Federtrommeln; Bandtrommeln; Gegengewichtsanordnungen hierfür (Vorrichtungen von allgemeiner Bedeutung, besonders ausgebildet oder angebracht zum Speichern und wiederholten Ausgeben und erneuten Speichern von Materialbahnen B65H 75/34) [5, 2006.01] |
| E06B 9/58  | 2-Punkt Untergruppe | . . Führungsvorrichtungen [5, 2006.01]   |
| E06B 9/60  | 2-Punkt Untergruppe | . . Federtrommeln, nur mittels der Abschlussflächenelemente betätigt [5, 2006.01]  |
| E06B 9/62  | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen mit Gegengewichten (E06B 9/60 hat Vorrang) [5, 2006.01]  |
| E06B 9/64  | 2-Punkt Untergruppe | . . mit absenkbarer Walze [5, 2006.01]   |
| E06B 9/66  | 2-Punkt Untergruppe | . . mit unten liegender Walze [5, 2006.01]   |
| E06B 9/68  | 2-Punkt Untergruppe | . . Betätigungsvorrichtungen, z.B. mit elektrischem Antrieb [5, 2006.01]   |
| E06B 9/70  | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einem elektrischen Motor außerhalb der Walze [5, 2006.01]  |
| E06B 9/72  | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einem elektrischen Motor innerhalb der Walze [5, 2006.01]  |
| E06B 9/74  | 3-Punkt Untergruppe | . . . wahlweise Betätigung elektrisch oder von Hand [5, 2006.01]   |
| E06B 9/76  | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Handkurbeln [5, 2006.01]   |
| E06B 9/78  | 2-Punkt Untergruppe | . . für unmittelbare Handbetätigung z.B. durch Quasten, durch Griffe [5, 2006.01]  |
| E06B 9/80  | 2-Punkt Untergruppe | . . Sicherungsmaßnahmen gegen Fallen oder unberechtigtes Öffnen; Vorrichtungen zum Bremsen oder Festhalten; Vorrichtungen zum Begrenzen des Auf- oder Entrollens (Sicherungsvorrichtungen oder -anordnungen bei unmittelbarer Handbetätigung E06B 9/78) [5, 2006.01]   |
| E06B 9/82  | 3-Punkt Untergruppe | . . . selbsttätig [5, 2006.01]   |
| E06B 9/84  | 4-Punkt Untergruppe | . . . . gegen Fallen [5, 2006.01]  |
| E06B 9/86  | 4-Punkt Untergruppe | . . . . gegen unberechtigtes Öffnen [5, 2006.01]   |



| Symbol            | Typ                 | Titel  |
|-------------------|---------------------|--|
| E06B 9/88         | 4-Punkt Untergruppe | . . . . zum Begrenzen des Aufrollens oder Entrollens [5, 2006.01]  |
| E06B 9/90         | 4-Punkt Untergruppe | . . . . zum Festhalten der Abschlussflächenelemente in verschiedenen vorgebbaren Positionen [5, 2006.01]   |
| E06B 9/92         | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Ausstellen des Abschlussflächenelementes aus der Öffnungsebene [5, 2006.01]  |
| <b>E06B 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Durchlassvorrichtungen bei Zäunen, Absperrungen oder dgl., z.B. Drehkreuze (allgemeine Merkmale von Türen E06B 1/00-E06B 9/00) [1, 2006.01]</b> |
| E06B 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Tore; Türen [1, 2006.01]   |
| E06B 11/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Art der Aufhängung (Aufhängevorrichtungen <u>an sich</u> E05D) [1, 2006.01]   |
| E06B 11/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Art der Feststellvorrichtung (Feststellvorrichtungen für Flügel E05C) [1, 2006.01]                                    |
| E06B 11/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Drehkreuze (bei Fahrzeugen B60N 5/00; mit Registriermitteln G07C 9/10) [1, 2006.01]  |