

Symbol	Typ	Titel
E	Sektion	Sektion E — Bauwesen; Erdbohren; Bergbau
E06	Klasse	Türen, Fenster, Läden oder Rollblenden allgemein; Leitern
E06B	Unterklasse	Feste oder bewegliche Abschlüsse für Öffnungen in Bauwerken, Fahrzeugen, Zäunen oder ähnlichen Einfriedungen allgemein, z.B. Türen, Fenster, Läden, Tore (Schuttschirme, Blenden für Gewächshäuser A01G 9/22; Vorhänge A47H; Kofferraumdeckel, Motorhauben B62D 25/10; Dachoberlichte E04B 7/18; Sonnenschutzdächer, Markisen E04F 10/00)
E06B 1/00	Hauptgruppe	Randausbildungen von Öffnungen in Wänden, Geschossdecken oder Unterdecken; Rahmen, die starr in solchen Öffnungen zu befestigen sind (E06B 5/00 hat Vorrang; Merkmale, die sich auch auf innere Rahmen oder Flügelrahmen beziehen, und solche, die sich nur auf die Befestigung solcher Rahmen beziehen E06B 3/00; Eckverbindungen oder Randverbindungen E06B 3/96) [1, 4, 2006.01]
E06B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Grundrahmen, d.h. solche, die eine Lehre für Öffnungen in Wänden oder dgl. bilden und Befestigungsmittel für einen weiteren fest montierten Rahmen aufweisen; besondere Vorkehrungen an Rahmen zu deren Befestigung in Grundrahmen [1, 2006.01]
E06B 1/04	1-Punkt Untergruppe	. in Öffnungen befestigte Rahmen für Türen, Fenster oder dgl. (besondere Vorkehrungen zum Befestigen in Grundrahmen E06B 1/02; Merkmale, die sich nur auf die Halterung von Glasscheiben oder anderen Flächenelementen in solchen Rahmen beziehen E06B 3/00) [1, 2006.01]
E06B 1/06	2-Punkt Untergruppe	. . Holzrahmen [1, 2006.01]
E06B 1/08	3-Punkt Untergruppe	. . . aus mehreren Teilen in Bezug auf den Querschnitt des Rahmens zusammengesetzt [1, 2006.01]
E06B 1/10	4-Punkt Untergruppe	 auf die Wanddicke einstellbar [1, 2006.01]
E06B 1/12	2-Punkt Untergruppe	. . Metallrahmen [1, 2006.01]
E06B 1/14	3-Punkt Untergruppe	. . . von besonderem Querschnitt (E06B 1/18 , E06B 1/22 haben Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 1/16	4-Punkt Untergruppe	 Hohlprofilrahmen [1, 2006.01]
E06B 1/18	3-Punkt Untergruppe	. . . aus mehreren Teilen in Bezug auf den Querschnitt des Rahmens zusammengesetzt [1, 2006.01]
E06B 1/20	4-Punkt Untergruppe	 auf die Wanddicke einstellbar [1, 2006.01]
E06B 1/22	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Schwellen von besonderer Ausbildung [1, 2006.01]
E06B 1/24	2-Punkt Untergruppe	. . Rahmen aus Naturstein, Beton oder anderen steinartigen Stoffen [1, 2006.01]
E06B 1/26	2-Punkt Untergruppe	. . Rahmen aus Kunststoff [1, 2006.01]
E06B 1/28	3-Punkt Untergruppe	. . . Hohlprofilrahmen (E06B 1/30 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 1/30	3-Punkt Untergruppe	. . . aus mehreren Teilen in Bezug auf den Querschnitt des Rahmens zusammengesetzt [1, 2006.01]
E06B 1/32	2-Punkt Untergruppe	. . Zusammengesetzte Rahmen aus Teilen verschiedener Werkstoffe [1, 2006.01]
E06B 1/34	2-Punkt Untergruppe	. . Rahmenverkleidung, z.B. als Wetterschutz, als Zierverkleidung [1, 2006.01]
E06B 1/36	2-Punkt Untergruppe	. . Rahmen ausschließlich für Fenster [1, 2006.01]
E06B 1/38	3-Punkt Untergruppe	. . . für Ladenschaufenster oder ähnliche große Fenster [1, 2006.01]
E06B 1/40	3-Punkt Untergruppe	. . . Rahmen mit abnehmbaren Teilen zum Einsetzen des Glases (E06B 1/38 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 1/52	2-Punkt Untergruppe	. . Rahmen, besonders ausgebildet für Türen [1, 2006.01]
E06B 1/56	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen der Rahmen am Öffnungsrand [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E06B 1/58	2-Punkt Untergruppe	. . durch Ausfüllen der Fugen, z.B. durch Zementmörtel [1, 2006.01]
E06B 1/60	2-Punkt Untergruppe	. . durch mechanische Vorrichtungen, z.B. durch Anker [1, 2006.01]
E06B 1/62	1-Punkt Untergruppe	. Abdichten oder Abdecken der Fugen zwischen dem Öffnungsrand und dem Rahmen (E06B 1/34 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 1/64	2-Punkt Untergruppe	. . durch lose einzusetzende Mittel, z.B. Streifen, federnde Leisten [1, 2006.01]
E06B 1/66	2-Punkt Untergruppe	. . durch Labyrinthdichtungen [1, 2006.01]
E06B 1/68	2-Punkt Untergruppe	. . durch profilierte Deckleisten [1, 2006.01]
E06B 1/70	1-Punkt Untergruppe	. Fensterbänke; Schwellen [1, 2006.01]
E06B 3/00	Hauptgruppe	Fensterflügel, Türblätter oder ähnliche Elemente zum Verschließen von Öffnungen; Anordnung von festen oder bewegbaren Abschlüssen, z.B. Fenster; Merkmale an feststehenden Außenrahmen in Bezug auf den Einbau von Flügelrahmen (E06B 5/00 hat Vorrang; Läden oder dgl. E06B 9/00; Glasscheiben C03; Vereinigen von Glasscheiben durch Verschmelzen C03B 23/203; Verbinden von Glas mit Glas auf andere Weise als durch Verschmelzen oder mit anderen organischen Stoffen C03C 27/00) [1, 2006.01]
E06B 3/01	1-Punkt Untergruppe	. Bewegbare oder entfernbare Wände für Hangars oder andere Hallen, z.B. für Flugzeuge (Wandkonstruktionen E04B 2/00) [1, 2006.01]
E06B 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Ganzglasflügel [1, 2006.01]
E06B 3/04	1-Punkt Untergruppe	. Flügelrahmen, unabhängig von der Bewegungsart (Einzelheiten, die von der Bewegungsart abhängig sind E06B 3/32) [1, 2006.01]
E06B 3/06	2-Punkt Untergruppe	. . Einzelrahmen [1, 2006.01]
E06B 3/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Konstruktionen, die von der Verwendung bestimmter Werkstoffe abhängen (E06B 3/24 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 3/10	4-Punkt Untergruppe	 aus Holz [1, 2006.01]
E06B 3/12	4-Punkt Untergruppe	 aus Metall [1, 2006.01]
E06B 3/14	5-Punkt Untergruppe	 von besonderem Querschnitt [1, 2006.01]
E06B 3/16	6-Punkt Untergruppe	 Hohlprofilrahmen [1, 2006.01]
E06B 3/18	4-Punkt Untergruppe	 aus Beton oder anderen steinartigen Stoffen [1, 2006.01]
E06B 3/20	4-Punkt Untergruppe	 aus Kunststoff [1, 2006.01]
E06B 3/22	5-Punkt Untergruppe	 Hohlprofilrahmen [1, 2006.01]
E06B 3/24	3-Punkt Untergruppe	. . . besonders ausgebildet für Doppelverglasung (abtrennbare Teile zur Scheibenhaltung E06B 3/64) [1, 2006.01]
E06B 3/26	2-Punkt Untergruppe	. . Verbundrahmen, d.h. ein Rahmen in oder hinter einem weiteren Rahmen (E06B 3/263, E06B 3/28 haben Vorrang; Anordnungen von beweglichen Rahmen E06B 3/32) [1, 2006.01]
E06B 3/263	2-Punkt Untergruppe	. . Rahmen mit besonderen Vorkehrungen zur Isolierung [6, 2006.01]
E06B 3/267	3-Punkt Untergruppe	. . . mit isolierenden Elementen, hergestellt <u>an Ort und Stelle</u> [6, 2006.01]
E06B 3/273	3-Punkt Untergruppe	. . . mit vorgefertigten isolierenden Elementen, die durch abschnittsweise Verformung von Rahmenteil in ihrer Lage gehalten sind [6, 2006.01]
E06B 3/277	3-Punkt Untergruppe	. . . mit vorgefertigten isolierenden Elementen, die durch Ausdehnung der isolierenden Elemente in ihrer Lage gehalten sind [6, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E06B 3/28	2-Punkt Untergruppe	. . mit zusätzlichen entfernbaren Glasscheiben oder dgl., gerahmt oder ungerahmt [1, 2006.01]
E06B 3/30	1-Punkt Untergruppe	. Verkleidungen, z.B. als Wetterschutz oder als Zierverkleidung [1, 2006.01]
E06B 3/32	1-Punkt Untergruppe	. Flügelanordnungen, gekennzeichnet durch die Art ihrer Bewegbarkeit; Anordnungen beweglicher Flügel in Öffnungen; Merkmale von Flügeln oder Rahmen allein hinsichtlich der Bewegungsart des Flügels [1, 3, 2006.01]
E06B 3/34	2-Punkt Untergruppe	. . mit nur einer Bewegungsart (E06B 3/48 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 3/36	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einer einzigen lotrechten Drehachse an einer Seite der Öffnung auch zum Durchschwingen des Flügels durch die Öffnung (Hebeflügel E06B 3/52) [1, 2006.01]
E06B 3/38	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einer waagerechten Drehachse am oberen oder unteren Öffnungsrand [1, 2006.01]
E06B 3/40	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einer lotrechten oder waagerechten Drehachse, die nicht an einem Öffnungsrand angebracht ist, z.B. Wendeflügel [1, 2006.01]
E06B 3/42	3-Punkt Untergruppe	. . . Schiebeflügel; Einzelheiten an Rahmen bezüglich der Führungen [1, 2006.01]
E06B 3/44	4-Punkt Untergruppe	 lotrecht schiebbare Flügel [1, 2006.01]
E06B 3/46	4-Punkt Untergruppe	 waagerecht schiebbare Flügel [1, 2006.01]
E06B 3/48	2-Punkt Untergruppe	. . Aneinandergelenkte Flügel, z.B. faltbare Flügel [1, 2006.01]
E06B 3/50	2-Punkt Untergruppe	. . mit mehr als einer Bewegungsart (E06B 3/48 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 3/52	3-Punkt Untergruppe	. . . Flügel, die ein Anheben vor dem Öffnen erfordern [1, 2006.01]
E06B 3/54	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen von Glasscheiben oder ähnlichen Füllungsplatten [1, 2006.01]
E06B 3/56	2-Punkt Untergruppe	. . allein durch Kitt, Zement oder Klebstoffe (E06B 3/64 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 3/58	2-Punkt Untergruppe	. . durch Einfassungen, Leisten oder dgl. (E06B 3/64 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 3/60	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Klemmleisten aus Metall [1, 2006.01]
E06B 3/62	3-Punkt Untergruppe	. . . durch gummielastische Leisten [1, 2006.01]
E06B 3/64	2-Punkt Untergruppe	. . Befestigen von mehr als einer Scheibe in einem Rahmen [1, 2006.01]
E06B 3/66	1-Punkt Untergruppe	. Einheiten, die zwei oder mehr parallele, voneinander beabstandete Glasscheiben oder glasähnliche Scheiben enthalten, die dauernd miteinander verbunden sind, z.B. entlang der Ränder (Schichtkörper, die als wesentlichen Bestandteil Glastafeln enthalten, B32B 17/00; Überziehen von Glas C03C 17/00) [1, 2006.01]
E06B 3/663	2-Punkt Untergruppe	. . Abstandhalter für Glasscheiben [6, 2006.01]
E06B 3/667	3-Punkt Untergruppe	. . . Verbinder dafür [6, 2006.01]
E06B 3/67	2-Punkt Untergruppe	. . mit zusätzlichen Anordnungen oder Vorrichtungen zur Wärmedämmung oder Schalldämmung [6, 2006.01]
E06B 3/673	2-Punkt Untergruppe	. . Zusammenbau der Einheiten (E06B 3/677 hat Vorrang) [6, 2006.01]
E06B 3/677	2-Punkt Untergruppe	. . Leeren oder Füllen des Zwischenraums zwischen den Scheiben; Verhindern der Kondenswasserbildung im Scheibenzwischenraum (durch Abstandhalter E06B 3/663); Reinigen des Scheibenzwischenraums [6, 2006.01]
E06B 3/68	1-Punkt Untergruppe	. Fenstersprossen [1, 2006.01]
E06B 3/70	1-Punkt Untergruppe	. Türblätter (Flügelrahmen E06B 3/04) [1, 2006.01]
E06B 3/72	2-Punkt Untergruppe	. . bestehend aus Rahmen und Füllung [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E06B 3/74	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Holzfüllung [1, 2006.01]
E06B 3/76	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Metallfüllung [1, 2006.01]
E06B 3/78	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Füllung aus Kunststoff [1, 2006.01]
E06B 3/80	2-Punkt Untergruppe	. . Biegsame Türblätter [1, 2006.01]
E06B 3/82	2-Punkt Untergruppe	. . Glatte Türblätter, d.h. mit vollkommen ebener Oberfläche (E06B 3/02 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 3/84	3-Punkt Untergruppe	. . . aus Sperrholz [1, 2006.01]
E06B 3/86	3-Punkt Untergruppe	. . . aus Kunststoff [1, 2006.01]
E06B 3/88	2-Punkt Untergruppe	. . Kantenschutzvorrichtungen an Türblättern (Fingerschutzvorrichtungen für Türen oder Fenster E06B 7/36) [1, 2006.01]
E06B 3/90	1-Punkt Untergruppe	. Drehtüren; Käfige oder Gehäuse dafür (Drehkreuze E06B 11/08) [1, 2006.01]
E06B 3/92	1-Punkt Untergruppe	. Ausziehbare Türen oder Fenster (Schiebeflügel für Fenster E06B 3/42; Faltflügel E06B 3/48; aufrollbare Wandabschlüsse E06B 9/08) [1, 2006.01]
E06B 3/94	2-Punkt Untergruppe	. . Faltenbalgtüren [1, 2006.01]
E06B 3/96	1-Punkt Untergruppe	. Eckverbindungen oder Randverbindungen für Fenster, Türen oder ähnliche Rahmen oder Flügel [4, 2006.01]
E06B 3/964	2-Punkt Untergruppe	. . mit separaten Verbindungsstücken, z.B. T-Stücke (E06B 3/984 , E06B 3/988 , E06B 3/99 haben Vorrang) [5, 2006.01]
E06B 3/968	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch die Art der Befestigung der Verbindungsstücke in oder auf den Rahmenteilern [5, 2006.01]
E06B 3/972	4-Punkt Untergruppe	 durch Vergrößern des Querschnitts der Verbindungsstücke, z.B. durch Spreizen mittels Keilen (E06B 3/976 hat Vorrang) [5, 2006.01]
E06B 3/976	4-Punkt Untergruppe	 durch Verformen der Rahmenteilern [5, 2006.01]
E06B 3/98	4-Punkt Untergruppe	 durch besondere Ausbildung der Verbindungsstücke zum Aneinanderziehen der einzelnen Rahmenteilern (E06B 3/972 , E06B 3/976 haben Vorrang) [5, 2006.01]
E06B 3/984	2-Punkt Untergruppe	. . besonders ausgebildet für Rahmenteilern aus Holz oder anderem gleichartig verarbeitbarem Material (E06B 3/99 hat Vorrang) [5, 2006.01]
E06B 3/988	2-Punkt Untergruppe	. . besonders ausgebildet für Rahmenteilern aus Blech oder ähnlichem flächigen Material mit einem offenen U-förmigen Querschnitt, z.B. für Tür Rahmenteilern [5, 2006.01]
E06B 3/99	2-Punkt Untergruppe	. . für durchlaufende Rahmenteilern, die sich ohne Unterbrechung kreuzen (Fenstersprossen E06B 3/68) [5, 2006.01]
E06B 5/00	Hauptgruppe	Türen, Fenster oder ähnliche Abschlüsse für besondere Zwecke; Randausbildungen hierfür [1, 2006.01]
E06B 5/01	1-Punkt Untergruppe	. Falltüren [1, 2006.01]
E06B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. für Nebengebäude oder Keller; sonstige einfache Abschlüsse, die nicht für dichten Abschluss vorgesehen sind [1, 2006.01]
E06B 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit befestigten Holzrahmen [1, 2006.01]
E06B 5/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit befestigten Metallrahmen [1, 2006.01]
E06B 5/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit befestigten Rahmen aus Beton, steinartigem Material oder Kunststoff [1, 2006.01]
E06B 5/10	1-Punkt Untergruppe	. zum Schutz gegen Luftangriffe oder sonstige kriegsähnliche Aktionen; für andere Schutzzwecke [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E06B 5/11	2-Punkt Untergruppe	. . gegen Einbruch [6, 2006.01]
E06B 5/12	2-Punkt Untergruppe	. . gegen Luftdruck, Explosion oder Gas [1, 2006.01]
E06B 5/14	3-Punkt Untergruppe	. . . Gasdichte Türen oder ähnliche Abschlüsse; Ausbildungen der festen Baukonstruktionen dafür [1, 2006.01]
E06B 5/16	2-Punkt Untergruppe	. . Feuerfeste Türen oder ähnliche Abschlüsse; Ausbildungen der festen Baukonstruktionen dafür [1, 2006.01]
E06B 5/18	2-Punkt Untergruppe	. . gegen schädliche Strahlung (gegen Hitze E06B 5/16) [1, 2006.01]
E06B 5/20	1-Punkt Untergruppe	. zur Isolierung gegen Lärm [1, 2006.01]
E06B 7/00	Hauptgruppe	Besondere Vorkehrungen oder Maßnahmen in Verbindung mit Türen oder Fenstern (Abschirm- oder ähnliche Schutzvorrichtungen E06B 9/00) [1, 2006.01]
E06B 7/02	1-Punkt Untergruppe	. für Lüftungszwecke, z.B. durch Doppelfenster; Anordnungen von Lüftern (Luftstromsteuerorgane <u>an sich</u> F24F 13/08) [1, 2006.01]
E06B 7/03	2-Punkt Untergruppe	. . Lüftungseinrichtungen zum Einbau unter vertikal verschiebbare Fenster (Regen- oder Zugluftablenker, Wetterschutzschienen E06B 7/26) [1, 2006.01]
E06B 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Lüftungsflügeln (E06B 7/08 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 7/06	3-Punkt Untergruppe	. . . mit nur einem Lüftungsflügel [1, 2006.01]
E06B 7/08	2-Punkt Untergruppe	. . Lüftungstüren, Lüftungsfenster oder Lüftungsgitter [1, 2006.01]
E06B 7/082	3-Punkt Untergruppe	. . . mit starren oder verschiebbaren Lamellen [1, 2006.01]
E06B 7/084	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Drehlamellen [1, 2006.01]
E06B 7/086	4-Punkt Untergruppe	 untereinander verbunden zum gleichzeitigen Verstellen [2, 2006.01]
E06B 7/088	5-Punkt Untergruppe	 mit vorgebautem Schutzgitter oder vorgebauter Schutzvorrichtung [2, 2006.01]
E06B 7/09	5-Punkt Untergruppe	 eingebaut in einen beweglichen Flügel, z.B. eine Tür [2, 2006.01]
E06B 7/092	5-Punkt Untergruppe	 in zwei oder mehr verschiedenen Gruppen zu betätigen [2, 2006.01]
E06B 7/094	5-Punkt Untergruppe	 in Folgeschaltung zu betätigen; gekennzeichnet durch zusätzliche, voneinander unabhängige Verstellbarkeit [2, 2006.01]
E06B 7/096	5-Punkt Untergruppe	 durch Getriebe betätigt oder untereinander verbunden (Betätigung von Flügeln mittels Getrieben allgemein E05F 11/00) [2, 2006.01]
E06B 7/098	5-Punkt Untergruppe	 mit Abdichtung gegen Witterungseinflüsse [2, 2006.01]
E06B 7/10	2-Punkt Untergruppe	. . durch besondere Ausbildung der Rahmenteile [1, 2006.01]
E06B 7/12	1-Punkt Untergruppe	. Maßnahmen zur Verhütung von Kondenswasserbildung (Doppelverglasung E06B 3/24-E06B 3/28 , E06B 3/64 , E06B 3/66; Heizanordnungen, besonders ausgebildet für transparente oder reflektierende Flächen H05B 3/84) [1, 2006.01]
E06B 7/14	1-Punkt Untergruppe	. Maßnahmen zur Ableitung von Kondenswasser oder eingedrunenem Wasser [1, 2006.01]
E06B 7/16	1-Punkt Untergruppe	. Abdichtungsvorkehrungen an Flügeln oder mit den Flügeln zusammenwirkenden Teilen (E06B 7/098 hat Vorrang) [1, 2, 2006.01]
E06B 7/18	2-Punkt Untergruppe	. . durch bewegliche Randeinfassungen, z.B. Dichtungsleisten, die auch verriegeln [1, 2006.01]
E06B 7/20	3-Punkt Untergruppe	. . . beim Öffnen des Flügels sich selbsttätig abhebend [1, 2006.01]
E06B 7/205	4-Punkt Untergruppe	 mit an der Fensterbank befestigten Dichtstreifen [2, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E06B 7/21	4-Punkt Untergruppe	 mit in der Ebene des Flügels bewegbaren Dichtstreifen [2, 2006.01]
E06B 7/215	4-Punkt Untergruppe	 mit Dichtstreifen, die mittels elastischer Glieder, z.B. Federn, in eine zurückgezogene Stellung gebracht werden können [2, 2006.01]
E06B 7/22	2-Punkt Untergruppe	. . durch elastische Randeinfassungen, z.B. elastische Gummischläuche; durch federnde Randeinfassungen z.B. Filz oder Plüschstreifen, federnde Metallstreifen (E06B 7/18 hat Vorrang) [1, 2006.01]
E06B 7/23	3-Punkt Untergruppe	. . . Kunststoff-, Schwammgummi- oder dgl. Streifen oder Schläuche [1, 2006.01]
E06B 7/232	3-Punkt Untergruppe	. . . Federnde Streifen aus hartem Werkstoff, z.B. Metall [1, 2006.01]
E06B 7/24	2-Punkt Untergruppe	. . ohne gesonderte Abdichtungsteile, z.B. mit Labyrinth [1, 2006.01]
E06B 7/26	1-Punkt Untergruppe	. Regenablenker oder Zugluftablenker [Wetterschutzschienen], z.B. unter Schiebeflügeln [1, 2006.01]
E06B 7/28	1-Punkt Untergruppe	. Andere Vorkehrungen an Türen oder Fenstern, z.B. Türschilder, Fenster zur Aufnahme von Pflanzen, Haken für Fensterreiniger [1, 2006.01]
E06B 7/30	2-Punkt Untergruppe	. . Türgucker; Sprechöffnungen; Türen mit Fenstern [1, 2006.01]
E06B 7/32	2-Punkt Untergruppe	. . Bedienungstüren; Türen mit Durchreichen [1, 2006.01]
E06B 7/34	2-Punkt Untergruppe	. . Türen mit eingebauten Schränken (Schränkkonstruktionen allgemein A47B) [1, 2006.01]
E06B 7/36	2-Punkt Untergruppe	. . Fingerschutzvorrichtungen [7, 2006.01]
E06B 9/00	Hauptgruppe	Abschirmvorrichtungen oder Schutzvorrichtungen für Öffnungen mit oder ohne Betätigungsmechanismus oder Sicherungsmechanismus; Öffnungsabschlüsse ähnlicher Konstruktion (E06B 5/10 hat Vorrang; an den Rändern miteinander verbundene Fenster- oder Türflügel E06B 3/48; zusätzliche zimmerseitige, nicht zum Gebäudeausbau gehörende Ausrüstung von Türen oder Fenstern, z.B. Vorhänge, A47H; Roste als Bauelemente E04C 2/42; Schlösser, Zubehör hierfür E05B; Riegel oder Verschlussvorrichtungen für Flügel E05C; Betätigungseinrichtungen für Flügel allgemein E05F) [1, 2006.01]
E06B 9/01	1-Punkt Untergruppe	. an Wänden, Türen oder Fenstern befestigte Gitter; mit der Türe oder dem Fenster bewegliche Gitter; als Gitter ausgebildete Wände [1, 2006.01]
E06B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Läden, bewegliche Gitter oder andere Sicherheitsabschlüsse, z.B. gegen Einbruch (Lüftungsfenster oder -gitter E06B 7/08; Lamellenblenden E06B 9/26) [1, 2006.01]
E06B 9/04	2-Punkt Untergruppe	. . vom Flügeltypus, z.B. schwenkbar oder verschiebbar [1, 2006.01]
E06B 9/06	2-Punkt Untergruppe	. . zusammenlegbar oder faltbar, z.B. Faltenbalgläden, Scherengitter (Faltenbalgtüren E06B 3/94; Rollgitter E06B 9/18) [1, 2006.01]
E06B 9/08	2-Punkt Untergruppe	. . Rollbare Abschlüsse (Rollblenden E06B 9/40; Betätigungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen oder -anordnungen für rollbare Abschlüsse E06B 9/56; lediglich als Markise verwendbar E04F 10/06) [1, 5, 2006.01]
E06B 9/11	3-Punkt Untergruppe	. . . Rollläden [5, 2006.01]
E06B 9/13	4-Punkt Untergruppe	 mit Abschlussflächenelementen aus einem Stück, z.B. aus geriffeltem Blech [5, 2006.01]
E06B 9/15	4-Punkt Untergruppe	 mit aus Stäben oder dgl. zusammengesetzten Abschlussflächenelementen [5, 2006.01]
E06B 9/165	5-Punkt Untergruppe	 mit ineinander verschwindenden Stäben; mit in der Distanz voneinander veränderbaren Stäben [5, 2006.01]
E06B 9/17	4-Punkt Untergruppe	 Teile oder Einzelheiten von Rollläden, z.B. Aufhängevorrichtungen, Rollladenkästen, Schlupftüren, Lüftungsöffnungen [1, 5, 2006.01]
E06B 9/171	5-Punkt Untergruppe	 Walzen; Befestigung der Rollläden an den Walzen [1, 5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E06B 9/172	6-Punkt Untergruppe	 mittels Klemmleisten [1, 2006.01]
E06B 9/173	6-Punkt Untergruppe	 mittels Haken oder Knöpfen [1, 2006.01]
E06B 9/174	5-Punkt Untergruppe	 Lager hierfür [1, 5, 2006.01]
E06B 9/18	3-Punkt Untergruppe	. . . Rollgitter [1, 5, 2006.01]
E06B 9/24	1-Punkt Untergruppe	. Schirme oder andere Schutzvorrichtungen gegen Licht, insbesondere gegen Sonnenlicht; ähnliche Schirme zum Schutz der Privatsphäre oder vor Gesehenwerden (Betätigungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen oder -anordnungen für rollbare Abschlüsse E06B 9/56; freihängende biegsame Abschirmungen A47H 23/00) [1, 2006.01]
E06B 9/26	2-Punkt Untergruppe	. . Lamellenblenden oder dgl., z.B. Jalousien [1, 2006.01]
E06B 9/262	3-Punkt Untergruppe	. . . mit biegsam miteinander verbundenen waagerechten oder lotrechten Streifen; Ziehharmonikablenden [1, 2006.01]
E06B 9/264	3-Punkt Untergruppe	. . . Kombinationen von Lamellenblenden mit Rollläden, Abschirmfenstern, Fenstern oder Doppelscheiben; Lamellenblenden mit Sondereinrichtungen [1, 2006.01]
E06B 9/266	3-Punkt Untergruppe	. . . Vorrichtungen oder Zubehör zum Herstellen oder Montieren von Lamellenblenden oder Teilen davon [1, 3, 2006.01]
E06B 9/28	3-Punkt Untergruppe	. . . mit waagerechten Lamellen, z.B. nicht hochziehbar (Lüftungsfenster oder Lüftungsgitter E06B 7/08) [1, 2006.01]
E06B 9/30	4-Punkt Untergruppe	 hochziehbar [1, 2006.01]
E06B 9/302	5-Punkt Untergruppe	 ohne Leiterband, z.B. mit Scherengitter, mit Schraubenspindel [1, 2006.01]
E06B 9/303	5-Punkt Untergruppe	 mit Leiterband [1, 2006.01]
E06B 9/304	6-Punkt Untergruppe	 mit Wendewelle und getrennter Aufziehwelle [1, 2006.01]
E06B 9/305	6-Punkt Untergruppe	 mit Wendewelle und getrennten längs einer festen Stange geführten Aufziehschnüren [1, 2006.01]
E06B 9/306	6-Punkt Untergruppe	 mit Wendewelle, entlang welcher die Aufziehschnüre geführt sind [1, 2006.01]
E06B 9/307	6-Punkt Untergruppe	 Einzelheiten von Wendewellen oder deren Betätigung [1, 2006.01]
E06B 9/308	6-Punkt Untergruppe	 mit koaxialer Wendewelle und Aufziehwelle [1, 2006.01]
E06B 9/32	5-Punkt Untergruppe	 Betätigungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen dafür (Betätigung von Wendewellen E06B 9/307) [1, 2006.01]
E06B 9/322	6-Punkt Untergruppe	 Einzelheiten von Betätigungsvorrichtungen, z.B. Rollen, Bremsen, Federtrommeln, Antriebe (Vorrichtungen von allgemeiner Bedeutung, besonders ausgebildet oder angebracht zum Speichern und wiederholten Ausgeben und erneuten Speichern von Materialbahnen B65H 75/34) [1, 2006.01]
E06B 9/323	6-Punkt Untergruppe	 Aufbau und Lagerung des oberen Gehäuses [1, 2006.01]
E06B 9/324	6-Punkt Untergruppe	 Schnurfeststeller [1, 2006.01]
E06B 9/325	6-Punkt Untergruppe	 Sperrvorrichtungen zum Verhindern des Hochziehens [1, 2006.01]
E06B 9/326	6-Punkt Untergruppe	 Einzelheiten von Schnüren, z.B. Schnallen, Ziehkнопfe [1, 2006.01]
E06B 9/327	6-Punkt Untergruppe	 Führungen für aufziehbare Lamellenblenden mit waagerechten Lamellen [1, 2006.01]
E06B 9/34	4-Punkt Untergruppe	 rollbar [1, 2006.01]
E06B 9/36	3-Punkt Untergruppe	. . . mit lotrechten Lamellen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E06B 9/38	3-Punkt Untergruppe	. . . Andere Einzelheiten [1, 2006.01]
E06B 9/382	4-Punkt Untergruppe	 Einzelheiten von Leiterbändern oder Leiterketten, z.B. Schnallen zum Verkürzen der Bänder [1, 2006.01]
E06B 9/384	4-Punkt Untergruppe	 Einzelheiten von Verbindungen oder vom Zusammenwirken der Bänder und Lamellen [1, 2006.01]
E06B 9/386	4-Punkt Untergruppe	 Einzelheiten von Lamellen [1, 2006.01]
E06B 9/388	4-Punkt Untergruppe	 Einzelheiten von unteren und oberen Abschlusslamellen oder von deren Befestigung [1, 2006.01]
E06B 9/40	2-Punkt Untergruppe	. . Rollblenden (lediglich als Markise verwendbar E04F 10/06) [5, 2006.01]
E06B 9/42	3-Punkt Untergruppe	. . . Teile oder Einzelheiten von Rollblenden, z.B. Aufhängevorrichtungen, Rollblendengehäuse (einstellbare Haltevorrichtungen sowohl für Rollvorhänge als auch für Zugvorhänge A47H 1/13) [5, 2006.01]
E06B 9/44	4-Punkt Untergruppe	 Walzen dafür; Befestigungen der Rollblenden an den Walzen [5, 2006.01]
E06B 9/46	5-Punkt Untergruppe	 mittels Klemmleisten [5, 2006.01]
E06B 9/48	5-Punkt Untergruppe	 mittels Haken oder Knöpfen [5, 2006.01]
E06B 9/50	4-Punkt Untergruppe	 besonders ausgebildete Lager dafür [5, 2006.01]
E06B 9/52	1-Punkt Untergruppe	. Schutzvorrichtungen gegen Insekten, z.B. Fliegengitter; Netzfenster für andere Zwecke [1, 2006.01]
E06B 9/54	2-Punkt Untergruppe	. . Roll-Fliegengitter (Betätigungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen dafür E06B 9/56) [2, 5, 2006.01]
E06B 9/56	1-Punkt Untergruppe	. Betätigungs-, Führungs- oder Sicherungsvorrichtungen oder -anordnungen für rollbare Abschlüsse; Federtrommeln; Bandtrommeln; Gegengewichtsanordnungen hierfür (Vorrichtungen von allgemeiner Bedeutung, besonders ausgebildet oder angebracht zum Speichern und wiederholten Ausgeben und erneuten Speichern von Materialbahnen B65H 75/34) [5, 2006.01]
E06B 9/58	2-Punkt Untergruppe	. . Führungsvorrichtungen [5, 2006.01]
E06B 9/60	2-Punkt Untergruppe	. . Federtrommeln, nur mittels der Abschlussflächenelemente betätigt [5, 2006.01]
E06B 9/62	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnungen mit Gegengewichten (E06B 9/60 hat Vorrang) [5, 2006.01]
E06B 9/64	2-Punkt Untergruppe	. . mit absenkbarer Walze [5, 2006.01]
E06B 9/66	2-Punkt Untergruppe	. . mit unten liegender Walze [5, 2006.01]
E06B 9/68	2-Punkt Untergruppe	. . Betätigungsvorrichtungen, z.B. mit elektrischem Antrieb [5, 2006.01]
E06B 9/70	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem elektrischen Motor außerhalb der Walze [5, 2006.01]
E06B 9/72	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem elektrischen Motor innerhalb der Walze [5, 2006.01]
E06B 9/74	3-Punkt Untergruppe	. . . wahlweise Betätigung elektrisch oder von Hand [5, 2006.01]
E06B 9/76	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Handkurbeln [5, 2006.01]
E06B 9/78	2-Punkt Untergruppe	. . für unmittelbare Handbetätigung z.B. durch Quasten, durch Griffe [5, 2006.01]
E06B 9/80	2-Punkt Untergruppe	. . Sicherungsmaßnahmen gegen Fallen oder unberechtigtes Öffnen; Vorrichtungen zum Bremsen oder Festhalten; Vorrichtungen zum Begrenzen des Auf- oder Entrollens (Sicherungsvorrichtungen oder -anordnungen bei unmittelbarer Handbetätigung E06B 9/78) [5, 2006.01]
E06B 9/82	3-Punkt Untergruppe	. . . selbsttätig [5, 2006.01]
E06B 9/84	4-Punkt Untergruppe	 gegen Fallen [5, 2006.01]
E06B 9/86	4-Punkt Untergruppe	 gegen unberechtigtes Öffnen [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
E06B 9/88	4-Punkt Untergruppe	 zum Begrenzen des Aufrollens oder Entrollens [5, 2006.01]
E06B 9/90	4-Punkt Untergruppe	 zum Festhalten der Abschlussflächenelemente in verschiedenen vorgebbaren Positionen [5, 2006.01]
E06B 9/92	2-Punkt Untergruppe	. . Vorrichtungen zum Ausstellen des Abschlussflächenelementes aus der Öffnungsebene [5, 2006.01]
E06B 11/00	Hauptgruppe	Durchlassvorrichtungen bei Zäunen, Absperrungen oder dgl., z.B. Drehkreuze (allgemeine Merkmale von Türen E06B 1/00-E06B 9/00) [1, 2006.01]
E06B 11/02	1-Punkt Untergruppe	. Tore; Türen [1, 2006.01]
E06B 11/04	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Art der Aufhängung (Aufhängevorrichtungen <u>an sich</u> E05D) [1, 2006.01]
E06B 11/06	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Art der Feststellvorrichtung (Feststellvorrichtungen für Flügel E05C) [1, 2006.01]
E06B 11/08	1-Punkt Untergruppe	. Drehkreuze (bei Fahrzeugen B60N 5/00; mit Registriermitteln G07C 9/10) [1, 2006.01]