

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion F — Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F02</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Brennkraftmaschinen; mit Heißgas oder Abgasen betriebene Kraftmaschinenanlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F02B</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Brennkraftmaschinen mit innerer Verbrennung mit Verdrängerwirkung; Brennkraftmaschinen allgemein (Gasturbinenanlagen F02C; mit Heißgas oder Verbrennungsgasen betriebene Kraftmaschinenanlagen, wobei die Kraftmaschinen mit Verdrängerwirkung arbeiten F02G)</b><br><b><u>Ausbildung von Brennkraftmaschinen in Bezug auf das zu verdichtende Arbeitsfluid oder die Art der Zündung</u></b>                                                                                               |
| <b>F02B 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Gemischverdichtung (gekennzeichnet durch Gemisch- und Luftverdichtung oder gekennzeichnet durch Fremd- und Selbstzündung F02B 11/00) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F02B 1/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zeitpunkt-Fremdzündung (mit nicht festgelegtem Zündzeitpunkt F02B 9/06) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F02B 1/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Gemisch-Einlass in den Zylinder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F02B 1/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F02B 1/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit getrenntem Einlass von Luft und Brennstoff in den Zylinder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F02B 1/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F02B 1/12        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Selbstzündung (mit Zündung des Gemisches durch Selbstzündung eines zusätzlichen Brennstoffs F02B 7/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F02B 1/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>F02B 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Luftverdichtung und anschließender Brennstoffzufuhr (gekennzeichnet durch Gemisch- und Luftverdichtung oder gekennzeichnet durch Fremd- und Selbstzündung F02B 11/00) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F02B 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zeitpunkt-Fremdzündung (mit nicht festgelegtem Zündzeitpunkt F02B 9/06) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F02B 3/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F02B 3/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Selbstzündung (Brennkraftmaschinen mit Selbstzündung, bei denen der Brennstoff mittels Luft oder Gas in die verdichtete Luft im Zylinder eingeblasen wird F02B 13/02) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F02B 3/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Arbeitsverfahren (F02B 3/12 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F02B 3/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Brennstoffzuführung in Teilmengen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F02B 3/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>F02B 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Zeitpunkt-Fremdzündung (Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Gemischverdichtung mit Zeitpunkt-Fremdzündung F02B 1/02; Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Luftverdichtung und anschließender Brennstoffzufuhr mit Zeitpunkt-Fremdzündung F02B 3/02; mit nicht festgelegtem Zündzeitpunkt F02B 9/06; gekennzeichnet durch Gemisch- und Luftverdichtung oder gekennzeichnet durch Fremd- und Selbstzündung F02B 11/00) [1, 2006.01]</b> |
| F02B 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>F02B 7/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Zündung des Arbeitsfluids durch Selbstzündung eines zusätzlichen Brennstoffs (gekennzeichnet durch Gemisch- und Luftverdichtung oder gekennzeichnet durch Fremd- und Selbstzündung F02B 11/00) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| F02B 7/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit flüssigem Brennstoff im Arbeitsfluid [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F02B 7/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02B 7/06         | 1-Punkt Untergruppe | . mit gasförmigem Brennstoff im Arbeitsfluid [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                              |
| F02B 7/08         | 2-Punkt Untergruppe | . . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>F02B 9/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch andere Zündungsarten (gekennzeichnet durch Gemisch- und Luftverdichtung oder gekennzeichnet durch Fremd- und Selbstzündung F02B 11/00) [1, 2006.01]</b>                                                   |
| F02B 9/02         | 1-Punkt Untergruppe | . mit Selbstzündung (Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Gemischverdichtung mit Selbstzündung F02B 1/12; Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Luftverdichtung und anschließender Brennstoffzufuhr mit Selbstzündung F02B 3/06) [1, 2006.01] |
| F02B 9/04         | 2-Punkt Untergruppe | . . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                      |
| F02B 9/06         | 1-Punkt Untergruppe | . mit nicht festgelegtem Zündzeitpunkt bei Fremdzündung, z.B. Glühzündung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                 |
| F02B 9/08         | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Glühkopf [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                          |
| F02B 9/10         | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ausbildung des Glühkopfes [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                           |
| <b>F02B 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Gemischverdichtung und Luftverdichtung oder gekennzeichnet durch Fremdzündung und Selbstzündung, z.B. in verschiedenen Zylindern [1, 2006.01]</b>                                                         |
| F02B 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . umstellbar von Gemischverdichtung auf Luftverdichtung oder <u>umgekehrt</u> [1, 2006.01]                                                                                                                                                             |
|                   |                     | <b><u>Brennkraftmaschinen gekennzeichnet durch eine Ausbildung in Bezug auf die Art der Einführung des flüssigen Brennstoffs in die Zylinder</u></b>                                                                                                   |
| <b>F02B 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch die Einführung des flüssigen Brennstoffs in die Zylinder durch ein Strömungsmittel [1, 2006.01]</b>                                                                                                       |
| F02B 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Brennkraftmaschinen mit Selbstzündung, bei denen der Brennstoff mittels Luft oder Gas in die verdichtete Luft im Zylinder eingeblasen wird [1, 2006.01]                                                                                              |
| F02B 13/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnung oder Ausbildung von Einblaspumpen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                           |
| F02B 13/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Brennkraftmaschinen, bei denen Sekundärluft und Brennstoff in der Einblaspumpe gemischt und dort ohne Zündung verdichtet werden, worauf das Gemisch in die Luft im Zylinder eingeblasen wird [1, 2006.01]                                            |
| F02B 13/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnung oder Ausbildung von Einblaspumpen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                           |
| F02B 13/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Dampf, Abgas [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F02B 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen gekennzeichnet durch eine Ausbildung in Bezug auf die Art der Einführung des flüssigen Brennstoffs in die Zylinder, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]</b>                                                        |
| F02B 15/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit unmittelbarem Ansaugen des Brennstoffs in den Zylinder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                              |
| <b>F02B 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen mit Ladungsschichtung im Zylinder [1, 2006.01]</b><br><b><u>Brennkraftmaschinen mit Vorkammern oder Luftspeichern oder mit besonders ausgebildetem Brennraum zum Verbessern der Wirkungsweise</u></b>                           |
| <b>F02B 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Vorkammern [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                               |
| F02B 19/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Vorkammer, die periodisch gegen den Zylinder abgeschlossen wird [1, 2006.01]                                                                                                                                                               |
| F02B 19/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch einen Ansatz am Kolben oder am Zylinderkopf [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                     |
| F02B 19/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit einem Hilfskolben in der Vorkammer zum Überschieben des gezündeten Arbeitsmittels in den Zylinderraum [1, 2006.01]                                                                                                                               |
| F02B 19/08        | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer als Wirbelkammer ausgebildeten Vorkammer [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                      |
| F02B 19/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mit anteiliger Brennstoffeinführung in die Vorkammer und in den Zylinder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02B 19/12        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Fremdzündung (Brennkraftmaschinen mit nicht festgelegtem Zündzeitpunkt bei Fremdzündung und mit Glühkopf F02B 9/08) [1, 2006.01]                                                                                                                         |
| F02B 19/14        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Selbstzündung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                               |
| F02B 19/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorkammerausbildungen, soweit sie nicht in den Untergruppen F02B 19/02-F02B 19/10 vorgesehen sind [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| F02B 19/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Überströmkanäle zwischen Vorkammer und Zylinder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                               |
| <b>F02B 21/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Luftspeicher [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                     |
| F02B 21/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung des Luftspeichers [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F02B 23/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Andere Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch die besondere Ausbildung des Brennraums zur Verbesserung der Wirkungsweise (Brennkraftmaschinen mit Glühkopf F02B 9/08) [1, 2006.01]</b>                                                                   |
| F02B 23/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Selbstzündung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                               |
| F02B 23/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Unterteilung des Brennraumes in mehrere Kammern (mit Vorkammern F02B 19/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                                               |
| F02B 23/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Brennraum im Kolben (F02B 23/04 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                              |
| F02B 23/08        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Fremdzündung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                |
| F02B 23/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit getrenntem Einlass für Luft und für Brennstoff in den Zylinder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                            |
|                   |                     | <b><u>Brennkraftmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass Einrichtungen zum Laden oder Spülen vorgesehen sind</u></b>                                                                                                                                            |
| <b>F02B 25/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Zylinderspülung durch das Frischgas [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                              |
| F02B 25/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Gleichstrom-Spülung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                         |
| F02B 25/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Steueröffnungen im Zylinderkopf und in der Zylinderwandung nahe dem Kolbenboden in dessen unterer Totpunktstellung [1, 2006.01]                                                                                                                        |
| F02B 25/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . bei denen die Steueröffnungen im Zylinderkopf durch den Kolben gesteuert werden, z.B. durch eine schieberförmige Kolbenverlängerung [1, 2006.01]                                                                                                         |
| F02B 25/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit entgegengesetzt beweglichen hin- und hergehenden Kolben [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                   |
| F02B 25/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . von verschiedenen Durchmessern oder verschiedenen Hübem [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                     |
| F02B 25/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit U-förmigen Zylindern und Steueröffnungen in jedem Zylinderteil [1, 2006.01]                                                                                                                                                                            |
| F02B 25/14        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Umkehrspülung, z.B. beide Steueröffnungen sind nahe dem Kolbenboden in dessen unterer Totpunktstellung angeordnet [1, 2006.01]                                                                                                                           |
| F02B 25/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . bei denen der Spülstrom längs der den Einlassöffnungen gegenüberliegenden Zylinderwand aufwärts fließt [1, 2006.01]                                                                                                                                        |
| F02B 25/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . bei denen der Spülstrom längs der Zylinderwand auf der Seite der Einlassöffnungen aufwärts fließt, z.B. mit Ablenkmitteln am Kolben [1, 2006.01]                                                                                                           |
| F02B 25/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zur Verringerung des Vermischens von Frischgas und Abgas oder zum Verhindern des Austretens von Frischgas durch die Auslassöffnungen, soweit nicht in den Gruppen F02B 25/02-F02B 25/18 vorgesehen oder von allgemeiner Bedeutung [1, 2006.01] |
| F02B 25/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Bildung eines Luftpolsters zwischen Frischgas und Abgas [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                 |
| F02B 25/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch unsymmetrische Steuerung der Einlassöffnungen und Auslassöffnungen relativ zur Kolbenkante im Bereich des unteren Totpunkts [1, 2006.01]                                                                                                             |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02B 25/26        | 1-Punkt Untergruppe | . Mehrzylinder-Brennkraftmaschinen, die in den Gruppen F02B 25/02-F02B 25/24 nicht vorgesehen sind oder von allgemeiner Bedeutung (Besonderheiten in Bezug auf die innere Verbrennung bei Umlaufmaschinen F02B 57/00) [1, 2006.01]        |
| F02B 25/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit V-förmiger, fächerförmiger oder sternförmiger Zylinderanordnung [1, 2006.01]                                                                                                                                                      |
| <b>F02B 27/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Ausnützung von Massenkraften oder Schwingungen der Frischgase in der Einlassleitung oder der Abgase in der Auslassleitung zum Erhöhen der Füllung oder Verbessern der Abgasabführung [1, 2006.01]</b>                                  |
| F02B 27/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit veränderlichen, d.h. einstellbaren Querschnitten der Einlassleitungen und Auslassleitungen, mit Kammern veränderlichen Volumens oder dgl. (nur in der Auslassleitung F02B 27/06) [1, 2006.01]                                       |
| F02B 27/04        | 1-Punkt Untergruppe | . nur in der Auslassleitung, z.B. zum Absaugen des Abgases [1, 2006.01]                                                                                                                                                                   |
| F02B 27/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit veränderlichen, d.h. einstellbaren Querschnitten der Auslassleitungen, mit Kammern veränderlichen Volumens oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                 |
| <b>F02B 29/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass Einrichtungen zum Laden oder Spülen vorgesehen sind, soweit nicht in den Gruppen F02B 25/00, F02B 27/00 oder F02B 33/00-F02B 39/00 vorgesehen; Einzelheiten hiervon [1, 2006.01]</b> |
| F02B 29/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Andere strömungsdynamische Besonderheiten im Einlass zum Erhöhen der Füllung (mit gleichzeitigem Verwirbeln der Füllung im Zylinder F02B 31/00) [1, 2006.01]                                                                            |
| F02B 29/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Kühlung der Frischgase [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                     |
| F02B 29/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Nachladung, d.h. zusätzliche Ladung nach der Spülung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                       |
| F02B 29/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Abänderung der Steuerventileinstellung für Ladezwecke (F02B 29/06 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| <b>F02B 31/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Ausbildung des Einlasses zum Verwirbeln der Frischgase im Zylinder (Einlasssysteme oder Einlassleitungen für Brennkraftmaschinen mit innerer Verbrennung F02M 35/10) [1, 2006.01]</b>                                                  |
| F02B 31/02        | 1-Punkt Untergruppe | . bei Brennkraftmaschinen mit exzentrisch zur Zylinderachse angeordneten Einlassventilen (F02B 31/08 hat Vorrang) [1, 6, 2006.01]                                                                                                         |
| F02B 31/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Mitteln innerhalb des Einlasskanals, z.B. Ablenkwände [6, 2006.01]                                                                                                                                                                  |
| F02B 31/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit beweglichen Mitteln, z.B. Drosselventile [6, 2006.01]                                                                                                                                                                             |
| F02B 31/08        | 1-Punkt Untergruppe | . mit mehreren Einlasskanälen [6, 2006.01]                                                                                                                                                                                                |
| <b>F02B 33/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b><u>Brennkraftmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass angetriebene Lade- und Spülpumpen vorgesehen sind</u></b><br><b>Brennkraftmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass Ladepumpen und Spülpumpen vorgesehen sind [1, 2006.01]</b>      |
| F02B 33/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Hubkolbenpumpen; mit Kurbelgehäusepumpen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                               |
| F02B 33/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einfachen Kurbelgehäusepumpen, d.h. bei denen die Unterseite des Kolbens [nicht Stufenkolben] mit dem Kurbelgehäuse zusammenwirkt [1, 2006.01]                                                                                    |
| F02B 33/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit anderen Hubkolbenpumpen als einfachen Kurbelgehäusepumpen [1, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| F02B 33/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . deren Zylinderkopf zwischen Zylinder und Pumpenzylinder angeordnet ist [1, 2006.01]                                                                                                                                                 |
| F02B 33/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . deren Pumpenzylinder zwischen dem Zylinder und dem Kurbelgehäuse angeordnet ist oder den Zylinder umgibt [1, 2006.01]                                                                                                               |
| F02B 33/12        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . wobei die Unterseite des Kolbens mit einer vom Kurbelgehäuse getrennten Verdichtungskammer eine Pumpe bildet und die Kolbenstange abgedichtet durch die Kammer geht [1, 2006.01]                                                  |
| F02B 33/14        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . wobei der Kolben und der Pumpenkolben einen Stufenkolben bilden [1, 2006.01]                                                                                                                                                      |
| F02B 33/16        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . wobei der Kolben und der Pumpenkolben unterschiedliche Bewegungen ausführen [1, 2006.01]                                                                                                                                          |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02B 33/18        | 3-Punkt Untergruppe | . . . deren Kurbelwelle zwischen Zylinder und Pumpenzylinder angeordnet ist [1, 2006.01]                                                                                |
| F02B 33/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . deren Pumpenzylinder im Winkel zum Zylinder angeordnet ist, z.B. im rechten Winkel [1, 2006.01]                                                                   |
| F02B 33/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . deren Pumpenzylinder neben dem Zylinder angeordnet ist, z.B. parallel [1, 2006.01]                                                                                |
| F02B 33/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kurbelgehäusepumpen, die nicht nur Hubkolbenpumpen sind [1, 2006.01]                                                                                            |
| F02B 33/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Viertakt-Brennkraftmaschinen mit Kurbelgehäusepumpen [1, 2006.01]                                                                                                   |
| F02B 33/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelheiten und Zubehör von Kurbelgehäusepumpen, soweit sie in den Gruppen F02B 33/02-F02B 33/26 nicht vorgesehen sind oder von allgemeiner Bedeutung [1, 2006.01] |
| F02B 33/30        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Einlass- und Auslasssteuerungen oder -regelungen [1, 2006.01]                                                                                                     |
| F02B 33/32        | 1-Punkt Untergruppe | . Brennkraftmaschinen mit anderen Ladepumpen und Spülpumpen als Hubkolbenpumpen (mit Kurbelgehäusepumpen F02B 33/02) [1, 2006.01]                                       |
| F02B 33/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Rotationspumpen (mit Drucktauschern in Zellenbauart oder dgl. F02B 33/42) [1, 2006.01]                                                                          |
| F02B 33/36        | 3-Punkt Untergruppe | . . . als Verdrängerpumpe [1, 2006.01]                                                                                                                                  |
| F02B 33/38        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . als Rootsgebläse [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| F02B 33/40        | 3-Punkt Untergruppe | . . . als Strömungspumpe [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| F02B 33/42        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit angetriebenen Vorrichtungen zum unmittelbaren Umwandeln von Abgasdruck in Frischgasdruck, z.B. Drucktauschern der Zellenbauart [1, 2006.01]                     |
| F02B 33/44        | 1-Punkt Untergruppe | . Leitungen zwischen Pumpe und Maschineneinlass, z.B. Zwischenbehälter [1, 2006.01]                                                                                     |
| <b>F02B 35/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass Pumpen zum Absaugen der Abgase aus dem Zylinder vorgesehen sind [1, 2006.01]</b>                                   |
| F02B 35/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Rotationspumpen [1, 2006.01]                                                                                                                                      |
| <b>F02B 37/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zeitweise durch Abgas angetriebene Pumpen vorgesehen sind [1, 2006.01]</b>                               |
| F02B 37/007       | 1-Punkt Untergruppe | . mit Abgas angetriebene Pumpen, parallel geschaltet [6, 2006.01]                                                                                                       |
| F02B 37/013       | 1-Punkt Untergruppe | . mit Abgas angetriebene Pumpen, in Reihe geschaltet [6, 2006.01]                                                                                                       |
| F02B 37/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Abgasleitungen zwischen Brennkraftmaschine und Pumpenantrieb, z.B. Zwischenbehälter [1, 2006.01]                                                                      |
| F02B 37/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Brennkraftmaschinen mit durch Abgasenergie und anderweitig angetriebenen Pumpen, z.B. mit Abgasturbolader und mechanisch angetriebener zweiter Pumpe [1, 2006.01]     |
| F02B 37/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Antrieb mindestens einer Pumpe wechselweise durch Abgasenergie und einen anderen Antrieb [3, 2006.01]                                                           |
| F02B 37/11        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Antrieb durch einen anderen Antrieb nur beim Start [6, 2006.01]                                                                                                   |
| F02B 37/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Steuern oder Regeln der Pumpen [3, 2006.01]                                                                                                                           |
| F02B 37/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . bezüglich des Wechsels des Pumpenantriebs zwischen Abgas und einem anderen Antrieb, z.B. drehzahlabhängig [3, 2006.01]                                              |
| F02B 37/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Umleiten der Ladeluft [6, 2006.01]                                                                                                                            |
| F02B 37/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Umleiten des Abgases [6, 2006.01]                                                                                                                             |
| F02B 37/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Erhöhung der Abgasenergie, z.B. mittels Zusatzbrennkammer [6, 2006.01]                                                                                        |
| F02B 37/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Querschnittsveränderung der Abgasleitung oder Luftleitung (F02B 37/24 hat Vorrang) [6, 2006.01]                                                               |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02B 37/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch einstellbare Leitschaufeln für Pumpen oder Turbinen [6, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>F02B 39/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Einzelteile, Einzelheiten oder Zubehör, die sich auf angetriebene Ladepumpen und Spülpumpen beziehen, soweit nicht in den Gruppen F02B 33/00-F02B 37/00 vorgesehen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                          |
| F02B 39/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Pumpenantriebe (Antriebe durch Abgasenergie oder kombinierte Abgasenergie- und andere Antriebe F02B 37/00); Pumpenantriebe mit veränderlichem Übersetzungsverhältnis [1, 2006.01]                                                                                                                                                             |
| F02B 39/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mechanische Antriebe; Antriebe mit veränderlichem Übersetzungsverhältnis (nichtmechanische Pumpenantriebe mit veränderlichem Übersetzungsverhältnis F02B 39/08) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                |
| F02B 39/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Verteilung der Maschinenleistung durch ein Verteilergetriebe auf den Pumpenantrieb und die Welle [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                         |
| F02B 39/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Nichtmechanische Antriebe, z.B. Strömungsmittelgetriebe mit veränderlichem Übersetzungsverhältnis [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                              |
| F02B 39/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Elektrische Antriebe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F02B 39/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Antriebe mit festen oder schaltbaren Kupplungen (mit Strömungsmittelkupplungen zum Ändern des Übersetzungsverhältnisses F02B 39/08) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                            |
| F02B 39/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Schmierung von Ladepumpen und Spülpumpen; Sicherheitsvorrichtungen hierfür [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F02B 39/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Sonstige Sicherheitsvorrichtungen, Steuerungen oder Regelungen für Ladepumpen und Spülpumpen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>F02B 41/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, gekennzeichnet durch Einrichtungen zum Verbessern der Umwandlung von Wärme- oder Druckenergie in mechanische Energie [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                   |
| F02B 41/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit verlängerter Expansion [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F02B 41/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Hauptzylindern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F02B 41/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . in Verbundzylindern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F02B 41/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . in Zweitaktverbundmaschinen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F02B 41/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Abgasturbinen (Verwendung von Abgasturbinen zum Laden F02B 37/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F02B 43/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b><u>Brennkraftmaschinen für andere als flüssige Brennstoffe; Kraftanlagen, z.B. Kombinationen aus Brennkraftmaschinen und Brennstoffherzeugern</u></b>                                                                                                                                                                                        |
|                   |                     | <b>Brennkraftmaschinen für gasförmige Brennstoffe; Anlagen mit solchen Maschinen ( Brennkraftmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass der gasförmige Brennstoff durch Selbstzündung eines zusätzlichen Brennstoffs gezündet wird F02B 7/06; Brennkraftmaschinen, die von Gas auf andere Brennstoffe umstellbar sind F02B 69/04) [1, 2006.01]</b> |
| F02B 43/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Einrichtungen zum Verbessern des Wirkungsgrades [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F02B 43/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Verbessern der Verbrennung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F02B 43/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit vergrößerter Ladung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F02B 43/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Anlagen mit Brennkraftmaschinen für Gas, das in der Anlage aus einem festen Brennstoff, z.B. Holz, gewonnen wird [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                 |
| F02B 43/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Brennkraftmaschinen oder Anlagen für andere Gase, z.B. Azetylen, Knallgas [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F02B 43/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>F02B 45/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen für nichtflüssige Brennstoffe, mit Ausnahme von gasförmigen Brennstoffen; Anlagen mit solchen Maschinen (Brennkraftmaschinenanlagen mit Gaserzeugung aus festen Brennstoffen F02B 43/08; Brennkraftmaschinen, die von Gas auf andere Brennstoffe umstellbar sind F02B 69/04) [1, 2006.01]</b>                            |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02B 45/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für staubförmige Brennstoffe, z.B. Kohlenstaub (für oxidationsmittelhaltige Brennstoffe F02B 45/06) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F02B 45/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anlagen z.B. mit Kohlemühlen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F02B 45/06        | 1-Punkt Untergruppe | . für oxidationsmittelhaltige Brennstoffe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F02B 45/08        | 1-Punkt Untergruppe | . für sonstige feste Brennstoffe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F02B 45/10        | 1-Punkt Untergruppe | . für Mischungen flüssiger und nichtflüssiger Brennstoffe, z.B. in Pastenform oder Schaumform [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F02B 47/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b><u>Arbeitsverfahren für Brennkraftmaschinen, bei denen die Verbrennungsluft, der Brennstoff oder das Brennstoff-Luft-Gemisch in bestimmter Weise vorbehandelt oder ihnen bestimmte Stoffe zugefügt werden, soweit nicht anderweitig vorgesehen</u></b><br><b>Arbeitsverfahren für Brennkraftmaschinen, bei denen nichtbrennbare Stoffe oder Antiklopfmittel zur Verbrennungsluft, zum Brennstoff oder Brennstoff-Luft-Gemisch zugegeben werden [1, 2006.01]</b> |
| F02B 47/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Wasser oder Dampf [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F02B 47/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit anderen Stoffen als Wasser oder Dampf [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F02B 47/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit anderem Sauerstoff als Luftsauerstoff (F02B 47/10 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F02B 47/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Auspuffgase [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F02B 47/10        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Geschlossene oder halbgeschlossene Kreisläufe von Auspuffgasen, z.B. mit gleichzeitiger Zugabe von Sauerstoff [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>F02B 49/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Arbeitsverfahren für luftverdichtende, selbstzündende Brennkraftmaschinen, bei denen kleine Brennstoffmengen als Nebel in die Luft des Einlasskanals eingeführt werden [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F02B 51/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sonstige Arbeitsverfahren für Brennkraftmaschinen, bei denen die Verbrennungsluft, der Brennstoff oder das Brennstoff-Luft-Gemisch in bestimmter Weise vorbehandelt oder diesen Arbeitsmitteln bestimmte Stoffe zugefügt werden [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                |
| F02B 51/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Zugabe von Katalysatoren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F02B 51/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Elektrische oder magnetische Behandlung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F02B 51/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Behandlung mit Strahlen oder Schallwellen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>F02B 53/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b><u>Besonderheiten in Bezug auf die innere Verbrennung bei Rotationskolben- und Schwenkkolben-Brennkraftmaschinen</u></b><br><b>Besonderheiten in Bezug auf die innere Verbrennung bei Rotationskolben- oder Schwenkkolben-Brennkraftmaschinen (Besonderheiten in Bezug auf die innere Verbrennung bei Rotationskolben oder äußeren Eingriffskörpern F02B 55/00) [1, 2006.01]</b>                                                                                |
| F02B 53/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F02B 53/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Einlasssteuerung oder Auslasssteuerung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F02B 53/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ventilsteuerung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F02B 53/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Laden, z.B. mittels Rotationskolbenpumpen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F02B 53/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Brennstoffzufuhr; Brennstoffeinführung in den Brennraum [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F02B 53/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Zündung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F02B 53/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung von Brennkraftmaschinen zum Antrieb anderer Vorrichtungen oder Kombinationen von Brennkraftmaschinen und solchen Vorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>F02B 55/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Besonderheiten in Bezug auf die innere Verbrennung bei Rotationskolben; Äußere Eingriffskörper [Mäntel bzw. Gehäuse] [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02B 55/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Kolben [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F02B 55/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kühlung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F02B 55/06        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Luft oder Gas [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F02B 55/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Äußere Eingriffskörper; Gehäuse [Mäntel] [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F02B 55/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kühlung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F02B 55/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Luft oder Gas [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F02B 55/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Formen oder Ausbildung von Brennräumen [Kolbenmulden] [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F02B 55/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Einlass- oder Auslass- Steueröffnungen und -Steuerkanäle [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>F02B 57/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b><u>Besonderheiten in Bezug auf die innere Verbrennung bei Brennkraftmaschinen mit Hubkolben und beweglichen Zylindern</u></b><br><b>Besonderheiten in Bezug auf die innere Verbrennung bei Umlaufmaschinen, bei denen die Brenngase einen oder mehrere Hubkolben verdrängen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                             |
| F02B 57/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Brennstoffzufuhr oder Verbrennungsluftzufuhr (Einlasssteuerung und Auslasssteuerung F02B 57/04) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F02B 57/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Einlasssteuerung und Auslasssteuerung (für Zweitakt- oder andere Brennkraftmaschinen mit kolbengesteuertem Ein- und Auslass F02B 57/06) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F02B 57/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Einlasssteuerung und Auslasssteuerung durch den Kolben bei Zweitakt- oder anderen Brennkraftmaschinen (mit Brennraum in Sternmitte F02B 57/10) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F02B 57/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Maschinen mit sternförmiger Zylinderanordnung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F02B 57/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Brennraum in Sternmitte [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>F02B 59/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Besonderheiten in Bezug auf die innere Verbrennung bei anderen Brennkraftmaschinen mit Hubkolben und beweglichen Zylindern, z.B. Schwenkzylindern (mit elastisch verformbaren Wänden F02B 75/38) [1, 2006.01]</b><br><b><u>Ausbildung von Brennkraftmaschinen für besondere Zwecke; Kombinationen von Brennkraftmaschinen mit anderen Vorrichtungen als Maschinenteilen oder Hilfseinrichtungen</u></b>                  |
| <b>F02B 61/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Ausbildung von Brennkraftmaschinen zum Antrieb von Fahrzeugen, Luftschrauben oder Schiffsschrauben; Kombinationen von Brennkraftmaschinen mit Getrieben (Verteilung der Maschinenleistung durch ein Verteilergetriebe auf den Pumpenantrieb zum Spülen oder Laden und die Welle F02B 39/06; Ausbildungen von oder Kombinationen mit Rotationskolben- oder Schwenkkolben-Brennkraftmaschinen F02B 53/14) [1, 2006.01]</b> |
| F02B 61/02        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Antrieb von Rädern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F02B 61/04        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Antrieb von Luftschrauben oder Schiffsschrauben [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F02B 61/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Kombinationen von Brennkraftmaschinen mit mechanischen Getrieben (F02B 61/02 , F02B 61/04 haben Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>F02B 63/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Ausbildung von Brennkraftmaschinen zum Antrieb von Pumpen, Handwerkzeugen oder Stromerzeugern; Tragbare Aggregate, bestehend aus Brennkraftmaschinen und Einrichtungen, die von Brennkraftmaschinen angetrieben werden (Ausbildungen von oder Kombinationen mit Rotationskolben- oder Schwenkkolben-Brennkraftmaschinen F02B 53/14) [1, 2006.01]</b>                                                                     |
| F02B 63/02        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Antrieb von Handwerkzeugen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F02B 63/04        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Antrieb von Stromerzeugern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F02B 63/06        | 1-Punkt Untergruppe | . zum Antrieb von Pumpen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F02B 65/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Ausbildung von Brennkraftmaschinen für Sonderzwecke, soweit nicht in den Gruppen F02B 61/00 oder F02B 63/00 vorgesehen; Kombinationen von Brennkraftmaschinen mit anderen, z.B. nichtangetriebenen Vorrichtungen (Ausbildungen von oder Kombinationen mit Rotationskolben-</b>                                                                                                                                           |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                     | <b>oder Schwenkkolben-Brennkraftmaschinen F02B 53/14; Kombinationen aus Antriebsmaschinen zusammengesetzt aus Elektromotoren und Brennkraftmaschinen mit innerer Verbrennung für wechselweisen oder gleichzeitigen Antrieb B60K 6/20) [1, 2006.01]</b> |
|                   |                     | <b><u>Sonstige Einzelheiten von Brennkraftmaschinen, soweit in den vorhergehenden Gruppen nicht vorgesehen</u></b>                                                                                                                                     |
| <b>F02B 67/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen mit Hilfseinrichtungen in anderweitig nicht vorgesehener Anordnung, z.B. für verschiedene Funktionen; anderweitig nicht vorgesehene Antriebe von Hilfseinrichtungen für Brennkraftmaschinen [1, 2006.01]</b>                    |
| F02B 67/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Mechanischer Antrieb von Hilfseinrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                             |
| F02B 67/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Ketten, Riemen oder ähnlicher endloser Glieder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                |
| F02B 67/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Nichtmechanischer Antrieb der Hilfseinrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                        |
| F02B 67/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnung von Lade- oder Spüleinrichtungen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                              |
| <b>F02B 69/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Brennkraftmaschinen, die in andere, in F02B 11/00 nicht vorgesehene Bauarten umstellbar sind; Ausbildung verschiedenartiger Brennkraftmaschinen in der Weise, dass gleiche Maschinenteile verwendbar sind [1, 2006.01]</b>                          |
| F02B 69/02        | 1-Punkt Untergruppe | . für verschiedene Brennstoffarten, jedoch keine Mehrstoffmaschinen, z.B. umstellbar von Leichtöl auf Schweröl [1, 2006.01]                                                                                                                            |
| F02B 69/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . für gasförmige und nichtgasförmige Brennstoffe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                        |
| F02B 69/06        | 1-Punkt Untergruppe | . für verschiedene Arbeitsverfahren, z.B. umstellbar vom Zweitakt- auf das Viertaktverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                              |
| <b>F02B 71/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Freikolben-Brennkraftmaschinen; Brennkraftmaschinen ohne Welle [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                     |
| F02B 71/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Anlassen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                |
| F02B 71/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung solcher Brennkraftmaschinen für Sonderzwecke; Kombinationen solcher Brennkraftmaschinen mit angetriebenen Vorrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                      |
| F02B 71/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Freikolben-Brenngaserzeuger [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                           |
| <b>F02B 73/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anderweitig nicht vorgesehene Kombinationen mehrerer Brennkraftmaschinen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                           |
| <b>F02B 75/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sonstige Brennkraftmaschinen, z.B. Einzylinder-Brennkraftmaschinen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                 |
| F02B 75/02        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch ihre Arbeitstakte, z.B. Sechstaktverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                         |
| F02B 75/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit veränderlichem Abstand zwischen dem Kolben in der oberen Totpunktlage und dem Zylinderkopf [1, 2006.01]                                                                                                                                          |
| F02B 75/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Drehmomentausgleich [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                 |
| F02B 75/08        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Einrichtungen zur Korrosionsverhütung in den gasdurchströmten Räumen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                |
| F02B 75/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Einrichtungen zum Unschädlichmachen der Abgase (Einrichtungen <u>an sich</u> F01N 3/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| F02B 75/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Sonstige Arbeitsverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                               |
| F02B 75/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung von Brennkraftmaschinen in Bezug auf die Zylinderzahl, z.B. Einzylinder-Brennkraftmaschinen ( F02B 75/26 hat Vorrang) [1, 2006.01]                                                                                                        |
| F02B 75/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mehrzylinder-Brennkraftmaschinen (mit Spülung F02B 25/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                             |
| F02B 75/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Zylindern in Reihenanordnung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                    |
| F02B 75/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Zylindern in V-Anordnung, Fächeranordnung oder Sternanordnung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                   |
| F02B 75/24        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit in Bezug auf die Welle entgegengesetzt angeordneten Zylindern [Gegenreihenordnung] und Flachmaschinen [1, 2006.01]                                                                                                                           |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02B 75/26        | 1-Punkt Untergruppe | . Brennkraftmaschinen, deren Zylinderachsen koaxial, parallel oder geneigt zur Welle angeordnet sind; Brennkraftmaschinen, deren Zylinderachsen im Wesentlichen tangential zu einem auf der Wellenachse zentrierten Kreis angeordnet sind [1, 2006.01] |
| F02B 75/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Brennkraftmaschinen mit mehreren Hubkolben im gleichen Zylinder oder in im Wesentlichen koaxialen Zylindern (mit in Bezug auf die Welle entgegengesetzt angeordneten Zylinder F02B 75/24) [1, 2006.01]                                               |
| F02B 75/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit ineinander gleitenden Kolben [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                      |
| F02B 75/32        | 1-Punkt Untergruppe | . Ausbildung von Brennkraftmaschinen in Bezug auf die Verbindungen zwischen den Kolben und der Welle, soweit keine vorhergehende Gruppe hierfür vorgesehen ist [1, 2006.01]                                                                            |
| F02B 75/34        | 1-Punkt Untergruppe | . Kleinst-Brennkraftmaschinen, z.B. zum Antrieb von Spielzeug [1, 2006.01]                                                                                                                                                                             |
| F02B 75/36        | 1-Punkt Untergruppe | . Brennkraftmaschinen mit unter Druck elastisch verformbaren Brennkammerwandungen oder Hubraumwandungen [1, 2006.01]                                                                                                                                   |
| F02B 75/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . Hubkolbenbrennkraftmaschinen (F02B 75/04 hat Vorrang; mit durch verformbare Mittel beaufschlagter Hilfskolben in der Vorkammer F02B 19/06) [1, 2006.01]                                                                                            |
| F02B 75/40        | 1-Punkt Untergruppe | . Sonstige Hubkolbenbrennkraftmaschinen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                   |
| <b>F02B 77/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Einzelteile, Einzelheiten oder Zubehör, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                        |
| F02B 77/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Oberflächenüberzüge für brenngasbestrichene Teile (von Kolben F02F 3/10; von Zylindern oder Zylinderköpfen F02F 1/00) [1, 2006.01]                                                                                                                   |
| F02B 77/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Reinigen von Brennkraftmaschinen, Verhüten von Korrosion, Erosion oder unerwünschten Ansätzen in Brennkraftmaschinen [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| F02B 77/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Sicherheits-, Anzeige- oder Überwachungsvorrichtungen (Wärmeisolierung F02B 77/11; Überwachungs- oder Diagnoseeinrichtungen für Abgasbehandlungsapparate F01N 11/00) [1, 2006.01]                                                                    |
| F02B 77/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sicherheitseinrichtungen gegen Kurbelgehäuseexplosion [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                 |
| F02B 77/11        | 1-Punkt Untergruppe | . Wärmedämmung oder Schallisolierung [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                      |
| F02B 77/13        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schallisolierung [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                      |
| F02B 77/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Von Brennkraftmaschinen angetriebene, zu einer Baueinheit zusammengefasste Hilfseinrichtungen [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| <b>F02B 79/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Einlaufen von Brennkraftmaschinen (Schmierung beim Einlaufen von Brennkraftmaschinen F01M 7/00) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                    |