

Symbol	Typ	Titel
F	Sektion	Sektion F — Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen
F16	Klasse	Maschinenelemente oder -einheiten; allgemeine Maßnahmen für die ordnungsgemäße Arbeitsweise von Maschinen oder Einrichtungen; Wärmeisolierung allgemein
F16D	Unterklasse	Nicht schaltbare Kupplungen (Getriebe zum Übertragen einer Drehbewegung F16H, z.B. Druck- oder Strömungsmittelgetriebe F16H 39/00-F16H 47/00); ein- und ausrückbare Kupplungen (dynamoelektrische Kupplungen H02K 49/00; Kupplungen mit elektrostatischer Anziehung H02N 13/00); Bremsen (elektrodynamische Fahrzeugbremsysteme allgemein B60L; dynamoelektrische Bremsen H02K 49/00) [2]
F16D 1/00	Hauptgruppe	Kupplungen zum starren Verbinden gleichachsiger Wellen oder anderer bewegter Maschinenelemente (Befestigen von Kurbeln auf ihren Wellen F16C 3/10) [1, 2006.01]
F16D 1/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Verbinden fluchtender Wellenenden oder dgl. [1, 2006.01]
F16D 1/027	2-Punkt Untergruppe	. . nicht trennbar, z.B. einschließlich Kleben, Schweißen oder dgl. [6, 2006.01]
F16D 1/033	2-Punkt Untergruppe	. . durch Zusammenklemmen zweier senkrecht zur Drehachse angeordneter Flächen, z.B. mit verschraubten Flanschen [6, 2006.01]
F16D 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Klemmbuchse; mit Buchse und Längskeil [1, 2006.01]
F16D 1/05	3-Punkt Untergruppe	. . . mit radialer Klemmung durch axiale Belastung von wenigstens einem Paar von konischen Flächen [5, 2006.01]
F16D 1/06	1-Punkt Untergruppe	. zum Befestigen einer Nabe auf einer Welle oder auf einem Wellenzapfen (Befestigung von Schiffspropellern auf Wellen B63H 23/34) [1, 2006.01]
F16D 1/064	2-Punkt Untergruppe	. . nicht trennbar [6, 2006.01]
F16D 1/068	3-Punkt Untergruppe	. . . einschließlich Kleben, Schweißen oder dgl. [6, 2006.01]
F16D 1/072	3-Punkt Untergruppe	. . . einschließlich bleibender Verformung (Kunststoffschweißen F16D 1/068) [6, 2006.01]
F16D 1/076	2-Punkt Untergruppe	. . durch Zusammenklemmen zweier senkrecht zur Drehachse angeordneter Flächen, z.B. mit verschraubten Flanschen [6, 2006.01]
F16D 1/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Klemmbuchse; mit Buchse und Längskeil [1, 2006.01]
F16D 1/09	3-Punkt Untergruppe	. . . mit radialer Klemmung durch axiale Belastung von wenigstens einem Paar von konischen Flächen [5, 2006.01]
F16D 1/091	4-Punkt Untergruppe	 und mit einer Kammer einschließlich eines sich kegelförmig verjüngenden Kolbens, der durch Fluid-Druck axial bewegt wird, um das Klemmen zu bewirken [2006.01]
F16D 1/092	4-Punkt Untergruppe	 das Paar von zusammenwirkenden konischen Flächen vorgesehen auf der gekuppelten Buchse und Welle [2006.01]
F16D 1/093	4-Punkt Untergruppe	 unter Benutzung eines oder mehrerer elastischer oder geteilter konischer Ringe, die mindestens eine der konischen Oberflächen bilden, wobei die Ringe auseinandergedrückt oder zusammengedrückt werden, um das Klemmen zu bewirken (F16D 1/091 hat Vorrang) [2006.01]
F16D 1/094	5-Punkt Untergruppe	 unter Benutzung eines oder mehrerer elastischer oder geteilter Ringe mit wechselseitig zusammenwirkenden konischen Oberflächen, einer der Ringe wird zusammengedrückt und der andere wird auseinandergedrückt [2006.01]
F16D 1/095	5-Punkt Untergruppe	 mit nur durch Zusammendrücken des Ringes bewirkter Klemmung [2006.01]
F16D 1/096	6-Punkt Untergruppe	 der Ring oder Ringe befinden sich zwischen der Welle und der Buchse [2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 1/097	5-Punkt Untergruppe	 mit nur durch Auseinanderdrücken des Ringes bewirkter Klemmung, z.B. mit einem zwischen Buchse und Welle befindlichen auseinandergedrückten Ring [2006.01]
F16D 1/10	1-Punkt Untergruppe	. Schnellkupplungen zum Verbinden von Teilen durch einfaches axiales Zusammenbringen [Steckkupplungen] [1, 2006.01]
F16D 1/104	2-Punkt Untergruppe	. . mit sich mit der Kupplung drehenden und ausschließlich durch Reibung wirkenden Haltemitteln [6, 2006.01]
F16D 1/108	2-Punkt Untergruppe	. . mit sich mit der Kupplung drehenden und durch ineinandergreifende Teile wirkenden Haltemitteln, d.h. formschlüssige Kupplungen [6, 2006.01]
F16D 1/112	3-Punkt Untergruppe	. . . die ineinandergreifenden Teile weisen Drehmoment übertragende Flächen auf, z.B. Bajonettverbindungen [6, 2006.01]
F16D 1/116	3-Punkt Untergruppe	. . . die ineinandergreifenden Teile umfassen eine durchgehende oder unterbrochene Umfangsnut in der Oberfläche einer der Kupplungshälften auf (Sprengringe zum Halten von Buchsen auf Wellen F16B 21/18) [6, 2006.01]
F16D 1/12	1-Punkt Untergruppe	. mit Drehwinkleinstellung (während der Bewegung F16D 3/10) [1, 2006.01]
F16D 3/00	Hauptgruppe	Bewegliche Kupplungen, d.h. mit Beweglichkeit der gekuppelten Teile während des Betriebs (Steckkupplungen F16D 1/10; Schlupfkupplungen F16D 7/00; Strömungsmittelkupplungen F16D 31/00-F16D 39/00) [1, 2006.01]
F16D 3/02	1-Punkt Untergruppe	. für Sonderzwecke (Gelenkkupplungen <u>siehe</u> die entsprechenden Gruppen) [1, 2006.01]
F16D 3/04	2-Punkt Untergruppe	. . besonders für radiale Versetzung, z.B. Oldhamkupplungen [1, 2006.01]
F16D 3/06	2-Punkt Untergruppe	. . besonders für axiale Versetzung [1, 2006.01]
F16D 3/08	2-Punkt Untergruppe	. . für nichtfluchtende Wellen mit entsprechend dem Kreuzungswinkel gebogenen Zwischenstücken [1, 2006.01]
F16D 3/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit Drehwinkleinstellung zweier gleichachsiger Wellen während der Bewegung [1, 2006.01]
F16D 3/12	2-Punkt Untergruppe	. . zum Speichern von Energie, um Stöße aufzufangen oder Schwingungen zu dämpfen (mit einem druckmittelhaltenden Zwischenglied F16D 3/80) [1, 2006.01]
F16D 3/14	2-Punkt Untergruppe	. . vereinigt mit einer Reibungskupplung zum Dämpfen von Schwingungen oder zum Auffangen von Stößen [1, 2006.01]
F16D 3/16	1-Punkt Untergruppe	. Gelenkkupplungen mit Beweglichkeit der verbundenen Teile durch Gelenkzapfen oder gleitende bzw. rollende Glieder [1, 2006.01]
F16D 3/18	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kupplungshälften mit gleitend ineinandergreifenden Zähnen [1, 2006.01]
F16D 3/19	3-Punkt Untergruppe	. . . elastisch oder aus elastischem Werkstoff [1, 2006.01]
F16D 3/20	2-Punkt Untergruppe	. . bei denen Teile der Kupplungshälften ineinandergeschoben und durch Gleit- oder Rollglieder miteinander verbunden werden (F16D 3/18 , F16D 3/24 haben Vorrang) [1, 4, 5, 2006.01]
F16D 3/202	3-Punkt Untergruppe	. . . eine Kupplungshälfte hat radial vorspringende Zapfen, z.B. Tripoden-Gelenke [5, 2006.01]
F16D 3/205	4-Punkt Untergruppe	 die Zapfen ragen von der inneren Kupplungshälfte radial nach außen [5, 2006.01]
F16D 3/207	4-Punkt Untergruppe	 die Zapfen ragen von der äußeren Kupplungshälfte radial nach innen [5, 2006.01]
F16D 3/22	3-Punkt Untergruppe	. . . die Rollglieder bestehen aus Kugeln, Rollen oder dgl., die in Rillen oder Ausnehmungen beider Kupplungshälften geführt sind [1, 3, 5, 2006.01]
F16D 3/221	4-Punkt Untergruppe	 wobei die Rollglieder in Ausnehmungen in einer der Kupplungshälften angeordnet sind [5, 2006.01]
F16D 3/223	4-Punkt Untergruppe	 wobei die Rollglieder in Rillen beider Kupplungshälften geführt sind [5, 2006.01, 2011.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 3/2233	5-Punkt Untergruppe	 wobei sich die Rollbahn aus zwei Bögen mit einem Wendepunkt dazwischen zusammensetzt, d.h. Gelenke mit S-förmiger Rollbahn [2011.01]
F16D 3/2237	5-Punkt Untergruppe	 wobei die Rillen aus Radien und angrenzenden Geraden bestehen, d.h. hinterschnittsfreie Gelenke, so genannte UF-Gelenke [2011.01]
F16D 3/224	5-Punkt Untergruppe	 die Mittellinien der Rillen jeder Kupplungshälfte liegen auf einer Kugel [5, 2006.01, 2011.01]
F16D 3/2245	6-Punkt Untergruppe	 wobei die Mittelpunkte der Rillen einen Versatz zum Gelenkmittelpunkt aufweisen [2011.01]
F16D 3/226	5-Punkt Untergruppe	 die Mittellinien der Rillen jeder Kupplungshälfte liegen auf einem mit der jeweils zugehörigen Kupplungshälfte coaxialen Zylinder [5, 2006.01]
F16D 3/227	6-Punkt Untergruppe	 wobei die Kupplungshälften gegeneinander verschiebbar sind [5, 2006.01]
F16D 3/229	5-Punkt Untergruppe	 Kupplungshälften mit prismatischer Oberfläche, bei denen die Mittellinie jeder Rille in einer zur Drehachse der zugehörigen Kupplungshälfte parallelen Ebene liegt (F16D 3/224 , F16D 3/226 haben Vorrang) [5, 2006.01]
F16D 3/24	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kugeln, Rollen oder dgl. zwischen einander sich überdeckenden Mitnehmer-Flächen, z.B. Klauen an beiden Kupplungshälften [1, 3, 5, 2006.01]
F16D 3/26	2-Punkt Untergruppe	. . Kreuzgelenke oder andere Kupplungen mit einem Zwischenstück, mit dem jede Kupplungshälfte schwenkbar oder gleitend verbunden ist (F16D 3/18 , F16D 3/20 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 3/27	3-Punkt Untergruppe	. . . mit zwei oder mehr Zwischenstücken, die schwenkbar oder gleitend miteinander verbunden sind, z.B. Flachzapfengelenke mit Gleitstücken [5, 2006.01]
F16D 3/28	3-Punkt Untergruppe	. . . mit elastischen Verbindungszapfen [1, 2006.01]
F16D 3/30	3-Punkt Untergruppe	. . . besonders ausgebildet für gleich bleibende Geschwindigkeit [1, 2006.01]
F16D 3/32	4-Punkt Untergruppe	 mit zwei Zwischengliedern mit je zwei zueinander senkrechten Zapfen oder Lagern [1, 2006.01]
F16D 3/33	5-Punkt Untergruppe	 mit Kugel- oder Rollenlagern [1, 2006.01]
F16D 3/34	4-Punkt Untergruppe	 mit Kupplungshälften, die durch in Nuten oder zwischen Zapfen geführte Vorsprünge, Bolzen, Kugeln oder dgl. verbunden sind [1, 2006.01]
F16D 3/36	3-Punkt Untergruppe	. . . bei denen jeder Mitnehmer zwischen den Kupplungshälften und dem Zwischenglied aus einer einzigen Kugel besteht [1, 2006.01]
F16D 3/38	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem einzigen Zwischenglied mit in zwei senkrecht zueinander stehenden Achsen angeordneten Zapfen oder Lagern (F16D 3/36 hat Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 3/40	4-Punkt Untergruppe	 mit einem Zwischenglied, mit zwei Paaren von nach außen gerichteten Zapfen mit sich kreuzenden Achsen [1, 2006.01]
F16D 3/41	5-Punkt Untergruppe	 mit Kugel- oder Rollenlagern [1, 2006.01]
F16D 3/42	4-Punkt Untergruppe	 mit einem ringförmigen Zwischenglied mit Lagern oder nach innen gerichteten Zapfen [1, 2006.01]
F16D 3/43	5-Punkt Untergruppe	 mit Kugel- oder Rollenlagern [1, 2006.01]
F16D 3/44	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem Zwischenglied, das mit den Kupplungshälften durch in Nuten oder zwischen Zapfen geführten Vorsprüngen, Bolzen, Kugeln oder dgl. verbunden ist [1, 2006.01]
F16D 3/46	4-Punkt Untergruppe	 wobei jede Kupplungshälfte in Nuten oder Vorsprünge auf dem Zwischenglied eingreift [1, 2006.01]
F16D 3/48	2-Punkt Untergruppe	. . bei denen die eine Kupplungshälfte parallel zu der Achse angeordnete Bolzen hat, die in Löcher in der anderen Kupplungshälfte eingreifen [1, 2006.01]
F16D 3/50	1-Punkt Untergruppe	. bei denen die Kupplungshälften durch ein oder mehrere federnde Zwischenglieder verbunden sind (F16D 3/16 hat Vorrang) [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 3/52	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem endlosen Band, einer Feder oder dgl. in mehrfachem Eingriff zwischen den Kupplungshälften [1, 2006.01]
F16D 3/54	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer Kette oder einem Band, das zwei nebeneinander angeordnete gezahnte oder ähnlich ausgebildete Wellenflansche umfasst [1, 2006.01]
F16D 3/56	2-Punkt Untergruppe	. . mit mehreren, z.B. radial oder parallel zu den Achsen angeordneten Blattfedern, Federstäben oder dgl., die gemeinsam auf Scherung beansprucht werden [1, 2006.01]
F16D 3/58	3-Punkt Untergruppe	. . . aus gummielastischem Werkstoff [1, 2006.01]
F16D 3/60	2-Punkt Untergruppe	. . mit druck- oder zugbeanspruchten Lenkern zwischen den Kupplungshälften (F16D 3/64 hat Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 3/62	3-Punkt Untergruppe	. . . mit elastischen oder elastisch gelagerten Lenkern [1, 2006.01]
F16D 3/64	2-Punkt Untergruppe	. . mit federnden Teilen zwischen Radialflächen beider Kupplungshälften [1, 2006.01]
F16D 3/66	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Metallfedern, z.B. Schraubenfedern [1, 2006.01]
F16D 3/68	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Teilen aus gummielastischem Werkstoff [1, 2006.01]
F16D 3/70	2-Punkt Untergruppe	. . mit elastischen Hülsen in Bohrungen der einen Kupplungshälfte, in die Bolzen der anderen Kupplungshälfte eingreifen [1, 2006.01]
F16D 3/72	2-Punkt Untergruppe	. . mit Axialabstand zwischen den Befestigungsstellen an den Kupplungshälften (F16D 3/56 hat Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 3/74	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem oder mehreren Zwischenstücken aus gummielastischem Werkstoff [1, 2006.01]
F16D 3/76	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem elastischen Ring als Zwischenstück zwischen coaxial ineinandergreifenden Kupplungshälften [1, 2006.01]
F16D 3/77	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem Stützring aus Metall [1, 2006.01]
F16D 3/78	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer senkrecht zur Mittellinie der Kupplung angeordneten elastischen Scheibe oder Ringscheibe, in die Mitnehmer beider Kupplungshälften abwechselnd eingreifen, z.B. Hardy-Kupplungen [1, 2006.01]
F16D 3/79	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einer Stützscheibe aus Metall [1, 2006.01]
F16D 3/80	1-Punkt Untergruppe	. Kupplungen, bei denen ein eingeschlossenes Druckmittel zur Drehmomentübertragung zwischen den Kupplungshälften verwendet wird (Strömungsmittel-Schlupfkupplungen F16D 31/00-F16D 35/00) [1, 2006.01]
F16D 3/82	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem Druckluft enthaltenden Zwischenglied [1, 2006.01]
F16D 3/84	1-Punkt Untergruppe	. Gehäuse, Abdeckungen oder dgl.; Dichtungsmittel hierfür [1, 2006.01]
F16D 5/00	Hauptgruppe	Impulskupplungen, d.h. das angetriebene Glied abwechselnd beschleunigende und verzögernde Kupplungen (Strömungsmittelkupplungen F16D 31/00-F16D 39/00) [1, 2006.01]
F16D 7/00	Hauptgruppe	Schlupfkupplungen, z.B. für Schlupf bei Überlast, zum Auffangen von Stößen (vereinigt mit beweglichen Wellenkupplungen F16D 3/14; Strömungsmittel-Schlupfkupplungen F16D 31/00-F16D 35/00) [1, 2006.01]
F16D 7/02	1-Punkt Untergruppe	. Reibungsschlupfkupplungen (Kupplungen, bei denen die Überlast das Vermindern des Kupplungsdruckes oder das Abschalten bewirkt, <u>siehe</u> die entsprechenden Gruppen) [1, 2006.01]
F16D 7/04	1-Punkt Untergruppe	. Klauenkupplungen, Ausrücken in Abhängigkeit vom Drehmoment [1, 2006.01]
F16D 7/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kugeln oder Rollen als Mitnehmer [1, 2006.01]
F16D 7/08	3-Punkt Untergruppe	. . . die sich zwischen ein- und ausgerückter Stellung axial bewegen [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 7/10	3-Punkt Untergruppe	. . . die sich zwischen ein- und ausgerückter Stellung radial bewegen [5, 2006.01]
F16D 9/00	Hauptgruppe	Kupplungen mit Sicherheitsvorrichtungen zum Auskuppeln [1, 2006.01]
F16D 9/02	1-Punkt Untergruppe	. durch thermische Mittel [6, 2006.01]
F16D 9/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Bruch aufgrund von Zugspannung [6, 2006.01]
F16D 9/06	1-Punkt Untergruppe	. durch Bruch aufgrund von Scherspannung [6, 2006.01]
F16D 9/08	2-Punkt Untergruppe	. . über eine einzige die Rotationsachse umgebende Fläche, z.B. durch auf Wellen angeordnete Schernocken (F16D 9/10 hat Vorrang) [6, 2006.01]
F16D 9/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem beweglichen Teil, das nach dem Ausrücken das Wiedereinrücken bewirkt, z.B. nachrückende Scherstifte [6, 2006.01]
		<u>Mechanisch ein- und ausrückbare Wellenkupplungen; Synchronisiereinrichtungen für Kupplungen</u>
F16D 11/00	Hauptgruppe	Formschlüssige Mitnehmerkupplungen (Synchronisiereinrichtungen F16D 23/02; selbsttätige Kupplungen F16D 43/00-F16D 45/00; externe Steuerung oder Regelung F16D 48/00) [1, 2006.01]
F16D 11/02	1-Punkt Untergruppe	. ausrückbar durch Auflaufen eines mit der Kupplung umlaufenden Teiles an einem feststehenden Anschlag [1, 2006.01]
F16D 11/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit nur axial beweglichen Mitnehmern [1, 2006.01]
F16D 11/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit anders als nur axial beweglichen Mitnehmern, z.B. mit Drehkeilen [1, 2006.01]
F16D 11/08	1-Punkt Untergruppe	. mit einer axial beweglichen, nicht drehbaren Ein- und Ausrückvorrichtung (Ein- und Ausrückvorrichtungen, siehe die entsprechenden Gruppen) [1, 2006.01]
F16D 11/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit nur axial beweglichen Mitnehmern [1, 2006.01]
F16D 11/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit anders als nur axial beweglichen Mitnehmern [1, 2006.01]
F16D 11/14	1-Punkt Untergruppe	. mit nur axial beweglichen Kupplungsgliedern (F16D 11/02 , F16D 11/08 haben Vorrang) [5, 2006.01]
F16D 11/16	1-Punkt Untergruppe	. mit anders als nur axial beweglichen Kupplungsgliedern (F16D 11/02 , F16D 11/08 haben Vorrang) [5, 2006.01]
F16D 13/00	Hauptgruppe	Reibungskupplungen (Synchronisiereinrichtungen F16D 23/02; selbsttätige Kupplungen F16D 43/00-F16D 45/00; externe Steuerung oder Regelung F16D 48/00) [1, 2006.01]
F16D 13/02	1-Punkt Untergruppe	. ausrückbar durch Auflaufen eines mit der Kupplung umlaufenden Teiles an einem feststehenden Anschlag [1, 2006.01]
F16D 13/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Ein- und Ausrückvorrichtungen, deren Anpresskraft zum Teil vom Drehmoment der einen Welle abgeleitet wird (selbsttätige Kupplung F16D 43/00) [1, 2006.01]
F16D 13/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit anders als nur axial beweglichen Reibgliedern (F16D 13/08 , F16D 13/12 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 13/08	1-Punkt Untergruppe	. mit einem Schraubenband oder einem ähnlichen Band, das aus Gelenkteilen zusammengesetzt sein kann und mit mehr als einer Windung eine Trommel oder dgl. umschließt, mit oder ohne Hilfskupplung für das Bandende (F16D 13/02 hat Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 13/10	1-Punkt Untergruppe	. mit einer als Trommel, Radkranz oder dgl. ausgebildeten Kupplungshälfte (F16D 13/02-F16D 13/08 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 13/12	1-Punkt Untergruppe	. mit einem gegen die Innenfläche einer Trommel oder dgl. wirkenden Spreizband oder dgl. (F16D 13/02 hat Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 13/14	1-Punkt Untergruppe	. mit nach außen beweglichen Reibgliedern einer Kupplungshälfte, die gegen die Innenfläche einer Trommel oder dgl. wirken (F16D 13/02, F16D 13/06, F16D 13/12 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 13/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit radial bewegbaren Segmenten [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 13/18	2-Punkt Untergruppe	. . mit gelenkig verbundenen oder getrennt schwenkbaren Segmenten [1, 2006.01]
F16D 13/20	1-Punkt Untergruppe	. mit Reibgliedern, die mit der Außen- und mit der Innenfläche einer Trommel oder eines Radkranzes zusammenwirken [1, 2006.01]
F16D 13/22	1-Punkt Untergruppe	. mit axial beweglichen Kupplungsscheiben [1, 2006.01]
F16D 13/24	2-Punkt Untergruppe	. . mit konischen Reibflächen [Kegelreibungskupplungen] [1, 2006.01]
F16D 13/26	3-Punkt Untergruppe	. . . bei denen ein oder jeder axial bewegliche Reibkegel ausschließlich gegen ein festes Gegenstück gedrückt wird [1, 2006.01]
F16D 13/28	4-Punkt Untergruppe	 mit Einrichtungen zum Verstärken der Anpresskraft zwischen der Schaltmuffe oder dgl. und der Druckplatte [1, 2006.01]
F16D 13/30	5-Punkt Untergruppe	 bei denen nur Federn den Anpressdruck bewirken [1, 2006.01]
F16D 13/32	3-Punkt Untergruppe	. . . bei denen mehrere axial bewegliche Reibscheiben gegen die eine Seite eines axial festen Gegenstückes gedrückt werden [1, 2006.01]
F16D 13/34	4-Punkt Untergruppe	 mit Einrichtungen zum Verstärken der Anpresskraft zwischen der Schaltmuffe oder dgl. und der Druckplatte [1, 2006.01]
F16D 13/36	5-Punkt Untergruppe	 bei denen nur Federn nach Anpressdruck bewirken [1, 2006.01]
F16D 13/38	2-Punkt Untergruppe	. . mit ebenen Reibflächen, z.B. Scheiben [Scheibenreibungskupplungen] [1, 2006.01]
F16D 13/40	3-Punkt Untergruppe	. . . bei denen eine oder jede axial bewegliche Reibscheibe ausschließlich gegen ein axial festes Gegenstück gedrückt wird [1, 2006.01]
F16D 13/42	4-Punkt Untergruppe	 mit Einrichtungen zum Verstärken der Anpresskraft zwischen der Schaltmuffe oder dgl. und der Druckplatte [1, 2006.01]
F16D 13/44	5-Punkt Untergruppe	 bei denen nur Federn den Anpressdruck bewirken [1, 2006.01]
F16D 13/46	3-Punkt Untergruppe	. . . bei denen eine drehfest mit der treibenden Kupplungshälfte verbundene Druckplatte und eine drehfest mit der angetriebenen Kupplungshälfte verbundene Reibscheibe gemeinsam axial von einer Seite gegen ein axial festes Gegenstück andrückbar sind [1, 2006.01]
F16D 13/48	4-Punkt Untergruppe	 mit Einrichtungen zum Verstärken der Anpresskraft zwischen der Schaltmuffe oder dgl. und der Druckplatte [1, 2006.01]
F16D 13/50	5-Punkt Untergruppe	 bei denen nur Federn den Anpressdruck bewirken [1, 2006.01]
F16D 13/52	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Lamellen [Lamellenkupplungen] [1, 2006.01]
F16D 13/54	4-Punkt Untergruppe	 mit Einrichtungen zum Verstärken der Anpresskraft zwischen der Schaltmuffe oder dgl. und der Druckplatte [1, 2006.01]
F16D 13/56	5-Punkt Untergruppe	 bei denen nur Federn den Anpressdruck bewirken [1, 2006.01]
F16D 13/58	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]
F16D 13/60	2-Punkt Untergruppe	. . Einzelheiten von ein- und ausrückbaren Reibungskupplungen (Reibbeläge oder deren Befestigung F16D 69/00) [1, 2006.01]
F16D 13/62	3-Punkt Untergruppe	. . . Kupplungsbänder; Kupplungsbacken; Kupplungstrommeln (Bremsbänder, Bremsbacken oder Bremstrommeln F16D 65/00) [1, 2006.01]
F16D 13/64	3-Punkt Untergruppe	. . . Kupplungsscheiben; Kupplungslamellen (Bremsscheiben, Bremslamellen F16D 65/12) [1, 2006.01]
F16D 13/66	4-Punkt Untergruppe	 konisch [1, 2006.01]
F16D 13/68	4-Punkt Untergruppe	 Halterungen für Scheiben oder Lamellen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 13/69	4-Punkt Untergruppe	 Abstandssicherungen für Lamellen im ausgekuppelten Zustand [1, 2006.01]
F16D 13/70	2-Punkt Untergruppe	. . Andruckteile für Kupplungsscheiben oder -lamellen, z.B. Druckplatten; Führungen dafür [1, 2006.01]
F16D 13/71	3-Punkt Untergruppe	. . . bei denen nur Federn den Anpressdruck bewirken [1, 2006.01]
F16D 13/72	2-Punkt Untergruppe	. . Kühlung [1, 2006.01]
F16D 13/74	2-Punkt Untergruppe	. . Schmierung [1, 2006.01]
F16D 13/75	2-Punkt Untergruppe	. . Einstelleinrichtungen, z.B. zum Einstellen des Spiels [1, 2006.01]
F16D 13/76	1-Punkt Untergruppe	. bei denen wenigstens eine Kupplungshälfte eine weitere drehmomentübertragende Aufgabe hat, z.B. als Riemenscheibe ausgebildet ist [1, 2006.01]
F16D 15/00	Hauptgruppe	Schaltbare Kupplungen mit Klemmkörpern zwischen den Kupplungshälften, wie Kugeln, Rollen oder dgl. (Freilaufkupplungen F16D 41/00; selbsttätige Kupplungen F16D 43/00-F16D 45/00; externe Steuerung oder Regelung F16D 48/00) [1, 2006.01]
F16D 17/00	Hauptgruppe	Schaltbare Kupplungen mit Exzentern (selbsttätige Kupplungen F16D 43/00-F16D 45/00; externe Steuerung oder Regelung F16D 48/00) [1, 2006.01]
F16D 19/00	Hauptgruppe	Mechanisch betätigte Kupplungen, soweit nicht anderweitig vorgesehen (selbsttätige Kupplungen F16D 43/00-F16D 45/00; externe Steuerung oder Regelung F16D 48/00) [1, 2006.01]
F16D 21/00	Hauptgruppe	Mechanisch ein- und ausrückbare Mehrfachkupplungen (zum Synchronisieren F16D 23/04; selbsttätige Kupplungen F16D 43/00-F16D 45/00; externe Steuerung oder Regelung F16D 48/00) [1, 2006.01]
F16D 21/02	1-Punkt Untergruppe	. für mindestens drei Wellen oder dgl., um diese untereinander in verschiedener Weise verbinden zu können [1, 2006.01]
F16D 21/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit frei drehbaren Naben auf einer Welle, z.B. Zahnräder, die jeweils einzeln mit der Welle kuppelbar sind [1, 2006.01]
F16D 21/06	2-Punkt Untergruppe	. . bei denen wenigstens zwei treibende oder getriebene Wellen konzentrisch sind [1, 2006.01]
F16D 21/08	1-Punkt Untergruppe	. mit mehreren im Zuge der Drehmomentübertragung hintereinander angeordneten Kupplungen (F16D 13/08 , F16D 13/12 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 23/00	Hauptgruppe	Einzelheiten mechanisch ein- und ausrückbarer Kupplungen, nicht auf eine bestimmte Bauart eingeschränkt; Synchronisiereinrichtungen für Kupplungen [1, 2006.01]
F16D 23/02	1-Punkt Untergruppe	. Synchronisiereinrichtungen (Form oder Anordnung von Mitnehmern zum Erleichtern des Einschaltens F16D 11/08) [1, 2006.01]
F16D 23/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer zusätzlichen Reibungskupplung [1, 2006.01]
F16D 23/06	3-Punkt Untergruppe	. . . und einer Einrücksperrung für die Hauptkupplung bis zum Gleichlauf [1, 2006.01]
F16D 23/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer Einrücksperrung bis zum Gleichlauf (in Verbindung mit einer zusätzlichen Reibungskupplung F16D 23/06) [1, 2006.01]
F16D 23/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit selbsttätigem Einrücken bei Gleichlauf; Gleichlaufanzeige [1, 2006.01]
F16D 23/12	1-Punkt Untergruppe	. mechanische Ein- und Ausrückvorrichtungen außerhalb der Kupplung (für zusammengesetzte Kupplungen F16D 21/00; Synchronisiereinrichtungen F16D 23/02) [1, 2006.01]
F16D 23/14	2-Punkt Untergruppe	. . Kupplungsmuffen; mit den Kupplungsmuffen unmittelbar verbundene Betätigungsvorrichtungen [1, 2006.01]
		<u>Nicht-mechanisch ein- und ausrückbare Kupplungen [3]</u>
F16D 25/00	Hauptgruppe	Druckmittelbetätigte Kupplungen (Synchronisiereinrichtungen F16D 23/02; Strömungsmittelkupplungen F16D 31/00-F16D 39/00; selbsttätige Kupplungen F16D 43/00-F16D 45/00; externe Steuerung oder Regelung F16D 48/00) [1, 2006.01]
F16D 25/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Ein- und Ausrückvorrichtungen, deren Anpresskraft zum Teil vom Drehmoment der einen Welle abgeleitet wird [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 25/04	1-Punkt Untergruppe	. bei denen das Druckmittel ein elastisches Kupplungsglied betätigt, z.B. eine Membrane oder eine Druckluftkammer (F16D 25/02 hat Vorrang; feste Kupplung mit einem Druckluft enthaltenden Rohr F16D 3/82) [1, 2006.01]
F16D 25/06	1-Punkt Untergruppe	. bei denen das Druckmittel einen in der Kupplung eingebauten Kolben betätigt (F16D 25/02 hat Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 25/061	2-Punkt Untergruppe	. . in einer Mitnehmerkupplung [1, 2006.01]
F16D 25/062	2-Punkt Untergruppe	. . in einer Reibungskupplung [1, 2006.01]
F16D 25/063	3-Punkt Untergruppe	. . . mit ausschließlich axial bewegten Reibscheiben [1, 2006.01]
F16D 25/0632	4-Punkt Untergruppe	 mit konischen Reibflächen, z.B. Kegelreibungskupplungen [5, 2006.01]
F16D 25/0635	4-Punkt Untergruppe	 mit ebenen Reibflächen, z.B. Reibscheiben [5, 2006.01]
F16D 25/0638	5-Punkt Untergruppe	 mit mehr als zwei Reibscheiben, z.B. Lamellenkupplungen [5, 2006.01]
F16D 25/064	4-Punkt Untergruppe	 mit gerillten Reibscheiben [1, 2006.01]
F16D 25/065	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Reibscheiben mit wenigstens einer radialen Bewegungskomponente [1, 2006.01]
F16D 25/08	1-Punkt Untergruppe	. mit einem druckmittelbetätigten Glied, das nicht mit einer Kupplungshälfte umläuft (F16D 25/02 hat Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 25/10	1-Punkt Untergruppe	. Kupplungssysteme mit einer Mehrzahl von druckmittelbetätigten Kupplungen [1, 2006.01]
F16D 25/12	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten, die nicht auf eine der vorstehenden Kupplungsbauarten eingeschränkt sind [1, 2006.01]
F16D 27/00	Hauptgruppe	Magnetisch betätigte Kupplungen; dazugehörige Steuerung, Regelung oder elektrische Schaltungen (Synchronisiereinrichtungen F16D 23/02; Kupplungen mit magnetisierbaren Teilchen F16D 37/02; Strömungsmittelkupplungen F16D 31/00-F16D 39/00; selbsttätige Kupplungen F16D 43/00-F16D 45/00; externe Steuerung oder Regelung F16D 48/00) [1, 2, 2006.01]
F16D 27/01	1-Punkt Untergruppe	. mit Dauermagneten [1, 2006.01]
F16D 27/02	1-Punkt Untergruppe	. mit eingebauten Elektromagneten, d.h. mit Schleifringen [1, 2006.01]
F16D 27/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit axial bewegbaren Reibflächen [1, 2006.01]
F16D 27/06	3-Punkt Untergruppe	. . . die im Kraftfluss angeordnet sind [1, 2006.01]
F16D 27/07	4-Punkt Untergruppe	 konstruktive Besonderheiten von Kupplungsscheiben oder Kupplungslamellen [1, 2006.01]
F16D 27/08	3-Punkt Untergruppe	. . . die außerhalb des Kraftflusses angeordnet sind [1, 2006.01]
F16D 27/09	2-Punkt Untergruppe	. . mit Mitnehmerbacken, Klauen oder Zähnen [1, 2006.01]
F16D 27/10	1-Punkt Untergruppe	. mit einem feststehenden Elektromagneten, d.h. ohne Schleifringe [1, 2006.01]
F16D 27/102	2-Punkt Untergruppe	. . mit radial bewegbaren Kupplungsgliedern (F16D 27/105 hat Vorrang) [5, 2006.01]
F16D 27/105	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem Schraubenband oder einem ähnlichen Band, das mit einer zylindrischen Kupplungsfläche zusammenwirkt [5, 2006.01]
F16D 27/108	2-Punkt Untergruppe	. . mit axial bewegbaren Kupplungsgliedern [5, 2006.01]
F16D 27/11	3-Punkt Untergruppe	. . . mit konischen Reibflächen, z.B. Kegelreibungskupplungen [5, 2006.01]
F16D 27/112	3-Punkt Untergruppe	. . . mit ebenen Reibflächen, z.B. Reibscheiben [5, 2006.01]
F16D 27/115	4-Punkt Untergruppe	 mit mehr als zwei Reibscheiben, z.B. Lamellenkupplungen [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 27/118	2-Punkt Untergruppe	. . mit ineinandergreifenden Klauen oder Zähnen [5, 2006.01]
F16D 27/12	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen, bestehend aus mehreren elektromagnetisch betätigten Kupplungen [1, 2006.01]
F16D 27/14	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]
F16D 28/00	Hauptgruppe	Elektrisch betätigte Kupplungen (Synchronisiereinrichtungen F16D 23/02; elektromagnetisch betätigte Kupplungen F16D 27/00; selbsttätige Kupplungen F16D 43/00-F16D 45/00; externe Steuerung oder Regelung F16D 48/00) [6, 2006.01]
F16D 29/00	Hauptgruppe	Kupplungen oder Kupplungssysteme mit elektromagnetischer oder Druckmittel- und elektrischer Betätigung [1, 6, 2006.01]
F16D 31/00	Hauptgruppe	<u>Kupplungen mit Kraftübertragung über ein Strömungsmittel oder eine halbflüssige Masse</u> Kupplungen mit Flüssigkeitspumpen, die je Umdrehung ein bestimmtes Flüssigkeitsvolumen fördern [hydrostatische Kupplungen] [1, 2006.01]
F16D 31/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Kolbenpumpen [1, 2006.01]
F16D 31/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Zahnradpumpen [1, 2006.01]
F16D 31/06	1-Punkt Untergruppe	. mit anderen Pumpen als den vorstehend angeführten [1, 2006.01]
F16D 31/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Schlupfregelung [1, 2006.01]
F16D 33/00	Hauptgruppe	Flüssigkeitskupplungen mit Strömungsmittelumlauf [hydrodynamische Kupplungen] [1, 2006.01]
F16D 33/02	1-Punkt Untergruppe	. die durch Ändern der Flüssigkeitsströmung im Arbeitskreislauf bei konstanter Füllung geregelt werden [1, 2006.01]
F16D 33/04	2-Punkt Untergruppe	. . durch Verändern der Schaufelstellung [1, 2006.01]
F16D 33/06	1-Punkt Untergruppe	. die durch Ändern der Flüssigkeitsmenge im Arbeitskreislauf geregelt werden [1, 2006.01]
F16D 33/08	2-Punkt Untergruppe	. . durch in die Strömungsmittelkupplung eingebaute Vorrichtungen, mit oder ohne Fernbedienung [1, 2006.01]
F16D 33/10	3-Punkt Untergruppe	. . . durch regelbare Zufluss- und Abflussöffnungen [1, 2006.01]
F16D 33/12	4-Punkt Untergruppe	 selbsttätig durch automatische Ventile [1, 2006.01]
F16D 33/14	3-Punkt Untergruppe	. . . durch verstellbare oder verschiebbare Schaufeln [1, 2006.01]
F16D 33/16	2-Punkt Untergruppe	. . durch außerhalb der Kupplung angeordnete Vorrichtungen [1, 2006.01]
F16D 33/18	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]
F16D 33/20	2-Punkt Untergruppe	. . Ausbildung von Pumpen- oder Turbinenrädern, Schaufeln oder Kanälen [1, 2006.01]
F16D 35/00	Hauptgruppe	Kupplungen, bei denen das Drehmoment hauptsächlich durch die innere Reibung eines Strömungsmittels übertragen wird (F16D 37/00 hat Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 35/02	1-Punkt Untergruppe	. mit drehbaren Arbeits- und Vorratskammern, z.B. in einer Kupplungshälfte [5, 2006.01]
F16D 37/00	Hauptgruppe	Kupplungen, bei denen das Drehmoment durch ein aus kleinen Teilchen bestehendes Mittel übertragen wird, z.B. entsprechend der Fliehkraft [1, 2006.01]
F16D 37/02	1-Punkt Untergruppe	. mit magnetisierbaren Teilchen [1, 2006.01]
F16D 39/00	Hauptgruppe	Kombinationen von mehreren, in den Gruppen F16D 31/00-F16D 37/00 vorgesehenen Kupplungen [1, 2006.01]
F16D 41/00	Hauptgruppe	<u>Freilaufkupplungen; selbsttätige Kupplungen</u> Freilaufkupplungen (Fahrradbremsen die durch Rücktritt gesteuert werden B62L 5/00) [1, 2006.01]
F16D 41/02	1-Punkt Untergruppe	. lösbar durch Auflaufen eines Teiles an einem feststehenden Anschlag [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 41/04	1-Punkt Untergruppe	. vereinigt mit einer ein- und ausrückbaren Kupplung zum Sperren der treibenden und getriebenen Glieder (F16D 41/02 , F16D 41/24 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 41/06	1-Punkt Untergruppe	. mit klemmenden Zwischenstücken (F16D 41/02 , F16D 41/24 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 41/061	2-Punkt Untergruppe	. . mit klemmenden Zwischenstücken, deren Bewegung eine axiale Komponente aufweist [6, 2006.01]
F16D 41/063	2-Punkt Untergruppe	. . mit klemmenden Zwischenstücken, die sich zwischen der inneren und äußeren Oberfläche nicht durch Verschwenken oder Abrollen bewegen, z.B. gleitende Klemmteile (F16D 41/061 hat Vorrang) [6, 2006.01]
F16D 41/064	2-Punkt Untergruppe	. . mit klemmenden Zwischenstücken, die sich durch eine Rollbewegung verklammern und einen kreisförmigen Querschnitt besitzen, z.B. Kugeln (F16D 41/061 hat Vorrang) [6, 2006.01]
F16D 41/066	3-Punkt Untergruppe	. . . alle Zwischenstücke besitzen dieselbe Größe und nur eine der beiden Oberflächen ist zylindrisch ausgebildet [6, 2006.01]
F16D 41/067	4-Punkt Untergruppe	 Die Zwischenstücke sind in einem gesonderten Käfig verteilt angeordnet, der die Kupplungsachse umgibt [6, 2006.01]
F16D 41/069	2-Punkt Untergruppe	. . mit klemmenden Zwischenstücken, die schwenkbar oder pendelnd angeordnet sind, z.B. Klemmstücke (F16D 41/061 hat Vorrang) [6, 2006.01]
F16D 41/07	3-Punkt Untergruppe	. . . zwischen zwei zylindrischen Flächen [1, 6, 2006.01]
F16D 41/08	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zum Ändern der Freilaufwirkung [1, 2006.01]
F16D 41/10	3-Punkt Untergruppe	. . . mit selbsttätiger Umsteuerung [1, 2006.01]
F16D 41/12	1-Punkt Untergruppe	. mit schwenkbarer Schaltklinke, die mit Zähnen, Zapfen oder dgl. zusammenwirkt (F16D 41/02 , F16D 41/24 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 41/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit verstellbarem Hub der Schaltklinke [1, 2006.01]
F16D 41/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit umkehrbarer Wirkung [1, 2006.01]
F16D 41/18	1-Punkt Untergruppe	. mit nichtschwenkbarer Sperrklinke (F16D 41/02 , F16D 41/24 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 41/20	1-Punkt Untergruppe	. mit spreizbaren oder zusammenziehbarem Klemmring oder -band (F16D 41/02 , F16D 41/24 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 41/22	1-Punkt Untergruppe	. mit Kupplungsringen oder -scheiben, die sich bei verminderter Bewegung axial verstellen (F16D 41/02 , F16D 41/24 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 41/24	1-Punkt Untergruppe	. besonders für Fahrräder [1, 2006.01]
F16D 41/26	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zum Ändern der Wirkung [1, 2006.01]
F16D 41/28	2-Punkt Untergruppe	. . mit klemmenden Zwischenstücken [1, 2006.01]
F16D 41/30	2-Punkt Untergruppe	. . mit schwenkbarer Schaltklinke, die mit Zähnen, Zapfen oder dgl. zusammenwirkt [1, 2006.01]
F16D 41/32	2-Punkt Untergruppe	. . mit nichtschwenkbarer Sperrklinke [1, 2006.01]
F16D 41/34	2-Punkt Untergruppe	. . mit spreizbarem oder zusammenziehbarem Klemmring oder -band [1, 2006.01]
F16D 41/36	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kupplungsringen oder -scheiben, die sich bei verminderter Bewegung axial verstellen [1, 2006.01]
F16D 43/00	Hauptgruppe	Selbsttätige Kupplungen (Freilaufkupplungen F16D 41/00; externe Steuerung und Regelung von Kupplungen F16D 48/00) [1, 6, 2006.01]
F16D 43/02	1-Punkt Untergruppe	. mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 43/04	2-Punkt Untergruppe	. . gesteuert durch die Winkelgeschwindigkeit (F16D 43/24 hat Vorrang; Kupplungen, bei denen der Antrieb durch ein aus kleinen Teilchen bestehendes Mittel übertragen wird F16D 37/00) [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 43/06	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Schwungmassen, die einen axial bewegbaren Druckring oder dgl. betätigen [1, 2006.01]
F16D 43/08	4-Punkt Untergruppe	 bei denen der Druckring Reibscheiben, -kegel oder ähnliche axial bewegbare Reibflächen betätigt [1, 2006.01]
F16D 43/09	5-Punkt Untergruppe	 bei denen der Schwungmassenträger stillgesetzt werden kann [1, 2006.01]
F16D 43/10	5-Punkt Untergruppe	 bei denen die Schwungmassen unmittelbar den Druckring betätigen und andere Betätigungsverfahren nicht vorgesehen sind [1, 2006.01]
F16D 43/12	5-Punkt Untergruppe	 bei denen die Schwungmassen auf die Betätigungsverfahren wirken oder einen Teil von ihr bilden und der Druckring auch unabhängig von den Schwungmassen betätigt werden kann [1, 2006.01]
F16D 43/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Schwungmassen, die die Kupplungsglieder unmittelbar in einer Richtung mit wenigstens einer Radialkomponente betätigen; mit Schwungmassen, die selbst die Kupplungsglieder sind [1, 2006.01]
F16D 43/16	4-Punkt Untergruppe	 für Mitnehmerkupplungen [1, 2006.01]
F16D 43/18	4-Punkt Untergruppe	 für Reibungskupplungen [1, 2006.01]
F16D 43/20	2-Punkt Untergruppe	. . gesteuert durch das Drehmoment, z.B. Überlastkupplungen, Schlupfkupplungen mit durch das Drehmoment veränderbarem Anpressdruck [1, 2006.01]
F16D 43/202	3-Punkt Untergruppe	. . . Klauenkupplungen (als Klauenkupplung ausgebildete Schlupfkupplungen F16D 7/04) [5, 2006.01]
F16D 43/204	4-Punkt Untergruppe	 mit Kugeln oder Rollen als Mitnehmer [5, 2006.01]
F16D 43/206	5-Punkt Untergruppe	 die sich zwischen ein- und ausgerückter Stellung axial bewegen [5, 2006.01]
F16D 43/208	5-Punkt Untergruppe	 die sich zwischen ein- und ausgerückter Stellung radial bewegen [5, 2006.01]
F16D 43/21	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Reibgliedern [1, 2006.01]
F16D 43/22	2-Punkt Untergruppe	. . gesteuert durch die Drehzahl und das Drehmoment [1, 2006.01]
F16D 43/24	2-Punkt Untergruppe	. . gesteuert durch Beschleunigen oder Verzögern der Winkelgeschwindigkeit [1, 2006.01]
F16D 43/25	2-Punkt Untergruppe	. . gesteuert durch wärmeabhängige Bauteile [1, 2006.01]
F16D 43/26	2-Punkt Untergruppe	. . die bei einer bestimmten Winkelstellung kuppeln oder nach einer bestimmten Anzahl von Umdrehungen auskuppeln (auskuppelbar durch einen feststehenden Anschlag F16D 11/02, F16D 13/02, F16D 15/00) [1, 2006.01]
F16D 43/28	1-Punkt Untergruppe	. betätigt durch Druckmitteldruck [1, 2006.01]
F16D 43/284	2-Punkt Untergruppe	. . gesteuert durch die Winkelgeschwindigkeit [1, 2006.01]
F16D 43/286	2-Punkt Untergruppe	. . gesteuert durch das Drehmoment [1, 2006.01]
F16D 43/30	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen mehrerer selbsttätiger Kupplungen [1, 2006.01]
F16D 45/00	Hauptgruppe	Kombinationen von Freilaufkupplungen mit anderen selbsttätigen Kupplungen [1, 2006.01]
F16D 47/00	Hauptgruppe	Kombinationen ein- und ausrückbarer Kupplungen oder ein- und ausrückbarer und fester Kupplungen unterschiedlicher Bauarten, die unter wenigstens zwei der folgenden Gruppenserien klassifiziert sind: F16D 1/00-F16D 9/00; F16D 11/00-F16D 23/00; F16D 25/00-F16D 29/00; F16D 31/00-F16D 39/00; F16D 41/00-F16D 45/00 (Freilaufkupplungen vereinigt mit ein- und ausrückbaren Kupplungen zum Sperren der treibenden und getriebenen Glieder F16D 41/04 , F16D 41/26) [1, 2006.01]
F16D 47/02	1-Punkt Untergruppe	. mit wenigstens einer festen Kupplung (elastischer Aufbau von Gliedern ein- und ausrückbarer Kupplungen <u>siehe</u> die entsprechenden Gruppen) [1, 2006.01]
F16D 47/04	1-Punkt Untergruppe	. mit wenigstens einer Freilaufkupplung (F16D 47/02 , F16D 47/06 haben Vorrang) [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 47/06	1-Punkt Untergruppe	. mit wenigstens einer ein- und ausrückbaren Druck- oder Strömungsmittelkupplung [1, 2006.01]
F16D 48/00	Hauptgruppe	Externe Steuerung und Regelung von Kupplungen [6, 2006.01]
F16D 48/02	1-Punkt Untergruppe	. Steuerung und Regelung durch Druckmitteldruck [6, 2006.01]
F16D 48/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit Hilfskraftunterstützung [6, 2006.01]
F16D 48/06	1-Punkt Untergruppe	. Steuerung und Regelung durch elektrische oder elektronische Mittel, z.B. des Druckmitteldrucks [6, 2006.01]
F16D 48/08	2-Punkt Untergruppe	. . Regelung des Kuppelvorgangs während des Startens [6, 2006.01]
F16D 48/10	2-Punkt Untergruppe	. . Verhinderung von unbeabsichtigtem oder unsicherem Eingriff [6, 2006.01]
F16D 48/12	2-Punkt Untergruppe	. . Steuerung und Regelung der Drehmomentübertragung zwischen getriebenen Achsen [6, 2006.01]
		Bremsen
F16D 49/00	Hauptgruppe	Bremsen mit Bremsgliedern, die mit der Außenfläche einer Trommel, eines Radkranzes oder dgl. in Reibungsschluss treten [1, 2006.01]
F16D 49/02	1-Punkt Untergruppe	. mit einem Schraubenband oder einer Wicklung mit mehr als einer Windung, mit oder ohne Verstärkung der Bremskraft durch die Spannung des Bandes oder der Wicklung [1, 2006.01]
F16D 49/04	2-Punkt Untergruppe	. . mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 49/06	2-Punkt Untergruppe	. . druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 49/08	1-Punkt Untergruppe	. mit einem umschlingenden Band, das sich über ungefähr 360 Grad erstreckt [1, 2006.01]
F16D 49/10	2-Punkt Untergruppe	. . mechanisch betätigt (selbstverstärkend F16D 49/20) [1, 2006.01]
F16D 49/12	2-Punkt Untergruppe	. . druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 49/14	1-Punkt Untergruppe	. mit einem druckmittelgefüllten biegsamen Glied, das durch Ändern des Druckmitteldruckes betätigt wird [1, 2006.01]
F16D 49/16	1-Punkt Untergruppe	. Bremsen mit zwei Bremsbacken (selbstverstärkend F16D 49/20) [1, 2006.01]
F16D 49/18	1-Punkt Untergruppe	. Bremsen mit mindestens drei Bremsbacken (selbstverstärkend F16D 49/20) [1, 2006.01]
F16D 49/20	1-Punkt Untergruppe	. Selbstverstärkend wirkende Bremsen (mit Schraubenband oder Wicklung mit mehr als einer Windung F16D 49/02) [1, 2006.01]
F16D 49/22	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem Zusatzreibglied zum Einleiten oder Verstärken der Bremswicklung [1, 2006.01]
F16D 51/00	Hauptgruppe	Bremsen mit nach außen spreizbaren Bremsgliedern, die mit der Innenfläche einer Trommel oder dgl. in Reibungsschluss treten [1, 2006.01]
F16D 51/02	1-Punkt Untergruppe	. mit einem oder mehreren Bremsbändern [1, 2006.01]
F16D 51/04	2-Punkt Untergruppe	. . mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 51/06	2-Punkt Untergruppe	. . druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 51/08	1-Punkt Untergruppe	. mit einem druckmittelgefüllten biegsamen ausdehnbaren Glied [1, 2006.01]
F16D 51/10	1-Punkt Untergruppe	. mit ausschließlich radial bewegbaren Bremsbacken [1, 2006.01]
F16D 51/12	2-Punkt Untergruppe	. . mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 51/14	2-Punkt Untergruppe	. . druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 51/16	1-Punkt Untergruppe	. mit schwenkbaren Bremsbacken auf einer festen oder annähernd festen Achse (selbstverstärkend F16D 51/46) [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 51/18	2-Punkt Untergruppe	. . mit zwei Bremsbacken [1, 2006.01]
F16D 51/20	3-Punkt Untergruppe	. . . die sich von ihren Drehzapfen in entgegengesetzten Richtungen auseinanderbewegen [1, 2006.01]
F16D 51/22	4-Punkt Untergruppe	 mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 51/24	4-Punkt Untergruppe	 druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 51/26	3-Punkt Untergruppe	. . . die sich beide von ihren Drehzapfen in derselben Richtung auseinanderbewegen [1, 2006.01]
F16D 51/28	4-Punkt Untergruppe	 mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 51/30	4-Punkt Untergruppe	 druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 51/32	2-Punkt Untergruppe	. . mit mindestens drei Bremsbacken [1, 2006.01]
F16D 51/34	3-Punkt Untergruppe	. . . die sich von ihren Drehzapfen in entgegengesetzten Richtungen auseinanderbewegen [1, 2006.01]
F16D 51/36	4-Punkt Untergruppe	 mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 51/38	4-Punkt Untergruppe	 druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 51/40	3-Punkt Untergruppe	. . . die sich alle von ihren Drehzapfen in derselben Richtung auseinanderbewegen [1, 2006.01]
F16D 51/42	4-Punkt Untergruppe	 mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 51/44	4-Punkt Untergruppe	 druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 51/46	1-Punkt Untergruppe	. Selbstverstärkend wirkende Bremsen mit schwenkbaren Bremsbacken [1, 2006.01]
F16D 51/48	2-Punkt Untergruppe	. . mit zwei angelenkten oder unmittelbar aufeinander wirkenden Bremsbacken [1, 2006.01]
F16D 51/50	3-Punkt Untergruppe	. . . mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 51/52	3-Punkt Untergruppe	. . . druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 51/54	2-Punkt Untergruppe	. . mit mindestens drei Bremsbacken, von denen wenigstens zwei angelenkt sind oder unmittelbar aufeinander wirken [1, 2006.01]
F16D 51/56	3-Punkt Untergruppe	. . . mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 51/58	3-Punkt Untergruppe	. . . druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 51/60	2-Punkt Untergruppe	. . mit Keilwirkung einer Bremsbacke, z.B. die Backe tritt als ein Keil zwischen die Bremstrommel und einen ortsfesten Teil [1, 2006.01]
F16D 51/62	3-Punkt Untergruppe	. . . mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 51/64	3-Punkt Untergruppe	. . . druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 51/66	2-Punkt Untergruppe	. . bei denen eine betätigte Bremsbacke mitgenommen wird und dadurch das Betätigen einer weiteren Bremsbacke bewirkt [1, 2006.01]
F16D 51/68	3-Punkt Untergruppe	. . . mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 51/70	3-Punkt Untergruppe	. . . druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 53/00	Hauptgruppe	Bremsen mit Bremsgliedern, die mit der Außen- und der Innenfläche einer Trommel, eines Radkranzes oder dgl. in Reibungsschluss treten [1, 2006.01]
F16D 55/00	Hauptgruppe	Bremsen mit radialen Bremsflächen, die in axialer Richtung aneinandergespreßt werden, z.B. Scheibenbremsen [1, 2006.01]
F16D 55/02	1-Punkt Untergruppe	. mit axial bewegbaren Scheiben oder Belägen bzw. Backen, die gegen axial feste umlaufende Scheiben gepreßt werden [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 55/04	2-Punkt Untergruppe	. . durch Scheiben oder Belägen bzw. Backen, die sich voneinander wegbewegen und mit radialen Wänden von Trommeln oder dgl. in Reibungsschluss treten [1, 2006.01]
F16D 55/06	3-Punkt Untergruppe	. . . ohne selbstverstärkende Wirkung [1, 2006.01]
F16D 55/08	4-Punkt Untergruppe	 mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 55/10	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch eine in oder an der Bremse angeordnete, druckmittelbeaufschlagte Einrichtung [1, 2006.01]
F16D 55/12	5-Punkt Untergruppe	 durch ein ausdehnbares, druckmittelgefülltes, mit der Bremse gleichachsiges, biegsames Glied [1, 2006.01]
F16D 55/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mit selbstverstärkender Wirkung, z.B. durch zusammenwirkende Schraubenflächen oder Kugeln und Schrägflächen [1, 2006.01]
F16D 55/15	4-Punkt Untergruppe	 die durch Bremsbänder oder Bremsbacken eingeleitet wird [1, 2006.01]
F16D 55/16	4-Punkt Untergruppe	 mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 55/18	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch eine in oder an der Bremse angeordnete, druckmittelbeaufschlagte Einrichtung [1, 2006.01]
F16D 55/20	5-Punkt Untergruppe	 durch ein ausdehnbares, druckmittelgefülltes, mit der Bremse gleichachsiges, biegsames Glied [1, 2006.01]
F16D 55/22	2-Punkt Untergruppe	. . durch eine umlaufende Scheibe, die zwischen bewegbaren Bremsgliedern, z.B. bewegbaren Brems Scheiben oder Bremsbeläge bzw. Bremsbacken angeordnet ist und mit diesen in Reibungsschluss tritt [1, 5, 2006.01]
F16D 55/224	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem gemeinsamen Betätigungsglied für die Bremsglieder [1, 5, 2006.01]
F16D 55/225	4-Punkt Untergruppe	 wobei die Bremsglieder Bremsbeläge bzw. Bremsbacken sind [5, 2006.01]
F16D 55/2255	5-Punkt Untergruppe	 wobei das gemeinsame Betätigungsglied schwenkbar gelagert ist [5, 2006.01]
F16D 55/226	5-Punkt Untergruppe	 wobei das gemeinsame Betätigungsglied axial bewegt wird [5, 2006.01]
F16D 55/2265	6-Punkt Untergruppe	 wobei die axiale Bewegung durch einen oder mehrere Stifte geführt ist [5, 2006.01]
F16D 55/227	7-Punkt Untergruppe	 durch zwei Stifte [5, 2006.01]
F16D 55/228	3-Punkt Untergruppe	. . . mit getrennten Betätigungseinrichtungen für jede Seite [1, 2006.01]
F16D 55/24	1-Punkt Untergruppe	. mit einer oder mehreren axial bewegbaren Scheiben, Lamellen oder Belägen bzw. Backen, die von einer Seite gegen eine axial feststehende Gegendruckscheibe oder dgl. gepresst werden [1, 2006.01]
F16D 55/26	2-Punkt Untergruppe	. . ohne selbstverstärkende Wirkung [1, 2006.01]
F16D 55/28	3-Punkt Untergruppe	. . . mit nur einer umlaufenden Scheibe [1, 2006.01]
F16D 55/30	4-Punkt Untergruppe	 mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 55/31	5-Punkt Untergruppe	 mittels eines Hebelgestänges [1, 2006.01]
F16D 55/32	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch eine in oder an der Bremse angeordnete, druckmittelbeaufschlagte Einrichtung [1, 2006.01]
F16D 55/33	5-Punkt Untergruppe	 mittels eines Hebelgestänges [1, 2006.01]
F16D 55/34	5-Punkt Untergruppe	 durch ein ausdehnbares, druckmittelgefülltes, mit der Bremse gleichachsiges, biegsames Glied [1, 2006.01]
F16D 55/36	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehreren aneinanderliegenden, umlaufenden Scheiben [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 55/38	4-Punkt Untergruppe	 mechanisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 55/39	5-Punkt Untergruppe	 mittels eines Hebelgestänges [1, 2006.01]
F16D 55/40	4-Punkt Untergruppe	 betätigt durch eine in oder an der Bremse angeordnete, druckmittelbeaufschlagte Einrichtung [1, 2006.01]
F16D 55/41	5-Punkt Untergruppe	 mittels eines Hebelgestänges [1, 2006.01]
F16D 55/42	5-Punkt Untergruppe	 durch ein ausdehnbares, druckmittelgefülltes, mit der Bremse gleichachsiges, biegsames Glied [1, 2006.01]
F16D 55/44	3-Punkt Untergruppe	. . . mit einem umlaufenden Teil mit Mittelplatten und konzentrisch dazu angeordneten ringförmigen Platten [1, 2006.01]
F16D 55/46	2-Punkt Untergruppe	. . mit selbstverstärkender Wirkung [1, 2006.01]
F16D 55/48	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Scheiben oder Belägen bzw. Backen, die unter einem spitzen Winkel zur Bremsscheibe geführt sind [1, 2006.01]
F16D 55/50	3-Punkt Untergruppe	. . . durch zusätzliche Bremsglieder verschiedener Bauart [1, 2006.01]
F16D 57/00	Hauptgruppe	Flüssigkeitswirbel- oder -widerstandsbremsen; Luftwirbel- oder -widerstandsbremsen [1, 2006.01]
F16D 57/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Schaufeln oder dgl. im Strömungsmittelweg [1, 2006.01]
F16D 57/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Schaufeln, die einen gerichteten Strom erzeugen, z.B. hydrodynamische Bremsen der Föttinger-Bauart [1, 2006.01]
F16D 57/06	1-Punkt Untergruppe	. mit umgewälztem Strömungsmittel, dessen Drosseln das Bremsen bewirkt [Hydrostatische Bremsen] [1, 2006.01]
F16D 59/00	Hauptgruppe	Selbsttätige Bremsen, die z.B. bei einer bestimmten Geschwindigkeit zu wirken beginnen [1, 2006.01]
F16D 59/02	1-Punkt Untergruppe	. federbelastet und mechanisch, durch Druckmittel oder elektromagnetisch lüftbar [1, 2006.01]
F16D 61/00	Hauptgruppe	Bremsen mit Einrichtungen zum Ausnützen der aufgenommenen Energie (F16D 57/00 hat Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 63/00	Hauptgruppe	Anderweitig nicht vorgesehene Bremsen; Kombinationen von Bremsen aus mehr als nur einer Bauart der Gruppen F16D 49/00-F16D 61/00 (Bremsen mit Zusatzeinrichtungen zum selbsttätigen Verstärken der Bremswirkung F16D 49/22 , F16D 51/66 , F16D 55/50) [1, 2006.01]
F16D 65/00	Hauptgruppe	Teile oder Einzelheiten von Bremsen [1, 2006.01]
F16D 65/02	1-Punkt Untergruppe	. Bremsglieder; deren Befestigung (Reibbeläge, deren Befestigung F16D 69/00) [1, 2006.01]
F16D 65/04	2-Punkt Untergruppe	. . Bremsbänder, Bremsschuhe oder Bremsbeläge bzw. Bremsbacken; Drehbolzen oder Stützglieder dafür [1, 5, 2006.01]
F16D 65/06	3-Punkt Untergruppe	. . . für Außenband- oder -backenbremsen [1, 2006.01]
F16D 65/08	3-Punkt Untergruppe	. . . für Innenband- oder -backenbremsen [1, 2006.01]
F16D 65/09	4-Punkt Untergruppe	 Drehbolzen oder Stützglieder dafür [2, 2006.01]
F16D 65/092	3-Punkt Untergruppe	. . . für axial wirkende Bremsen, z.B. Scheibenbremsen [5, 2006.01]
F16D 65/095	4-Punkt Untergruppe	 Drehbolzen oder Stützglieder dafür [5, 2006.01]
F16D 65/097	5-Punkt Untergruppe	 mit federnden Mitteln zwischen den Belägen bzw. Backen und Stützgliedern [5, 2006.01]
F16D 65/10	2-Punkt Untergruppe	. . Trommeln für Außen- oder Innenband- bzw. -backenbremsen [1, 2006.01]
F16D 65/12	2-Punkt Untergruppe	. . Bremsscheiben; Trommeln für Scheibenbremsen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 65/14	1-Punkt Untergruppe	. Betätigungsvorrichtungen für Bremsen; Einrichtungen zum Einleiten des Bremsens bei einer bestimmten Stellung (Bremsbetätigungs- bzw. Regelungs-Systeme oder Teile davon B60T) [1, 2006.01]
F16D 65/16	2-Punkt Untergruppe	. . in oder an der Bremse angeordnet [1, 2006.01]
F16D 65/18	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Zusammenziehen von Bremsbändern, -backen oder dgl. [1, 2006.01]
F16D 65/22	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Auseinanderdrücken von Bremsbändern, -backen oder dgl. [1, 2006.01]
F16D 65/28	2-Punkt Untergruppe	. . getrennt von der Bremse angeordnet [1, 2006.01]
F16D 65/38	1-Punkt Untergruppe	. Nachstelleinrichtungen [1, 2006.01]
F16D 65/40	2-Punkt Untergruppe	. . mechanisch [1, 2006.01]
F16D 65/42	3-Punkt Untergruppe	. . . nichtselbsttätig [1, 2006.01]
F16D 65/44	4-Punkt Untergruppe	 durch unmittelbares lineares Nachstellen (F16D 65/46 , F16D 65/48 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 65/46	4-Punkt Untergruppe	 mit Gewinde und Mutter [1, 2006.01]
F16D 65/48	4-Punkt Untergruppe	 mit Exzentern oder Schraubenkörpern [1, 2006.01]
F16D 65/50	4-Punkt Untergruppe	 zur Winkeleinstellung von zwei konzentrischen Teilen der Nachstellvorrichtung [1, 2006.01]
F16D 65/52	3-Punkt Untergruppe	. . . selbsttätig in einer Richtung wirkende Vorrichtungen zum Nachstellen bei zu großem Spiel [1, 2006.01]
F16D 65/54	4-Punkt Untergruppe	 durch unmittelbares lineares Nachstellen (F16D 65/56 , F16D 65/58 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 65/56	4-Punkt Untergruppe	 mit Gewinde und Mutter [1, 2006.01]
F16D 65/58	4-Punkt Untergruppe	 mit Exzentern oder Schraubenkörpern [1, 2006.01]
F16D 65/60	4-Punkt Untergruppe	 zur Winkeleinstellung von zwei konzentrischen Teilen der Nachstellvorrichtung [1, 2006.01]
F16D 65/62	3-Punkt Untergruppe	. . . selbsttätig in beiden Richtungen wirkende Vorrichtungen zum Nachstellen bei zu großem oder zu geringem Spiel [1, 2006.01]
F16D 65/64	4-Punkt Untergruppe	 durch unmittelbares lineares Nachstellen (F16D 65/66 , F16D 65/68 haben Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 65/66	4-Punkt Untergruppe	 mit Gewinde und Mutter [1, 2006.01]
F16D 65/68	4-Punkt Untergruppe	 mit Exzentern oder Schraubenkörpern [1, 2006.01]
F16D 65/70	4-Punkt Untergruppe	 zur Winkeleinstellung von zwei konzentrischen Teilen oder Nachstellvorrichtung [1, 2006.01]
F16D 65/72	2-Punkt Untergruppe	. . hydraulisch [1, 2006.01]
F16D 65/74	3-Punkt Untergruppe	. . . selbsttätig in einer Richtung [1, 2006.01]
F16D 65/76	3-Punkt Untergruppe	. . . selbsttätig in beiden Richtungen [1, 2006.01]
F16D 65/78	1-Punkt Untergruppe	. Kühlung [1, 2006.01]
F16D 65/80	2-Punkt Untergruppe	. . für Außenband- oder -backenbremsen [1, 2006.01]
F16D 65/807	3-Punkt Untergruppe	. . . mit offenem Kühlsystem, z.B. luftgekühlt [2, 2006.01]
F16D 65/813	3-Punkt Untergruppe	. . . mit geschlossenem Kühlsystem [2, 2006.01]
F16D 65/82	2-Punkt Untergruppe	. . für Innenband- oder -backenbremsen [1, 2006.01]
F16D 65/827	3-Punkt Untergruppe	. . . mit offenem Kühlsystem, z.B. luftgekühlt [2, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 65/833	3-Punkt Untergruppe	. . . mit geschlossenem Kühlsystem [2, 2006.01]
F16D 65/84	2-Punkt Untergruppe	. . für Scheibenbremsen [1, 2006.01]
F16D 65/847	3-Punkt Untergruppe	. . . mit offenem Kühlsystem, z.B. luftgekühlt [2, 2006.01]
F16D 65/853	3-Punkt Untergruppe	. . . mit geschlossenem Kühlsystem [2, 2006.01]
F16D 66/00	Hauptgruppe	Anordnungen zum Überwachen des Betriebszustandes von Bremsen, z.B. Abnutzung oder Temperatur [1, 2006.01]
F16D 66/02	1-Punkt Untergruppe	. Anzeigevorrichtungen für die Abnutzung [1, 2006.01]
F16D 67/00	Hauptgruppe	Kombinationen von Kupplungen; Kombinationen von Bremsen (F16D 71/00 hat Vorrang; Gemeinsame Steuerung oder Regelung von Bremssystemen und Kraftübertragungs-Kupplungen B60W 10/02, B60W 10/18) [1, 2, 2006.01]
F16D 67/02	1-Punkt Untergruppe	. Aus ein- und ausrückbaren Kupplungen und Bremsen bestehende Einheiten [1, 2006.01]
F16D 67/04	2-Punkt Untergruppe	. . druckmittelbetätigt [1, 2006.01]
F16D 67/06	2-Punkt Untergruppe	. . elektromagnetisch betätigt [1, 2006.01]
F16D 69/00	Hauptgruppe	Reibbeläge; deren Befestigung; Auswahl zusammenwirkender Reibwerkstoffe oder Reibflächen (Bremsglieder F16D 65/02) [1, 2006.01]
F16D 69/02	1-Punkt Untergruppe	. Auswahl der Zusammensetzung von Reibbelägen (chemische Gesichtspunkte <u>siehe</u> die entsprechenden Klassen) [1, 2006.01]
F16D 69/04	1-Punkt Untergruppe	. Befestigung der Beläge [1, 2006.01]
F16D 71/00	Hauptgruppe	Einrichtungen zum Stillsetzen von Konstruktionsteilen in einer bestimmten Stellung (vereinigt mit oder zum Steuern von ein- und ausrückbaren Kupplungen F16D 43/26; Einrichtungen zum Einleiten des Bremsens bei einer bestimmten Stellung F16D 65/14) [1, 2006.01]
F16D 71/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Zusatzeinrichtungen für die Endbewegung [1, 2006.01]
F16D 71/04	1-Punkt Untergruppe	. wahlweise für verschiedene Stellungen (F16D 71/02 hat Vorrang) [1, 2006.01]
F16D 121/00	Hauptgruppe	<u>Index- Schema in Verbindung mit den Gruppen F16D 65/14-F16D 65/28, in Bezug auf Stellorgane [2012.01]</u> Art der Betätigung des Stellorgans [2012.01]
F16D 121/02	1-Punkt Untergruppe	. Druckmittel [2012.01]
F16D 121/04	2-Punkt Untergruppe	. . wirksam auf ein Stellorgan mit Kolben z. B. für flüssiges Druckmittel [2012.01]
F16D 121/06	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Lösen einer im Normalzustand betätigten Bremse [2012.01]
F16D 121/08	2-Punkt Untergruppe	. . wirksam auf ein Stellorgan mit Membranzylinder z. B. für gasförmige Druckmittel [2012.01]
F16D 121/10	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Lösen einer im Normalzustand betätigten Bremse [2012.01]
F16D 121/12	2-Punkt Untergruppe	. . zum Lösen einer im Normalzustand betätigten Bremse, deren Stellorganbauart keine Bedeutung hat oder keiner der Gruppen F16D 121/04-F16D 121/10 zugeordnet ist [2012.01]
F16D 121/14	1-Punkt Untergruppe	. Mechanisch [2012.01]
F16D 121/16	2-Punkt Untergruppe	. . zum Lösen einer im Normalzustand betätigten Bremse [2012.01]
F16D 121/18	1-Punkt Untergruppe	. Elektrisch oder magnetisch [2012.01]
F16D 121/20	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Elektromagneten [2012.01]
F16D 121/22	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Lösen einer im Normalzustand betätigten Bremse [2012.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 121/24	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Elektromotoren [2012.01]
F16D 121/26	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Lösen einer im Normalzustand betätigten Bremse [2012.01]
F16D 121/28	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von elektrostriktiven oder magnetostriktiven Elementen, z. B. piezoelektrischen Elementen [2012.01]
F16D 121/30	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Lösen einer im Normalzustand betätigten Bremse [2012.01]
F16D 121/32	1-Punkt Untergruppe	. unter Verwendung von Elementen mit Formgedächtniseigenschaften [2012.01]
F16D 121/34	2-Punkt Untergruppe	. . zum Lösen einer im Normalzustand betätigten Bremse [2012.01]
F16D 123/00	Hauptgruppe	Mehrere Betätigungsarten für ein Stellorgan [2012.01]
F16D 125/00	Hauptgruppe	Einzelheiten von Stellorganen [2012.01]
F16D 125/02	1-Punkt Untergruppe	. druckmittelbetätigte Einrichtungen [2012.01]
F16D 125/04	2-Punkt Untergruppe	. . Zylinder [2012.01]
F16D 125/06	2-Punkt Untergruppe	. . Kolben [2012.01]
F16D 125/08	2-Punkt Untergruppe	. . Dichtungen, z.B. Kolbendichtungen [2012.01]
F16D 125/10	2-Punkt Untergruppe	. . Zusammenwirken mehrer Kolben durch Fluiddruck, z.B. hydraulische Verstärkung durch Verwendung unterschiedlich dimensionierter Kolben [2012.01]
F16D 125/12	2-Punkt Untergruppe	. . Membranen [2012.01]
F16D 125/14	2-Punkt Untergruppe	. . fluidgefüllte elastische Bauelemente, z.B. luftgefüllte Bälge [2012.01]
F16D 125/16	2-Punkt Untergruppe	. . Mittel oder Vorrichtungen zum Befüllen oder Entlüften [2012.01]
F16D 125/18	1-Punkt Untergruppe	. mechanische Einrichtungen [2012.01]
F16D 125/20	2-Punkt Untergruppe	. . zum Umwandeln einer Rotationsbewegung in eine Linearbewegung oder umgekehrt [2012.01]
F16D 125/22	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Wirkrichtung senkrecht zur Rotationsachse [2012.01]
F16D 125/24	4-Punkt Untergruppe	 Zahnstangengetriebe [2012.01]
F16D 125/26	4-Punkt Untergruppe	 Hebel, Kurbeln [2012.01]
F16D 125/28	4-Punkt Untergruppe	 Nocken; Nockenhebel oder -wellen [2012.01]
F16D 125/30	5-Punkt Untergruppe	 mit Wirkung auf zwei oder mehr Stößel, Schlepp- oder Schwinghebel z.B. s-förmige Spreiznocken [2012.01]
F16D 125/32	5-Punkt Untergruppe	 mit Wirkung auf einen Stößel, Schlepp- oder Schwinghebel [2012.01]
F16D 125/34	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Wirkrichtung in Richtung der Rotationsachse [2012.01]
F16D 125/36	4-Punkt Untergruppe	 Schraubenspreizeinrichtungen; Kugelrampen [2012.01]
F16D 125/38	5-Punkt Untergruppe	 mit mehreren Nocken- oder Kugelrampenmechanismen, konzentrisch zur Bremsrotorachse angeordnet [2012.01]
F16D 125/40	4-Punkt Untergruppe	 Schraube-Mutter-Spreizeinrichtungen [2012.01]
F16D 125/42	4-Punkt Untergruppe	 Zahnstangengetriebe mit Schneckentrieb [2012.01]
F16D 125/44	2-Punkt Untergruppe	. . Übertragung von Drehbewegungen [2012.01]
F16D 125/46	3-Punkt Untergruppe	. . . rotierende, miteinander in Eingriff stehende Elemente [2012.01]

Symbol	Typ	Titel
F16D 125/48	4-Punkt Untergruppe	 mit parallelen, fest angeordneten Achsen, z.B. Stirnradgetriebe [2012.01]
F16D 125/50	4-Punkt Untergruppe	 mit parallelen, umlaufenden Achsen, z.B. Planetengetriebe [2012.01]
F16D 125/52	4-Punkt Untergruppe	 mit nichtparallelen, fest angeordneten Achsen, z.B. Schnecken- oder Kegelgetriebe [2012.01]
F16D 125/54	4-Punkt Untergruppe	 mit nichtparallelen, umlaufenden Achsen [2012.01]
F16D 125/56	3-Punkt Untergruppe	. . . Wellen zur unmittelbaren Drehmomentübertragung [2012.01]
F16D 125/58	2-Punkt Untergruppe	. . Übertragung von Linearbewegungen [2012.01]
F16D 125/60	3-Punkt Untergruppe	. . . Zugmittel, z.B. Seilzüge, Ketten, Bowdenzüge [2012.01]
F16D 125/62	4-Punkt Untergruppe	 Befestigungseinrichtungen hierfür, z.B. Seilaufnahmevorrichtungen [2012.01]
F16D 125/64	3-Punkt Untergruppe	. . . Hebel [2012.01]
F16D 125/66	3-Punkt Untergruppe	. . . Keilelemente [2012.01]
F16D 125/68	3-Punkt Untergruppe	. . . Hebelgetriebe, z. B. Hebelanordnungen zum Verändern der Übersetzung [2012.01]
F16D 125/70	3-Punkt Untergruppe	. . . Gestänge [2012.01]
F16D 127/00	Hauptgruppe	Zusätzliche Vorrichtungen [2012.01]
F16D 127/02	1-Punkt Untergruppe	. Lösevorrichtungen [2012.01]
F16D 127/04	2-Punkt Untergruppe	. . handbetätigt [2012.01]
F16D 127/06	1-Punkt Untergruppe	. Verriegelungseinrichtungen, z.B. mit Wirkung auf Stellorgane, Lösevorrichtungen oder Einrichtungen zur Kraft- bzw. Drehmomentübertragung [2012.01]
F16D 127/08	1-Punkt Untergruppe	. Einrichtungen zur Selbstverstärkung oder zur Leistungsminderung [2012.01]
F16D 127/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit Keilelementen [2012.01]
F16D 127/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit zusätzlichen Reibungselementen [2012.01]
F16D 129/00	Hauptgruppe	Art der Betätigung zusätzlicher Vorrichtungen [2012.01]
F16D 129/02	1-Punkt Untergruppe	. Druckmittel [2012.01]
F16D 129/04	1-Punkt Untergruppe	. Mechanisch [2012.01]
F16D 129/06	1-Punkt Untergruppe	. Elektrisch oder magnetisch [2012.01]
F16D 129/08	2-Punkt Untergruppe	. . Elektromagnete [2012.01]
F16D 129/10	2-Punkt Untergruppe	. . Elektromotoren [2012.01]
F16D 129/12	2-Punkt Untergruppe	. . Elektrostriktive oder magnetostruktive Elementen, z.B. piezoelektrischen Elementen [2012.01]
F16D 129/14	1-Punkt Untergruppe	. Elemente mit Formgedächtniseigenschaften [2012.01]
F16D 131/00	Hauptgruppe	Gesamtanordnung von Stellorganen oder deren Elementen, z.B. modulare Bauweise [2012.01]
F16D 131/02	1-Punkt Untergruppe	. der Steuer- oder Regeleinrichtungen für Stellorgane [2012.01]